Archeologisch Onderzoek

Bierkaaistraat 18-30, Dubbele Poort 4-8 en Godsplein 2-10 te Hulst

2



ArcheoMedia

standaardrapportage: A07-191-R
BIJLAGEN

BIJLAGEN

1 Programma van Eisen
2 Vondsten- en monsterlijst
3 Determinatielijsten
- 3.1 Aardewerk
- 3.2 Natuursteen
- 3.3 Archeozoölogie
- 3.4 Metaal
- 3.5 Glas
- 3.6 Botanie
- 3.7 Resultaten chemische analyse selaslagen ALcontrol
- 3.8 Resultaten chemische analyse kleiputten

4 Digitale veldlijsten
- 4.1 Sporenlijst
- 4.2 Laagbeschrijvingen profielen en coupes
- 4.3 Fotolijst
- 4.4 Tekeningenlijst

5 Vlak- en profieltekeningen
- 5.1 Ingekleurde vlaktekening 1
- 5.2 Ingekleurde vlaktekening 2
- 5.3 Ingekleurde vlaktekening 3
- 5.4 Ingekleurde vlaktekening 4
- 5.5 Ingekleurde vlaktekening 5
- 5.6 Zuidprofiel werkputten 3 en 6
- 5.7 Noordprofiel werkputten 3 en 6
- 5.8 Noordprofiel werkputten 1 en 5
- 5.9 Oostprofiel werkputten 1, 2 en 3
- 5.10 Westprofiel werkputten 1 en 3 en oostprofiel werkput 4
- 5.11 Foto westprofiel werkputten 4, 5 en 6
- 5.12 Vlaktekeningen
- 5.13 Coupetekeningen
- 5.14 Profieltekeningen

6 Catalogus aardewerk en glas uit de opgraving Hulst Bierkaaistraat
7 Kleipijpvondsten Bierkaaistraat te Hulst
8 Archiefonderzoek bewoners Bierkaaistraat

BIJLAGE 1

Programma van Eisen

PROGRAMMA VAN EISEN

LOCATIE	Gemeente Hulst, Hulst, Bierkaaistraat 20-28-Godsplein 4-8
PROJECT	Project Bierkaaistraat 20-28-Godsplein 4-8 te Hulst, A05-L

PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES
○ Inventariserend veldonderzoek (IVO)
○ Opgraven
○ Opgraving met beperkingen

OPSTELLER	Naam, adres, telefoon, e-mail	datum	paraaf
Auteurs			
❑ Projectleider *(senior archeoloog)*	dhr. drs. M.W.A. de Koning ArcheoMedia B.V. Postbus 333 2910 AH Nieuwerkerk aan den IJssel 010-2582360 koning@arnicon.nl		
❑ Mede-opsteller(s)			

OPDRACHTGEVER	Naam, adres, telefoon, e-mail	datum	paraaf
	Woonstichting Hulst Contactpersoon: dhr. J. Valckx Postbus 147 4560 AC Hulst jvalckx@WSHULST.NL		

BEVOEGD GEZAG	Naam, adres, telefoon, e-mail	datum	paraaf
○ Gemeente	Gemeente Hulst Contactpersoon: dhr. F. Totté Postbus 49 4560 AA Hulst 0114-389253 ask@gemeentehulst.nl		
○ Adviseur van het bevoegd gezag	dhr. R.M. van Dierendonck Postbus 49 4330 AA Middelburg 0118-670870 rm.van.dierendonck@scez.nl		
○ Universiteit*			
○ Overig / onbekend (toelichten)	(Naam externe beoordelaar) P.M. Floore, Hollandia Zaandijk 075-6224957		
ROB *(beschermd monument/ projectvergunning/Grote Projecten)*	Datum akkoord AMC:		

* Aankruisen indien een universiteit het onderzoek uitvoert op basis van haar eigen vergunning tot het doen van opgravingen.

UITVOEREND BEDRIJF / INSTELLING[†]	
Naam	ArcheoMedia B.V.
Contactpersoon	Marcel de Koning
Telefooon / e-mail	010-25 82 362 koning@arnicon.nl

DATUM ONDERZOEK	
o Start	januari 2006
o Duur	5 dagen

BASISGEGEVENS	
Projectnaam	Bierkaaistraat 20-28-Godsplein 4-8
Provincie	Zeeland
Gemeente	Hulst
Plaats	Hulst
Toponiem	Bierkaaistraat 20-28-Godsplein 4a-8
Gemeente code	Hulst
Kaartblad	55A
X – coördinaat	61.791 (centrumcoördinaat)
Y – coördinaat	366.773 (centrumcoördinaat)
Kadaster-nr	Sectie A, nummers 1341, 53, 52, 51, 2593, 2592
CMA/AMK-status	55A-008 terrein van hoge archeologische waarde, stadskern Hulst
CAA-nr.	niet van toepassing
CMA-nr.	55A-008
ARCHIS-monument-nr	13481
ARCHIS-waarnemings-nr	52321
CIS-code (onderzoeksmeldingsnummer)	15029
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied	Ca. 2 ha
Huidig grondgebruik	braakliggend

PERIODE(N)	COMPLEXTYPE(N

[†] Vaak is bij het opstellen van een PvE het uitvoerend bedrijf of instelling (nog) niet bekend; bij de melding ex art. 41 Mw is dit echter wel het geval. Op laatstgenoemd moment moet dit onderdeel zijn ingevuld.

○ vroege prehistorie *(paleo/meso/neo)*	Houtskool
○ late prehistorie *(brons/ijzer)*	
○ Romeinse tijd	
○ middeleeuwen *(vroeg/laat/NT)*	economie (zoutwinning), nederzetting (stad)

1. Doel en reden van het onderzoek	
Doel	Een opgraving onder beperkingen beoogt inzicht te geven in de aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het kader van een niet-archeologische bodemverstorende activiteit. Van de archeologische waarden wordt een karakterisering gegeven waarbij tenminste periodeaanduiding, geologische context, aard (typering) en waarderingsaspecten aan de orde zijn. Doel van deze opgraving onder beperkingen is ter voorbereiding van de opgraving en in verband met milieukundige redenen de subrecente funderingen te verwijderen en de kelders onder archeologisch toezicht leeg te halen. Zodoende zal ook een inzicht verkregen worden over de al dan niet nog aanwezige kelders en ondergrondse tanks en andere bodemverontreiniging.
Reden	Als gevolg van de voorgenomen nieuwbouw van woningen, commerciële ruimtes en ondergrondse parkeergelegenheid zal de bodem tot op een diepte van 3 m -mv geroerd worden. Voorafgaand aan de opgraving zal de bouwvoor onder archeologische begeleiding/ opgraving onder beperkingen verwijderd worden. Zodoende kan een efficiënt draaiboek voor de opgraving opgesteld worden.
Selectiebesluit (alleen na IVO)	In overleg d.d. 16 november 2005 tussen dhr. J. Valckx (Woonstichting Hulst, opdrachtgever), dhr. L. Reyns (Woonstichting Hulst, opdrachtgever), dhr F. Totté (Gemeente Hulst, bevoegd gezag) en dhr. M. de Koning (senior-archeoloog ArcheoMedia BV) is besloten tot uitbreiding op het vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische begeleiding/opgraving met beperkingen. Besluit tot vooronderzoek is ambtelijk genomen i.o.m. College van B & W d.d. 14 juni 2005. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zal een nieuw selectiebesluit genomen worden.

2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek	
Administratieve gegevens	
Bureauonderzoek	
Uitvoerder	ArcheoMedia B.V.
Uitvoeringsperiode	Juni 2004 November 2005
Publicatie	A04-292-Z Verkennend archeologisch onderzoek aan de Dubbele Poort/ Bierkaaistraat te Hulst. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van controleboringen A05-497-R en A05-498-I Verkennend archeologisch onderzoek aan de Bierkaaistraat 20-30-Dubbele Poort 4-8-Godsplein 6-8 te Hulst.
Overig onderzoek	
Uitvoerder	ArcheoMedia B.V.

Uitvoeringsperiode	Juni 2004 November 2005
Uitvoeringsmethode	Beperkt Inventariserend veldonderzoek door middel van controleboringen Proefsleufonderzoek
Publicatie	Koning, M.W.A. de en Depuydt, S. 2004: Verkennend archeologisch onderzoek aan de Dubbele Poort/ Bierkaaistraat te Hulst. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van controleboringen (ArcheoMedia Rapport A04-292-Z) Depuydt, S. en M.W.A. de Koning 2005: Verkennend archeologisch onderzoek aan de Bierkaaistraat 20-30-Dubbele Poort 4-8-Godsplein 6-8 te Hulst (ArcheoMedia Rapport A05-497-R en A05-498-I)

Bewaarplaats van vondsten en documentatie
Documentatie en vondsten van het uitgevoerde onderzoek bevinden zich voorlopig bij ArcheoMedia BV te Capelle aan den IJssel. Na volledige afronding zullen de vondsten worden overgebracht naar: Provinciaal Archeologisch Depot Zeeland Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Armeniaans Schuitvlot 1 4331 NL Middelburg depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse 0118-623732 h.hendrikse@zeelandnet.nl De documentatie zal worden overgedragen aan: Zeeuws Archeologisch Archief Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg beheerder: dhr. J.J.B. Kuipers jjb.kuipers@scez.nl De documenten gaan in kopie naar de ROB.

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context			
Huidig grondgebruik; (sub) recente ingrepen en verstoringen	Voorafgaand aan het booronderzoek en het proefsleufonderzoek zijn de woningen die op de percelen stonden gesloopt tot op het maaiveld. De funderingen zijn in de bodem bewaard gebleven. Momenteel ligt de locatie braak.		
NAP-hoogte maaiveld	Ca. 4,00+ NAP	Grondwatertrap	Gwt V-VI
Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken	De onderzoekslocatie is gelegen op de grens van de Formatie van Twente (dekzand) en geulafzettingen van Duinkerke IIIb.		
Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken	De onderzoekslocatie is gelegen in de binnenstad van Hulst, aan een oude geul.		

Resultaten: perioden en sites	
Regionale archeologische context	De vondsten uit de omgeving stammen vnl. uit de late Middeleeuwen: • ADC, 2003: 's-Gravenhofplein: 12e eeuws ophogingspakket en 15e eeuwse kerk • ArcheoMedia, 2004 en 2005: Korte Nieuwstraat, 13-14e eeuwse ophooglagen, 15e-20e eeuwse huisplattegronden met waterputten, beerkelders, tonputten, zelas en sporen van zoutovens, etc (Archis-waarnemingsnummer: 49640, 54261). • Archis-waarnemingsnummer: 21170: 14e eeuws

	aardewerk en bakstenen • ZAA: twee meldingen van het voormalig postkantoor aan de Minderbroederstraat 3: brandresten, zelas van zoutproductie, tegelvoertjes uit de late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. • ZAA: vindplaats aan Heijdenskwartier: stort van zelas, ijzerslakken, smeltkroes. • ZAA: Walmolenstraat: afvallaag uit de late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. • ArcheoMedia 2005: Bierkaaistraat-Dubbele Poort: post- en laatmiddeleeuwse structuren (stadswijk, bouwblok met huizen en erven) (14^{e}, 17^{e}-19^{e} eeuw), laatmiddeleeuwse ophogingslagen en zelaspakketten (zoutproductie) (13^{e}-14^{e} eeuw) (Archis vondstmeldingsnummer: 401091)
Aard en ouderdom van de vindplaats	Tijdens het booronderzoek zijn 16 grijsbakkende scherven, baksteenpuin en slakken uit de late Middeleeuwen aangetroffen. Op een diepte van ca. 4,60 m –mv is uit een venige bruine zandlaag een weinig houtskool aangetroffen, De laag kan geïnterpreteerd worden als de laag van Usselo uit het Allerød-interstadiaal. Tijdens het proefsleufonderzoek zijn in de bouwvoor muurfunderingen, een kelder, een waterput en enkele (beer)bakken aangetroffen uit de 14^{e}, 17^{e}- 20^{e} eeuw. Op een diepte van ca. 70 cm –mv tot ca. 3 m –mv bevinden zich antropogene ophogingslagen en zelaspakketten uit de 13^{e} en 14^{e} eeuw. In de zelaslagen en ophogingslagen bevindt zich een brandkuil en een brandlaag. Al deze sporen duiden op zoutwinning. Het oudst aangetroffen muurfundament (14^{e} eeuw) (op ca. 40 cm –mv) bestond uit gele kloostermoppen van 30x14x6cm.
Gaafheid en conservering (structuren, sporen, vondsten, paleo-ecologische resten)	17^{e}-20^{e} eeuw: vrij gaaf bewaard (kelders, beerputten, funderingen). 15^{e}-16^{e} eeuw: niet aangetroffen in de vorm van structuren. 12^{e}-14^{e} eeuw: 14^{e}-eeuwse fundering, gaaf pakket van antropogene ophogingslagen en zelaspakketten met brandkuilen en een brandlaag. Uit het proefsleufonderzoek blijkt dat aardewerk en bot goed geconserveerd is. Glas en metaal zijn in mindere mate aangetroffen. Organisch materiaal zal alleen in vochtige milieus bewaard zijn.
Begrenzing en oppervlakte van de totale vindplaats (dus ook buiten het plangebied -	De onderzoekslocatie maakt deel uit van de binnenstad Hulst (AMK terrein 13481).
Begrenzing en oppervlakte van (het deel van) de vindplaats binnen het plangebied	De grenzen van de vindplaats komen overeen met de grenzen van het plangebied.

Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen	De bodem is redelijk goed stratigrafisch in te delen. Tot ca. 70 cm –mv is een bouwvoor aanwezig. Daaronder liggen humeuze, zandige lagen die zwak puinhoudend zijn, zgn. antropogene ophogingslagen en zelaspakketten. In het zuidwesten van de onderzoekslocatie is een kleiige afzetting aangetroffen die geïnterpreteerd kan worden als een oeverwalafzetting van een kreek. De zelaslagen lopen ook af in westelijke richting. Deze twee feiten kunnen erop wijzen dat iets westelijker een depressie heeft gelegen, zeer waarschijnlijk de middeleeuwse haven. Op ca. 3 m –mv bevinden zich lagen fijn zand die behoren tot afzettingen van de formatie van Twente. In dit pleistocene zand bevindt zich op een diepte van ca. 4,6 m –mv een zeer humeuze, donkerbruine, zandige laag die geïnterpreteerd kan worden als de zogenaamde Usselo-bodem uit het Allerød-interstadiaal.
Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek	
Structuren en sporen	Bebouwing en infrastructuur zijn vanaf de 16e eeuw te volgen a.d.h.v. kaartmateriaal. De Bierkaaistraat is eind 16e eeuw belegerd geweest. Mogelijk is het puin van deze belegering gebruikt geweest om de haven te dempen. Bouwtekeningen uit de 20e eeuw tonen aan dat de funderingen op staal tot maximaal 70 cm diep gaan. Plaatselijk is de grond verstoord door postmiddeleeuwse kelders. Tijdens het proefsleufonderzoek zijn in de bouwvoor, van maximum 70 cm dikte, muurfunderingen, een kelder, een waterput en enkele (beer)bakken aangetroffen uit de 14e, 17e- 20e eeuw. Op een diepte van ca. 70 cm –mv tot ca. 3 m –mv bevonden zich antropogene ophogingslagen en zelaspakketten uit de 13e en 14e eeuw.
Artefacten: anorganisch	De ondergrond bestaat uit zandlagen. Aardewerk, glas, bouwmateriaal, baksteen, natuursteen en, in beperkte mate, metaal worden verwacht.
Artefacten: organisch	De ondergrond bestaat uit zand. De kans op het aantreffen van organisch materiaal is gering. Alleen in kleiige ophooglagen, mestpakketten en kreekafzettingen zal hout, leder en plantaardig materiaal bewaard zijn. Bewerkt bot blijkt wel goed geconserveerd te zijn. Het wordt echter tot 0,7m-mv niet verwacht.
Paleo-ecologische resten	Niet van toepassing bij deze archeologische begeleiding.
Complexiteit	De complexiteit van het onderzoek kan conform de richtlijnen van Bijlage I in de KNA als middelhoog worden gekwalificeerd. De technische complexiteit is te karakteriseren als middelhoog. De inhoudelijke complexiteit is middelhoog (directe waardestelling). Op basis van het aantal vlakken en de inzet wordt de logistieke complexiteit bestempeld als standaard. Veel muurwerk zal worden aangetroffen. Voor de bestudering hiervan zal een bouwhistoricus worden ingezet.

3. Vraagstelling	
Onderzoekskader, relatie met NOA, synergie.	Resultaten zullen worden vergeleken met het onderzoek aan de Korte Nieuwstraat en zullen worden getoetst aan de archeologische waardenkaart van Hulst.
Onderzoeksvragen	Binnen het plangebied zijn archeologische sporen uit de prehistorie, vroege en late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig. Voorafgaand aan de opgraving zal de bouwvoor onder archeologische begeleiding/ opgraving met beperkingen verwijderd worden. Doel is de verwijdering van de recente funderingen en het leeghalen van de kelders onder archeologisch toezicht te laten

	gebeuren. Zodoende zal ook een inzicht verkregen worden over de al dan niet nog aanwezige kelders en ondergrondse tanks. Zodoende kan een efficiënt draaiboek voor de opgraving opgesteld worden. Tijdens de opgraving onder beperkingen dienen de volgende vragen beantwoord worden: • Wat is de precieze aard, datering, verspreiding, gaafheid en conservering van de aanwezige en te verwachten archeologische resten? • In welke mate komen de aangetroffen structuren overeen, dan wel wijken ze af van gegevens uit historische kaarten en schriftelijke bronnen? • Wat is de informatieve waarde van het 17e-19e eeuwse muurwerk. Zijn er veel gesloten contexten (vb. beerputten) aanwezig? • Is het 15e-16e eeuws bewoningniveau helemaal verdwenen door latere bewoning en opgenomen in de bouwvoor of zijn er nog sporen van aanwezig? • Welke funderingen en structuren dienen bewaard te worden voor behoud ex situ (opgraving)?
Aanbevelingen	Het rapport dient aanbevelingen te bevatten inzake: - de waarde van de funderingen en de diepte van de archeologisch waardevolle lagen - de datering van de funderingen - de omvang en opzet van de opgraving
Beperkingen	Niet van toepassing

4. Veldwerk	
Strategie	De archeologische begleiding vindt plaats conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 2.2 (februari 2005).
Fysisch-geografisch onderzoek	Niet van toepassing
Methoden en technieken	ALGEMEEN: - Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek dient een KLIC-melding te worden uitgevoerd en zal kennis moeten worden genomen van milieukundige aspecten. - Er dient een Veiligheids- en Gezondheidsplan te worden opgesteld, conform KNA. - Het onderzoek dient te worden gemeld aan de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), overeenkomstig Art. 41 van de Monumentenwet. Hierop wordt door de ROB een CIS-code toegekend. - Het veldonderzoek dient te voldoen aan de eisen gesteld door de provinciaal archeoloog. - De locatie dient fysiek (schutting) en juridisch (bord met toegangsverbod en artikelvermelding) afgeschermd te zijn. VELDWERK: - Een archeologische begeleiding/ opgraving onder beperkingen beoogt inzicht te geven in de aan- of afwezigheid van archeologische waarden in het kader van een niet-archeologische bodemverstorende activiteit. Van de archeologische waarden wordt een karakterisering gegeven waarbij tenminste periodeaanduiding, geologische context, aard (typering) en waarderingsaspecten aan de orde zijn. - Tijdens de opgraving onder beperkingen zal gebruik gemaakt worden van een kraan met platte bak en een knijper. - Zestiende eeuwse en oudere funderingen moeten zeker

	bewaard worden. - Muren en funderingen dienen te worden schoongemaakt en zoveel mogelijk intact worden gelaten. - Een bouwhistoricus zal het muurwerk bestuderen. - Vondsten uit sporen worden verzameld en gedocumenteerd. - Er dient gebruik gemaakt te worden van een metaaldetector. - Tijdens de opgraving onder beperkingen zullen kelders in kaart worden gebracht en worden leeggeruimd. Oudere sporen blijven in de ondergrond bewaard en zullen tijdens het vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving nauwkeurig worden gedocumenteerd. - De archeoloog bepaalt in samenwerking met de bouwhistoricus tot hoe diep de bodem tijdens de opgraving onder beperkingen ontgraven mag worden. - De senior-archeoloog bepaalt in overleg met de bouwhistoricus welk muurwerk voorlopig bewaard wordt. - Voor zover het 17^{e}-20^{e} eeuws muurwerk betreft in de eerste 70cm zal het worden verwijderd. - Het puin zal onmiddellijk worden afgevoerd. - Zodoende zal na de opgraving onder beperkingen een betere inschatting gemaakt kunnen worden van het opgravingareaal en een efficiënt draaiboek opgesteld kunnen worden. - Belangrijke archeologische ontdekkingen zullen terstond worden gerapporteerd aan de opdrachtgever, de Provinciaal Archeoloog van de Provincie Zeeland en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (een en ander ook mede in overeenstemming met de in de Monumentenwet van 1988 voorgeschreven meldingsplicht). - Indien beerputten worden aangetroffen, wordt de inhoud niet geborgen, maar terstond afdoende afgedekt om schatgraverij te voorkomen. Als randvoorwaarde wordt dan ook opgenomen dat voldoende afdekmateriaal (stelconplaten en rijplaten) aanwezig zullen zijn.
Structuren en grondsporen	Van alle sporen (structuren, funderingen) wordt een foto gemaakt en de sporen worden beschreven.
Artefacten: anorganisch	Alle anorganische artefacten die worden aangetroffen, dienen te worden verzameld. Alleen aardewerk uit lagen en grondsporen dient verzameld te worden.
Artefacten: organisch	Alle organische artefacten die worden aangetroffen, dienen te worden verzameld. Alleen botmateriaal uit contexten dient verzameld te worden.
Paleo-ecologische resten	Tijdens de opgraving onder beperkingen dienen geen monsters genomen te worden. Deze zullen verzameld worden tijdens het vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving.
Beperkingen	Niet van toepassing

5. Uitwerking en conservering	
Analyse fysische-geografie	Niet van toepassing.
Structuren en grondsporen	Uitwerking (beschrijving) van de aangetroffen sporen en structuren dient conform de eisen in de KNA versie 2.2 te worden uitgevoerd. De beschrijving van de sporen en structuren dient zo veel mogelijk in te gaan op de aard, het karakter, de conservering en de datering van het aangetroffen muurwerk en structuren.
Artefacten: anorganisch	Bij een voldoende representatieve vondstomvang van een materiaalcategorie kan een deelrapport door een materiaalspecialist worden opgesteld.

	Aardewerk alleen uit sporen en lagen nader determineren en beschrijven. Aardewerk uit sporen en contexten worden per spoor gedetermineerd en beschreven. Bij de beschrijving wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de type-indeling van het Deventersysteem.
Artefacten: organisch	Zie boven (+ botmateriaal alleen uit relevante contexten nader determineren en beschrijven)
Paleo-ecologische resten	Tijdens de opgraving onder beperkingen dienen geen monsters genomen te worden, behalve moest er zich een uitzonderlijke vondst voordoen. Deze zullen verzameld worden tijdens het vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving.
Beeldrapportage (objecttekeningen, foto's, kaarten, e.d.)	Van alle sporenvlakken wordt een overzichtsfoto genomen en een vlaktekening gemaakt. De vlaktekeningen worden gedigitaliseerd. Een alle sporenkaart wordt vervaardigd. Van belangrijke details worden detailtekeningen vervaardigd. Van de artefacten worden relevante vondsten van aardewerk, glas, metaal, bot en leer getekend en gefotografeerd. Per periode die in de opgraving wordt aangetroffen wordt een sporenkaart vervaardigd.
Conservering geselecteerd materiaal (zie CvAK-leidraad nr. 1)	Na evaluatie van het veldwerk vindt overleg met het bevoegd gezag plaats, waarbij een selectie van te conserveren en deponeren materialen wordt gemaakt. Kwetsbaar materiaal dient zodanig geconserveerd te worden zodanig dat de toestand stabiel blijft.
Beperkingen	Niet van toepassing.

6. Eindproduct: rapportage en deponering	
Te leveren product	De rapportage gaat in op de onderzoeksvragen en voldoet aan de eisen in de KNA versie 2.2-specificatie OS 15. Het rapport dient een advies te geven inzake de waarde van de vindplaats(en) en aanbevelingen te bevatten met betrekking tot vervolgonderzoek.
Inhoud eindrapport	In de rapportage zijn in ieder geval opgenomen: - aanleiding en vraagstelling betreffende het onderzoek - verantwoording van de onderzoeksmethoden - onderzoeksresultaten (voorgaand onderzoek). In het rapport dienen kaarten, tekeningen en/of foto's en objecten te bevatten voor zover nodig is om de vraagstelling te beantwoorden, argumentatie te onderbouwen en advisering te verantwoorden. - interpretatie van de onderzoeksresultaten (met beantwoording onderzoeksvragen PvE) - aanzet tot draaiboek van het op te graven oppervlak.
Verschijning en oplaag eindrapport	Het rapport wordt uitgegeven door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer verstrekt het conceptrapport aan opdrachtgever en de adviseur van het bevoegd gezag. Het definitieve rapport wordt in tweevoud verstrekt aan de opdrachtgever. Tevens worden exemplaren gestuurd aan de ROB, de Koninklijke Bibliotheek, het Zeeuws Archeologisch Archief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.
Deponering	De vondsten zullen na bestudering en eventuele conservering door de opdrachtnemer worden overgedragen aan het Provinciaal Archeologisch Depot Zeeland. De deponering vindt plaats conform de daarvoor opgestelde eisen van aanlevering en na afronding van het definitieve rapport. De documentatie zal na bestudering en eventuele conservering door de opdrachtnemer worden overgedragen aan het Zeeuws Archeologisch Archief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. De deponering vindt plaats conform de daarvoor opgestelde eisen van aanlevering en na

	afronding van het definitieve rapport. Documentatie wordt in kopie aangeleverd aan de ROB. Bij aanvang van de voorbereiding van het archeologisch onderzoek neemt de opdrachtnemer contact op met de depotbeheerder van het Provinciaal Archeologisch Depot Zeeland en met de beheerder van het Zeeuws Archeologisch Archief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland omtrent de eisen van aanlevering van vondsten en opgravingdocumentatie.
Beperkingen	Niet van toepassing.

7. Randvoorwaarden	
Personele randvoorwaarden	Het archeologisch onderzoek kan alleen uitgevoerd worden door een bedrijf dat over een geschiktheidverklaring beschikt voor het verrichten van (vergunningsverbonden) opgravingwerkzaamheden van het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK) en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Het analytisch onderzoek dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerde archeologen. Het onderzoek dient plaats te vinden conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 2.2. Het veldwerk dient onder dagelijkse leiding te staan van een medior-archeoloog met een ruime werkervaring in stadsarcheologie. De wetenschappelijke leiding berust bij een senior-archeoloog met dezelfde aantoonbare kennis en ervaring. De Rijksinspectie voor de Archeologie kan de werkzaamheden inspecteren.
Uitvoeringsperiode en opleveringstermijn veldwerk	januari 2006
Uitvoeringscondities veldwerk	De opdrachtgever draagt zorg voor de betredingstoestemming van de desbetreffende percelen. Voorafgaand aan het veldwerk wordt een KLIC-melding verricht. Opdrachtgever en opdrachtnemer spreken af wie van beiden de KLIC-melding verricht. Indien de opdrachtgever de KLIC-melding doet, dan dienen de posities van kabels en leidingen overzichtelijk op één kaart aan de opdrachtnemer gepresenteerd te worden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste informatie.
Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie	De provinciaal archeoloog en de opdrachtgever beoordelen het ontwerp. De opdrachtgever verleent de opdracht, na beoordeling van de offerte. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Overleg vindt plaats zodra substantiële archeologische resten ontdekt zijn. Indien overleg ter plaatse niet mogelijk is, dienen de mondelinge, telefonische afspraken schriftelijk vastgelegd te worden en per fax of e-mail aan de betrokken partijen ter accordering overlegd te worden. Tijdens overleg dienen aanwezig te zijn: de opdrachtnemer/ uitvoerder, het bevoegd gezag (de gemeente) en de provinciaal archeoloog als adviseur. Het goedgekeurde PvE dient in combinatie met een afschrift van de brief van goedkeuring van de provinciaal archeoloog aanwezig te zijn op de werkplek.
Selectieprocedure tijdens het veldwerk (i.h.b. bij archeologische begeleiding)	Indien sprake is van bijzondere of onverwacht vondsten worden de opdrachtgever en diens adviseur zo spoedig mogelijk ingelicht. In samenspraak wordt bekeken of de onderzoeksstrategie en het PvE aangepast moeten worden en of aanpassing van de opdracht noodzakelijk is.
Uitvoeringsperiode uitwerking;	De oplevering van het conceptrapport vindt plaats binnen twee weken na afronding van het veldwerk. Het definitieve rapport dient

opleveringstermijn (concept)eindrapport	binnen twee weken na beoordeling van de provinciaal archeoloog afgerond te zijn.
Termijn overdracht van vondsten, monsters en documentatie	Vondsten en documentatie worden tegelijkertijd met het verschijnen van het definitieve rapport van de opgraving overgedragen.
Procedure toetsing eindproduct door bevoegd gezag	Alvorens het definitieve rapport kan worden opgesteld dient het bevoegd gezag en diens adviseur het conceptrapport te hebben beoordeeld en goedgekeurd. Nadat opdrachtnemer het commentaar van het bevoegd gezag vernomen heeft, wordt de productie van de definitieve rapportage gestart.

8. Wijzigingen na evaluatie	
Wijzigingen tijdens het veldwerk	-Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in het PvE waren voorzien vindt overleg plaats met het bevoegd gezag en diens adviseur en de opdrachtgever. -Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden, bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en structuren of indien een geringer deel van het onderzoeksterrein kan worden onderzocht, dient hiervoor schriftelijk toestemming verkregen te worden van het bevoegd gezag en diens adviseur. -Indien blijkt dat een deel van de vindplaats geen sporen bevat en dus niet geheel vlakdekkend onderzocht hoeft te worden wordt hierover contact opgenomen met het bevoegd gezag en diens adviseur. In overleg met deze instantie wordt besloten of het onderzoek kan worden afgerond.
Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk	Als bij de evaluatie van het veldwerk nog ingrijpende wijzigingen optreden t.a.v. de vraagstellingen, methodiek van uitwerking, conservering of rapportage, dient de opdrachtnemer te overleggen met de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Wijzigingen en de daarmee samenhangende planning van de werkzaamheden alsmede meer- of minderwerk dienen door hen te worden goedgekeurd.
Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering	Kwetsbaar vondstmateriaal dient zodanig te worden geconserveerd dat de toestand stabiel blijft. De keuze van de te conserveren vondsten wordt door de projectleider in overleg met de periodespecialist en het bevoegd gezag en diens adviseur bepaald.

9. Literatuur en bijlagen	
Literatuur	- *Archeologische Monumentenkaart*, 2005: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek/ ROB, Amersfoort (ARCHIS). - Depuydt, S. en Koning, M.W.A. de 2005: *Inventariserend onderzoek Bierkaaistraat 20-30-Dubbele Poort 4-8-Godsplein 6-8 te Hulst*, ArcheoMedia Rapport A05-497-R en A05-498-I, Capelle aan den IJssel. - Doesburg, J. van & H. de Haan, 2001: *Guideline voor het opstellen van Programma's van Eisen*, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort. - Goossens, T.A. & Zijverden, W.K. van 2003*: Hulst, uitbreiding Albert Heijn-AAI*, ADC Rapport 158, Amersfoort. - *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie* (KNA), 2004: versie 2.2, College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK), Zoetermeer. - Koning, M.W.A. de en Depuydt, S. 2004: *Verkennend*

	archeologisch onderzoek aan de Dubbele Poort-Bierkaaistraat te Hulst, ArcheoMedia Rapport A04-292-Z, Capelle aan den IJssel. - Koning, M.W.A. de & S. Depuydt, 2004: *Rapport archeologisch proefsleufonderzoek plangebied Onder de Toren (Korte Nieuwstraat) te Hulst*, ArcheoMedia rapport A04-314-K, Nieuwerkerk aan den IJssel. - Overige: Archeologische vondstmeldingen in ARCHIS, geraadpleegd november 2005.
Lijst van bijlagen	1. Kadastrale kaartuitsnede met aangeduid de onderzoekslocatie (---). In deelgebied A is reeds een proefsleufonderzoek uitgevoerd, in deelgebied B een karterend booronderzoek. *2.* Regionaal overzicht

BIJLAGE 1: Kadastrale kaartuitsnede met aangeduid de onderzoekslocatie



BIJLAGE 2: Regionaal overzicht





BIJLAGE 2

Vondsten- en monsterlijst

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.152	1	1	1004	LO	1	1	GLS	1	1
2.239.900.091	1	1	1005	REC	1	1	GLS	1	24
2.239.900.097	1	1	1011	WA	1	1	GLS	1	32
2.239.900.315	1	2	1011	WA	1	1	GLS	5	52
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	GLS	13	524
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	GLS	15	46
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	GLS	6	80
2.239.900.125	1	1	1016	BBAK	2	1	GLS	1	1
2.239.900.127	1	1	1016	BBAK	2	1	GLS	198	4168
2.239.900.131	1	1	1016	BBAK	3	1	GLS	30	922
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	GLS	10	122
2.239.900.133	1	1	1016	BBAK	3	1	GLS	2	4
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	GLS	7	16
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	GLS	9	36
2.239.900.138	1	1	1016	BBAK	4	1	GLS	146	1290
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	GLS	1	1
2.239.900.158	1	1	1018	BBAK	1	1	GLS	3	12
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	GLS	112	2702
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	GLS	1	1
2.239.900.179	1	2	1018	BBAK	1	1	GLS	1	2
2.239.900.182	1	2	1018	BBAK	1	1	GLS	85	832
2.239.900.170	1	2	1019	BBAK	1	1	GLS	1	14
2.239.900.172	1	2	1019	BBAK	1	1	GLS	6	50
2.239.900.175	1	2	1019	BBAK	2	1	GLS	10	78
2.239.900.204	1	1	1019	BBAK	5	1	GLS	1	1
2.239.900.206	1	1	1019	BBAK	2	1	GLS	3	24
2.239.900.209	1	1	1019	BBAK	1	1	GLS	1	10
2.239.900.211	1	1	1019	BBAK	3	1	GLS	9	10
2.239.900.214	1	1	1019	BBAK	4	1	GLS	2	48
2.239.900.215	1	1	1019	BBAK	5	1	GLS	1	1
2.239.900.603	2	1	2004	VULLBBAK	1	1	GLS	15	886
2.239.900.004	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	GLS	9	88
2.239.900.009	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	GLS	11	64
2.239.900.237	3	1	3078	VR	2	1	GLS	1	6
2.239.900.241	3	1	3078	VR	3	1	GLS	1	1
2.239.900.036	3	2	3124	KL	1	1	GLS	1	118
2.239.900.586	4	1	4012	VULL	1	1	GLS	3	79
2.239.900.636	4	002>004	4031	VULWA	1	1	GLS	36	803
2.239.900.637	4	002>004	4031	VULWA	1	1	GLS	34	858
2.239.900.638	4	002>004	4031	VULWA	1	1	GLS	17	832
2.239.900.639	4	002>004	4031	VULWA	1	1	GLS	8	581
2.239.900.640	4	002>004	4031	VULWA	1	1	GLS	36	1527
2.239.900.641	4	002>004	4031	VULWA	1	1	GLS	25	1031
2.239.900.616	4	2	4040	VULLBBAK	1	1	GLS	33	3168
2.239.900.618	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	GLS	46	876
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	GLS	38	1320
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	GLS	28	1509
2.239.900.621	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	GLS	57	959
2.239.900.643	4	2	4042	VULLBBAK	1	1	GLS	7	732
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	GLS	56	1361
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	GLS	99	1219
2.239.900.602	4	1	4046	VULLBBAK	1	1	GLS	1	22
2.239.900.510	5	2	5019	IWAK	1	1	GLS	2	15
2.239.900.546	5	3	5044	MR	2	1	GLS	56	313
2.239.900.515	5	2	5082	BBAK	1	1	GLS	116	1742
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	GLS	1	4
2.239.900.500	5	2	5084	INST	1	1	GLS	2	16
2.239.900.512	5	2	5086	VULWA	1	1	GLS	12	440
2.239.900.566	5	4	5152	KLPUT	1	1	GLS	1	1
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	GLS	39	118
2.239.900.479	6	2	6036	VULLBBAK	1	1	GLS	1	24
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	GLS	1	30
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	GLS	3	19
2.239.900.521	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	GLS	1	7
2.239.900.524	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	GLS	107	786
2.239.900.527	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	GLS	1	3
2.239.900.569	6	4	6120	WA	2	1	GLS	2	28
2.239.900.572	6	4	6120	WA	3	1	GLS	2	3
2.239.900.573	6	4	6120	WA	3	1	GLS	1	7

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.574	6	4	6120	WA	3	1	GLS	40	302
2.239.900.632	7	1	7005	BBAK	1	1	GLS	7	501
2.239.900.633	7	1	7005	BBAK	1	1	GLS	4	76
2.239.900.634	7	1	7005	BBAK	1	1	GLS	6	441
2.239.900.635	7	1	7005	BBAK	1	1	GLS	20	859
2.239.900.368	3	4	3052/3053		1	1	GLS	2	212
								1671	35091
2.239.900.169	1	2	1000	VLAK	1	1	KER	4	206
2.239.900.195	1	1	1000	VLAK	1	1	KER	48	820
2.239.900.196	1	1	1000	VLAK	1	1	KER	10	116
2.239.900.197	1	1	1000	VLAK	1	1	KER	30	572
2.239.900.299	1	002>003	1000	VLAK	1	1	KER	10	82
2.239.900.333	1	2	1000	VLAK	1	1	KER	32	1070
2.239.900.380	1	4	1000	VLAK	1	1	KER	12	156
2.239.900.088	1	1	1001	MR	1	1	KER	8	584
2.239.900.089	1	1	1001	MR	1	1	KER	8	288
2.239.900.118	1	1	1002	LO	1	1	KER	1	4
2.239.900.155	1	1	1002	LO	1	1	KER	3	12
2.239.900.119	1	1	1003	LO	1	1	KER	3	12
2.239.900.090	1	1	1004	LO	1	1	KER	6	402
2.239.900.091	1	1	1005	REC	1	1	KER	6	412
2.239.900.144	1	1	1005	REC	1	1	KER	29	2610
2.239.900.092	1	1	1006	LO	1	1	KER	16	630
2.239.900.108	1	1	1006	LO	1	1	KER	4	464
2.239.900.145	1	1	1006	LO	1	1	KER	4	832
2.239.900.093	1	1	1007	LO	1	1	KER	5	82
2.239.900.110	1	1	1007	LO	1	1	KER	6	8
2.239.900.094	1	1	1008	KL	1	1	KER	4	32
2.239.900.106	1	1	1008	KL	1	1	KER	43	626
2.239.900.107	1	1	1008	KL	1	1	KER	1	6
2.239.900.095	1	1	1009	KL	1	1	KER	6	270
2.239.900.098	1	1	1009	KL	1	1	KER	10	222
2.239.900.096	1	1	1010	LO	1	1	KER	3	136
2.239.900.097	1	1	1011	WA	1	1	KER	38	2245
2.239.900.099	1	1	1011	WA	1	1	KER	3	196
2.239.900.309	1	2	1011	WA	2	1	KER	4	256
2.239.900.310	1	2	1011	WA	3	1	KER	1	8
2.239.900.311	1	2	1011	WA	4	1	KER	1	6
2.239.900.315	1	2	1011	WA	1	1	KER	27	1075
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	KER	151	3959
2.239.900.317	1	2	1011	WA	3	1	KER	10	132
2.239.900.109	1	1	1013	KL	1	1	KER	12	90
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	KER	200	4330
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	KER	119	5416
2.239.900.122	1	1	1016	BBAK	2	1	KER	45	3385
2.239.900.123	1	1	1016	BBAK	2	1	KER	1	1035
2.239.900.125	1	1	1016	BBAK	2	1	KER	44	3793
2.239.900.126	1	1	1016	BBAK	2	1	KER	7	2000
2.239.900.127	1	1	1016	BBAK	2	1	KER	7	48
2.239.900.131	1	1	1016	BBAK	3	1	KER	3	28
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	KER	94	3350
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	KER	1	4
2.239.900.133	1	1	1016	BBAK	3	1	KER	5	706
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	KER	4	10
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	KER	207	6442
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	KER	3	12
2.239.900.138	1	1	1016	BBAK	4	1	KER	1	4
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	KER	97	3672
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	KER	3	24
2.239.900.158	1	1	1018	BBAK	1	1	KER	80	1686
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	KER	22	326
2.239.900.160	1	1	1018	BBAK	1	1	KER	1	4
2.239.900.160	1	1	1018	BBAK	1	1	KER	1	24
2.239.900.179	1	2	1018	BBAK	1	1	KER	137	1448
2.239.900.180	1	2	1018	BBAK	1	1	KER	3	4
2.239.900.170	1	2	1019	BBAK	1	1	KER	120	5242
2.239.900.171	1	2	1019	BBAK	1	1	KER	1	4
2.239.900.174	1	2	1019	BBAK	2	1	KER	47	2513
2.239.900.186	1	2	1019	BBAK	3	1	KER	61	2230

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.187	1	1	1019	BBAK	4	1	KER	41	2420
2.239.900.190	1	1	1019	BBAK	5	1	KER	26	1668
2.239.900.199	1	1	1019	BBAK	1	1	KER	9	236
2.239.900.204	1	1	1019	BBAK	5	1	KER	8	208
2.239.900.207	1	1	1019	BBAK	2	1	KER	39	1688
2.239.900.209	1	1	1019	BBAK	1	1	KER	4	328
2.239.900.212	1	1	1019	BBAK	3	1	KER	26	1185
2.239.900.213	1	1	1019	BBAK	4	1	KER	2	1042
2.239.900.214	1	1	1019	BBAK	4	1	KER	24	1730
2.239.900.215	1	1	1019	BBAK	5	1	KER	25	902
2.239.900.100	1	1	1023	LO	1	1	KER	8	122
2.239.900.101	1	1	1024	LO	1	1	KER	67	932
2.239.900.102	1	1	1025	LO	1	1	KER	25	344
2.239.900.105	1	1	1025	LO	1	1	KER	20	1030
2.239.900.146	1	1	1025	LO	1	1	KER	25	472
2.239.900.229	1	1	1025	LO	1	1	KER	3	240
2.239.900.103	1	1	1026	KL	1	1	KER	42	456
2.239.900.104	1	1	1027	TO	1	1	KER	1	1
2.239.900.147	1	1	1033	LO	1	1	KER	7	132
2.239.900.141	1	1	1034	LO	1	1	KER	3	46
2.239.900.148	1	1	1034	LO	1	1	KER	3	18
2.239.900.140	1	1	1035	LG	1	1	KER	4	22
2.239.900.149	1	1	1035	LG	1	1	KER	10	78
2.239.900.139	1	1	1036	UIT	1	1	KER	1	14
2.239.900.150	1	1	1036	UIT	1	1	KER	1	558
2.239.900.143	1	1	1037	LO	1	1	KER	2	308
2.239.900.151	1	1	1037	LO	1	1	KER	3	14
2.239.900.153	1	1	1038	LO	1	1	KER	4	10
2.239.900.168	1	2	1038	LO	1	1	KER	11	130
2.239.900.224	1	1	1038	LO	1	1	KER	5	24
2.239.900.142	1	1	1039	LG	1	1	KER	1	54
2.239.900.154	1	1	1040	PUS	1	1	KER	3	12
2.239.900.166	1	2	1051	LG	1	1	KER	3	56
2.239.900.265	1	2	1051	LG	1	1	KER	70	1076
2.239.900.178	1	2	1053	KL	1	1	KER	3	54
2.239.900.193	1	2	1053	KL	1	1	KER	1	16
2.239.900.192	1	2	1058	KLPUT	1	1	KER	5	36
2.239.900.230	1	2	1058	KLPUT	3	1	KER	1	24
2.239.900.264	1	2	1060	VL	1	1	KER	13	224
2.239.900.300	1	002>003	1085	VLG	1	1	KER	15	72
2.239.900.303	1	002>003	1087	VUGR	1	1	KER	4	30
2.239.900.302	1	002>003	1090	LG	1	1	KER	5	33
2.239.900.319	1	2	1094	VL	1	1	KER	5	50
2.239.900.321	1	2	1095	VL	1	1	KER	1	1
2.239.900.322	1	2	1097	VL	1	1	KER	1	1
2.239.900.320	1	2	1098	LG	1	1	KER	2	40
2.239.900.326	1	3	1103	MOSS	1	1	KER	1	6
2.239.900.323	1	3	1106	LG	1	1	KER	17	188
2.239.900.343	1	3	1106	LG	1	1	KER	1	6
2.239.900.324	1	3	1107	ZLG	1	1	KER	1	10
2.239.900.325	1	3	1109	SLG	1	1	KER	7	106
2.239.900.329	1	3	1113	KOKK	1	1	KER	1	20
2.239.900.330	1	3	1116	LG	1	1	KER	2	26
2.239.900.331	1	3	1117	LG	1	1	KER	19	159
2.239.900.328	1	3	1118	MOSS	1	1	KER	1	6
2.239.900.332	1	3	1122	VL	1	1	KER	26	302
2.239.900.347	1	3	1126	LG	1	1	KER	5	30
2.239.900.337	1	3	1128	LG	1	1	KER	2	24
2.239.900.338	1	3	1130	LG	1	1	KER	18	186
2.239.900.340	1	3	1131	LG	1	1	KER	2	32
2.239.900.341	1	3	1136	LG	1	1	KER	1	8
2.239.900.342	1	3	1137	LG	1	1	KER	5	20
2.239.900.335	1	3	1138	LG	1	1	KER	6	38
2.239.900.336	1	3	1141	LG	1	1	KER	2	10
2.239.900.334	1	3	1142	KOKK	1	1	KER	1	6
2.239.900.372	1	4	1147	KPV	1	1	KER	4	6
2.239.900.358	1	4	1154	LG	1	1	KER	2	6
2.239.900.359	1	4	1156	LG	1	1	KER	3	24
2.239.900.376	1	4	1156	LG	1	1	KER	9	26

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.360	1	4	1157	SLG	1	1	KER	5	20
2.239.900.361	1	4	1160	LG	1	1	KER	4	8
2.239.900.379	1	4	1160	LG	1	1	KER	47	602
2.239.900.366	1	4	1173	SLG	1	1	KER	2	4
2.239.900.367	1	4	1176	LG	1	1	KER	2	4
2.239.900.369	1	4	1188	VL	1	1	KER	2	1
2.239.900.370	1	4	1190	LG	1	1	KER	1	8
2.239.900.375	1	4	1190	LG	1	1	KER	9	200
2.239.900.371	1	4	1196	VL	1	1	KER	1	4
2.239.900.424	1	4	1198	KL	1	1	KER	2	4
2.239.900.425	1	4	1198	KL	2	1	KER	2	10
2.239.900.426	1	4	1198	KL	4	1	KER	2	22
2.239.900.378	1	4	1200	C	1	1	KER	4	52
2.239.900.672	2	3	2000	VLAK	1	1	KER	155	1816
2.239.900.673	2	3	2000	VLAK	1	1	KER	587	5653
2.239.900.674	2	3	2000	VLAK	1	1	KER	157	1692
2.239.900.728	2	4	2000	VLAK	1	1	KER	35	266
2.239.900.601	2	1	2003	FUND	1	1	KER	5	440
2.239.900.603	2	1	2004	VULLBBAK	1	1	KER	46	966
2.239.900.595	2	1	2007	LO	1	1	KER	100	706
2.239.900.596	2	1	2008	MOSS	1	1	KER	10	75
2.239.900.597	2	1	2009	ASVL	1	1	KER	4	30
2.239.900.598	2	1	2015	LO	1	1	KER	37	542
2.239.900.600	2	1	2015	LO	1	1	KER	53	554
2.239.900.604	2	1	2017	KISTH	1	1	KER	4	124
2.239.900.605	2	1	2017	KISTH	1	1	KER	97	739
2.239.900.610	2	2	2027	LO	1	1	KER	8	104
2.239.900.614	2	2	2027	LO	1	1	KER	33	355
2.239.900.626	2	2	2027	LO	1	1	KER	7	42
2.239.900.629	2	2	2030	SLG	1	1	KER	4	12
2.239.900.613	2	2	2031	SLG	1	1	KER	6	61
2.239.900.612	2	2	2032	SLG	1	1	KER	43	429
2.239.900.631	2	2	2032	SLG	1	1	KER	1	2
2.239.900.630	2	2	2033	SLG	1	1	KER	22	61
2.239.900.628	2	2	2038	LO	1	1	KER	7	37
2.239.900.627	2	2	2044	SLG	1	1	KER	3	44
2.239.900.657	2	3	2050	LG	1	1	KER	1	6
2.239.900.656	2	3	2051	LG	1	1	KER	45	372
2.239.900.675	2	3	2051	LG	1	1	KER	3	42
2.239.900.678	2	3	2051	LG	1	1	KER	54	728
2.239.900.670	2	3	2053	LG	1	1	KER	1	5
2.239.900.658	2	3	2054	LG	1	1	KER	48	507
2.239.900.671	2	3	2054	LG	1	1	KER	10	92
2.239.900.669	2	3	2055	LG	1	1	KER	3	29
2.239.900.667	2	3	2056	KOKK	1	1	KER	1	5
2.239.900.665	2	3	2057	LG	1	1	KER	9	38
2.239.900.662	2	3	2060	LG	1	1	KER	1	2
2.239.900.663	2	3	2061	LG	1	1	KER	1	4
2.239.900.661	2	3	2062	LG	1	1	KER	3	11
2.239.900.664	2	3	2063	LG	1	1	KER	3	26
2.239.900.659	2	3	2064	LG	1	1	KER	5	29
2.239.900.660	2	3	2065	MOSS	1	1	KER	3	27
2.239.900.666	2	3	2069	STVL	1	1	KER	1	4
2.239.900.715	2	4	2073	GR	1	1	KER	1	5
2.239.900.701	2	4	2075	PK	1	1	KER	1	5
2.239.900.714	2	4	2080	LG	1	1	KER	3	12
2.239.900.716	2	4	2081	LG	1	1	KER	2	33
2.239.900.717	2	4	2084	VL	1	1	KER	2	10
2.239.900.713	2	2	2096	KPV	1	1	KER	3	82
2.239.900.015	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	100	3090
2.239.900.016	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	11	646
2.239.900.052	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	1	290
2.239.900.053	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	2	30
2.239.900.054	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	1	32
2.239.900.058	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	12	214
2.239.900.059	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	77	1114
2.239.900.060	3	2	3000	VLAK	1	1	KER	11	372
2.239.900.260	3	3	3000	VLAK	1	1	KER	20	160
2.239.900.345	3	3	3000	VLAK	1	1	KER	1	90

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.374	3	4	3000	VLAK	1	1	KER	9	258
22399.00351/5/7	3	4	3000	VLAK	1	1	KER	100	1386
2.239.900.006	3	1	3001	LG	1	1	KER	3	42
2.239.900.282	3	3	3004	KLPUT	1	1	KER	1	8
2.239.900.001	3	1	3007	VULWA	1	1	KER	15	552
2.239.900.003	3	1	3007	VULWA	1	1	KER	28	866
2.239.900.008	3	1	3019	GR	1	1	KER	7	92
2.239.900.007	3	1	3020	LG	1	1	KER	4	14
2.239.900.010	3	1	3022	GR	1	1	KER	2	8
2.239.900.014	3	1	3023	LG	1	1	KER	110	1920
2.239.900.004	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	KER	209	5776
2.239.900.005	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	KER	15	1655
2.239.900.009	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	KER	175	4410
2.239.900.011	3	1	3062	VULLBBAK	1	1	KER	3	266
2.239.900.017	3	1	3062	VULLBBAK	1	1	KER	3	32
2.239.900.012	3	1	3065	LG	1	1	KER	4	44
2.239.900.290	3	3	3074	KLW	1	1	KER	11	116
2.239.900.298	3	3	3074	KLW	1	1	KER	4	54
2.239.900.344	3	3	3074	KLW	1	1	KER	890	7233
2.239.900.062	3	1	3075	KPV	1	1	KER	2	52
2.239.900.061	3	1	3076	BRVL	1	1	KER	9	26
2.239.900.072	3	1	3076	BRVL	1	1	KER	1	2
2.239.900.073	3	1	3076	BRVL	1	1	KER	3	14
2.239.900.231	3	1	3078	VR	1	1	KER	1	26
2.239.900.232	3	1	3078	VR	2	1	KER	36	782
2.239.900.238	3	1	3078	VR	3	1	KER	21	512
2.239.900.286	3	3	3078	VR	1	1	KER	11	422
2.239.900.022	3	1	3080	KLPUT	1	1	KER	1	10
2.239.900.019	3	2	3093	BRL	1	1	KER	3	2
2.239.900.020	3	2	3094	BRL	1	1	KER	1	1
2.239.900.023	3	2	3095	BRL	1	1	KER	3	8
2.239.900.025	3	2	3097	BRL	1	1	KER	1	1
2.239.900.018	3	2	3098	VULLBBAK	1	1	KER	3	226
2.239.900.026	3	2	3098	VULLBBAK	1	1	KER	2	28
2.239.900.262	3	2	3098	VULLBBAK	2	1	KER	16	1205
2.239.900.268	3	2	3098	VULLBBAK	2	1	KER	2	66
2.239.900.285	3	3	3098	VULLBBAK	1	1	KER	6	138
2.239.900.029	3	2	3104	BRL	1	1	KER	2	6
2.239.900.030	3	2	3106	LG	1	1	KER	1	4
2.239.900.353	3	2	3117	MR	1	1	KER	6	124
2.239.900.031	3	2	3118	VULL	1	1	KER	20	662
2.239.900.032	3	2	3119	VULL	1	1	KER	5	118
2.239.900.033	3	2	3120	KL	1	1	KER	1	138
2.239.900.056	3	2	3120	KL	1	1	KER	3	196
2.239.900.034	3	2	3121	LG	1	1	KER	10	150
2.239.900.055	3	2	3121	LG	1	1	KER	1	2
2.239.900.035	3	2	3122	KLB	1	1	KER	8	174
2.239.900.036	3	2	3124	KL	1	1	KER	26	652
2.239.900.037	3	2	3124	KL	1	1	KER	13	108
2.239.900.063	3	1	3126	BRL	1	1	KER	2	1
2.239.900.080	3	2	3127	KL	1	1	KER	50	498
2.239.900.082	3	2	3127	KL	1	1	KER	23	214
2.239.900.277	3	3	3128	LG	1	1	KER	1	10
2.239.900.066	3	2	3132	LG	1	1	KER	3	24
2.239.900.069	3	2	3134	LG	1	1	KER	19	146
2.239.900.046	3	2	3136	LG	1	1	KER	22	382
2.239.900.070	3	2	3137	LG	1	1	KER	1	8
2.239.900.071	3	2	3139	LG	1	1	KER	2	24
2.239.900.051	3	2	3141	LG	1	1	KER	6	90
2.239.900.076	3	2	3141	LG	1	1	KER	9	184
2.239.900.047	3	2	3144	LG	1	1	KER	12	72
2.239.900.048	3	2	3144	LG	1	1	KER	2	44
2.239.900.049	3	2	3144	LG	1	1	KER	7	194
2.239.900.086	3	2	3145	VL	1	1	KER	14	84
2.239.900.050	3	2	3146	LG	1	1	KER	10	48
2.239.900.057	3	2	3153	KL	1	1	KER	1	14
2.239.900.065	3	2	3156	LG	1	1	KER	5	36
2.239.900.064	3	2	3157	LG	1	1	KER	1	36
2.239.900.087	3	2	3158	KPV	1	1	KER	1	8

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.256	3	3	3158	KPV	1	1	KER	84	1705
2.239.900.078	3	2	3160	MOSS	4	1	KER	22	482
2.239.900.083	3	2	3160	MOSS	4	1	KER	58	522
2.239.900.084	3	2	3160	MOSS	4	1	KER	6	170
2.239.900.079	3	2	3166	BRVL	1	1	KER	1	14
2.239.900.281	3	3	3174	LG	1	1	KER	2	10
2.239.900.283	3	3	3175	LG	1	1	KER	2	16
2.239.900.269	3	3	3177	LG	1	1	KER	17	78
2.239.900.292	3	3	3181	INST	1	1	KER	1	26
2.239.900.273	3	3	3188	LG	1	1	KER	3	22
2.239.900.274	3	3	3189	LG	1	1	KER	6	38
2.239.900.295	3	3	3190	LG	1	1	KER	11	176
2.239.900.308	3	3	3193	KL	1	1	KER	12	202
2.239.900.312	3	3	3193	KL	1	1	KER	3	16
2.239.900.280	3	3	3195	VUGR	1	1	KER	2	4
2.239.900.279	3	3	3203	VL	1	1	KER	1	1
2.239.900.276	3	3	3206	LG	1	1	KER	1	6
2.239.900.294	3	3	3217	LG	1	1	KER	5	14
2.239.900.346	3	3	3219	KPV	9	1	KER	3	88
2.239.900.291	3	3	3221	KPV	1	1	KER	3	10
2.239.900.288	3	3	3223	LO	1	1	KER	1	8
2.239.900.293	3	3	3223	LO	1	1	KER	7	96
2.239.900.287	3	3	3224	VL	1	1	KER	1	1
2.239.900.289	3	3	3228	KLPUT	1	1	KER	5	44
2.239.900.296	3	3	3229	PLA	1	1	KER	5	22
2.239.900.297	3	3	3231	LG	1	1	KER	1	1
2.239.900.350	3	4	3234	LG	1	1	KER	3	8
2.239.900.362	3	4	3260	SLG	1	1	KER	10	134
2.239.900.356	3	4	3272	LG	1	1	KER	1	1
2.239.900.588	4	1	4000	VLAK	1	1	KER	9	80
2.239.900.677	4	3	4000	VLAK	1	1	KER	23	2170
2.239.900.680	4	4	4000	VLAK	1	1	KER	1	1
2.239.900.684	4	4	4000	VLAK	1	1	KER	3	36
2.239.900.729	4	4	4000	VLAK	1	1	KER	39	424
2.239.900.586	4	1	4012	VULL	1	1	KER	26	1407
2.239.900.591	4	1	4015	LO	1	1	KER	1	8
2.239.900.587	4	1	4020	SLG	1	1	KER	24	225
2.239.900.590	4	1	4020	SLG	1	1	KER	1	6
2.239.900.636	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER	129	7572
2.239.900.637	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER	47	6155
2.239.900.638	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER	76	8010
2.239.900.639	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER	68	6456
2.239.900.640	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER	98	7388
2.239.900.641	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER	33	3351
2.239.900.592	4	1	4032	SLG	1	1	KER	3	46
2.239.900.589	4	1	4039	MR	1	1	KER	2	8
2.239.900.616	4	2	4040	VULLBBAK	1	1	KER	16	903
2.239.900.616	4	2	4040	VULLBBAK	1	1	KER	1	4
2.239.900.618	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER	115	4683
2.239.900.618	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER	1	3
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER	82	5475
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER	2	9
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER	58	732
2.239.900.621	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER	106	3571
2.239.900.643	4	2	4042	VULLBBAK	1	1	KER	28	860
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER	200	5125
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER	1	28
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER	95	1640
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER	2	17
2.239.900.594	4	1	4048	LO	1	1	KER	6	60
2.239.900.593	4	1	4049	KL	1	1	KER	4	25
2.239.900.609	4	2	4065	LO	1	1	KER	1	29
2.239.900.606	4	2	4068	SVL	1	1	KER	5	74
2.239.900.607	4	2	4069	SLG	1	1	KER	5	42
2.239.900.615	4	2	4075	SLG	1	1	KER	4	107
2.239.900.608	4	2	4076	KL	1	1	KER	5	33
2.239.900.652	4	3	4137	SLG	1	1	KER	5	40
2.239.900.653	4	3	4138	SLG	1	1	KER	1	8
2.239.900.654	4	3	4139	LO	1	1	KER	1	11

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.655	4	3	4140	SLG	1	1	KER	1	4
2.239.900.699	4	3	4144	LO	1	1	KER	2	27
2.239.900.676	4	3	4150	VERST	1	1	KER	2	8
2.239.900.718	4	4	4196	LO	1	1	KER	5	46
2.239.900.719	4	4	4196	LO	1	1	KER	2	12
2.239.900.482	5	2	5000	VLAK	1	1	KER	17	334
2.239.900.483	5	2	5000	VLAK	1	1	KER	26	1450
2.239.900.484	5	2	5000	VLAK	1	1	KER	23	846
2.239.900.533	5	2	5000	VLAK	1	1	KER	6	29
2.239.900.553	5	4	5000	VLAK	1	1	KER	6	174
2.239.900.555	5	4	5000	VLAK	1	1	KER	51	2801
2.239.900.494	5	2	5003	LO	1	1	KER	1	14
2.239.900.489	5	2	5010	LO	1	1	KER	1	2
2.239.900.488	5	2	5012	LO	1	1	KER	1	1
2.239.900.490	5	2	5013	INST	1	1	KER	1	1
2.239.900.510	5	2	5019	IWAK	1	1	KER	68	2101
2.239.900.511	5	2	5022	INH	1	1	KER	82	2941
2.239.900.491	5	2	5030	LO	1	1	KER	1	1
2.239.900.531	5	2	5043	INH	1	1	KER	8	169
2.239.900.535	5	2	5044	MR	1	1	KER	20	797
2.239.900.541	5	3	5044	MR	1	1	KER	18	2457
2.239.900.543	5	3	5044	MR	3	1	KER	73	3810
2.239.900.546	5	3	5044	MR	2	1	KER	35	3051
2.239.900.493	5	2	5048	LO	1	1	KER	4	42
2.239.900.492	5	2	5049	LO	1	1	KER	7	36
2.239.900.502	5	2	5059	LG	1	1	KER	6	72
2.239.900.495	5	2	5067	LO	1	1	KER	41	482
2.239.900.532	5	2	5067	LO	1	1	KER	20	181
2.239.900.517	5	2	5069	BBAK	1	1	KER	10	432
2.239.900.496	5	2	5070	SLG	1	1	KER	1	14
2.239.900.497	5	2	5073	LO	1	1	KER	8	204
2.239.900.509	5	2	5073	LO	1	1	KER	4	118
2.239.900.498	5	2	5078	LG	1	1	KER	8	106
2.239.900.499	5	2	5079	LG	1	1	KER	7	58
2.239.900.513	5	2	5082	BBAK	1	1	KER	163	5700
2.239.900.515	5	2	5082	BBAK	1	1	KER	7	773
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	KER	225	6575
2.239.900.500	5	2	5084	INST	1	1	KER	1	50
2.239.900.512	5	2	5086	VULWA	1	1	KER	9	154
2.239.900.512	5	2	5086	VULWA	1	1	KER	1	6
2.239.900.529	5	2	5094	BRVL	1	1	KER	65	707
2.239.900.534	5	002>003	5098	LG	1	1	KER	9	59
2.239.900.539	5	002>003	5098	LG	1	1	KER	2	33
2.239.900.540	5	3	5152	KLPUT	1	1	KER	1	403
2.239.900.564	5	4	5152	KLPUT	1	1	KER	11	178
2.239.900.566	5	4	5152	KLPUT	1	1	KER	2	8
2.239.900.560	5	4	5165	KL	1	1	KER	10	263
2.239.900.561	5	4	5167	PK	1	1	KER	1	5
2.239.900.480	6	2	6000	VLAK	1	1	KER	170	1198
2.239.900.481	6	2	6000	VLAK	1	1	KER	5	130
2.239.900.469	6	2	6002	BRVL/OVEN	1	1	KER	4	38
2.239.900.468	6	2	6009	LG	1	1	KER	1	6
2.239.900.478	6	2	6011	VL	1	1	KER	2	18
2.239.900.487	6	2	6011	VL	1	1	KER	1	4
2.239.900.470	6	2	6018	LO	1	1	KER	2	46
2.239.900.467	6	2	6021	LO	1	1	KER	4	80
2.239.900.475	6	2	6021	LO	1	1	KER	3	30
2.239.900.485	6	2	6021	LO	1	1	KER	2	4
2.239.900.476	6	2	6022	LO	1	1	KER	1	20
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	KER	73	938
2.239.900.479	6	2	6036	VULLBBAK	1	1	KER	8	338
2.239.900.477	6	2	6041	LO	1	1	KER	2	28
2.239.900.474	6	2	6043	LO	1	1	KER	79	226
2.239.900.519	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	35	1582
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	277	6803
2.239.900.521	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	54	3251
2.239.900.522	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	148	5007
2.239.900.523	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	95	5880
2.239.900.524	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	98	5208

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.525	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	53	2959
2.239.900.526	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	62	1851
2.239.900.527	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	90	2463
2.239.900.528	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER	130	3482
2.239.900.537	6	3	6104	KL	1	1	KER	18	416
2.239.900.538	6	3	6118	SPB	1	1	KER	9	162
2.239.900.569	6	4	6120	WA	2	1	KER	85	3329
2.239.900.572	6	4	6120	WA	3	1	KER	23	854
2.239.900.573	6	4	6120	WA	3	1	KER	106	3793
2.239.900.574	6	4	6120	WA	3	1	KER	1	1024
2.239.900.679	6	6	6200	VERST	1	1	KER	5	49
2.239.900.623	7	1	7000	VLAK	1	1	KER	86	7431
2.239.900.633	7	1	7005	BBAK	1	1	KER	63	4008
2.239.900.634	7	1	7005	BBAK	1	1	KER	72	7146
2.239.900.635	7	1	7005	BBAK	1	1	KER	47	4488
2.239.900.253	1	2	1058/1067	LG	1	1	KER	1	10
2.239.900.259	3	3	3004/3080	KLPUT	1	1	KER	5	34
2.239.900.368	3	4	3052/3053		1	1	KER	12	598
2.239.900.249	3	2	3148/3158		2	1	KER	1	106
2.239.900.313	3	3	3192-3193		6	1	KER	1	6
2.239.900.314	3	3	3192-3193		6	1	KER	1	6
2.239.900.039	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	7	22
2.239.900.040	3	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	1	8
2.239.900.041	3	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.042	3	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	3	10
2.239.900.043	3	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	1	20
2.239.900.044	3	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	1	10
2.239.900.045	3	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.219	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	3	22
2.239.900.220	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	2	10
2.239.900.221	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.222	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.223	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	16
2.239.900.225	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	3	1
2.239.900.226	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.227	1	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	2	1
2.239.900.352	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	158	3144
2.239.900.397	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	10
2.239.900.398	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.399	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	11	68
2.239.900.400	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.402	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.405	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.407	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	12
2.239.900.408	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	3	8
2.239.900.410	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.412	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	12
2.239.900.414	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	4	22
2.239.900.415	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	8
2.239.900.416	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	3	12
2.239.900.417	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	4
2.239.900.418	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.420	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.422	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	6
2.239.900.423	1	zuidprof.	profiel lg		1	1	KER	1	4
2.239.900.428	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	8
2.239.900.430	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.431	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	5	14
2.239.900.432	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	10
2.239.900.433	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	3	28
2.239.900.434	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.437	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	5	54
2.239.900.438	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	2	14
2.239.900.439	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.440	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	1	42
2.239.900.441	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER	19	738
2.239.900.442	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.443	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	4
2.239.900.445	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	3	6

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.446	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	1	2
2.239.900.447	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.448	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	6	70
2.239.900.449	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	5	18
2.239.900.450	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	1	2
2.239.900.451	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	3	18
2.239.900.452	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	8	114
2.239.900.453	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	5	44
2.239.900.454	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	4	312
2.239.900.455	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	7	156
2.239.900.456	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	2	6
2.239.900.457	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	3	7
2.239.900.458	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	1	10
2.239.900.459	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	1	22
2.239.900.460	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	9	244
2.239.900.461	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.462	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	1	1
2.239.900.463	1	noordprof.	profiel lg		1	1	KER	6	76
2.239.900.646	2	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	6	38
2.239.900.647	2	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	6	21
2.239.900.648	2	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	3
2.239.900.649	2	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	6	25
2.239.900.650	2	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	1	67
2.239.900.651	2	oostprof.	profiel lg		1	1	KER	2	10
2.239.900.504	5	noordprof.	profiellg		1	1	KER	6	22
2.239.900.505	5	noordprof.	profiellg		1	1	KER	2	6
2.239.900.506	5	noordprof.	profiellg		1	1	KER	1	1
2.239.900.507	5	noordprof.	profiellg		1	1	KER	6	6
2.239.900.508	5	noordprof.	profiellg		1	1	KER	1	1
2.239.900.683	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	3	22
2.239.900.685	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	8	46
2.239.900.686	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	43	356
2.239.900.687	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	1	7
2.239.900.688	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	1	1
2.239.900.689	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	1	6
2.239.900.690	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	1	3
2.239.900.691	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	1	11
2.239.900.692	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	3	17
2.239.900.693	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	2	17
2.239.900.694	4	oostprof	profiellg		1	1	KER	4	23
								11590	331947
2.239.900.097	1	1	1011	WA	1	1	KER PIJP	1	1
2.239.900.315	1	2	1011	WA	1	1	KER PIJP	1	1
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	KER PIJP	6	36
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	KER PIJP	16	56
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	KER PIJP	4	28
2.239.900.127	1	1	1016	BBAK	2	1	KER PIJP	2	14
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	KER PIJP	1	1
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	KER PIJP	30	130
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	KER PIJP	16	54
2.239.900.158	1	1	1018	BBAK	1	1	KER PIJP	2	32
2.239.900.179	1	2	1018	BBAK	1	1	KER PIJP	3	10
2.239.900.212	1	1	1019	BBAK	3	1	KER PIJP	1	1
2.239.900.603	2	1	2004	VULLBBAK	1	1	KER PIJP	6	8
2.239.900.604	2	1	2017	KISTH	1	1	KER PIJP	1	3
2.239.900.003	3	1	3007	VULWA	1	1	KER PIJP	6	30
2.239.900.004	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	KER PIJP	29	124
2.239.900.009	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	KER PIJP	19	122
2.239.900.017	3	1	3062	VULLBBAK	1	1	KER PIJP	6	20
2.239.900.636	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER PIJP	3	20
2.239.900.637	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER PIJP	2	3
2.239.900.638	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER PIJP	2	30
2.239.900.640	4	002>004	4031	VULWA	1	1	KER PIJP	3	8
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER PIJP	2	21
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	KER PIJP	1	2
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER PIJP	10	36
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER PIJP	5	20
2.239.900.553	5	4	5000	VLAK	1	1	KER PIJP	12	56
2.239.900.555	5	4	5000	VLAK	1	1	KER PIJP	1	9

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.510	5	2	5019	IWAK	1	1	KER PIJP	7	24
2.239.900.511	5	2	5022	INH	1	1	KER PIJP	1	7
2.239.900.513	5	2	5082	BBAK	1	1	KER PIJP	41	243
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	KER PIJP	16	29
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER PIJP	1	3
2.239.900.521	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER PIJP	3	10
2.239.900.635	7	1	7005	BBAK	1	1	KER PIJP	1	21
								261	1213
2.239.900.196	1	1	1000	VLAK	1	1	KER-BOUWMA	1	70
2.239.900.197	1	1	1000	VLAK	1	1	KER-BOUWMA	2	244
2.239.900.106	1	1	1008	KL	1	1	KER-BOUWMA	5	430
2.239.900.097	1	1	1011	WA	1	1	KER-BOUWMA	3	12
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	KER-BOUWMA	2	8
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	KER-BOUWMA	34	258
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	KER-BOUWMA	2	38
2.239.900.127	1	1	1016	BBAK	2	1	KER-BOUWMA	1	10
2.239.900.131	1	1	1016	BBAK	3	1	KER-BOUWMA	1	12
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	KER-BOUWMA	2	96
2.239.900.133	1	1	1016	BBAK	3	1	KER-BOUWMA	1	1
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	KER-BOUWMA	20	530
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	KER-BOUWMA	2	52
2.239.900.170	1	2	1019	BBAK	1	1	KER-BOUWMA	10	2245
2.239.900.173	1	2	1019	BBAK	1	1	KER-BOUWMA	3	2402
2.239.900.174	1	2	1019	BBAK	2	1	KER-BOUWMA	5	1175
2.239.900.183	1	2	1019	BBAK	3	1	KER-BOUWMA	2	4000
2.239.900.184	1	2	1019	BBAK	3	1	KER-BOUWMA	1	22
2.239.900.186	1	2	1019	BBAK	3	1	KER-BOUWMA	1	74
2.239.900.187	1	1	1019	BBAK	4	1	KER-BOUWMA	1	52
2.239.900.188	1	1	1019	BBAK	4	1	KER-BOUWMA	1	162
2.239.900.191	1	1	1019	BBAK	5	1	KER-BOUWMA	1	1270
2.239.900.204	1	1	1019	BBAK	5	1	KER-BOUWMA	1	36
2.239.900.212	1	1	1019	BBAK	3	1	KER-BOUWMA	2	812
2.239.900.214	1	1	1019	BBAK	4	1	KER-BOUWMA	2	84
2.239.900.215	1	1	1019	BBAK	5	1	KER-BOUWMA	2	118
2.239.900.218	1	1	1022	KL	1	1	KER-BOUWMA	13	3640
2.239.900.102	1	1	1025	LO	1	1	KER-BOUWMA	2	130
2.239.900.103	1	1	1026	KL	1	1	KER-BOUWMA	2	88
2.239.900.603	2	1	2004	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	9	67
2.239.900.604	2	1	2017	KISTH	1	1	KER-BOUWMA	3	47
2.239.900.605	2	1	2017	KISTH	1	1	KER-BOUWMA	1	28
2.239.900.016	3	2	3000	VLAK	1	1	KER-BOUWMA	2	68
2.239.900.374	3	4	3000	VLAK	1	1	KER-BOUWMA	1	194
2.239.900.282	3	3	3004	KLPUT	1	1	KER-BOUWMA	1	1
2.239.900.014	3	1	3023	LG	1	1	KER-BOUWMA	2	50
2.239.900.004	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	17	168
2.239.900.017	3	1	3062	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	1	160
2.239.900.232	3	1	3078	VR	2	1	KER-BOUWMA	2	82
2.239.900.238	3	1	3078	VR	3	1	KER-BOUWMA	2	510
2.239.900.019	3	2	3093	BRL	1	1	KER-BOUWMA	4	14
2.239.900.026	3	2	3098	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	2	426
2.239.900.262	3	2	3098	VULLBBAK	2	1	KER-BOUWMA	3	4
2.239.900.268	3	2	3098	VULLBBAK	2	1	KER-BOUWMA	1	518
2.239.900.032	3	2	3119	VULL	1	1	KER-BOUWMA	4	144
2.239.900.036	3	2	3124	KL	1	1	KER-BOUWMA	3	2
2.239.900.080	3	2	3127	KL	1	1	KER-BOUWMA	6	32
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER-BOUWMA	1	101
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	KER-BOUWMA	1	100
2.239.900.484	5	2	5000	VLAK	1	1	KER-BOUWMA	1	8
2.239.900.553	5	4	5000	VLAK	1	1	KER-BOUWMA	5	246
2.239.900.510	5	2	5019	IWAK	1	1	KER-BOUWMA	1	13
2.239.900.511	5	2	5022	INH	1	1	KER-BOUWMA	7	25
2.239.900.535	5	2	5044	MR	1	1	KER-BOUWMA	27	10076
2.239.900.543	5	3	5044	MR	3	1	KER-BOUWMA	3	483
2.239.900.546	5	3	5044	MR	2	1	KER-BOUWMA	2	928
2.239.900.495	5	2	5067	LO	1	1	KER-BOUWMA	1	132
2.239.900.532	5	2	5067	LO	1	1	KER-BOUWMA	1	24
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	KER-BOUWMA	2	64
2.239.900.560	5	4	5165	KL	1	1	KER-BOUWMA	6	217
2.239.900.561	5	4	5167	PK	1	1	KER-BOUWMA	14	136

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	8	40
2.239.900.479	6	2	6036	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	2	174
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	KER-BOUWMA	2	66
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	9	160
2.239.900.522	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	2	50
2.239.900.524	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	3	28
2.239.900.526	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	5	37
2.239.900.527	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	5	360
2.239.900.528	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	KER-BOUWMA	5	118
2.239.900.536	6	3	6095	LO	1	1	KER-BOUWMA	1	3930
2.239.900.572	6	4	6120	WA	3	1	KER-BOUWMA	2	785
2.239.900.573	6	4	6120	WA	3	1	KER-BOUWMA	3	794
2.239.900.623	7	1	7000	VLAK	1	1	KER-BOUWMA	10	45
2.239.900.635	7	1	7005	BBAK	1	1	KER-BOUWMA	1	63
2.239.900.002	3	1	3046/3047	MR	1	1	KER-BOUWMA	1	2000
2.239.900.248	3	2	3148/3158		1	1	KER-BOUWMA	1	104
2.239.900.352	3	oostprof.	profiel lg		1	1	KER-BOUWMA	1	174
2.239.900.419	1	westprof.	profiel lg		1	1	KER-BOUWMA	1	1
2.239.900.429	1	oostprof.	profiel lg		1	1	KER-BOUWMA	1	98
2.239.900.686	4	oostprof	profiellg		1	1	KER-BOUWMA	1	5
								325	42171
2.239.900.115	1	1	1006	LO	1	1	MA		
2.239.900.113	1	1	1008	KL	1	1	MA		
2.239.900.318	1	2	1011	WA	2	1	MA		
2.239.900.117	1	1	1013	KL	1	1	MA		
2.239.900.135	1	1	1015	BBAK	1	1	MA		
2.239.900.124	1	1	1016	BBAK	2	1	MA		
2.239.900.189	1	1	1019	BBAK	4	1	MA		
2.239.900.217	1	1	1019	BBAK	3	1	MA		
2.239.900.114	1	1	1024	LO	1	1	MA		
2.239.900.116	1	1	1024	LO	1	1	MA		
2.239.900.112	1	1	1026	KL	1	1	MA		
2.239.900.307	1	2	1027	TO	1	1	MA		
2.239.900.111	1	1	1028	LO	1	1	MA		
2.239.900.164	1	1	1038	LO	1	1	MA		
2.239.900.165	1	1	1038	LO	1	1	MA		
2.239.900.167	1	2	1038	LO	1	1	MA		
2.239.900.203	1	2	1068	BRL	1	1	MA		
2.239.900.201	1	2	1070	LG	1	1	MA		
2.239.900.202	1	2	1071	LG	1	1	MA		
2.239.900.200	1	2	1078	LG	1	1	MA		
2.239.900.263	1	2	1084	LG	1	1	MA		
2.239.900.305	1	002>003	1087	VUGR	1	1	MA		
2.239.900.306	1	002>003	1088	ASLG	1	1	MA		
2.239.900.304	1	002>003	1090	LG	1	1	MA		
2.239.900.349	1	3	1113	KOKK	1	1	MA		
2.239.900.327	1	3	1115	LG	1	1	MA		
2.239.900.373	1	4	1160	LG	1	1	MA		
2.239.900.696	2	4	2074	VL	1	1	MA		
2.239.900.697	2	4	2074	VL	1	1	MA		
2.239.900.074	3	2	3000	VLAK	1	1	MA		
2.239.900.284	3	3	3000	VLAK	1	1	MA		
2.239.900.364	3	4	3052	VULWA	1	1	MA		
2.239.900.271	3	3	3074	KLW	1	1	MA		
2.239.900.272	3	3	3074	KLW	1	1	MA		
2.239.900.258	3	1	3076	BRVL	1	1	MA		
2.239.900.255	3	1	3078	VR	3	1	MA		
2.239.900.013	3	1	3080	KLPUT	1	1	MA		
2.239.900.021	3	1	3080	KLPUT	1	1	MA		
2.239.900.267	3	2	3098	VULLBBAK	2	1	MA		
2.239.900.027	3	2	3099	BRL	1	1	MA		
2.239.900.068	3	2	3120	KL	1	1	MA		
2.239.900.257	3	2	3145	VL	1	1	MA		
2.239.900.067	3	2	3146	LG	1	1	MA		
2.239.900.266	3	2	3172	VL	1	1	MA		
2.239.900.278	3	3	3203	VL	1	1	MA		
2.239.900.348	3	3	3219	KPV	9	1	MA		
2.239.900.617	4	2	4040	VULLBBAK	2	1	MA		
2.239.900.702	4	5	4174	PK	1	1	MA		

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.703	4	5	4175	PK	1	1	MA		
2.239.900.704	4	5	4176	PK	1	1	MA		
2.239.900.705	4	5	4177	PK	1	1	MA		
2.239.900.706	4	5	4178	PK	1	1	MA		
2.239.900.707	4	5	4179	PK	1	1	MA		
2.239.900.708	4	5	4180	PK	1	1	MA		
2.239.900.709	4	5	4181	PK	1	1	MA		
2.239.900.710	4	5	4182	PK	1	1	MA		
2.239.900.711	4	5	4183	KL	1	1	MA		
2.239.900.712	4	5	4184	KL	1	1	MA		
2.239.900.542	5	3	5044	MR	3	1	MA		
2.239.900.544	5	3	5044	MR	2	1	MA		
2.239.900.545	5	3	5044	MR	1	1	MA		
2.239.900.514	5	2	5082	BBAK	1	1	MA		
2.239.900.540	5	3	5152	KLPUT	1	1	MA		
2.239.900.568	5	4	5152	KLPUT	1	1	MA		
2.239.900.547	5	3	5153	KPV	3	1	MA		
2.239.900.549	5	3	5153	KPV	5	1	MA		
2.239.900.550	5	3	5153	KPV	6	1	MA		
2.239.900.563	5	4	5186	BRKL	1	1	MA		
2.239.900.503	6	2	6002	BRVL/OVEN	1	1	MA		
2.239.900.518	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	MA		
2.239.900.569	6	4	6120	WA	2	1	MA		
2.239.900.571	6	4	6120	WA	2	1	MA		
2.239.900.574	6	4	6120	WA	3	1	MA		
2.239.900.575	6	4	6120	WA	3	1	MA		
2.239.900.554	6	5	6165	PK	1	1	MA		
2.239.900.235	1	2	1058/1067	LG	1	1	MA		
2.239.900.254	1	2	1058/1067	LG	1	1	MA		
2.239.900.242	3	2	3148/3158		1	1	MA		
2.239.900.244	3	2	3148/3158		1	1	MA		
2.239.900.245	3	2	3148/3158		1	1	MA		
2.239.900.246	3	2	3148/3158		2	1	MA		
2.239.900.247	3	2	3148/3158		3	1	MA		
2.239.900.250	3	2	3148/3158		3	1	MA		
2.239.900.252	3	2	3148/3158		1	1	MA		
2.239.900.363	3	westprof.	profiel lg		1	1	MA		
2.239.900.401	3	oostprof.	profiel lg		1	1	MA		
2.239.900.403	3	oostprof.	profiel lg		1	1	MA		
2.239.900.404	3	oostprof.	profiel lg		1	1	MA		
2.239.900.435	1	oostprof.	profiel lg		1	1	MA		
2.239.900.436	1	oostprof.	profiel lg		1	1	MA		
2.239.900.557	6	noordprof.	profiellg		1	1	MA		
2.239.900.558	6	noordprof.	profiellg		1	1	MA		
2.239.900.559	6	noordprof.	profiellg		1	1	MA		
2.239.900.129	1	1	1016	BBAK	2	1	MBOT		
2.239.900.562	5	4	5171	KL	1	1	MC14		
2.239.900.578	5	5	5196	PK	1	1	MC14		
2.239.900.576	5	5	5197	PK	1	1	MC14		
2.239.900.580	5	5	5198	PK	1	1	MC14		
2.239.900.577	5	5	5199	PK	1	1	MC14		
2.239.900.582	5	5	5200	KL	1	1	MC14		
2.239.900.579	5	5	5201	PK	1	1	MC14		
2.239.900.581	5	5	5202	PK	1	1	MC14		
2.239.900.583	5	5	5203	PK	1	1	MC14		
2.239.900.584	5	5	5204	PK	1	1	MC14		
2.239.900.585	5	5	5205	PK	1	1	MC14		
2.239.900.393	3	4	3004	KLPUT	1	1	MCH		
2.239.900.394	3	4	3004	KLPUT	1	1	MCH		
2.239.900.395	3	4	3004	KLPUT	1	1	MCH		
2.239.900.396	3	4	3004	KLPUT	1	1	MCH		
2.239.900.382	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.383	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.384	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.386	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.387	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.388	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.389	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.390	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.391	3	4	3074	KLW	1	1	MCH		
2.239.900.385	3	4	3074/3075		11	1	MCH		
2.239.900.392	3	zuidprof.	profiel lg		1	1	MCH		
2.239.900.028	3	2	3101	ST	1	1	MHK		
2.239.900.301	1	002>003	1000	VLAK	1	1	MHT		
2.239.900.624	2	2	2027	LO	1	1	MHT		
2.239.900.625	2	2	2027	LO	1	1	MHT		
2.239.900.365	3	4	3053	WA	1	1	MHT		
2.239.900.552	5	3	5044	MR	1	1	MHT		
2.239.900.567	5	4	5152	KLPUT	1	1	MHT		
2.239.900.548	5	3	5153	KPV	1	1	MHT		
2.239.900.344	3	3	3074	KLW	1	1	MIX		
2.239.900.251	1	2	1058/1067	LG	1	1	MP		
2.239.900.381	3	4	3074/3075		1	1	MP		
2.239.900.243	3	2	3148/3158		1	1	MP		
2.239.900.464	1	oostprof.	profiel lg		1	1	MP		
2.239.900.465	1	oostprof.	profiel lg		1	1	MP		
2.239.900.466	1	oostprof.	profiel lg		1	1	MP		
2.239.900.556	6	noordprof.	profiellg		1	1	MP		
2.239.900.681	6	westprof.	profiellg		1	1	MP		
2.239.900.234	1	2	1073	MOSS	1	1	MSC		
2.239.900.682	6	westprof.	profiellg		1	1	MTL		
2.239.900.197	1	1	1000	VLAK	1	1	MXX	1	28
2.239.900.197	1	1	1000	VLAK	1	1	MXX	2	36
2.239.900.727	1	3	1000	VLAK	1	1	MXX	1	9
2.239.900.097	1	1	1011	WA	1	1	MXX	1	6
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	MXX	2	10
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	MXX	5	226
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	MXX	4	272
2.239.900.122	1	1	1016	BBAK	2	1	MXX	1	106
2.239.900.122	1	1	1016	BBAK	2	1	MXX	2	20
2.239.900.125	1	1	1016	BBAK	2	1	MXX	6	64
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	MXX	1	6
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	MXX	32	372
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	MXX	7	38
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	MXX	2	32
2.239.900.157	1	1	1018	BBAK	1	1	MXX	6	90
2.239.900.180	1	2	1018	BBAK	1	1	MXX	19	372
2.239.900.180	1	2	1018	BBAK	1	1	MXX	2	8
2.239.900.180	1	2	1018	BBAK	1	1	MXX	3	6
2.239.900.198	1	1	1018	BBAK	1	1	MXX	1	1
2.239.900.170	1	2	1019	BBAK	1	1	MXX	3	10
2.239.900.177	1	2	1019	BBAK	2	1	MXX	1	1200
2.239.900.184	1	2	1019	BBAK	3	1	MXX	1	8
2.239.900.188	1	1	1019	BBAK	4	1	MXX	6	314
2.239.900.205	1	1	1019	BBAK	5	1	MXX	1	6
2.239.900.214	1	1	1019	BBAK	4	1	MXX	1	322
2.239.900.215	1	1	1019	BBAK	5	1	MXX	4	156
2.239.900.424	1	4	1198	KL	1	1	MXX	1	4
2.239.900.726	2	3	2000	VLAK	1	1	MXX	1	646
2.239.900.603	2	1	2004	VULLBBAK	1	1	MXX	1	6
2.239.900.598	2	1	2015	LO	1	1	MXX	1	19
2.239.900.604	2	1	2017	KISTH	1	1	MXX	21	231
2.239.900.668	2	3	2055	LG	1	1	MXX	1	18
2.239.900.003	3	1	3007	VULWA	1	1	MXX	3	128
2.239.900.014	3	1	3023	LG	1	1	MXX	3	52
2.239.900.004	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	MXX	4	14
2.239.900.009	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	MXX	3	22
2.239.900.233	3	1	3078	VR	2	1	MXX	2	740
2.239.900.240	3	1	3078	VR	3	1	MXX	4	332
2.239.900.022	3	1	3080	KLPUT	1	1	MXX	1	6
2.239.900.031	3	2	3118	VULL	1	1	MXX	1	14
2.239.900.085	3	2	3145	VL	1	1	MXX	2	4
2.239.900.256	3	3	3158	KPV	1	1	MXX	2	4
2.239.900.724	4	3	4000	VLAK	1	1	MXX	1	4
2.239.900.725	4	4	4000	VLAK	1	1	MXX	1	2
2.239.900.720	4	1	4012	VULL	1	1	MXX	9	128
2.239.900.721	4	2	4012	VULL	1	1	MXX	4	149
2.239.900.722	4	3	4012	VULL	1	1	MXX	3	29

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.636	4	002>004	4031	VULWA	1	1	MXX	3	79
2.239.900.638	4	002>004	4031	VULWA	1	1	MXX	3	161
2.239.900.639	4	002>004	4031	VULWA	1	1	MXX	1	3
2.239.900.640	4	002>004	4031	VULWA	1	1	MXX	1	17
2.239.900.641	4	002>004	4031	VULWA	1	1	MXX	1	14
2.239.900.642	4	002>004	4031	VULWA	1	1	MXX	1	2875
2.239.900.616	4	2	4040	VULLBBAK	1	1	MXX	7	220
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	MXX	1	41
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	MXX	8	639
2.239.900.643	4	2	4042	VULLBBAK	1	1	MXX	3	255
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	MXX	1	44
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	MXX	15	312
2.239.900.510	5	2	5019	IWAK	1	1	MXX	2	178
2.239.900.531	5	2	5043	INH	1	1	MXX	1	105
2.239.900.543	5	3	5044	MR	3	1	MXX	5	598
2.239.900.546	5	3	5044	MR	2	1	MXX	5	883
2.239.900.495	5	2	5067	LO	1	1	MXX	4	240
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	MXX	4	350
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	MXX	2	7
2.239.900.512	5	2	5086	VULWA	1	1	MXX	5	557
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	MXX	11	122
2.239.900.479	6	2	6036	VULLBBAK	1	1	MXX	4	120
2.239.900.471	6	2	6073	BBAK	1	1	MXX	10	942
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	MXX	14	938
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	MXX	1	2
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	MXX	6	84
2.239.900.522	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	MXX	2	22
2.239.900.569	6	4	6120	WA	2	1	MXX	4	160
2.239.900.570	6	4	6120	WA	2	1	MXX	1	10000
2.239.900.573	6	4	6120	WA	3	1	MXX	3	81
2.239.900.574	6	4	6120	WA	3	1	MXX	1	42
2.239.900.574	6	4	6120	WA	3	1	MXX	1	5
2.239.900.723	6	5	6206	VERST	1	1	MXX	3	94
2.239.900.635	7	1	7005	BBAK	1	1	MXX	4	56
2.239.900.368	3	4	3052/3053		1	1	MXX	1	22
2.239.900.352	3	oostprof.	profiel lg		1	1	MXX	1	12
2.239.900.411	1	westprof.	profiel lg		1	1	MXX	1	14
2.239.900.460	1	noordprof.	profiel lg		1	1	MXX	1	84
								326	26648
2.239.900.197	1	1	1000	VLAK	1	1	NBEP	1	8
2.239.900.088	1	1	1001	MR	1	1	NBEP	1	14
2.239.900.120	1	1	1004	LO	1	1	NBEP	7	590
2.239.900.093	1	1	1007	LO	1	1	NBEP	1	84
2.239.900.110	1	1	1007	LO	1	1	NBEP	2	94
2.239.900.098	1	1	1009	KL	1	1	NBEP	4	78
2.239.900.315	1	2	1011	WA	1	1	NBEP	1	2
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	NBEP	3	20
2.239.900.109	1	1	1013	KL	1	1	NBEP	3	14
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	NBEP	1	12
2.239.900.125	1	1	1016	BBAK	2	1	NBEP	7	74
2.239.900.127	1	1	1016	BBAK	2	1	NBEP	4	62
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	NBEP	4	20
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	NBEP	4	50
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	NBEP	10	18
2.239.900.158	1	1	1018	BBAK	1	1	NBEP	3	60
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	NBEP	12	46
2.239.900.160	1	1	1018	BBAK	1	1	NBEP	1	8
2.239.900.184	1	2	1019	BBAK	3	1	NBEP	4	638
2.239.900.191	1	1	1019	BBAK	5	1	NBEP	6	2013
2.239.900.204	1	1	1019	BBAK	5	1	NBEP	1	1
2.239.900.101	1	1	1024	LO	1	1	NBEP	2	268
2.239.900.102	1	1	1025	LO	1	1	NBEP	11	180
2.239.900.146	1	1	1025	LO	1	1	NBEP	1	12
2.239.900.103	1	1	1026	KL	1	1	NBEP	70	520
2.239.900.140	1	1	1035	LG	1	1	NBEP	1	20
2.239.900.149	1	1	1035	LG	1	1	NBEP	1	4
2.239.900.194	1	2	1054	STPL	1	1	NBEP	4	26
2.239.900.331	1	3	1117	LG	1	1	NBEP	1	53
2.239.900.337	1	3	1128	LG	1	1	NBEP	2	14

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.340	1	3	1131	LG	1	1	NBEP	3	24
2.239.900.342	1	3	1137	LG	1	1	NBEP	2	70
2.239.900.444	1	4	1185	LG	1	1	NBEP	17	60
2.239.900.427	1	4	1198	KL	3	1	NBEP	4	96
2.239.900.673	2	3	2000	VLAK	1	1	NBEP	3	5
2.239.900.674	2	3	2000	VLAK	1	1	NBEP	3	88
2.239.900.728	2	4	2000	VLAK	1	1	NBEP	2	9
2.239.900.600	2	1	2015	LO	1	1	NBEP	2	6
2.239.900.656	2	3	2051	LG	1	1	NBEP	3	88
2.239.900.658	2	3	2054	LG	1	1	NBEP	4	31
2.239.900.715	2	4	2073	GR	1	1	NBEP	1	16
2.239.900.344	3	3	3074	KLW	1	1	NBEP	1	52
2.239.900.061	3	1	3076	BRVL	1	1	NBEP	5	50
2.239.900.024	3	2	3096	LG	1	1	NBEP	2	66
2.239.900.261	3	2	3098	VULLBBAK	1	1	NBEP	8	14
2.239.900.029	3	2	3104	BRL	1	1	NBEP	1	6
2.239.900.080	3	2	3127	KL	1	1	NBEP	4	1152
2.239.900.081	3	2	3127	KL	3	1	NBEP	1	32
2.239.900.082	3	2	3127	KL	1	1	NBEP	11	1078
2.239.900.046	3	2	3136	LG	1	1	NBEP	6	102
2.239.900.075	3	2	3156	LG	1	1	NBEP	1	124
2.239.900.256	3	3	3158	KPV	1	1	NBEP	5	52
2.239.900.077	3	2	3160	MOSS	1	1	NBEP	16	106
2.239.900.079	3	2	3166	BRVL	1	1	NBEP	10	34
2.239.900.270	3	3	3179	LENS	1	1	NBEP	10	32
2.239.900.273	3	3	3188	LG	1	1	NBEP	1	152
2.239.900.293	3	3	3223	LO	1	1	NBEP	5	12
2.239.900.637	4	002>004	4031	VULWA	1	1	NBEP	4	8
2.239.900.618	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	NBEP	3	62
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	NBEP	26	2971
2.239.900.622	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	NBEP	22	737
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	NBEP	10	213
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	NBEP	13	119
2.239.900.594	4	1	4048	LO	1	1	NBEP	4	35
2.239.900.698	4	3	4144	LO	1	1	NBEP	1	199
2.239.900.676	4	3	4150	VERST	1	1	NBEP	1	93
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	NBEP	5	269
2.239.900.564	5	4	5152	KLPUT	1	1	NBEP	11	91
2.239.900.565	5	4	5152	KLPUT	1	1	NBEP	4	38
2.239.900.566	5	4	5152	KLPUT	1	1	NBEP	1	624
2.239.900.486	6	2	6001	PLW	1	1	NBEP	1	26
2.239.900.469	6	2	6002	BRVL/OVEN	1	1	NBEP	1	6
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	NBEP	4	76
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	NBEP	8	204
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	NBEP	2	139
2.239.900.523	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	NBEP	3	348
2.239.900.572	6	4	6120	WA	3	1	NBEP	1	18
2.239.900.248	3	2	3148/3158		1	1	NBEP	5	110
2.239.900.249	3	2	3148/3158		2	1	NBEP	2	52
2.239.900.352	3	oostprof.	profiel lg		1	1	NBEP	4	48
2.239.900.399	3	oostprof.	profiel lg		1	1	NBEP	1	2
2.239.900.413	1	westprof.	profiel lg		1	1	NBEP	1	4
2.239.900.423	1	zuidprof.	profiel lg		1	1	NBEP	1	4
2.239.900.431	1	oostprof.	profiel lg		1	1	NBEP	1	4
2.239.900.463	1	noordprof.	profiel lg		1	1	NBEP	1	4
2.239.900.694	4	oostprof	profiellg		1	1	NBEP	2	5
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	ODB	1	4
2.239.900.181	1	2	1018	BBAK	1	1	ODB	1	6
2.239.900.216	1	1	1019	BBAK	5	1	ODB	1	2
								3	12
2.239.900.082	3	2	3127	KL	1	1	ODG	1	336
2.239.900.611	2	2	2027	LO	1	1	ODL	2	25
2.239.900.729	4	4	4000	VLAK	1	1	ODL	1	6
2.239.900.639	4	002>004	4031	VULWA	1	1	ODL	1	11
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	ODL	1	5
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	ODL	1	31
2.239.900.621	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	ODL	2	18
2.239.900.368	3	4	3052/3053		1	1	ODL	3	8
								12	440

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.106	1	1	1008	KL	1	1	ODS	4	2
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	ODS	2	2
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	ODS	1	6
2.239.900.128	1	1	1016	BBAK	2	1	ODS	1	18
2.239.900.131	1	1	1016	BBAK	3	1	ODS	3	2
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	ODS	1	1
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	ODS	1	18
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	ODS	1	1
2.239.900.100	1	1	1023	LO	1	1	ODS	1	1
2.239.900.101	1	1	1024	LO	1	1	ODS	1	1
2.239.900.102	1	1	1025	LO	1	1	ODS	1	1
2.239.900.146	1	1	1025	LO	1	1	ODS	5	6
2.239.900.103	1	1	1026	KL	1	1	ODS	4	4
2.239.900.728	2	4	2000	VLAK	1	1	ODS	3	4
2.239.900.656	2	3	2051	LG	1	1	ODS	1	3
2.239.900.715	2	4	2073	GR	1	1	ODS	1	1
2.239.900.714	2	4	2080	LG	1	1	ODS	1	1
2.239.900.082	3	2	3127	KL	1	1	ODS	2	8
2.239.900.077	3	2	3160	MOSS	1	1	ODS	23	15
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	ODS	1	1
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	ODS	1	4
2.239.900.511	5	2	5022	INH	1	1	ODS	4	14
2.239.900.495	5	2	5067	LO	1	1	ODS	2	16
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	ODS	2	1
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	ODS	1	12
2.239.900.569	6	4	6120	WA	2	1	ODS	4	10
2.239.900.573	6	4	6120	WA	3	1	ODS	3	3
2.239.900.352	3	oostprof.	profiel lg		1	1	ODS	1	1
								76	157
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	OPH	2	6
2.239.900.168	1	2	1038	LO	1	1	OPH	1	92
2.239.900.332	1	3	1122	VL	1	1	OPH	1	10
2.239.900.604	2	1	2017	KISTH	1	1	OPH	11	172
2.239.900.643	4	2	4042	VULLBBAK	1	1	OPH	1	130
2.239.900.352	3	oostprof.	profiel lg		1	1	OPH	2	10
2.239.900.205	1	1	1019	BBAK	5	1	OPH-HOUTSK	21	20
2.239.900.673	2	3	2000	VLAK	1	1	OPH-HOUTSK	4	2
2.239.900.023	3	2	3095	BRL	1	1	OPH-HOUTSK	1	1
2.239.900.676	4	3	4150	VERST	1	1	OPH-HOUTSK	4	5
2.239.900.448	1	noordprof.	profiel lg		1	1	OPH-HOUTSK	1	1
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	OPH-MXX	1	100
2.239.900.541	5	3	5044	MR	1	1	OPH-MXX	1	111
								51	660
2.239.900.269	3	3	3177	LG	1	1	OPX	1	70
								1	70
2.239.900.195	1	1	1000	VLAK	1	1	OXB	5	86
2.239.900.196	1	1	1000	VLAK	1	1	OXB	4	40
2.239.900.197	1	1	1000	VLAK	1	1	OXB	4	324
2.239.900.333	1	2	1000	VLAK	1	1	OXB	2	136
2.239.900.380	1	4	1000	VLAK	1	1	OXB	4	62
2.239.900.088	1	1	1001	MR	1	1	OXB	1	152
2.239.900.089	1	1	1001	MR	1	1	OXB	1	24
2.239.900.090	1	1	1004	LO	1	1	OXB	3	120
2.239.900.092	1	1	1006	LO	1	1	OXB	1	8
2.239.900.094	1	1	1008	KL	1	1	OXB	2	1
2.239.900.106	1	1	1008	KL	1	1	OXB	34	370
2.239.900.107	1	1	1008	KL	1	1	OXB	3	32
2.239.900.098	1	1	1009	KL	1	1	OXB	1	1
2.239.900.096	1	1	1010	LO	1	1	OXB	1	1
2.239.900.097	1	1	1011	WA	1	1	OXB	2	45
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	OXB	3	14
2.239.900.317	1	2	1011	WA	3	1	OXB	1	4
2.239.900.109	1	1	1013	KL	1	1	OXB	1	4
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	OXB	43	520
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	OXB	3	62
2.239.900.122	1	1	1016	BBAK	2	1	OXB	1	56
2.239.900.127	1	1	1016	BBAK	2	1	OXB	2	6
2.239.900.128	1	1	1016	BBAK	2	1	OXB	54	1724
2.239.900.130	1	1	1016	BBAK	3	1	OXB	12	196

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.131	1	1	1016	BBAK	3	1	OXB	3	10
2.239.900.132	1	1	1016	BBAK	3	1	OXB	16	214
2.239.900.133	1	1	1016	BBAK	3	1	OXB	2	2
2.239.900.133	1	1	1016	BBAK	3	1	OXB	1	6
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	OXB	1	6
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	OXB	1	8
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	OXB	1	1
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	OXB	149	2362
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	OXB	1	14
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	OXB	7	40
2.239.900.162	1	1	1016	BBAK	4	1	OXB	1	1
2.239.900.157	1	1	1018	BBAK	1	1	OXB	1	1
2.239.900.158	1	1	1018	BBAK	1	1	OXB	1	1
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	OXB	2	6
2.239.900.160	1	1	1018	BBAK	1	1	OXB	135	946
2.239.900.179	1	2	1018	BBAK	1	1	OXB	1	1
2.239.900.181	1	2	1018	BBAK	1	1	OXB	44	364
2.239.900.198	1	1	1018	BBAK	1	1	OXB	1	1
2.239.900.170	1	2	1019	BBAK	1	1	OXB	3	35
2.239.900.171	1	2	1019	BBAK	1	1	OXB	13	594
2.239.900.174	1	2	1019	BBAK	2	1	OXB	2	40
2.239.900.176	1	2	1019	BBAK	2	1	OXB	7	332
2.239.900.185	1	2	1019	BBAK	3	1	OXB	6	164
2.239.900.190	1	1	1019	BBAK	5	1	OXB	4	14
2.239.900.205	1	1	1019	BBAK	5	1	OXB	141	230
2.239.900.207	1	1	1019	BBAK	2	1	OXB	1	8
2.239.900.208	1	1	1019	BBAK	2	1	OXB	14	192
2.239.900.210	1	1	1019	BBAK	3	1	OXB	48	628
2.239.900.214	1	1	1019	BBAK	4	1	OXB	4	14
2.239.900.216	1	1	1019	BBAK	5	1	OXB	36	122
2.239.900.100	1	1	1023	LO	1	1	OXB	14	56
2.239.900.101	1	1	1024	LO	1	1	OXB	19	142
2.239.900.102	1	1	1025	LO	1	1	OXB	8	52
2.239.900.105	1	1	1025	LO	1	1	OXB	4	80
2.239.900.103	1	1	1026	KL	1	1	OXB	2	16
2.239.900.140	1	1	1035	LG	1	1	OXB	1	8
2.239.900.151	1	1	1037	LO	1	1	OXB	1	6
2.239.900.168	1	2	1038	LO	1	1	OXB	3	4
2.239.900.265	1	2	1051	LG	1	1	OXB	7	228
2.239.900.178	1	2	1053	KL	1	1	OXB	3	24
2.239.900.264	1	2	1060	VL	1	1	OXB	8	256
2.239.900.303	1	002>003	1087	VUGR	1	1	OXB	4	14
2.239.900.319	1	2	1094	VL	1	1	OXB	3	30
2.239.900.323	1	3	1106	LG	1	1	OXB	1	1
2.239.900.325	1	3	1109	SLG	1	1	OXB	4	100
2.239.900.377	1	4	1109	SLG	1	1	OXB	1	32
2.239.900.329	1	3	1113	KOKK	1	1	OXB	2	8
2.239.900.331	1	3	1117	LG	1	1	OXB	8	707
2.239.900.332	1	3	1122	VL	1	1	OXB	7	202
2.239.900.338	1	3	1130	LG	1	1	OXB	1	82
2.239.900.342	1	3	1137	LG	1	1	OXB	1	46
2.239.900.372	1	4	1147	KPV	1	1	OXB	7	62
2.239.900.339	1	3	1151	VL	1	1	OXB	1	36
2.239.900.358	1	4	1154	LG	1	1	OXB	1	1
2.239.900.379	1	4	1160	LG	1	1	OXB	4	158
2.239.900.378	1	4	1200	C	1	1	OXB	9	190
2.239.900.674	2	3	2000	VLAK	1	1	OXB	7	250
2.239.900.595	2	1	2007	LO	1	1	OXB	1	4
2.239.900.598	2	1	2015	LO	1	1	OXB	1	1
2.239.900.600	2	1	2015	LO	1	1	OXB	1	8
2.239.900.604	2	1	2017	KISTH	1	1	OXB	9	45
2.239.900.605	2	1	2017	KISTH	1	1	OXB	1	7
2.239.900.610	2	2	2027	LO	1	1	OXB	3	54
2.239.900.614	2	2	2027	LO	1	1	OXB	1	13
2.239.900.612	2	2	2032	SLG	1	1	OXB	4	139
2.239.900.656	2	3	2051	LG	1	1	OXB	4	31
2.239.900.678	2	3	2051	LG	1	1	OXB	3	80
2.239.900.658	2	3	2054	LG	1	1	OXB	2	15
2.239.900.660	2	3	2065	MOSS	1	1	OXB	1	8

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.695	2	4	2072	GR	1	1	OXB	1	3
2.239.900.714	2	4	2080	LG	1	1	OXB	1	1
2.239.900.716	2	4	2081	LG	1	1	OXB	1	7
2.239.900.713	2	2	2096	KPV	1	1	OXB	1	5
2.239.900.015	3	2	3000	VLAK	1	1	OXB	2	14
2.239.900.058	3	2	3000	VLAK	1	1	OXB	3	86
2.239.900.060	3	2	3000	VLAK	1	1	OXB	3	130
22399.00351/5/7	3	4	3000	VLAK	1	1	OXB	9	92
2.239.900.282	3	3	3004	KLPUT	1	1	OXB	1	62
2.239.900.001	3	1	3007	VULWA	1	1	OXB	7	430
2.239.900.003	3	1	3007	VULWA	1	1	OXB	4	84
2.239.900.010	3	1	3022	GR	1	1	OXB	2	1
2.239.900.004	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	OXB	11	234
2.239.900.009	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	OXB	6	58
2.239.900.017	3	1	3062	VULLBBAK	1	1	OXB	8	38
2.239.900.290	3	3	3074	KLW	1	1	OXB	9	260
2.239.900.344	3	3	3074	KLW	1	1	OXB	14	793
2.239.900.062	3	1	3075	KPV	1	1	OXB	1	30
2.239.900.061	3	1	3076	BRVL	1	1	OXB	2	8
2.239.900.232	3	1	3078	VR	2	1	OXB	8	88
2.239.900.236	3	1	3078	VR	2	1	OXB	8	32
2.239.900.237	3	1	3078	VR	2	1	OXB	7	172
2.239.900.238	3	1	3078	VR	3	1	OXB	1	1
2.239.900.239	3	1	3078	VR	3	1	OXB	223	240
2.239.900.261	3	2	3098	VULLBBAK	1	1	OXB	108	158
2.239.900.353	3	2	3117	MR	1	1	OXB	1	22
2.239.900.031	3	2	3118	VULL	1	1	OXB	1	2
2.239.900.032	3	2	3119	VULL	1	1	OXB	6	134
2.239.900.033	3	2	3120	KL	1	1	OXB	30	42
2.239.900.056	3	2	3120	KL	1	1	OXB	12	14
2.239.900.034	3	2	3121	LG	1	1	OXB	2	10
2.239.900.055	3	2	3121	LG	1	1	OXB	1	8
2.239.900.036	3	2	3124	KL	1	1	OXB	1	12
2.239.900.038	3	2	3125	INST	1	1	OXB	6	208
2.239.900.080	3	2	3127	KL	1	1	OXB	3	54
2.239.900.082	3	2	3127	KL	1	1	OXB	1	1
2.239.900.046	3	2	3136	LG	1	1	OXB	1	8
2.239.900.085	3	2	3145	VL	1	1	OXB	1	1
2.239.900.078	3	2	3160	MOSS	4	1	OXB	1	34
2.239.900.083	3	2	3160	MOSS	4	1	OXB	4	76
2.239.900.084	3	2	3160	MOSS	4	1	OXB	3	24
2.239.900.269	3	3	3177	LG	1	1	OXB	4	60
2.239.900.292	3	3	3181	INST	1	1	OXB	1	1
2.239.900.354	3	4	3183	KPV	1	1	OXB	2	104
2.239.900.275	3	3	3186	LG	1	1	OXB	2	54
2.239.900.274	3	3	3189	LG	1	1	OXB	2	4
2.239.900.293	3	3	3223	LO	1	1	OXB	8	158
2.239.900.289	3	3	3228	KLPUT	1	1	OXB	2	36
2.239.900.296	3	3	3229	PLA	1	1	OXB	1	16
2.239.900.350	3	4	3234	LG	1	1	OXB	1	1
2.239.900.684	4	4	4000	VLAK	1	1	OXB	1	18
2.239.900.729	4	4	4000	VLAK	1	1	OXB	5	80
2.239.900.587	4	1	4020	SLG	1	1	OXB	3	74
2.239.900.636	4	002>004	4031	VULWA	1	1	OXB	4	101
2.239.900.637	4	002>004	4031	VULWA	1	1	OXB	1	15
2.239.900.638	4	002>004	4031	VULWA	1	1	OXB	1	31
2.239.900.639	4	002>004	4031	VULWA	1	1	OXB	1	91
2.239.900.641	4	002>004	4031	VULWA	1	1	OXB	2	54
2.239.900.616	4	2	4040	VULLBBAK	1	1	OXB	25	2724
2.239.900.618	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	OXB	5	123
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	OXB	6	152
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	OXB	17	690
2.239.900.621	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	OXB	1	19
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	OXB	8	76
2.239.900.645	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	OXB	13	137
2.239.900.594	4	1	4048	LO	1	1	OXB	1	37
2.239.900.593	4	1	4049	KL	1	1	OXB	3	24
2.239.900.700	4	3	4144	LO	1	1	OXB	36	1833
2.239.900.482	5	2	5000	VLAK	1	1	OXB	2	148

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.483	5	2	5000	VLAK	1	1	OXB	2	62
2.239.900.484	5	2	5000	VLAK	1	1	OXB	1	14
2.239.900.553	5	4	5000	VLAK	1	1	OXB	1	17
2.239.900.489	5	2	5010	LO	1	1	OXB	2	14
2.239.900.511	5	2	5022	INH	1	1	OXB	9	39
2.239.900.535	5	2	5044	MR	1	1	OXB	1	140
2.239.900.541	5	3	5044	MR	1	1	OXB	10	264
2.239.900.543	5	3	5044	MR	3	1	OXB	3	21
2.239.900.546	5	3	5044	MR	2	1	OXB	10	109
2.239.900.495	5	2	5067	LO	1	1	OXB	12	180
2.239.900.532	5	2	5067	LO	1	1	OXB	2	16
2.239.900.517	5	2	5069	BBAK	1	1	OXB	1	2
2.239.900.497	5	2	5073	LO	1	1	OXB	4	48
2.239.900.499	5	2	5079	LG	1	1	OXB	1	4
2.239.900.513	5	2	5082	BBAK	1	1	OXB	2	54
2.239.900.515	5	2	5082	BBAK	1	1	OXB	21	1192
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	OXB	5	82
2.239.900.500	5	2	5084	INST	1	1	OXB	2	1
2.239.900.512	5	2	5086	VULWA	1	1	OXB	117	3146
2.239.900.564	5	4	5152	KLPUT	1	1	OXB	3	20
2.239.900.551	5	4	5165	KL	1	1	OXB	8	70
2.239.900.560	5	4	5165	KL	1	1	OXB	1	1
2.239.900.480	6	2	6000	VLAK	1	1	OXB	1	92
2.239.900.467	6	2	6021	LO	1	1	OXB	1	1
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	OXB	7	64
2.239.900.479	6	2	6036	VULLBBAK	1	1	OXB	1	20
2.239.900.519	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	7	621
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	53	1028
2.239.900.521	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	26	418
2.239.900.522	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	19	766
2.239.900.523	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	28	476
2.239.900.524	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	2	53
2.239.900.525	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	10	175
2.239.900.526	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	5	167
2.239.900.527	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	32	935
2.239.900.528	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	OXB	8	185
2.239.900.538	6	3	6118	SPB	1	1	OXB	1	4
2.239.900.569	6	4	6120	WA	2	1	OXB	1	19
2.239.900.569	6	4	6120	WA	2	1	OXB	104	221
2.239.900.572	6	4	6120	WA	3	1	OXB	89	1000
2.239.900.573	6	4	6120	WA	3	1	OXB	96	996
2.239.900.574	6	4	6120	WA	3	1	OXB	3	8
2.239.900.633	7	1	7005	BBAK	1	1	OXB	1	21
2.239.900.633	7	1	7005	BBAK	1	1	OXB	1	3
2.239.900.634	7	1	7005	BBAK	1	1	OXB	9	490
2.239.900.635	7	1	7005	BBAK	1	1	OXB	25	1238
2.239.900.253	1	2	1058/1067	LG	1	1	OXB	1	8
2.239.900.259	3	3	3004/3080	KLPUT	1	1	OXB	2	94
2.239.900.228	1	zuidprof.	profiel lg		1	1	OXB	1	10
2.239.900.352	3	oostprof.	profiel lg		1	1	OXB	11	216
2.239.900.399	3	oostprof.	profiel lg		1	1	OXB	1	14
2.239.900.402	3	oostprof.	profiel lg		1	1	OXB	1	1
2.239.900.406	3	oostprof.	profiel lg		1	1	OXB	1	28
2.239.900.411	1	westprof.	profiel lg		1	1	OXB	3	16
2.239.900.412	1	westprof.	profiel lg		1	1	OXB	3	34
2.239.900.421	1	westprof.	profiel lg		1	1	OXB	1	88
2.239.900.422	1	westprof.	profiel lg		1	1	OXB	1	1
2.239.900.649	2	oostprof.	profiel lg		1	1	OXB	1	1
2.239.900.685	4	oostprof	profiellg		1	1	OXB	1	4
2.239.900.691	4	oostprof	profiellg		1	1	OXB	1	51
2.239.900.693	4	oostprof	profiellg		1	1	OXB	1	17
								2448	39159
2.239.900.182	1	2	1018	BBAK	1	1	PLAS	18	8
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	PLAS	2	50
2.239.900.513	5	2	5082	BBAK	1	1	PLAS	2	4
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	PLAS	5	16
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	PLAS	1	10
								28	88
2.239.900.195	1	1	1000	VLAK	1	1	SXX	1	880

veldvondst	put	vlak	spoor	spooraard	vulling	segment	categorie	aantal	gewicht
2.239.900.195	1	1	1000	VLAK	1	1	SXX	1	108
2.239.900.089	1	1	1001	MR	1	1	SXX	1	56
2.239.900.093	1	1	1007	LO	1	1	SXX	1	54
2.239.900.106	1	1	1008	KL	1	1	SXX	1	34
2.239.900.095	1	1	1009	KL	1	1	SXX	1	90
2.239.900.316	1	2	1011	WA	2	1	SXX	2	34
2.239.900.134	1	1	1015	BBAK	1	1	SXX	2	22
2.239.900.121	1	1	1016	BBAK	2	1	SXX	9	1260
2.239.900.122	1	1	1016	BBAK	2	1	SXX	3	826
2.239.900.122	1	1	1016	BBAK	2	1	SXX	1	1
2.239.900.125	1	1	1016	BBAK	2	1	SXX	3	116
2.239.900.127	1	1	1016	BBAK	2	1	SXX	2	24
2.239.900.136	1	1	1016	BBAK	4	1	SXX	2	756
2.239.900.137	1	1	1016	BBAK	4	1	SXX	4	92
2.239.900.138	1	1	1016	BBAK	4	1	SXX	1	4
2.239.900.161	1	1	1018	BBAK	1	1	SXX	2	38
2.239.900.198	1	1	1018	BBAK	1	1	SXX	2	4
2.239.900.176	1	2	1019	BBAK	2	1	SXX	1	46
2.239.900.102	1	1	1025	LO	1	1	SXX	2	82
2.239.900.323	1	3	1106	LG	1	1	SXX	1	48
2.239.900.338	1	3	1130	LG	1	1	SXX	1	8
2.239.900.335	1	3	1138	LG	1	1	SXX	1	28
2.239.900.595	2	1	2007	LO	1	1	SXX	1	34
2.239.900.599	2	1	2014	KL	1	1	SXX	40	1390
2.239.900.605	2	1	2017	KISTH	1	1	SXX	2	35
2.239.900.662	2	3	2060	LG	1	1	SXX	1	647
2.239.900.666	2	3	2069	STVL	1	1	SXX	1	14
2.239.900.016	3	2	3000	VLAK	1	1	SXX	1	6
2.239.900.058	3	2	3000	VLAK	1	1	SXX	1	36
2.239.900.060	3	2	3000	VLAK	1	1	SXX	2	270
2.239.900.004	3	1	3025	VULLBBAK	1	1	SXX	1	50
2.239.900.290	3	3	3074	KLW	1	1	SXX	2	82
2.239.900.062	3	1	3075	KPV	1	1	SXX	1	52
2.239.900.019	3	2	3093	BRL	1	1	SXX	1	10
2.239.900.026	3	2	3098	VULLBBAK	1	1	SXX	1	596
2.239.900.034	3	2	3121	LG	1	1	SXX	1	6
2.239.900.035	3	2	3122	KLB	1	1	SXX	1	28
2.239.900.080	3	2	3127	KL	1	1	SXX	3	2500
2.239.900.638	4	002>004	4031	VULWA	1	1	SXX	1	24
2.239.900.619	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	SXX	6	124
2.239.900.620	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	SXX	3	5
2.239.900.644	4	2	4042	VULLBBAK	2	1	SXX	2	37
2.239.900.482	5	2	5000	VLAK	1	1	SXX	1	12
2.239.900.553	5	4	5000	VLAK	1	1	SXX	2	54
2.239.900.511	5	2	5022	INH	1	1	SXX	7	205
2.239.900.543	5	3	5044	MR	3	1	SXX	2	92
2.239.900.513	5	2	5082	BBAK	1	1	SXX	1	9
2.239.900.516	5	2	5082	BBAK	1	1	SXX	2	172
2.239.900.473	6	2	6028	VULLBBAK	1	1	SXX	1	1
2.239.900.472	6	2	6073	BBAK	2	1	SXX	1	18
2.239.900.520	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	SXX	5	189
2.239.900.521	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	SXX	2	142
2.239.900.522	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	SXX	2	90
2.239.900.527	6	3	6091	VULLBBAK	1	1	SXX	1	5
2.239.900.679	6	6	6200	VERST	1	1	SXX	2	537
2.239.900.039	3	oostprof.	profiel lg		1	1	SXX	1	62
2.239.900.409	1	oostprof.	profiel lg		1	1	SXX	1	58
								148	12203
2.239.900.131	1	1	1016	BBAK	3	1	XXX	6	4
2.239.900.159	1	1	1018	BBAK	1	1	XXX	1	4
2.239.900.622	4	2	4040	VULLBBAK	3	1	XXX	1	2
2.239.900.512	5	2	5086	VULWA	1	1	XXX	1	18

BIJLAGE 3

Determinatielijsten

3.1 Aardewerk

3.2 Natuursteen

3.3 Archeozoölogie

3.4 Metaal

3.5 Glas

3.6 Botanie

3.7 Resultaten chemische analyse selaslagen ALcontrol

3.8 Resultaten chemische analyse kleiputten

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2137-1	1	1	3007	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	2	4	3	
2137-1	2	1	3007	industrieel wit	schaal	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	0	2	
2137-1	3	1	3007	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	0	0	1	
2137-1	4	1	3007	steengoed	pot	opslag	zoutglazuur	0	1	0	
2137-1	5	1	3007	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-11	1	18	3098	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	2	
2137-11	2	18	3098	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2137-12	1	19	3093	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	1	
2137-13	1	20	3094	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-14	1	22	3080	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-15	1	23	3095	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2137-16	1	25	3097	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-17	1	26	3098	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-17	2	26	3098	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2137-18	1	29	3104	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2137-18	2	29	3104	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-19	1	30	3106	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-2	1	3	3007	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	4	0	
2137-2	2	3	3007	industrieel wit	schaal	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	9	0	
2137-2	3	3	3007	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	0	6	8	
2137-2	4	3	3007	witbakkend	lekschaal	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	2	0	
2137-2	5	3	3007	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-2	6	3	3007	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	6	0	
2137-2	7	3	3007	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2137-20	1	31	3118	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	11	1	
2137-20	2	31	3118	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-20	3	31	3118	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	1	2	
2137-20	4	31	3118	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	0	1	
2137-20	5	31	3118	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	0	1	
2137-20	6	31	3118	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2137-20	7	31	3118	grijsbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2137-20	8	31	3118	steengoed	kan	drink- en tafelgerei	zoutglazuur	0	0	1	
2137-21	1	32	3119	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-21	2	32	3119	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2137-21	3	32	3119	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	1	0	
2137-21	4	32	3119	steengoed	kan	drink- en tafelgerei	zoutglazuur	0	0	1	
2137-22	1	33	3120	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-23	1	34	3121	steengoed	kan	drink- en tafelgerei		0	1	0	
2137-23	2	34	3121	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2137-23	3	34	3121	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2137-23	4	34	3121	grijsbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2137-24	1	35	3122	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2137-24	2	35	3122	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-25	1	36	3124	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	2	1	3	
2137-25	2	36	3124	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	1	0	0	
2137-25	3	36	3124	faience	kop	drink- en tafelgerei	tinglazuur	1	0	0	
2137-25	4	36	3124	industrieel wit	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-25	5	36	3124	industrieel wit	kop	drink- en tafelgerei	loodglazuur	3	3	0	
2137-25	6	36	3124	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-25	7	36	3124	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	5	1	
2137-25	8	36	3124	roodbakkend	steelkom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-25	9	36	3124	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2137-26	1	37	3124	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	10	2	
2137-26	2	37	3124	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-27	1	39	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2137-28	1	40	zuidprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-29	1	41	zuidprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-3	1	6	3001	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2137-30	1	42	zuidprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2137-30	2	42	zuidprofiel	proto-steengoed	indet.	indet.		0	1	0	
2137-31	1	43	zuidprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-32	1	44	zuidprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2137-33	1	45	zuidprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-34	1	46	3136	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	20	2	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
pootjes	0	1	395	r-gra-		18-19	steelgrape
standring	0	1	105	iw-sch-		18-19	plooischotel, blauw bloemmotief
	0	1	10	f-bor-		2e h 18	
	0	0	13	s2-pot-	Westerwald	18e	blauwe versiering
	0	0	6	g-		14	
	0	1	210	r-bak-		3e kw 15e-1eh 16e	toegevouwen steel
	0	0	16	r-			slibversiering, hoogversierd?
	0	1	2	g-		14e	
	0	0	1	g-		13e/14e	
	0	0	10	g-		14e	
	0	0	8	g-		13e/14e	
	0	0	1	g-		13e/14e	
	0	0	2	g-		13e/14e	
standlobben	0	1	26	r-		13e/14e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	4	r-		13e/14e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	2	g-		13e/14e	
	0	0	4	g-		13e/14e	
	0	0	31	r-gra-		18-19	van zelfde als 2137-1-1
	0	0	213	iw-sch-			van zelfde als 2137-1-2
	0	0	114	f-bor-		2e h 18	van zelfde als 2137-1-3
	0	1	318	w-lek-		eind 17e	volledig geglazuurd, koperoxide
	0	0	4	g-		14	van zelfde als 2137-1-5
	0	0	65	r-			spaarzaam geglazuurd
standring	0	1	34	r-			volledig geglazuurd
	0	1	285	r-kom-40		15e-1e helft 16e	intern volledig geglazuurd
	0	1	41	r-bak-		15e-1e helft 16e	intern volledig geglazuurd
	0	2	138	r-gra-		15e-1e helft 16e	haakoren, spaarzaam geglazuurd
	0	1	22	r-			volledig geglazuurd, mangaan
	0	1	46	r-			volledig geglazuurd, vertikaal worstoor
standlobben	0	1	66	r-			spaarzaam geglazuurd
standlobben	0	1	46	g-		14e/15e	
	0	1	17	s2-kan-	Aken, Raeren	15e-1e helft 16e	radstempelversiering op rand
	0	1	38	r-gra-		16e	schenklip, spaarzaam geglazuurd
	0	0	31	r-		16e	inwendig volledig geglazuurd
	0	0	20	r-gra-		16e	inwendig volledig geglazuurd
	0	1	28	s2-kan-	Raeren	16e	volledig geglazuurd
	0	1	136	r-gra-		laat 16e-begin 17e	volledig geglazuurd, vertikaal worstoor
	0	0	9	s2-kan-	Langerwehe	late 13e-vroege 15e	radstempelversiering, paarse engobe
standlobben	0	1	42	wm-	Maasland	2e helft 13e	
	0	0	11	r-		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
standlobben	0	1	89	g-		2e helft 13e	
	0	0	160	g-		14e	
	0	0	14	r-		14e	
standvlak	0	1	74	f-bor-	Nederlanden	vanaf 1620	
standvlak	0	1	9	f-bor-	Nederlanden	vanaf 1620	kobaltblauwe versiering, bloemmotief
standring	0	1	7	f-kop-	Nederlanden	vanaf ca. 1675	blauw, Chinese motieven en blauwe
	0	1	5	iw-bor-		vanaf ca. 1850	blauwe en rode beschildering
standring	0	1	51	iw-kop-		vanaf ca. 1850	blauw bloemmotief
	0	1	17	r-bor-		laat 16e-begin 17e	slibversiering, meander op vlag
	0	1	267	r-gra-		17e eeuw	volledig geglazuurd
	0	1	107	r-stk-		laat 16e-begin 17e	volledig geglazuurd
	0	0	101	r-			volledig geglazuurd
	0	1	96	g-		13e	
	0	0	12	r-		13e	
	0	0	22	g-		13e/14e	
	0	0	8	g-		13e/14e	
	0	0	1	g-		13e/14e	
	0	0	42	g-		13e/14e	
	0	0	2	g-		1200-1280	
	0	0	8	s5-		1200-1280	paars
	0	0	20	g-		13e/14e	
	0	1	10	g-		13e/14e	
	0	0	1	r-		14e/15e	
	0	1	382	g-		14e	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2137-35	1	47	3144	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	7	3	
2137-35	2	47	3144	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2137-36	1	48	3144	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2137-37	1	49	3144	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	1	
2137-4	1	7	3020	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	3	1	
2137-5	1	8	3019	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2137-6	1	10	3022	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2137-6	2	10	3022	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	0	1	
2137-7	1	12	3065	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	3	1	
2137-8	1	14	3023	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	2	5	2	
2137-8	2	14	3023	majolica	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	1	0	5	
2137-8	3	14	3023	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	1	6	10	
2137-8	4	14	3023	roodbakkend	kop	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-8	5	14	3023	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	7	7	6	
2137-8	6	14	3023	witbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	7	1	
2137-8	7	14	3023	witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	5	0	
2137-8	8	14	3023	steengoed	kan	drink- en tafelgerei	zoutglazuur	0	1	0	
2137-8	9	14	3023	steengoed	indet.	indet.	zoutglazuur	0	2	0	
2137-8	10	14	3023	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2137-8	11	14	3023	faience	indet.	indet.	tinglazuur	0	6	2	
2137-8	12	14	3023	industrieel wit	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	2	5	
2137-8	13	14	3023	roodbakkend	test	verwaming	loodglazuur	0	2	1	
2137-8	14	14	3023	roodbakkend	kachelpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2137-8	15	14	3023	roodbakkend	indet.	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	1	1	
2137-8	16	14	3023	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	11	1	
2137-9	1	15	3000	grijsbakkend	kan	opslag		8	79	2	
2137-9	2	15	3000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		2	0	2	
2137-9	3	15	3000	roodbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2137-9	4	15	3000	roodbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	1	0	
2138-1	1	100	1023	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	6	1	
2138-1	2	100	1023	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-10	1	109	1013	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	11	1	
2138-11	1	110	1007	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2138-12	1	118	1002	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2138-13	1	119	1003	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2138-14	1	139	1036	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2138-15	1	140	1035	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-15	2	140	1035	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2138-15	3	140	1035	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2138-16	1	141	1034	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	1	0	
2138-16	2	141	1034	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-17	1	142	1039	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-18	1	143	1037	roodbakkend	kan	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	0	0	
2138-18	2	143	1037	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2138-19	1	144	1005	roodbakkend	voorraadpot	opslag	loodglazuur	0	19	5	
2138-19	2	144	1005	steengoed	fles	opslag	zoutglazuur	2	2	1	
2138-2	1	101	1024	grijsbakkend	indet.	indet.		0	44	0	
2138-2	2	101	1024	grijsbakkend	kan	opslag		2	0	1	
2138-2	3	101	1024	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-2	4	101	1024	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	2	
2138-2	5	101	1024	proto-steengoed	kan	drink- en tafelgerei	engobe	0	2	0	
2138-2	6	101	1024	proto-steengoed	kan	drink- en tafelgerei		0	2	0	
2138-2	7	101	1024	roodbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	10	1	
2138-20	1	145	1006	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2138-20	2	145	1006	roodbakkend	pispot	hygiëne	loodglazuur	0	1	0	
2138-20	3	145	1006	steengoed	fles	opslag	zoutglazuur	0	1	1	
2138-21	1	146	1025	grijsbakkend	indet.	indet.		0	21	0	
2138-21	2	146	1025	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	1	2	
2138-21	3	146	1025	roodbakkend	rioolbuis			0	1	0	
2138-22	1	147	1033	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2138-22	2	147	1033	roodbakkend	rioolbuis			0	1	0	
2138-23	1	148	1034	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2138-24	1	149	1035	grijsbakkend	indet.	indet.		0	10	0	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	1	67	g-		14e	1 wandscherf met kamstreekversiering
	0	0	4	r-		14e/15e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	44	g-		14e	
	0	1	194	g-		14e	
	0	1	14	g-		13e/14e	
	0	0	91	g-		14e	
	0	0	5	g-		1e helft 13e	
	0	1	3	wm-kan	Maasland	1e helft 13e	
	0	1	44	g-		14e	
standvlak	0	2	177	r-bor-	Nederrijns	18	slibversiering , geel en groen
standring	0	1	97	m-bor-		17	blauw spiegel en vlag
standvlak	0	2	382	f-bor-		2e h 17	
	0	1	9	r-kop-		17	slibversiering
standvlak	0	3	236	f-bor-		begin 18e	kobaltblauwe versiering, bloemmotief, Chinees geïnspireerd
	0	1	122	w-lek-		18	volledig geglazuurd
	0	0	41	w-		18	volledig geglazuurd
	0	0	6	s2-kan-	Westerwald	18	blauwe versiering
	0	0	47	s2-			grijs, volledig geglazuurd
	0	0	23	g-			
	0	2	41	f-		17-18	kobaltblauwe beschildering
	0	3	38	iw-bor-		18	rode, groen en blauwe beschildering, bloemmotief
	0	1	112	r-tes-		18-19	volledig geglazuurd, vierkant
	0	1	56	r-kap-		18	inwendig volledig geglazuurd, extern beroet
	0	1	73	r-		18	volledig geglazuurd
	0	1	430	r-			o.a. een horizontaal worstoor
standlobben	0	1	2819	g-kan		4e kw 13e-1e kw 14e	lobbenoor, kamstreekversiering
	0	2	232	g-		4e kw 13e-1e kw 14e	
	0	0	39	r-		4e kw 13e-1e kw 14e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	6	r-		4e kw 13e-1e kw 14e	Vlaams hoogversierd
	0	1	118	g-kom		14	horizontaal worstoor
	0	0	4	r-		14	
	0	1	90	g-kom		14	
	0	0	8	g-		14	
	0	0	4	r-			volledig geglazuurd
	0	0	12	g-		14	
standlobben	0	1	14	r-		3e kw 13e-1e kw 14	Vlaams hoogversierd
	0	1	15	g-pot		3e kw 13e-1e kw 14	
	0	0	3	r-		3e kw 13e-1e kw 14	Vlaams hoogversierd
	0	0	5	r-		3e kw 13e-1e kw 14	
standlobben	0	1	42	r-		15	spaarzaam geglazuurd
	0	0	4	g-		14	
	0	0	54	g-		14	
standlobben	0	1	172	r-kan		15	spaarzaam geglazuurd
	0	1	138	r-bak-		15	zwaluwstaartsteel
	0	2	1660	r-pot		19	volledig geglazuurd
	0	2	967	s2-fle		19	roze en bruine engobe
	0	0	489	g-		2e helft 13e	
	0	1	95	g-kan		2e helft 13e	
	0	1	74	g-kom		2e helft 13e	
	0	2	17	g-pot		2e helft 13e	
	0	0	36	s5-	Langerwehe	1200-1280	paars
	0	0	36	s5-		1200-1280	
	0	0	186	r-kan		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
standring	0	1	459	r-		19	inwendig volledig geglazuurd
	0	0	113	r-pis		19	kalkaanslag
	0	1	239	s2-fle		19	
	0	0	437	g-		14	
	0	2	28	g-pot		14	beroet
	0	0	6			20	gresbuis
	0	0	45	g-		14	
	0	0	84			20	gresbuis
	0	0	18	g-		14	
	0	0	78	g-		14	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2138-25	1	150	1036	roodbakkend	rioolbuis			0	1	0	
2138-26	1	151	1037	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2138-27	1	153	1038	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2138-28	1	154	1040	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2138-29	1	155	1002	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2138-29	2	155	1002	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2138-3	1	102	1025	grijsbakkend	indet.	indet.		0	16	0	
2138-3	2	102	1025	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	0	1	
2138-3	3	102	1025	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2138-3	4	102	1025	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-3	5	102	1025	roodbakkend	kan	opslag		0	3	1	
2138-3	6	102	1025	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2138-30	1	166	1051	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	1	0	
2138-30	2	166	1051	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2138-31	1	130	1038	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	10	1	
2138-32	1	169	1000	steengoed	kan	drink- en tafelgerei	zoutglazuur	0	0	1	
2138-32	2	169	1000	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2138-32	3	169	1000	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2138-33	1	178	1053	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	2	1	
2138-34	1	192	1058	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-34	2	192	1058	grijsbakkend	kan	opslag		0	2	1	
2138-34	3	192	1058	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-35	1	193	1053	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2138-36	1	195	1000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	36	0	
2138-36	2	195	1000	grijsbakkend	kan	opslag		2	0	1	
2138-36	3	195	1000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	5	
2138-36	4	195	1000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2138-36	5	195	1000	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2138-36	6	195	1000	proto-steengoed	indet.	indet.	engobe	0	1	0	
2138-37	1	196	1000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	9	0	
2138-37	2	196	1000	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-38	1	197	1000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	6	0	
2138-38	2	197	1000	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2138-38	3	197	1000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	16	0	
2138-38	4	197	1000	grijsbakkend	kan	opslag		0	1	0	
2138-38	5	197	1000	grijsbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2138-38	6	197	1000	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-38	7	197	1000	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-38	8	197	1000	grijsbakkend	beker	drink- en tafelgerei		0	0	1	
2138-38	9	197	1000	proto-steengoed	kan	drink- en tafelgerei		0	1	0	
2138-38	10	197	1000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2138-4	1	103	1026	grijsbakkend	kan	opslag		0	36	0	
2138-4	2	103	1026	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-4	3	103	1026	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-4	4	103	1026	grijsbakkend	indet.	indet.		2	0	0	
2138-4	5	103	1026	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-4	6	103	1026	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2138-5	1	104	1027	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-6	1	105	1025	roodbakkend	vetvanger	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2138-6	2	105	1025	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	4	0	
2138-6	3	105	1025	roodbakkend	speelschijf	speelgoed		0	1	0	
2138-6	4	105	1025	grijsbakkend	kan	opslag		1	6	2	
2138-6	5	105	1025	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	3	
2138-6	6	105	1025	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2138-7	1	106	1008	grijsbakkend	indet.	indet.		0	22	0	
2138-7	2	106	1008	grijsbakkend	beker	drink- en tafelgerei		2	0	0	
2138-7	3	106	1008	proto-steengoed	indet.	indet.	engobe	0	1	0	
2138-7	4	106	1008	proto-steengoed	kan	drink- en tafelgerei	engobe	0	0	1	
2138-7	5	106	1008	grijsbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2138-7	6	106	1008	roodbakkend	pispot	hygiëne	loodglazuur	0	10	0	
2138-7	7	106	1008	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2138-8	1	107	1008	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2138-9	1	108	1006	roodbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	1	3	0	
2139-1	1	219	noordprofiel	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	1	2	
2139-10	1	229	1025	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2139-10	2	229	1025	proto-steengoed	kan	opslag		0	1	1	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	558			20	gresbuis
	0	0	14	g-		14	
	0	0	10	g-		14	
	0	0	12	g-		14	
	0	0	9	g-		3e kw 13e-1e kw 14	
	0	0	3	r-		3e kw 13e-1e kw 14	Vlaams hoogversierd
	0	0	144	g-		14	
	0	1	9	g-kan		14	
	0	1	22	g-pot		14	
	0	1	9	g-pot		14	
	0	1	139	r-kan		15	
	0	0	17	r-		15-16	volledig geglazuurd
	0	1	51	g-pot		3e kw 13e-1e kw 14	
	0	0	7	r-		3e kw 13e-1e kw 14	Vlaams hoogversierd
	0	1	130	g-pot		14	
	0	1	107	s2-kan-	Raeren	1e h 16e	lintoor
	0	1	49	r-kom		1e h 16e	steelkom
	0	0	50	r-			spaarzaam geglazuurd
	0	1	54	g-bak		13	
	0	1	14	g-pot		13	
	0	1	21	g-kan		13	manchetrand
	0	0	2	r-		13	
	0	1	16	g-pot		14	
	0	0	375	g-		14	
	0	1	183	g-kan		14	
	0	2	146	g-pot		14	
	0	0	48	r-		15	inwendig volledig geglazuurd
	0	1	58	r-bor-		15	inwendig volledig geglazuurd
	0	0	10	s5-	Langerwehe	1200-1280	paars
	0	0	112	g-		14	
	0	0	4	r-		14	
	0	0	83	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	1	26	r-bor-		15-16	spaarzaam geglazuurd
	0	0	109	g-		14	
	0	0	135	g-kan		14	rolrond worstoor
standlobben	0	1	61	g-		14	
	0	1	78	g-kom		14	
	0	1	10	g-pot		14	
	0	1	27	g-bek		14	
	0	0	35	s5-kan		1200-1280	
	0	0	6	r-		3e kw 13e-1e kw 14	Vlaams hoogversierd
	0	0	363	g-kan		14	
	0	1	22	g-pot		14	
	0	1	16	g-kom		14	
standlobben	0	1	37	g-		14	
	0	0	12	r-		14	
	0	1	3	r-		14	
	0	0	1	r-			
	0	1	412	r-vet		15	spaarzaam geglazuurd, horizontaal worstoor, primitief
	0	0	151	r-		15	spaarzaam geglazuurd
	0	1	41	r-spe		15	
	0	1	173	g-kan		15	
	0	2	85	g-pot		15	
	0	1	83	g-kom		15	
	0	0	280	g-		14	
	0	1	52	g-bek		14	
	0	0	11	s5-		1200-1280	paars
	0	1	10	s5-kan		1200-1280	bruine engobe
	0	1	4	g-		14	
	0	1	214	r-pis		15-16	volledig geglazuurd uitwendig
	0	0	56	r-		14-15	spaarzaam geglazuurd
	0	0	6	g-		14	
	0	1	464	r-kan		3e kw 13e-1e kw 14	Vlaams hoogversierd
	0	1	22	g-pot		14	
	0	1	132	g-kan		2e helft 13e	
	0	1	108	s5-kan		2e helft 13e	massief lintoor

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2139-11	1	230	1058	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-12	1	231	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2139-13	1	232	3078	grijsbakkend	kan	opslag		0	3	1	
2139-13	2	232	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	18	0	
2139-13	3	232	3078	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	2	1	
2139-13	4	232	3078	roodbakkend	pispot	hygiëne	loodglazuur	2	0	0	
2139-13	5	232	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	2	0	0	
2139-13	6	232	3078	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-13	7	232	3078	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2139-13	8	232	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2139-13	9	232	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	3	0	
2139-14	1	238	3078	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	1	
2139-14	2	238	3078	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2139-14	3	238	3078	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2139-14	4	238	3078	roodbakkend	pispot	hygiëne	loodglazuur	1	0	0	
2139-14	5	238	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2139-14	6	238	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	0	1	
2139-14	7	238	3078	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	9	0	
2139-14	8	238	3078	steengoed	indet.	indet.	zoutglazuur	0	4	0	
2139-15	1	249	3148	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	0	1	
2139-16	1	253	1058	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-17	1	256	3158	grijsbakkend	kan	opslag		4	76	4	
2139-18	1	259	3004	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2139-19	1	260	3000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	17	1	
2139-19	2	260	3000	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2139-2	1	220	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2139-20	1	262	3098	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei		2	1	3	
2139-20	2	262	3098	roodbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2139-20	3	262	3098	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	5	0	
2139-20	4	262	3098	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	1	1	0	
2139-20	5	262	3098	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	1	1	
2139-21	1	264	1060	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	12	1	
2139-22	1	265	1051	grijsbakkend	indet.	indet.		0	57	0	
2139-22	2	265	1051	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2139-22	3	265	1051	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2139-22	4	265	1051	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2139-22	5	265	1051	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2139-22	6	265	1051	proto-steengoed	indet.	indet.		0	2	0	
2139-22	7	265	1051	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	7	0	
2139-23	1	268	3098	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2139-24	1	269	3177	grijsbakkend	indet.	indet.		0	11	0	
2139-24	2	269	3177	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2139-25	1	273	3188	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2139-26	1	274	3189	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2139-26	2	274	3189	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2139-27	1	276	3206	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2139-28	1	277	3128	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2139-29	1	279	3203	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2139-3	1	221	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-30	1	280	3195	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-30	2	280	3195	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-31	1	281	3174	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2139-32	1	282	3004	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2139-33	1	283	3175	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-33	2	283	3175	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-34	1	285	3098	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	6	0	
2139-35	1	286	3078	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		1	3	1	
2139-35	2	286	3078	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	3	
2139-35	3	286	3078	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2139-35	4	286	3078	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2139-35	5	286	3078	steengoed	indet.	indet.	zoutglazuur	0	1	0	
2139-36	1	287	3224	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-37	1	288	3223	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2139-38	1	289	3228	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	24	g-		14	
	0	0	26	r-		16	volledig geglazuurd, horizontaal worstoortje
	0	1	42	g-kan		16	
	0	0	137	r-		16	
	0	1	116	r-bak-		16	toegeknepen steel
standring	0	1	206	r-pis		16	inwendig volledig geglazuurd
standlobben	0	2	32	r-		16	
	0	0	92	r-			
	0	1	21	r-bor-		16	inwendig volledig geglazuurd, groen, concentrische cirkels bruin
pootjes	0	1	19	r-		16	volledig geglazuurd
	0	0	117	r-		16	drie steeltjes
	0	1	27	g-		16	
	0	1	132	r-bak-		16	toegeknepen steel
	0	1	112	r-kom		16	volledig geglazuurd
standring	0	1	38	r-pis		16	inwendig volledig geglazuurd
standlobben	0	1	23	r-		16	spaarzaan geglazuurd
	0	1	13	r-		16	volledig geglazuurd
	0	0	70	r-		16	volledig geglazuurd
	0	0	99	s2-	Raeren	16	
	0	1	106	g-kan		14	rolrond worstoor
	0	0	10	g-		14	
	0	1	1705	g-kan		14	archeologisch compleet
	0	0	34	g-		14	
	0	1	141	g-pot		13	
	0	0	20	wm-		13	
	0	0	10	g-		14	
	0	1	923	r-kom-40		15	
	0	1	66	r-kan		15	
	0	0	73	r-gra		15	spaarzaam geglazuurd
	0	1	72	r-bor-		15	inwendig volledig geglazuurd, slibversiering
	0	1	62	g-pot		15	
	0	1	224	g-pot		14	
	0	0	687	g-		14	
	0	1	8	g-kom		14	
	0	1	29	g-kom		14	lobbenrand
	0	1	44	g-kom		14	
	0	1	163	g-kan		14	
	0	0	36	s5-		1200-1280	
	0	0	104	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	66	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	69	g-		13	
	0	0	7	wm-		13	
	0	0	22	g-		14	
	0	0	10	g-		13	
	0	0	29	wm-		13	
	0	0	6	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	10	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	1	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	1	g-		14	
	0	0	3	g-		13	
	0	0	1	wm-		13	
	0	0	10	g-		14	
	0	0	8	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	8	r-		13	
	0	0	8	wm-		13	
	0	0	138	r-		16	extern volledig geglazuurd, grape?
	0	1	105	g-pot		1e h 16e	
	0	1	51	r-kom		1e h 16e	spaarzaam geglazuurd
	0	1	193	r-kom-40		1e h 16e	inwendig volledig geglazuurd
	0	1	59	r-gra		1e h 16e	volledig geglazuurd
	0	0	16	s2-		1e h 16e	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	8	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	41	g-		13	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2139-38	2	289	3228	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-39	1	290	3074	grijsbakkend	kan	opslag		2	8	1	
2139-4	1	222	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-40	1	291	3221	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2139-40	2	291	3221	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-41	1	292	3181	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-42	1	293	3223	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	5	1	
2139-42	2	293	3223	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-43	1	294	3217	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	4	1	
2139-44	1	295	3190	grijsbakkend	indet.	indet.		0	11	0	
2139-45	1	296	3229	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	4	1	
2139-46	1	297	3231	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-47	1	298	3074	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2139-48	1	299	1000	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	8	2	
2139-5	1	223	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-6	1	224	1038	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2139-6	2	224	1038	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-7	1	225	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2139-8	1	226	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2139-9	1	227	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2140-1	1	300	1085	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	12	2	
2140-10	1	321	1095	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-11	1	322	1097	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-12	1	323	1106	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	15	2	
2140-13	1	324	1107	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2140-14	1	325	1109	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	5	0	
2140-14	2	325	1109	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2140-15	1	326	1103	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-16	1	328	1118	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-17	1	329	1113	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-18	1	330	1116	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2140-19	1	331	1117	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	13	1	
2140-19	2	331	1117	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	5	0	
2140-2	1	302	1090	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	4	1	
2140-2	2	300	1085	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-20	1	332	1122	roodbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2140-20	2	332	1122	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	20	3	
2140-21	1	333	1000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	22	0	
2140-21	2	333	1000	roodbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2140-21	3	333	1000	proto-steengoed	indet.	indet.	engobe	0	1	0	
2140-21	4	333	1000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	2	
2140-21	5	333	1000	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2140-21	6	333	1000	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2140-21	7	333	1000	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2140-22	1	334	1142	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-23	1	335	1138	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	5	0	
2140-23	2	335	1138	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-24	1	336	1141	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-24	1	336	1141	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-25	1	312	3193	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2140-25	1	337	1128	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2140-26	1	338	1130	grijsbakkend	indet.	indet.		0	9	0	
2140-26	2	338	1130	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	7	1	
2140-26	3	338	1130	roodbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2140-27	1	340	1131	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2140-27	2	340	1131	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-28	1	341	1136	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-29	1	342	1137	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2140-3	1	303	1087	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	3	1	
2140-30	1	343	1106	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-31	1	344	3074	grijsbakkend	indet.	indet.		0	825	0	
2140-31	2	344	3074	grijsbakkend	kan	opslag		3	0	14	
2140-31	3	344	3074	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	26	
2140-32	1	345	3000	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2140-33	1	346	3219	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2140-34	1	347	1126	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	3	wm-		13	
	0	1	116	g-kan		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	3	g-		13	
	0	0	7	wm-		13	
	0	0	26	g-		14	
	0	1	92	g-pot		14	
	0	0	2	r-		14	
	0	1	14	g-pot		14	
	0	0	176	g-		14	
	0	1	22	g-pot		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	54	g-		14	
	0	1	82	g-pot		14	
	0	0	16	g-		14	
	0	0	18	g-		14	
	0	0	4	r-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	1	70	g-pot		13	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	2	188	g-pot		14	
	0	0	10	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	48	wm-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	56	g-		13	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	20	g-		14	
	0	0	26	g-		14	
	0	1	124	g-pot		13e	
	0	0	33	wm-		13e	spaarzaam geglazuurd
	0	1	33	g-pot		14	
	0	0	2	r-			
	0	0	42	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	2	258	g-pot		14	beroet
	0	0	575	g-		2e helft 13e	
	0	0	37	r-		14	
	0	0	32	s5-	Langerwehe	1200-1280	paars
	0	1	90	g-pot		2e helft 13e	kamstreekversiering
	0	1	28	r-bak-		2e helft 13e	zwaar beroet
	0	1	114	g-kom		2e helft 13e	
	0	1	193	g-kom		2e helft 13e	vertikaal worstoor
	0	0	6	g-		14	
	0	0	35	wm-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	3	g-		13	
	0	0	8	g-		13-14	
	0	0	2	r-		13-14	
	0	0	16	g-		14	
	0	0	24	r-		15-16?	
	0	0	94	g-		13	
	0	1	68	wm-kan		13	vertikaal worstoor, spaarzaam geglazuurd
standlobben	0	1	22	r-		13	
	0	1	23	g-pot		13	manchetrand
	0	0	8	wm-		13	
	0	0	8	g-		14	
	0	0	20	g-		14	
	0	1	30	g-		14	
	0	0	6	r-			
	0	0	5883	g-		14	
standlobben	0	3	758	g-kan		14	
	0	3	588	g-pot		14	
	0	1	90	wm-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	88	g-		14	
	0	0	30	g-		14	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2140-35	1	350	3234	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2140-36	1	352	oostprofiel	roodbakkend	kan	opslag	loodglazuur	1	74	0	
2140-36	2	352	oostprofiel	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	0	0	
2140-36	3	352	oostprofiel	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	9	1	
2140-36	4	352	oostprofiel	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	68	5	
2140-36	5	352	oostprofiel	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	2	
2140-37	1	353	3117	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2140-38	1	356	3272	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-39	1	358	1154	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2140-4	1	308	3193	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	9	3	
2140-40	1	359	1156	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	2	1	
2140-41	1	360	1157	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	4	1	
2140-42	1	361	1160	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2140-43	1	362	3260	grijsbakkend	indet.	indet.		0	10	0	
2140-44	1	366	1173	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-44	2	366	1173	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-45	1	367	1176	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2140-46	1	368	3052	steengoed	fles	opslag		1	1	0	
2140-46	2	368	3052	industrieel wit	indet.	indet.		0	2	0	
2140-46	3	368	3052	industrieel wit	kom	kook- en keukengerei		1	0	0	
2140-46	4	368	3052	industrieel wit	kom	kook- en keukengerei		1	0	0	
2140-46	5	368	3052	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	0	1	0	
2140-46	6	368	3052	roodbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2140-46	7	368	3052	roodbakkend	kachelpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2140-46	8	368	3052	faience	tegel			0	1	0	
2140-47	1	369	1188	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2140-48	1	370	1190	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2140-49	1	371	1196	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-50	1	372	1147	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2140-51	1	374	3000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2140-51	2	374	3000	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2140-51	3	374	3000	grijsbakkend	voorraadpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2140-51	4	374	3000	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2140-53	1	376	1156	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2140-53	2	376	1156	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	3	0	
2140-53	3	376	1156	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-54	1	375	1190	roodbakkend	kan	opslag	loodglazuur	0	6	0	
2140-54	1	378	1200	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2140-54	2	375	1190	grijsbakkend	kom	opslag		0	1	1	
2140-54	2	378	1200	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-54	3	375	1190	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-55	1	379	1160	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	37	2	
2140-55	2	379	1160	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	6	1	
2140-55	3	379	1160	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-56	1	380	1000	grijsbakkend	voorraadpot	kook- en keukengerei		0	5	1	
2140-56	2	380	1000	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	1	0	
2140-56	3	380	1000	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2140-57	1	397	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-58	1	398	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-59	1	399	oostprofiel	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	9	1	
2140-59	2	399	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-6	1	313	3192	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-60	1	351	3000	grijsbakkend	kan	opslag		2	74	4	
2140-60	2	351	3000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	2	
2140-60	3	351	3000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2140-60	4	351	3000	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	12	1	
2140-60	5	351	3000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	4	0	
2140-7	1	314	3192	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2140-8	1	319	1094	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	4	1	
2140-9	1	320	1098	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-1	1	50	3146	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	8	2	
2141-10	1	59	3000	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	73	2	
2141-10	2	59	3000	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2141-10	3	59	3000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-11	1	60	3000	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	3	1	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	8	g-		14	
standlobben	0	1	2256	r-kan		14	spaarzaam geglazuurd
standvlak	0	1	77	r-kom		15-16?	archeologisch compleet, volledig inwendig beroet
standlobben	0	1	96	wm-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	2	610	g-pot		14	beroet
	0	2	34	g-kan		14	
	0	0	124	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	1	200	g-pot		14	
	0	1	24	g-pot		14	
	0	1	20	g-pot		13	
	0	0	8	g-		14	
	0	0	134	g-		14	
	0	0	2	g-		13	
	0	0	2	wm-		13	
	0	0	4	g-		14	
standvlak	0	1	357	s2-fle		19	
	0	2	24	iw-bor-		19	
standring	0	1	38	iw-kom		19	kobaltblauwe beschildering, floraal motief
standring	0	1	18	iw-kom		19	
	0	0	16	f-bor-		19	kobaltblauwe beschildering
	0	0	45	r-		19	volledig geglazuurd
	0	1	79	r-kap-		19	beroet
	0	0	21			19	kobaltblauwe beschildering
	0	0	1	g-		14	
	0	1	8	g-kan		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	103	g-		14	
	0	1	18	g-kom		14	
	0	1	49	g-pot		14	lobbenrand
	0	1	88	g-kan		14	
	0	0	15	g-		13	
	0	0	8	wm-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	1	r-		13	
	0	0	116	r-kan		1e h 14e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	14	g-		14	
	0	1	78	g-kom		1e h 14e	
	0	0	36	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	4	wm-		1e h 14e	
	0	1	496	g-pot		13	
	0	1	100	wm-kan		13	
	0	0	8	r-		13	
	0	1	117	g-pot		13	
	0	0	14	g-pot		13	
	0	0	27	wm-		13	
	0	0	10	g-		14	
	0	0	1	r-			
	0	1	64	g-kom		14	
	0	0	4	r-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	1	1212	g-kan		13	
	0	1	30	g-pot		13	
	0	1	7	g-		13	beroet
	0	1	82	wm-kan		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	43	r-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	8	wm-		13	
	0	0	1	g-pot		14	
	0	0	40	g-		14	
	0	1	48	g-kom		14	
	0	2	1090	g-kan		2e helft 13e	
	0	1	11	wm-kan	Maasland	2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	12	r-		2e helft 13e	Vlaams hoogversierd
	0	1	142	r-gra-		14	spaarzaam geglazuurd

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2141-11	2	60	3000	roodbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2141-11	3	60	3000	roodbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2141-11	4	60	3000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-12	1	61	3076	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2141-12	2	61	3076	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-13	1	62	3075	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-13	2	62	3075	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	1	0	
2141-14	1	63	3126	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-15	1	64	3157	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2141-16	1	65	3156	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	0	0	
2141-16	2	65	3156	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2141-17	1	66	3132	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-17	2	66	3132	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-18	1	69	3134	grijsbakkend	indet.	indet.		0	16	0	
2141-18	2	69	3134	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-18	3	69	3134	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-19	1	70	3137	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2141-2	1	51	3141	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	5	1	
2141-20	1	71	3139	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-21	1	72	3076	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-22	1	73	3076	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2141-23	1	76	3141	grijsbakkend	indet.	indet.		0	9	0	
2141-24	1	78	3160	grijsbakkend	indet.	indet.		0	18	0	
2141-24	2	78	3160	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2141-24	3	78	3160	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2141-24	4	78	3160	grijsbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2141-24	5	78	3160	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2141-25	1	79	3166	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-26	1	80	3127	grijsbakkend	indet.	indet.		0	44	0	
2141-26	2	80	3127	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	2	
2141-26	3	80	3127	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	0	1	
2141-26	4	80	3127	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-26	5	80	3127	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-27	1	82	3127	grijsbakkend	indet.	indet.		0	21	0	
2141-27	2	82	3127	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-28	1	83	3160	grijsbakkend	indet.	indet.		0	54	0	
2141-28	2	83	3160	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	2	
2141-28	3	83	3160	grijsbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2141-28	4	83	3160	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-29	1	84	3160	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	5	1	
2141-3	1	52	3000	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2141-30	1	86	3145	grijsbakkend	indet.	indet.		0	13	0	
2141-30	2	86	3145	grijsbakkend	deksel	kook- en keukengerei		0	0	1	
2141-31	1	87	3158	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-32	1	88	1001	grijsbakkend	kan	opslag		0	3	3	
2141-32	2	88	1001	roodbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	1	1	
2141-33	1	89	1001	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	3	0	
2141-33	2	89	1001	grijsbakkend	indet.	indet.		1	4	0	
2141-34	1	90	1004	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	3	0	
2141-34	2	90	1004	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	1	1	
2141-34	3	90	1004	proto-steengoed	kan	drink- en tafelgerei		1	0	0	
2141-35	1	91	1005	witbakkend	lekschaal	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	4	1	
2141-36	1	92	1006	grijsbakkend	indet.	indet.		0	10	0	
2141-36	2	92	1006	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2141-36	3	92	1006	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2141-36	4	92	1006	roodbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2141-36	5	92	1006	roodbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2141-36	6	92	1006	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2141-37	1	93	1007	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-37	2	93	1007	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2141-38	1	94	1008	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	2	1	
2141-38	2	94	1008	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-39	1	95	1009	roodbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2141-39	2	95	1009	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	4	1	
2141-4	1	53	3000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-40	1	96	1010	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	2	1	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	1	124	r-kan		14	lobbenoor
	0	0	92	r-		14/15	spaarzaam geglazuurd
	0		15	g-		14	
	0	0	20	g-		14	
	0	0	6	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	31	g-		14	
	0	0	21	r-gra-		14	spaarzaam geglazuurd, zwaar beroet
	0	0	1	g-		14	
standvlak	0	1	36	wm-	Maasland	13	
	0	1	17	r-bak-		14-15	inwendig volledig geglazuurd
	0	0	19	g-		14	
	0	0	18	wm-		2e helft 13e	
	0	0	6	g-		2e helft 13e	
	0	0	127	g-		2e helft 13e	radstempelversiering
	0	0	17	r-		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	2	wm-	Maasland	2e helft 13e	
	0	1	8	g-kom		14	
	0	1	90	g-kom		14	
	0	0	24	g-		14	
	0	0	2	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	14	g-		14	
	0	0	184	g-		14	kamstreekversiering
	0	0	208	g-		14	
	0	1	119	g-pot		14	lobbenrand, kamstreekversiering
	0	1	24	g-bak		14	
standlobben	0	1	14	g-		14	
	0	1	96	g-kan		14	waterkan
	0	0	14	g-		14	
	0	0	449	g-		2e helft 13e	kamstreekversiering
	0	1	34	g-kom		2e helft 13e	
	0	1	23	g-kan		2e helft 13e	manchetrand
	0	0	27	wm-		2e helft 13e	
	0	0	20	r-		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	197	g-		2e h 13e	
	0	0	17	wm-	Maasland	2e helft 13e	
	0	0	530	g-		14	
	0	2	42	g-pot		14	
standlobben	0	1	20	g-		14	
	0	0	7	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	1	170	g-		14	
	0	1	290	r-kom-40		1e helft 16e	inwendig volledig geglazuurd
	0	0	80	g-		14	
	0	1	4	g-dek		14	
	0	0	8	g-		14	
	0	3	470	g-kan		14	lobbenoor
	0	1	89	r-kan		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	22	r-		14	spaarzaam geglazuurd
standlobben	0	1	266	g-		14	
	0	0	147	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	1	78	g-kan		14	
geknepen standring	0	1	170	s5-kan		2e h 13e	
pootjes	0	1	412	r-lek		17-18	volledig geglazuurd, koperoxide
	0	0	134	g-		14	
	0	1	189	g-		14	waterkan
	0	2	55	g-pot		14	
standlobben	0	0	70	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	1	59	r-		14	vertikaal worstoor
	0	1	98	r-kom			steelkom
	0	0	15	r-		4e kw 13e-1e kw 14e	Vlaams hoogversierd, slubben in slib
	0	0	67	g-		4e kw 13e-1e kw 14e	
	0	1	31	g-kan		4e kw 13e-1e kw 14e	
	0	0	1	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	1	74	r-kan		14	spaarzaam geglazuurd
	0	1	196	g-kom		14	
	0	0	30	g-		14	
	0	1	136	r-kom-40		14-15	spaarzaam geglazuurd, steelkom, geknepen steel

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2141-41	1	98	1009	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-41	2	98	1009	grijsbakkend	kan	opslag		0	7	2	
2141-42	1	701	2075	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-43	1	713	2096	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	1	2	
2141-44	1	714	2080	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2141-44	2	714	2080	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-45	1	715	2073	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-46	1	716	2081	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-47	1	717	2084	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-48	1	718	4196	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2141-49	1	719	4196	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2141-5	1	54	3000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-50	1	728	2000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	6	0	
2141-50	2	728	2000	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	7	0	
2141-50	3	728	2000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	16	0	
2141-50	4	728	2000	grijsbakkend	vuurstolp	verwaming		0	0	4	
2141-50	5	728	2000	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	2	
2141-51	1	729	4000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	15	0	
2141-51	2	729	4000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	4	
2141-51	3	729	4000	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	3	
2141-51	4	729	4000	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	2	7	1	
2141-51	5	729	4000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	6	0	
2141-51	6	729	4000	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2141-6	1	55	3121	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2141-7	1	56	3120	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	2	1	
2141-8	1	57	3153	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2141-9	1	58	3000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2141-9	2	58	3000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2141-9	3	58	3000	grijsbakkend	indet.	indet.		6	0	0	
2141-9	4	58	3000	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-1	1	400	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-10	1	416	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-11	1	417	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-12	1	418	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-13	1	420	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-14	1	422	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-15	1	423	zuidprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-16	1	424	1198	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-17	1	425	1198	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-18	1	426	1198	roodbakkend	kan	opslag	loodglazuur	0	1	1	
2142-19	1	428	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-2	1	402	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-20	1	430	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-21	1	431	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2142-22	1	432	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-23	1	433	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-24	1	434	oostprofiel	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-25	1	437	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2142-25	2	437	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2142-26	1	438	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-27	1	439	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-28	1	440	westprofiel	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-29	1	441	westprofiel	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	18	1	
2142-3	1	405	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-30	1	442	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-31	1	443	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2142-32	1	445	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-32	2	445	noordprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-33	1	446	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-34	1	447	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-35	1	448	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2142-36	1	449	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-36	2	449	noordprofiel	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-37	1	450	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	5	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	2	217	g-kan		14	twee vertikale worstoren
	0	0	5	r-		14	
	0	1	82	g-kom		14	
	0	0	2	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	10	g-		14	
	0	0	5	g-		14	
	0	0	33	g-		14	
	0	0	10	g-		14	
	0	0	46	g-		14	
	0	0	12	g-		14	
	0	0	32	g-		14	
	0	0	39	r-		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	37	wm-		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd, radstempelversieirng
	0	0	100	g-		2e helft 13e	
	0	1	29	g-vst		2e helft 13e	
	0	1	59	g-kan		2e helft 13e	manchetrand
	0	0	148	g-		2e helft 13e	
	0	1	55	g-pot		2e helft 13e	
	0	1	59	g-kan		2e helft 13e	manchetrand
standvlak	0	1	67	wm-kan	Maasland	2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	30	r-		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
lensbodem	0	1	59	r-bak-		2e helft 13e	spaarzaam geglazuurd
	0	0	2	g-		14	
	0	1	196	r-gra-		17	volledig geglazuurd, vertikaal worstoor
standring	0	1	14	r-		16-17?	inwendig volledig geglazuurd, slibversiering
	0	0	33	g-		14	
	0	1	65	g-pot		14	
standlobben	0	1	108	g-		14	
	0	0	6	wm-		13	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	12	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	0	10	g-		14	
	0	1	22	r-kan		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	8	r-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	14	g-		14	
	0	0	10	g-		14	
	0	0	28	g-		14	
	0	0	1	wm-	Maasland	13	
standlobben	0	1	12	r-		14-15	
	0	0	42	g-		14-15	
	0	0	14	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	1	42	wm-kan	Maasland	13	
	0	1	738	g-pot		14	kamstreekversiering, interessant
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	1	4	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	0	2	r-		14	
	0	0	2	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	70	g-		14	
	0	0	13	g-		13	
	0	0	13	wm-		13	
	0	0	2	g-		14	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2142-38	1	451	noordprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-38	2	451	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-39	1	452	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2142-39	2	452	noordprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2142-4	1	407	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-40	1	453	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	1	
2142-40	2	453	noordprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-41	1	454	noordprofiel	roodbakkend	vetvanger	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	3	1	
2142-42	1	455	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2142-42	2	455	noordprofiel	roodbakkend	vetvanger	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-43	1	456	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-44	1	457	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-45	1	458	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-46	1	459	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-47	1	460	noordprofiel	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	1	1	
2142-47	2	460	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2142-48	1	461	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-49	1	462	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-5	1	408	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-50	1	463	noordprofiel	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	0	1	
2142-50	2	463	noordprofiel	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	4	1	
2142-51	1	467	6021	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2142-52	1	468	6009	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-53	1	469	6002	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-53	2	469	6002	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	1	1	
2142-54	1	470	6018	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	1	1	
2142-55	1	473	6028	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	27	0	
2142-55	2	473	6028	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	3	0	0	
2142-55	3	473	6028	roodbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2142-55	4	473	6028	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	3	0	0	
2142-55	5	473	6028	roodbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2142-55	6	473	6028	witbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	3	1	
2142-55	7	473	6028	industrieel wit	pot	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	6	0	
2142-55	8	473	6028	industrieel wit	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2142-55	9	473	6028	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	0	4	5	
2142-55	10	473	6028	porselein	indet.	indet.	veldspaat	0	0	2	
2142-55	11	473	6028	roodbakkend	rioolbuis	riolering		0	1	0	
2142-55	12	473	6028	majolica	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	0	0	1	
2142-55	13	473	6028	steengoed	indet.	indet.	zoutglazuur	0	4	0	
2142-55	14	473	6028	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	0	9	
2142-55	15	473	6028	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	1	0	
2142-56	1	474	6043	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	77	1	
2142-56	2	474	6043	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-57	1	475	6021	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-58	1	476	6022	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-59	1	477	6041	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-6	1	410	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-60	1	478	6011	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-61	1	479	6036	industrieel wit	pot	opslag	loodglazuur	1	3	0	
2142-61	2	479	6036	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	1	
2142-61	3	479	6036	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-62	1	480	6000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	162	8	
2142-63	1	481	6000	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2142-63	2	481	6000	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2142-63	3	481	6000	roodbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-64	1	482	5000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	17	0	
2142-65	1	483	5000	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	2	
2142-65	2	483	5000	roodbakkend	vetvanger	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-65	3	483	5000	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-65	4	483	5000	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-65	5	483	5000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2142-65	6	483	5000	roodbakkend	kon	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	1	0	
2142-65	7	483	5000	roodbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2142-65	8	483	5000	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-65	9	483	5000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	3	r-		14-15	
	0	0	15	g-		14-15	
	0	0	102	g-		14	
	0	1	12	r-		14-15	deksel?
	0	0	12	g-		14	
	0	1	37	g-		14	
	0	0	7	r-		14	
	0	1	312	r-vet-		15-16	slibversiering
	0	0	46	g-		15	
	0	1	110	r-vet-		15	spaarzaam geglazuurd
	0	0	6	g-		14	
	0	0	7	g-		14	
	0	0	10	g-		14	
	0	0	22	g-		14	
	0	1	168	r-bak-		14	holle steel
	0	0	76	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	8	g-		14	
	0	1	47	g-kom		14	
	0	1	29	g-pot		14	
	0	0	80	wm-	Maasland	13	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	16	r-		14	
	0	0	22	g-pot		14	manchetrand
	0	1	46	g-pot		14	
	0	0	230	r-		18-19	
standring	0	3	98	r-		18-19	
pootjes	0	1	24	r-		18-19	vml. Grape
standlobben	0	3	44	r-			pootjes
standvlak	0	1	10	r-			
	0	1	38	w-bor		18-19	kleurloos extern, koper intern
	0	1	168	iw-pot		19	
	0	1	10	iw		19	oortje
	0	2	94	f-bor-		18	oa. Kobaltblauwe beschildering
	0	2	4	p-		18	
	0	1	12			19	gresbuis
	0	1	14	m-bor		17	kobaltblauwe beschildering
	0	0	30	s2	Westerwald	18	Westerwald
	0	9	148	r-		18	verschillende indet. Randfragmenten
	0	0	14	r-bor	Nederrijns	18	slibversiering
	0	1	223	g-pot		14	
	0	0	3	r		14	
	0	0	30	g-		14	
	0	0	20	wm-	Maasland	13	
	0	0	28	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	18	wm-	Maasland	13	
standvlak	0	1	188	iw-pot		20	
	0	2	68	r-			oa. Worstoor
	0	1	92	r-kom		15-16	spaarzaam geglazuurd
	0	4	1198	g-pot		13	waaronder één tuitpot
	0	1	60	g-bak		13	
	0	1	16	g-pot		13	
	0	0	54	r-		13	
	0	0	334	g-		14	
	0	1	106	r-bak-		15-16	toegevouwen steel
	0	1	128	r-vet-		15-16	slibversiering
	0	1	74	r-kom		15-16	schenklip, spaarzaam geglazuurd
	0	1	34	r-gra		15-16	volledig geglazuurd
	0	0	126	r-		15-16	inwendig volledig geglazuurd, rolrond worstoor
	0	0	328	r-kom		15-16	zwaar horizontaal worstoor, spaarzaam geglazuurd
	0	0	76	r-		15-16	vml. Grape, vertikaal worstoor
	0	1	26	r-gra		15-16	spaarzaam geglazuurd, beroet
standlobben	0	1	58	r-		15-16	beroet

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2142-65	10	483	5000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	7	0	
2142-65	11	483	5000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-65	12	483	5000	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2142-65	13	483	5000	steengoed	indet.	indet.	zoutglazuur	0	6	0	
2142-66	1	484	5000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	6	0	
2142-66	2	484	5000	roodbakkend	kan	opslag		0	1	1	
2142-66	3	484	5000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	2	0	0	
2142-66	4	484	5000	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	2	
2142-66	5	484	5000	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-66	6	484	5000	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-66	7	484	5000	grijsbakkend	indet.	indet.		1	7	0	
2142-66	8	484	5000	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2142-67	1	485	6021	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2142-68	1	487	6011	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-69	1	488	5012	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-7	1	412	westprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-70	1	489	5010	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-71	1	490	5013	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-72	1	491	5030	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-73	1	492	5049	Paffrath	indet.	indet.		0	2	0	
2142-73	2	492	5049	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-73	3	492	5049	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2142-74	1	493	5048	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2142-74	2	493	5048	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-75	1	494	5003	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-76	1	495	5067	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	4	
2142-76	2	495	5067	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	3	
2142-76	3	495	5067	grijsbakkend	indet.	indet.		0	33	0	
2142-76	4	495	5067	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-77	1	496	5070	grijsbakkend	voorraadpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2142-78	1	497	5073	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-78	2	497	5073	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2142-78	3	497	5073	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2142-78	4	497	5073	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2142-78	5	497	5073	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2142-79	1	498	5078	witbakkend	pispot	hygiëne	loodglazuur	0	0	1	
2142-79	2	498	5078	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	6	1	
2142-8	1	414	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	1	
2142-80	1	499	5079	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	4	3	
2142-9	1	415	westprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-1	1	500	5084	grijsbakkend	voorraadpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2143-10	1	512	5086	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2143-10	2	512	5086	porselein	kop	drink- en tafelgerei	veldspaat	0	0	1	
2143-10	3	512	5086	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	4	1	
2143-11	1	512	5086	knikker	knikker	speelgoed		0	0	1	
2143-12	1	517	5069	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	3	
2143-12	2	517	5069	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2143-12	3	517	5069	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2143-12	4	517	5069	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	3	
2143-13	1	529	5094	grijsbakkend	indet.	indet.		0	62	0	
2143-13	2	529	5094	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	1	1	
2143-14	1	531	5043	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2143-14	2	531	5043	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	3	0	
2143-14	3	531	5043	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2143-15	1	532	5067	grijsbakkend	kan	opslag		0	18	2	
2143-16	1	533	5000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2143-17	1	534	5098	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2143-17	2	534	5098	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2143-18	1	537	6104	steengoed	kan	drink- en tafelgerei		0	17	1	
2143-19	1	538	6118	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2143-19	2	538	6118	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		1	1	0	
2143-2	1	502	5059	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	4	2	
2143-20	1	539	5098	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2143-20	2	539	5098	grijsbakkend	indet.	indet.	standlobben	1	0	0	
2143-21	1	540	5152	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	ja

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	252	r-		15-16	
	0	0	86	g-		15-16	
	0	1	26	g-kan		15	
	0	0	130	s2-		15	misbaksel
	0	0	114	r-		15-16	
	0	1	184	r-kan		15-16	
standlobben	0	2	78	r-		15-16	beroet
	0	2	152	r-kom		15-16	vml. R-kom-40
	0	0	10	wm-		13	
	0	1	20	r-gra		15-16	volledig geglazuurd
standlobben	0	1	274	g-		15-16	
	0	1	14	r-kom		15-16	inwendig volledig geglazuurd
	0	0	4	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	12	r-		14-15	
	0	0	2	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	13	pa-		13	
	0	0	3	wm-		13	
	0	0	20	g-		13	
	0	0	39	g-		14	
	0	0	3	r-		14	
	0	0	14	g-		14	
	0	1	82	g-pot		14	
	0	1	58	g-kan		14	
	0	0	338	g-		14	
	0	0	2	wm-		13	
	0	1	14	g-pot		14	
	0	0	10	wm-		13	
	0	0	64	g-		14	
	0	1	12	g-		14	
	0	1	102	g-kan		14	
	0	0	20	r-		14	
	0	1	36	w-pis		17-18	intrusief
	0	1	70	g-pot		14	
	0	1	22	g-		14	
	0	1	58	g-pot		14	
	0	0	8	g-		14	
	0	1	50	g-pot		14	
	0	0	39	g-		14	intrusief
	0	1	3	p-		18	
	0	1	107	r-		18	volledig geglazuurd
	0	1	6			18	knikker
	0	1	167	r-bor	Nederrijns	18	Nederrijns bord, concentrische cirkels op vlag
	0	1	125	r-gra		18	toegeknepen oor
	0	1	15	g-pot		14	intrusief
	0	3	123	r-		18	fragment kandelaar?, fragment kachelpan? en indet.?
	0	0	662	g-		14	
standlobben	0	1	45	r-gra		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	96	g-		15-16	
	0	0	35	r		15-16	volledig geglazuurd
	0	1	36	r-gra		16	volledig geglazuurd
	0	2	181	g-kan		14	
	0	0	29	g-		14	
	0	0	13	r-		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	46	g-		14	
	0	1	416	s2-kan	Frechen	16-17	Frechen
	0	0	113	g-		13	
lensbodem	0	1	47	wm-		13	
	0	0	72	g-pot		14	
	0	1	27	g-pot		14	
	0	1	6	g-		14	
	0	1	403	g-pot		13	compleet

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2143-22	1	553	5000	majolica	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	1	0	0	
2143-22	2	553	5000	steengoed	kan	drink- en tafelgerei	zoutglazuur	0	0	1	
2143-22	3	553	5000	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	4	0	
2143-23	1	555	5000	roodbakkend	voorraadpot	opslag	loodglazuur	0	42	8	
2143-23	2	555	5000	steengoed	kan	drink- en tafelgerei	zoutglazuur	0	0	1	
2143-24	1	560	5165	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	2	
2143-24	2	560	5165	roodbakkend	kan	opslag	loodglazuur	1	7	0	
2143-25	1	561	5167	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-26	1	564	5152	grijsbakkend	indet.	indet.		0	9	0	
2143-26	2	564	5152	roodbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2143-27	1	566	5152	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2143-28	1	586	4012	steengoed	voorraadpot	opslag	zoutglazuur	1	2	0	
2143-28	2	586	4012	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	1	6	
2143-28	3	586	4012	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2143-28	4	586	4012	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2143-28	5	586	4012	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	8	
2143-28	6	586	4012	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2143-28	7	586	4012	steengoed	indet.	indet.	zoutglazuur	0	1	0	
2143-28	8	586	4012	roodbakkend	pispot	hygiëne	loodglazuur	0	0	1	
2143-28	9	586	4012	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2143-28	10	586	4012	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	1	0	0	
2143-29	1	587	4020	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	17	4	
2143-29	2	587	4020	roodbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2143-3	1	504	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2143-3	2	504	noordprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-30	1	588	4000	grijsbakkend	kan	opslag		0	7	2	
2143-31	1	589	4039	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2143-32	1	590	4020	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-33	1	591	4015	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-34	1	592	4032	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		1	1	1	
2143-35	1	593	4049	grijsbakkend	kan	opslag		0	3	1	
2143-36	1	594	4048	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	2	
2143-37	1	595	2007	grijsbakkend	kan	opslag		0	94	3	
2143-37	2	595	2007	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2143-37	3	595	2007	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei		0	0	2	
2143-38	1	596	2008	grijsbakkend	kan	opslag		0	5	2	
2143-38	2	596	2008	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2143-38	3	596	2008	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2143-39	1	597	2009	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2143-4	1	505	noordprofiel	Noord-Frans witbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	1	0	
2143-4	2	505	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-40	1	598	2015	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		3	27	3	
2143-40	2	598	2015	roodbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	1	0	
2143-40	3	598	2015	roodbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2143-5	1	506	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-6	1	507	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2143-7	1	508	noordprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2143-8	1	509	5073	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2143-8	2	509	5073	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2143-9	1	511	5022	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2143-9	2	511	5022	steengoed	rioolbuis	riolering		0	9	0	
2143-9	3	511	5022	roodbakkend	steelkom	kook- en keukengerei		0	0	6	foto
2143-9	4	511	5022	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	35	0	
2143-9	5	511	5022	roodbakkend	grape	kook- en keukengerei	loodglazuur	2	6	2	
2143-9	6	511	5022	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	3	
2143-9	7	511	5022	faience	bord	kook- en keukengerei	tinglazuur	1	1	0	
2143-9	8	511	5022	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2143-9	9	511	5022	roodbakkend	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2143-9	10	511	5022	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2143-9	11	511	5022	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	0	3	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standring	0	1	113	m-bor		17	afdruk proenen, haas in geel in kobaltblauwe natuur
	0	1	10	s2-kan	Westerwald	17?	kobaltblauwe versiering
	0	0	46	r-		17?	inwendig volledig geglazuurd
	0	1	2778	r-pot		18-19	inwendig volledig geglazuurd, dekselgeul, twee vertikale worstoren
	0	1	23	s2-kan		17-18	
	0	1	46	r-gra-		15	spaarzaam geglazuurd
standlobben	0	0	203	r-kan		15	2 kannen spaarzaam geglazuurd
	0	0	5	r-		14-16	
	0	0	115	g-		14-15	
	0	0	23	r-		14-15	
	0	0	8	wm-	Maasland	13	
	0	2	110	s2-pot	Westerwald	19	kobaltblauwe versiering, wapenschild met leeuw
	0	3	434	r-gra		19	dekselgeul, volledig geglazuurd
standvlak	0	1	47	r-		19	inwendig volledig geglazuurd
standring	0	1	40	r-		19	inwendig volledig geglazuurd
	0	5	413	r-		19	allerlei randen
standlobben	0	1	61	r-			inwendig volledig geglazuurd
	0	0	19	s2-			
	0	1	167	r-pis		19	inwendig volledig geglazuurd
	0	1	90	wm-kan		13	spaarzaam geglazuurd, worstoor
	0	1	11	f-bor-		19	industriële faience, kobaltblauwe florale versiering
	0	1	189	g-pot		14	
	0	0	36	r-		14	
	0	0	12	g-		14	
	0	0	10	r-		14	
	0	1	80	g-kan		14	
	0	0	8	g-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	8	g-		14	
standlobben	0	1	46	g-pot		14	zwaar beroet
	0	1	25	g-kan		14	
	0	2	60	g-		14	
	0	3	640	g-kan		14	
	0	1	37	r-bak-		14-15	
	0	1	28	r-gra		14-15	
	0	1	40	g-kan		13	
	0	0	30	r-		13	Vlaams hoogversierd
	0	0	5	r-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	30	g-		14	
	0	0	3	w-		13	Noord-Frans hoogversierd
	0	0	3	g-		13	
	0	1	506	g-pot		2e h 13e	tuitpot, misbaksel, kamstreekversiering
	0	0	9	r-kan		2e h 13e	Vlaams hoogversierd, schubben in slib
	0	0	27	r-		2e h 13e	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	1	26	g-bak		13-14	
	0	0	92	g-		13	
	0	0	60	g-		14	intrusief
	0	0	474			19	gresbuis
	0	3	1027	r-stk			compleet
	0	0	516	r-			
pootjes	0	2	520	r-gra			
	0	1	252	r-kom-40		16	inwendig volledig geglazuurd
	0	1	7	f-bor-			kobaktblauwe versiering
	0	1		r-kom			slibversiering op cuppa uitwendig, uitwendig volledig versierd
	0	1	14	r-bor			volledig geglazuurd
	0	0	13	r			slibversieirng inwendig, kobaltgroen
	0	3	17	r			

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2143-9	12	511	5022	witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2143-9	13	511	5022	steengoed	indet.	indet.	zoutglazuur	0	1	0	
2144-1	1	600	2015	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	51	2	
2144-10	1	610	2027	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2144-10	2	610	2027	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	4	1	
2144-10	3	610	2027	grijsbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2144-10	4	610	2027	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-11	1	612	2032	grijsbakkend	indet.	indet.		0	38	0	
2144-11	2	612	2032	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2144-11	3	612	2032	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	3	
2144-11	4	612	2032	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2144-12	1	613	2031	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2144-13	1	614	2027	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	14	5	
2144-13	2	614	2027	roodbakkend	indet.	indet.		0	12	0	
2144-13	3	614	2027	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2144-13	4	614	2027	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-14	1	615	4075	Maaslands witbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	3	1	
2144-15	1	623	7000	roodbakkend	voorraadpot	kook- en keukengerei	loodglazuur	1	85	0	
2144-16	1	626	2027	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2144-17	1	627	2044	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2144-18	1	628	2038	grijsbakkend	indet.	indet.		0	7	0	
2144-19	1	629	2030	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2144-2	1	601	2003	roodbakkend	voorraadpot	kook- en keukengerei	loodglazuur	5	0	0	
2144-20	1	630	2033	grijsbakkend	indet.	indet.		0	22	0	
2144-21	1	631	2032	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-22	1	646	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2144-23	1	647	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2144-24	1	648	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-25	1	649	oostprofiel	grijsbakkend	kom	kook- en keukengerei		0	5	1	
2144-26	1	650	oostprofiel	roodbakkend	bakpan	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	1	
2144-27	1	651	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2144-28	1	652	4137	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2144-29	1	653	4138	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2144-3	1	603	2004	steengoed	fles	opslag	zoutglazuur	1	8	1	
2144-3	2	603	2004	grijsbakkend	indet.	indet.		0	4	0	
2144-3	3	603	2004	proto-steengoed	indet.	indet.		1	0	0	
2144-3	4	603	2004	witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2144-3	5	603	2004	industrieel wit	bord	drink- en tafelgerei	loodglazuur	3	2	2	
2144-3	6	603	2004	industrieel wit	kop	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	1	1	
2144-3	7	603	2004	industrieel wit	kop	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2144-3	8	603	2004	faience	bord	drink- en tafelgerei	tinglazuur	1	1	2	
2144-3	9	603	2004	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	0	0	
2144-3	10	603	2004	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei	loodglazuur	0	0	2	
2144-3	11	603	2004	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	1	6	2	
2144-30	1	654	4139	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-31	1	655	4140	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-32	1	656	2051	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	26	2	
2144-32	2	656	2051	roodbakkend	indet.		loodglazuur	0	2	0	
2144-32	3	656	2051	proto-steengoed	indet.	indet.		0	1	0	
2144-32	4	656	2051	Maaslands witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	14	0	
2144-33	1	657	2050	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2144-34	1	658	2054	grijsbakkend	indet.	indet.		0	41	0	
2144-34	2	658	2054	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2144-34	3	658	2054	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	
2144-34	4	658	2054	roodbakkend	kan	opslag	loodglazuur	0	2	1	
2144-35	1	659	2064	grijsbakkend	kan	drink- en tafelgerei		0	4	1	
2144-36	1	660	2065	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2144-36	2	660	2065	Noord-Frans witbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	1	0	
2144-37	1	661	2062	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	5	w-			inwendig volledig geglazuurd
	0	0	9	s2			
	0	1	554	g-pot		14	kamstreekversiering
	0	0	1	wm-		13	volledig uitwendig geglazuurd
	0	0	85	g-kan		13	
	0	0	5	g-		13?	inwendig volledig geglazuurd, misbaksel?
	0	0	9	r-		13?	
	0	0	272	g-		14	
	0	1	66	g-kan		14	
	0	1	70	g-pot		14	
	0	1	16	g-bak		14	
	0	0	61	g-		14	
	0	2	280	g-pot		14	
	0	0	68	r-		14	
	0	0	3	r-		13	Vlaams hoogversierd
	0	0	2	wm-	Maasland	13	
	0	1	107	wm-kan	Maasland	13	spaarzaam geglazuurd
standring	0	1	7431	r-pot		19	archeologisch compleet, volledig geglazuurd
	0	0	42	g-		14	
	0	0	44	g-		14	
	0	0	37	g-		14	
	0	0	12	g-		14	
standring	0	1	440	r-pot	Nederrijns	19	volledig geglazuurd, inwendig kleurloos, uitwendig mangaan
	0	0	61	g-		14	
	0	0	2	g-		14	
	0	0	21	g-		14	en 1 steen van 17g
	0	0	21	g-		14	
	0	0	3	r-		14-15	
	0	1	25	g-kom		14	
	0	1	67	r-bak-		15	spaarzaam geglazuurd, zwaar beroet
	0	0	10	g-		14	
	0	0	40	g-		14	
	0	1	8	g-kan		14	manchetrand
standvlak	0	3	238	s2-fle		19	
	0	0	78	g-		14	intrusief
geknepen standring	0	0	107	s5-		1200-1280	intrusief
	0	0	2	w-		19	koperoxide uitwendig, kleurloos inwendig
standring	0	1	88	iw-bor-		19	
	0	1	9	iw-kop		19	beschilderd, bloemmotief (roze roos)
	0	1	1	iw-kop		19	kobaltblauwe beschildering
standring	0	3	87	f-bor-		2e h 18	kobaltblauwe beschildering, floraal motief
standvlak	0	1	32	r-		19	volledig geglazuurd, inwendig kleurloos, uitwendig mangaan
	0	1	179	r-kom-40		19	inwendig volledig geglazuurd, schenklip
standvlak	0	3	130	r-		19	geglazuurd
	0	0	11	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	1	270	g-		13	
	0	0	36	r-		13	spaarzaam geglazuurd
	0	0	6	s5-		13	
	0	0	59	wm-		13	spaarzaam geglazuurd, radstempelversieirng
	0	1	6	g-pot		14	
	0	1	439	g-		14	
	0	1	14	g-kan		14	
	0	1	21	g-pot		14	
	0	1	31	r-kan		14	spaarzaam geglazuurd
	0	1	29	g-kan		14	
	0	0	20	g-		13	
	0	0	7	w-		13	slibversiering (Frans hoogversierd??)
	0	0	11	g-		14	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2144-38	1	662	2060	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-39	1	663	2061	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-4	1	604	2017	steengoed	fles	opslag	zoutglazuur	1	0	0	
2144-4	2	604	2017	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	1	
2144-40	1	664	2063	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2144-41	1	665	2057	grijsbakkend	indet.	indet.		0	9	0	
2144-42	1	666	2069	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-43	1	667	2056	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-44	1	669	2055	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2144-45	1	670	2053	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-46	1	671	2054	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	9	1	
2144-5	1	605	2017	grijsbakkend	indet.	indet.		0	76	0	
2144-5	2	605	2017	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		1	0	6	
2144-5	3	605	2017	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2144-5	4	605	2017	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	2	0	
2144-5	5	605	2017	steengoed	fles	opslag	zoutglazuur	0	1	0	
2144-5	6	605	2017	roodbakkend	voorraadpot	opslag		0	5	1	
2144-5	7	605	2017	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	4	0	
2144-6	1	606	4068	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	4	1	
2144-7	1	607	4069	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2144-7	2	607	4069	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	3	0	
2144-8	1	608	4076	roodbakkend	indet.	indet.	loodglazuur	0	3	2	
2144-9	1	609	4065	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2145-14	1	687	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-15	1	688	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-16	1	689	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-17	1	690	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-18	1	691	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-19	1	692	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2145-11	1	684	4000	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	3	0	
2145-22	1	699	4144	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2145-4	1	675	2051	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	2	1	
2145-20	1	693	oostprofiel	grijsbakkend	voorraadpot	kook- en keukengerei		0	1	1	
2145-12	1	685	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	5	0	
2145-12	2	685	oostprofiel	proto-steengoed	indet.	indet.		0	1	0	
2145-12	3	685	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2145-9	1	680	4000	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-5	1	676	4150	grijsbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-5	2	676	4150	roodbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2145-10	1	683	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-10	2	683	oostprofiel	grijsbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2145-8	1	679	6200	grijsbakkend	indet.	indet.		1	4	0	
2145-21	1	694	oostprofiel	grijsbakkend	kan	opslag		0	3	1	
2145-13	1	686	oostprofiel	roodbakkend	indet.	indet.		0	8	0	
2145-13	2	686	oostprofiel	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	33	2	
2145-7	1	678	2051	grijsbakkend	indet.	indet.		0	43	0	
2145-7	2	678	2051	grijsbakkend	bakpan	kook- en keukengerei		0	0	1	
2145-7	3	678	2051	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	1	
2145-7	4	678	2051	roodbakkend	indet.	indet.		0	6	0	
2145-7	5	678	2051	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	2	0	
2145-7	6	678	2051	roodbakkend	kan	drink- en tafelgerei	loodglazuur	0	0	1	
2145-3	1	674	2000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	131	0	
2145-3	2	674	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	4	
2145-3	3	674	2000	grijsbakkend	kan	opslag		0	0	3	
2145-3	4	674	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	4	
2145-3	5	674	2000	grijsbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	3	
2145-3	6	674	2000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	0	1	
2145-3	7	674	2000	Maaslands witbakkend	indet.	indet.		0	1	0	
2145-3	8	674	2000	roodbakkend	indet.	indet.		0	10	0	
2145-1	1	672	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	6	
2145-1	2	672	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	7	
2145-1	3	672	2000	roodbakkend	kan	opslag	loodglazuur	0	7	1	
2145-1	4	672	2000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	134	0	
2145-2	1	673	2000	roodbakkend	indet.	indet.		0	54	0	
2145-2	2	673	2000	roodbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2145-2	3	673	2000	roodbakkend	kookpot	kook- en keukengerei		0	0	7	
2145-2	4	673	2000	roodbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	1	

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	0	2	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	1	13	s2-fle		19	
	0	1	111	r-		19	volledig geglazuurd
	0	0	26	g-		14	
	0	0	38	g-		14	
	0	0	4	g-		14	
	0	0	5	g-		14	
	0	0	29	g-		14	
	0	0	5	g-		14	
	0	1	92	g-pot		14	beroet
	0	0	510	g-		14	
	0	3	106	g-pot		14	
	0	0	6	wm-		13	
	0	0	3	r-		13	Vlaams hoogversierd
	0	0	3	s2-fle		19e	verstoring
	0	1	44	r-pot		14	
	0	0	55	r-		15-16	verstoring
	0	1	74	g-pot		14	beroet
	0	0	22	g-		14-15	
	0	0	21	r-		14-15	spaarzaam geglazuurd
	0	2	33	r-		19	
	0	1	29	g-bak		14	
	0	0	7	g-		14	
	0	0	1	g-		14	
	0	0	6	g-		14	
	0	0	3	g-		14	
	0	0	11	g-		14	
	0	0	17	g-		14	
	0	0	36	wm-		13	
	0	0	27	wm-		13	
	0	1	42	g-bak		13	
	0	1	17	g-pot		13	
	0	0	30	g-		13	
	0	0	6	s4		13	
	0	0	10	r-		13	
	0	0	1	r-			
	0	0	3	g-		14	
	0	1	5	r-		14	
	0	0	6	r-		14	
	0	0	16	g-		14	
standlobben	0	1	49	g-		14	
	0	1	23	g-kan		14	
	0	0	70	r-		14	
	0	1	286	g-pot		14	
	0	0	550	g-		14	
	0	1	30	g-bak		14	
	0	1	28	g-pot		14	
	0	0	48	r-		14	
	0	0	16	wm-		13	
	0	1	56	r-kan		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	1164	g-		14	
	0	1	150	g-pot		14	lobbenrand
	0	2	120	g-kan		14	
	0	2	70	g-pot		14	
	0	1	52	g-pot		14	
	0	1	32	g-		14	deksel?
	0	0	14	wm-		13	
	0	0	90	r-		14	
	0	4	108	g-pot		14	
	0	2	188	g-pot		14	lobbenrand
	0	1	60	r-kan		14	spaarzaam geglazuurd
	0	0	1460	g-		14	
	0	0	448	r-		14	vroeg rood
standvlak	0	1	32	r-		14	vroeg rood
	0	4	78	r-pot		14	vroeg rood
	0	1	58	r-pot		14	lobbenrand

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2145-2	5	673	2000	roodbakkend	kan	opslag		0	0	1	
2145-2	6	673	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	4	
2145-2	7	673	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	9	
2145-2	8	673	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	13	
2145-2	9	673	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	4	
2145-2	10	673	2000	grijsbakkend	voorraadpot	opslag		0	0	9	
2145-2	11	673	2000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	0	8	
2145-2	12	673	2000	grijsbakkend	indet.	indet.		1	0	0	
2145-2	13	673	2000	grijsbakkend	indet.	indet.		0	475	0	
2145-6	1	677	4000	roodbakkend	kom	kook- en keukengerei		2	11	10	moet

Bijlage 3.1: aardewerk A07-193-O (late Middeleeuwen)

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
	0	1	22	r-kan		14	
	0	1	76	g-pot		14	manchetrand
	0	1	274	g-pot		14	lobbenrand
	0	1	166	g-pot		14	
	0	1	138	g-pot		14	
	0	3	148	g-pot		14	ondersneden rand
	0	8	94	g-		14	indet. Randen
standring	0	1	22	g-		14	
	0	0	4097	g-		14	
pootjes		1	2170	r-kom			archeologisch compleet

Spoor	Vondst nr.	Volg nr.	Aantal	Gewicht	Rand	Wand	Bodem	MAI	Diameter	Maten DS	Percentage	Baksel DS
1019	170	1	1	276	0	0	1	1	0	0	0	roodbakkend
1019	170	2	24	720	3	20	1	1	9	16,6x15,5	50	roodbakkend
1019	170	3	2	310	0	0	2	1	0	0	0	roodbakkend
1019	170	4	54	1120	0	54	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	170	5	3	82	2	1	0	1	0	0	0	roodbakkend
1019	170	6	2	328	2	0	0	2	0	0	15	roodbakkend
1019	170	7	1	137	1	0	0	1	0	0	10	roodbakkend
1019	170	8	7	724	5	2	0	2	0	0	25	roodbakkend
1019	170	9	6	598	0	0	6	4	0	0	0	roodbakkend
1019	170	10	1	174	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
1019	170	11	2	122	0	0	2	2	0	0	0	roodbakkend
1019	170	12	1	68	0	1	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	170	13	1	49	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
1019	170	14	1	55	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
1019	170	15	1	46	0	0	1	1	0	0	0	roodbakkend
1019	170	16	7	816	4	2	1	1	14	17,6x15	90	roodbakkend
1019	174	1	1	41	0	1	0	0	0		0	steengoed met glazuur
1019	174	2	10	1222	7	0	3	1	28,2	28,2x7	100	roodbakkend
1019	174	3	12	348	7	0	5	2	10,6	10,6x5,2	100	steengoed
1019	174	4	2	79	2	0	0	1	0	0	25	steengoed
1019	174	5	2	55	1	1	0	1	0	0	15	steengoed
1019	174	6	18	332	16	1	1	5	8	8x7,8	50	steengoed
1019	186	1	33	403	0	33	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	186	2	3	119	3	0	0	2	0	0	0	roodbakkend
1019	186	3	2	131	0	2	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	186	4	1	68	0	0	1	1	0	0	0	roodbakkend
1019	186	5	1	27	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
1019	186	6	14	1135	6	8	0	2	0	0	0	roodbakkend
1019	186	7	58	2270	1	54	2	1	0	niet gemeten	25	grijsbakkend
1019	186	8	6	511	2	3	1	1	8	12x16	50	grijsbakkend
1019	187	1	5	308	3	1	1	1	0	0	0	roodbakkend
1019	187	2	1	8	1	0	0	1	0	0	0	grijsbakkend
1019	187	3	1	109	1	0	0	1	0	0	0	grijsbakkend
1019	187	4	7	105	0	7	0	0	0	0	0	grijsbakkend
1019	187	5	2	86	2	0	0	2	0	0	0	roodbakkend
1019	187	6	12	139	0	12	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	187	7	7	554	3	3	1	1	11	21,5x11,8	100	roodbakkend
1019	190	1	8	534	2	5	1	1	9,7	15,4x16,4	30	roodbakkend
1019	190	2	5	459	0	4	1	1	0	15,2x-	0	roodbakkend
1019	190	3	4	215	2	1	1	1	0	9,3x-	0	steengoed met glazuur
1019	190	4	3	102	3	0	0	2	0	0	20	grijsbakkend
1019	190	5	1	28	0	0	1	1	0	0	0	roodbakkend
1019	190	6	4	562	3	1	0	1	10,9	18,2x11,7	100	roodbakkend
1019	190	7	6	277	1	4	1	1	8,9	11,5x10	50	grijsbakkend
1019	199	1	1	52	0	1	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	204	1	2	34	0	2	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	204	2	3	126	1	1	1	1	0	0	10	roodbakkend
1019	207	1	14	330	1	10	3	2	0	0	0	roodbakkend
1019	207	2	16	787	1	9	6	1	26,4	20,8x26,4	5	roodbakkend

Spoor	Vondst nr.	Volg nr.	Aantal	Gewicht	Rand	Wand	Bodem	MAI	Diameter	Maten DS	Percentage	Baksel DS
1019	209	1	2	94	0	0	2	1	0	0	0	roodbakkend
1019	209	2	1	235	1	0	0	1	0	0	25	roodbakkend
1019	209	3	1	27	0	1	0	0	0	0	0	steengoed met glazuur
1019	212	1	3	462	0	0	3	1	0	0	0	roodbakkend
1019	212	2	16	480	1	14	1	2	0	0	0	roodbakkend
1019	212	3	3	83	3	0	0	1	0	0	50	roodbakkend
1019	213	1	1	652	0	0	0	1	7,8	12,1x14,8	100	steengoed met glazuur
1019	213	2	1	393	0	0	0	1	10,1	11,3x10,9	100	roodbakkend
1019	214	1	11	1254	5	5	1	1	24,2	27,4x15,4	95	roodbakkend
1019	214	2	7	98	0	7	0	0	0	0	0	roodbakkend
1019	215	1	3	15	0	3	0	0	0	0	0	maaslands wit
1019	215	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	grijsbakkend
1019	215	3	1	7	0	1	0	0	0	0	0	steengoed met glazuur
1019	215	4	6	149	0	4	2	2	0	0	0	roodbakkend
1019	215	5	2	156	2	0	0	1	0	0	25	roodbakkend
6091	519	1	18	941	5	12	1	1	10,6	15,4x18	100	steengoed met glazuur
6091	519	2	2	32	0	2	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	520	1	12	1109	5	5	2	1	19	23,2x14,2	90	roodbakkend
6091	520	2	4	273	2	1	1	1	7,1	11,2x7,2	60	roodbakkend
6091	520	3	2	22	0	2	0	0	0	0	0	steengoed met glazuur
6091	520	4	3	310	1	2	0	1	0	0	0	roodbakkend
6091	520	5	59	1743	10	47	2	1		niet gemeten	80	roodbakkend
6091	520	6	25	231	7	16	2	1	0	0	50	roodbakkend
6091	520	7	40	1382	14	22	4	4	0	0	40	roodbakkend
6091	520	8	2	129	1	0	0	1	0	0	20	roodbakkend
6091	520	9	70	591	0	70	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	520	10	4	117	0	0	4	0	0	0	0	roodbakkend
6091	520	11	1	97	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
6091	521	1	1	540	1	0	0	1	13,4	16,4x10,4	100	roodbakkend
6091	521	2	13	425	2	8	3	1	12	15,4x11,4	40	roodbakkend
6091	521	3	31	650	13	14	4	5	13,5	14x7,2	30	roodbakkend
6091	521	4	3	128	2	1	0	1	0	0	20	roodbakkend
6091	521	5	4	317	2	2	0	1	0	0	20	roodbakkend
6091	521	6	14	156	0	14	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	521	7	12	386	0	0	12	0	0	0	0	roodbakkend
6091	522	1	18	844	5	6	7	1	14,2	18,8x12	100	roodbakkend
6091	522	2	32	1026	8	20	4	1	12	19x17,6	100	roodbakkend
6091	522	3	26	369	5	9	12	1	15,2	18,2x9,2	80	roodbakkend
6091	522	4	13	982	9	0	4	1	25	26,5x4,6	95	roodbakkend
6091	522	5	18	590	2	15	1	1	15	19x13,5	50	roodbakkend
6091	522	6	36	676	9	22	5	1	13,4	17,4x12,6	95	roodbakkend
6091	522	7	2	158	2	0	0	1	0	0	15	roodbakkend
6091	522	8	5	21	0	5	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	522	9	5	140	0	0	5	3	0	0	0	roodbakkend
6091	523	1	12	661	3	5	5	1	22,5	26x8,1	60	roodbakkend

Spoor	Vondst nr.	Volg nr.	Aantal	Gewicht	Rand	Wand	Bodem	MAI	Diameter	Maten DS	Percentage	Baksel DS
6091	523	2	13	1265	5	5	3	1	17,6	21,8x13,2	90	roodbakkend
6091	523	3	13	792	6	6	1	1	15,7	18x13,6	85	roodbakkend
6091	523	4	11	865	7	1	3	1	25	24x	100	roodbakkend
6091	523	5	3	187	3	0	0	3	0	0	100	steengoed met glazuur
6091	523	6	1	2	0	1	0	0	0	0	0	hafnerwaar
6091	523	7	20	115	0	20	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	523	8	4	118	2	2	0	1	0	0	0	roodbakkend
6091	524	1	10	413	6	3	1	1	9,2	11,2x12,2	100	roodbakkend
6091	524	2	12	403	6	3	3	1	16,4	19,2x6,6	95	roodbakkend
6091	524	3	13	908	1	11	1	1	6,6	14,6x23,1	50	steengoed met glazuur
6091	524	4	14	883	9	3	2	1	27,3	29x5,6	100	majolica
6091	524	5	7	385	6	0	1	1	20,4	21,6x4,8	60	majolica
6091	524	6	2	433	1	0	1	1	23,4	24,7x5,6	60	majolica
6091	524	7	3	297	1	2	0	1	19	20,2x3,4	60	majolica
6091	524	8	12	409	4	7	1	1	0	0	50	steengoed met glazuur
6091	524	9	18	290	5	13	0	4	0	0	50	steengoed met glazuur
6091	524	10	1	7	0	1	0	0	0	0	0	grijsbakkend
6091	524	11	14	425	11	3	0	7	0	0	0	majolica
6091	524	12	10	297	6	2	2	1	19,5	0	90	roodbakkend
6091	524	13	6	50	0	6	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	525	1	15	862	5	4	6	1	13	17,4x13,6	90	roodbakkend
6091	525	2	15	404	5	7	3	1	9,6	13,8x11,7	100	roodbakkend
6091	525	3	3	140	2	0	1	1	12,6	12,6x5,6	30	majolica
6091	525	4	9	147	3	5	1	1	9	11,5x9,5	30	roodbakkend
6091	525	5	7	255	4	1	2	1	0	0	40	roodbakkend
6091	525	6	28	648	6	19	3	1	0	niet gemeten	70	roodbakkend
6091	525	7	6	30	0	6	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	526	1	11	449	4	3	4	1	15,8	17,6x8,4	100	roodbakkend
6091	526	2	6	254	4	1	1	1	13,5	15,5x6,9	80	roodbakkend
6091	526	3	6	367	2	4	0	1	10,5	17,6x	50	steengoed met glazuur
6091	526	4	11	106	0	11	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	526	5	5	246	0	5	0	2	0	0	0	roodbakkend
6091	527	1	20	881	5	14	1	1	14	20x15,4	80	roodbakkend
6091	527	2	31	1114	9	13	9	1	25,8	28,4x9,2	100	roodbakkend
6091	527	3	29	1532	5	17	7	1	20	23,8x15,7	100	roodbakkend
6091	527	4	4	126	1	2	1	1	0	0	15	hafner waar
6091	527	5	26	446	12	11	3	4	13,5	14x7	90	roodbakkend
6091	527	6	8	212	2	6	0	1	0	0	20	roodbakkend
6091	527	7	32	897	10	22	0	2	0	0	50	roodbakkend
6091	527	8	6	59	0	6	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	527	9	4	145	3	1	0	2	0	0	0	roodbakkend
6091	528	1	20	977	4	14	2	1	23,7	28,6x10,7	50	roodbakkend
6091	528	2	27	803	4	15	8	1	17	21x13,7	95	roodbakkend
6091	528	3	23	573	6	16	1	1	17	0	95	roodbakkend
6091	528	4	53	931	14	36	3	2	0	0	100	roodbakkend
6091	528	5	12	98	0	12	0	0	0	0	0	roodbakkend
6091	528	6	20	246	20	0	0	20	0	0	0	roodbakkend
6091	528	7	1	36	0	1	0	0	0	0	0	roodbakkend
5044	535	1	1	40	1	0	0	1	0	0	0	grijsbakkend

Spoor	Vondst nr.	Volg nr.	Aantal	Gewicht	Rand	Wand	Bodem	MAI	Diameter	Maten DS	Percentage	Baksel DS
5044	535	2	1	22	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
5044	535	3	1	58	0	0	1	1	0	0	0	roodbakkend
5044	535	4	7	74	0	7	0	0	0	0	0	roodbakkend
5044	535	5	1	25	0	1	0	0	0	0	0	grijsbakkend
5044	535	6	10	311	6	3	1	1	15,4	19.4x8,7	95	roodbakkend
5044	541	1	17	2716	4	10	3	3	7,2	14x20,7	100	steengoed met glazuur
5044	541	2	1	10	0	1	0	0	0	0	0	roodbakkend
5044	543	1	1	149	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
5044	543	2	3	19	0	3	0	0	0	0	0	roodbakkend
5044	543	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	grijsbakkend
5044	543	4	1	72	0	0	1	1	0	0	0	steengoed met glazuur
5044	543	5	43	882	5	33	5	1	0	niet gemeten	50	grijsbakkend
5044	543	6	4	615	0	2	2	1	0	0	0	roodbakkend
5044	543	7	11	951	5	5	1	1	12,4	17x19,6	100	roodbakkend
5044	543	8	12	1032	4	7	1	1	11	16,8x17,2	100	roodbakkend
5044	546	1	4	215	2	1	1	1	8,7	9,7x9	70	roodbakkend
5044	546	2	5	258	2	0	3	1	0	0	20	roodbakkend
5044	546	3	4	61	0	4	0	0	0	0	0	roodbakkend
5044	546	4	1	24	0	1	0	0	0	0	0	grijsbakkend
5044	546	5	3	557	2	0	1	1	22,5	24,7x8,7	50	roodbakkend
5044	546	6	8	1238	5	1	2	1	27,8	27,8x6,4	100	roodbakkend
5044	546	7	5	421	4	0	1	1	20,2	20,2x4,6	100	witbakkend aardewerk
5044	546	8	2	104	2	0	0	1	9,2	10,2x3,2	100	steengoed
6120	569	1	1	536	1	0	0	1	7,6	11,8x15,6	100	roodbakkend
6120	569	2	6	286	3	2	1	1	8,5	11,8x9	80	roodbakkend
6120	569	3	4	178	4	0	0	1	0	0	30	roodbakkend
6120	569	4	12	412	4	8	0	1	0	0	30	roodbakkend
6120	569	5	18	442	4	9	5	4	0	0	20	roodbakkend
6120	569	6	26	433	3	18	5	2	0	0	20	roodbakkend
6120	569	7	1	90	1	0	0	1	0	0	20	roodbakkend
6120	569	8	1	40	0	1	0	0	0	0	0	roodbakkend
6120	569	9	1	16	1	0	0	1	0	0	15	roodbakkend
6120	569	10	12	474	1	10	1	1	0	18,7x15,3	20	roodbakkend
6120	572	1	1	63	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
6120	572	2	2	19	2	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
6120	572	3	3	12	0	3	0	0	0	0	0	roodbakkend
6120	572	4	1	46	0	1	0	0	0	0	0	roodbakkend
6120	572	5	1	64	1	0	0	1	0	0	0	roodbakkend
6120	572	6	1	41	0	0	1	1	0	0	0	roodbakkend
6120	573	2	6	308	5	0	1	1	14,2	15,2x6,8	100	roodbakkend
6120	573	3	32	793	6	22	4	1	12,6	18,2x18,4	100	roodbakkend
6120	573	4	31	2021	10	13	8	1	35,6	37,2x11	100	roodbakkend
6120	573	5	6	269	1	1	4	1	7,6	9,4x11,1	100	roodbakkend
6120	573	6	4	117	0	1	3	1	0	0	0	roodbakkend
6120	573	7	4	27	0	3	1	1	0	0	0	roodbakkend
6120	573	8	7	360	4	1	2	1	0	niet gemeten	70	roodbakkend
6120	573	9	5	100	4	1	0	1	0	0	30	steengoed met glazuur
6120	573	10	2	53	2	0	0	1	0	0	50	steengoed met glazuur
6120	573	11	2	38	0	2	0	0	0	0	0	steengoed met glazuur
6120	573	12	18	227	0	18	0	0	0	0	0	steengoed met glazuur
6120	573	13	10	395	0	9	1	1	0	0	0	roodbakkend
6120	574	1	1	980	1	0	0	1	10,4	14,4x15,8	100	steengoed met glazuur

Type DS	Bodemtype DS	Oppervlaktebehandeling DS	Decoratie DS	Additieven DS	Fragmentatiegraad DS
r-pis	standvlak hol	loodglazuur: inwendig met koperoxide (uitwendig -)			fragment
r-kan-13	standring, geknepen	loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam		worstoor	vrijwel compleet
r-pis	standlobben				fragment
		loodglazuur			fragment
r-gra		loodglazuur: uitwendig met koperoxide (inwendig -)			fragment
r-kom-40		loodglazuur: inwendig geheel		horizontaal worstoor	fragment
r-bak				toegevouwen steel	fragment
r-gra		loodglazuur: inwendig en uitwendig zéér spaarzaam			fragment
	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r-gra				vertikaal worstoor	fragment
	standring, geknepen	loodglazuur: inwendig spaarzaam (uitwendig -)			fragment
				vertikaal worstoor	fragment
r-kom		loodglazuur: inwendig spaarzaam (uitwendig -)			fragment
r-kan		loodglazuur: inwendig en uitwendig zéér spaarzaam			fragment
r-pis		loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r-pis-800	standlobben	loodglazuur spaarzaam		1 oor	vrijwel compleet
		zoutglazuur			fragment
r-kom-40	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel		schenklip	vrijwel compleet
s1-dri-1	standring, geknepen				compleet
s1-dri-2					fragment
s1-dri-3	standring, geknepen				fragment
s1-bek-2	standring, geknepen				vrijwel compleet
		loodglazuur			fragment
r-kan					fragment
r-gra					fragment
	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r-bor		loodglazuur: inwendig geheel	slib		fragment
r-kom		loodglazuur: inwendig geheel			fragment
g-kan-3	standlobben			gelobd oor	vrijwel compleet
g-bek-802	standvoet	ongeglazuurd			
r-kom-48	standlobben	loodglazuur: inwendig spaarzaam (uitwendig -)			fragment
g-kan					fragment
g-kan				vertikaal worstoor	fragment
g-					fragment
r-gra		loodglazuur: inwendig en uitwendig zéér spaarzaam		vertikaal worstoor	fragment
		loodglazuur			fragment
r-gra-801	standlobben	loodglazuur: spaarzaam inwendig, uitwendig ongegla		steel	vrijwel compleet
r-gra-2	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam		haakoren	vrijwel compleet
r-kan	standring, geknepen	loodglazuur: geheel met koperoxide	slibversiering, rasterpatroon en stippen	vertikaal worstoor	vrijwel compleet
s2-kan-9	standring, geknepen	zoutglazuur: ijzerengobe		lintoor	fragment
g-pot					fragment
r-	standlobben	loodglazuur: inwendig (uitwendig -)			fragment
r-gra-801	standlobben	loodglazuur: inwendig spaarzaam, uitwendig ongegla		steel	vrijwel compleet
g-spa-803	standvoet	ongeglazuurd		ui-vorm	vrijwel compleet
r-				worstoor	fragment
r-		loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam			fragment
r-	standlobben	loodglazuur: inwendig (uitwendig -)			fragment
r-	standlobben	loodglazuur			fragment
r-gra-805	standlobben	loodglazuur:spaarzaam			fragment, gereconstrueerd profiel

Type DS	Bodemtype DS	Oppervlaktebehandeling DS	Decoratie DS	Additieven DS	Fragmentatiegraad DS
r-	standlobben	loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam			fragment
r-kom		loodglazuur: inwendig met koperoxide (uitwendig -)		schenklip	fragment
s2-		zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
r-	standring				fragment
r-	standlobben	loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam			fragment
r-kan		loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam			fragment
s2-bek-2	standring, geknepen	zoutglazuur: ijzerengobe	applique: Maria+ rozet	twee lintoren	compleet
r-gra-2	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam		vertikaal worstoor	compleet
r-kom-40	standlobben	loodglazuur: uitwendig met koperoxide (inwendig -)			vrijwel compleet
r-	standlobben	loodglazuur			fragment
wm-		loodglazuur: uitwendig spaarzaam (inwendig -)			fragment
					fragment
s2		zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
r-	standlobben	loodglazuur			fragment
r-kom-804		inwendig geglazuurd, uitwendig spaarzaam geglazuur			fragment
s2-pot-813	standvoet	zoutglazuur: ijzerengobe		2 lintoren	vrijwel compleet
r		loodglazuur			fragment
r-gra-7	pootjes	loodglazuur: inwendig geheel		twee vertikale worstoortjes	vrijwel compleet
r-twe-1	holle ziel	loodglazuur: volledig		1 vertikaal worstoor	vrijwel compleet
s2-kan		zoutglazuur: ijzerengobe	applique		fragment
r-pot		loodglazuur: geheel	vingertopindrukken onder rand		fragment
r-gra-75	pootjes	loodglazuur: geheel		2 vertikale worstoren	vrijwel compleet
r-kom	holle ziel	loodglazuur: inwendig koper volledig			fragment
r-kom-40	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel, uitwendig spaarzaam		schenklip	fragment
r-gra		loodglazuur: volledig		vertikaal worstoor	fragment
r		loodglazuur			fragment
r	pootjes	loodglazuur			fragment
r-bak				toegevouwen steel	fragment
r-gra-812	standlobben	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		2 vertikale worstoren	compleet
r-gra-75	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		twee worstoortjes	vrijwel compleet
r-kop-10	standring	loodglazuur: inwendig geheel		1 horizontaal worstoor	fragment
r-gra-812		loodglazuur: inwendig volledig		vertikaal worstoor	fragment
r-gra-812		loodglazuur: volledig		vertikaal worstoor	fragment
r		loodglazuur			fragment
r	standlobben				fragment
r-gra-75	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		2 vertikale worstoor	vrijwel compleet
r-gra-8	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		schenklip en 1 oor	vrijwel compleet
r-ver-816	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		twee horizontale worstoortjes	vrijwel compleet
r-bak-8	lensbodem	loodglazuur: inwendig geheel		1 toegevouwen steel, schenklip	compleet
r-pis-10	standring	loodglazuur: volledig		1 vertikaal worstoor	vrijwel compleet
r-gra-102	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		twee vertikale worstoren	vrijwel compleet
r-kom-40		loodglazuur: volledig			fragment
r		loodglazuur			fragment
r	standring	loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r-ver-815	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel, uitwendig spaarzaam		twee horizontale worstoren	vrijwel compleet

Type DS	Bodemtype DS	Oppervlaktebehandeling DS	Decoratie DS	Additieven DS	Fragmentatiegraad DS
r-gra-8	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		2 vertikale worstoren	compleet
r-pis-10	standring	loodglazuur: volledig		1 vertikaal worstoor	vrijwel compleet
r-gra-812	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel, uitwendig spaarzaam		twee vertikale worstoren	fragment
s2-kan-14		zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
ha-hoo-1					fragment
r		loodglazuur			fragment
r-gra		loodglazuur: volledig koper			fragment
r-gra-22	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		schenklip	compleet
r-kom-817	holle ziel	loodglazuur: volledig geglazuurd		2 horizontale worstoren	vrijwel compleet
s2-kan-30	standvoet	zoutglazuur: ijzerengobe		1 lintoor	vrijwel compleet
m-bor-5	standring	tinglazuur inwendig, loodglazuur uitwendig	kobaltblauwe beschildering		vrijwel compleet
m-bor-10	standring	tinglazuur inwendig, loodglazuur uitwendig	beschildering meerkleurig		vrijwel compleet
m-bor-10	standring	tinglazuur inwendig, loodglazuur uitwendig	beschildering meerkleurig		vrijwel compleet
m-bor-10	standring	tinglazuur inwendig, loodglazuur uitwendig	beschildering meerkleurig		vrijwel compleet
s2-kan-10	standvoet	zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
s2-kan-19		zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
g					fragment
m-bor-10		tinglazuur inwendig, loodglazuur uitwendig	meerkleurige beschildering		fragment
r-kom		loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r		loodglazuur			fragment
r-gra-5	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		twee vertikale worstoren	compleet
r-gra-6	pootjes	loodglazuur: volledig		1 vertikaal worstoor	compleet
m-kom-9	standring	tinglazuur inwendig, loodglazuur uitwendig	kobaltblauwe beschildering	1 horizontaal worstoortje	vrijwel compleet
r-gra-812	standlobben	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		2 vertikale worstoortjes	fragment
r-gra-6	pootjes	loodglazuur: volledig		vertikaal worstoor	fragment
r-gra-814	standlobben	loodglazuur: inwendig volledig		vertikaal worstoor	fragment
r		loodglazuur			fragment
r-kom	holle ziel	loodglazuur: inwendig geheel			compleet
r-kop-806	standring	loodglazuur: inwendig geheel		1 horizontaal worstoor	vrijwel compleet
s2-pis-1		zoutglazuur: ijzerengobe		1 lintoor	fragment
r		loodglazuur			fragment
r-kan		loodglazuur: spaarzaam			fragment
r-pis-10	standring, geknepen	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		1 vertikaal worstoor	vrijwel compleet
r-ver-8	standlobben	loodglazuur		twee horizontale worstoren	vrijwel compleet
r-gra-75	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam		twee	vertikale worstoren
ha-gra-2	pootjes	loodglazuur: inwendig geheel			
r-kop-806	standring	loodglazuur: inwendig geheel		1 vertikaal worstoor	fragment
r-pis-10		loodglazuur: volledig			fragment
r-gra-812	standlobben	loodglazuur: inwendig volledig		vertikaal worstoor	fragment
r		loodglazuur			fragment
r-stk		loodglazuur: inwendig geheel		toegevouwen steeltje	fragment
r-ver-815	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel, uitwendig spaarzaam		twee horizontale worstoren	vrijwel compleet
r-gra-812	standlobben	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		twee vertikale worstoren	vrijwel compleet
r-pis-10	standring	loodglazuur: volledig			fragment
r-gra-75	pootjes	loodglazuur: volledig			fragment
r		loodglazuur			fragment
r		loodglazuur			fragment
r-stk		loodglazuur: spaarzaam		holle steel	fragment
g-kan-3					fragment

Type DS	Bodemtype DS	Oppervlaktebehandeling DS	Decoratie DS	Additieven DS	Fragmentatiegraad DS
r-gra-8		loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel			fragment
	standring	loodglazuur: inwendig geheel			fragment
		loodglazuur			fragment
					fragment
r-kop-806	standring	loodglazuur: inwendig geheel, uitwendig spaarzaam		twee horizontale worstoren	vrijwel compleet
s2-kan-30	standvoet	zoutglazuur: ijzerengobe		lintoor	compleet
		loodglazuur			fragment
r-pis		loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam	slibbogen		fragment
		loodglazuur			fragment
					fragment
s2-kan	standring, geknepen				fragment
g-pis-809	standlobben			vertikaal worstoor	vrijwel compleet
	standlobben				fragment
r-pis-808	standlobben	inwendig ongeglazuurd: uitwendig spaarzaam		worstoor	compleet
r-pis-807	standlobben	inwendig ongeglazuurd: uitwendig spaarzaam	slibbogen	worstoor	compleet
r-gra-22	pootjes	loodglazuur: geheel		vertikaal worstoortje	vrijwel compleet
r-bak-8	bolle bodem	loodglazuur: inwendig geheel			fragment
		loodglazuur			fragment
g					fragment
r-kom-40	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel		schenklip	fragment
r-bak-22	bolle bodem	loodglazuur: inwendig geheel		toegeknepen steel	compleet
w-bor-14	standvlak	loodglazuur: inwendig geheel			compleet
s1-dri-1	standring, geknepen				compleet
r-kan-810	standvoet	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		vertikaal worstoor	compleet
r-gra-6	pootjes	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel		twee vertikale worstoortjes	vrijwel compleet
r-bak-23		loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r-kom-40		loodglazuur: inwendig geheel		schenklip	fragment
r-gra	pootjes	Loodglazuur: inwendig geheel		pootjes	fragment
r-gra	pootjes	loodglazuur: inwendig geheel, uitwendig spaarzaam		pootjes	fragment
r-bor		loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r		loodglazuur: inwendig geheel		vertikaal worstoor	fragment
r		loodglazuur: geheel			fragment
r-pis-10	standring, geknepen	loodglazuur: geheel			fragment
r-bak		loodglazuur: inwendig spaarzaam (uitwendig -)		toegevouwen steel	fragment
r-kop-806		loodglazuur: geheel			fragment
r		loodglazuur			fragment
r		loodglazuur		aanzet worstoor	fragment
r-kom-40		loodglazuur: inwendig geheel		schenklip	fragment
r	standlobben				fragment
r-kop-806	standring	loodglazuur: geheel		twee horizontale worstoortjes	compleet
r-pis-811	holle ziel	loodglazuur: inwendig en uitwendig spaarzaam		vertikaal worstoor	vrijwel compleet
r-kom-40	standlobben	loodglazuur: inwendig geheel		schenklip	vrijwel compleet
r-oli-2	standvlak	loodglazuur: inwendig geheel, uitwendig spaarzaam		schenklip, 1 oor, 2 bakken	vrijwel compleet
r-	standring	loodglazuur: inwendig geheel			fragment
r-	standlobben	loodglazuur			fragment
r-gra-812	standlobben	loodglazuur: inwendig en uitwendig geheel			vrijwel compleet
s2-sne-1		zoutglazuur: ijzerengobe	applique		fragment
s2-kan-19		zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
s2		zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
s2-kan-19		zoutglazuur: ijzerengobe			fragment
r	standring	loodglazuur: geheel			fragment
s2-pis-1	standvlak	zoutglazuur: ijzerengobe			compleet

Vorm DS	Herkomst	Periode	Begindat.	Einddat.	Catalogus DS	Opmerkingen	Doosnr.
pispot	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
kan	LO	LMEB	1340	1400	ja	draairibbels op schouder, vnr. 199	2118
pispot	LO	NTA	1500	1560	nee	brede lobvoeten	2118
	LO	LMEB	1340	1560	nee	allerlei indet.fragmenten	2118
grape	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
kom	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
bakpan	LO	LMEB	1450	1560	nee		2118
grape	LO	LMEB	1340	1500	nee		2118
	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
grape	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
kan	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
pispot	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
pispot	LO	LME	1500	1550	ja		2118
	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
kom	LO	NTA	1500	1550	ja	geen vondstnrs op scherf, vml. 174	2118
drinkschaal	SB	LMEB	1450	1550	ja	vnr. 190	2118
drinkschaal	SB	LMEB	1375	1475	nee	geen vondstnrs. Op scherf, vml. 174	2118
drinkschaal	SB	LMEB	1325	1375	nee	geen vondstnrs, vml. 174	2118
beker	SB	NTA	1500	1550	ja	geen vondstnrs, vml. 174	2118
	LO	LMEB	1340	1560	nee	allerlei indet. Fragmenten	2118
kan	LO	LMEB	1340	1560	nee		2118
	LO	LMEB	1340	1560	nee		2118
	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
bord	LO	NTA	1500	1560	nee		2118
bord	LO	NTA	1500	1560	nee	vnr. 199, 212	2118
kan	LO	LMEB	1325	1375	ja	vnr. 212, 199, richting roodbakkend	2118
beker	LO	LME	1300	1350	ja	imitatie steengoed	2120
kom	LO	LMEB	1325	1375	nee	lobbenrand, vnr. 190	2118
kan	LO	LMEB	1325	1375	nee		2118
kan	LO	LMEB	1300	1400	nee		2118
	LO	LMEB	1300	1400	nee	vnr. 186 en 215	2118
grape	LO	LMEB	1340	1560	nee		2118
	LO	LMEB	1340	1560	nee	allerlei indet. Fragmenten	2118
grape	LO	LME	1300	1400	ja		2118
grape	LO	LMEB	1340	1400	ja	imitatie bronzen grape, vnr. 212	2120
kan		LMEB	1400	1500	nee	vnr. 215	2120
kan	RA	NTA	1500	1550	nee	vnr. 174 en 209	2120
pot	LO	LMEB	1340	1400	nee		2120
	LO	LMEB	1340	1500	nee		2120
grape	LO	LME	1300	1400	ja	vnr. 204	2118
spaarpot	LO	LME	1300	1400	ja	vnr.187	2120
	LO	LMEB	1340	1500	nee		2120
	LO	LMEB	1340	1500	nee		2120
	LO	NTA	1500	1560	nee		2120
	LO	LMEB	1340	1500	nee	allerlei indet. Fragmenten	2120
grape	LO	LMEB	1340	1560	ja		2120

Vorm DS	Herkomst	Periode	Begindat.	Einddat.	Catalogus DS	Opmerkingen	Doosnr.
	LO	NTA	1500	1550	nee	vnr. 207	2120
kom	LO	NTA	1500	1550	nee		2120
	RA	NTA	1500	1550	nee	late fase Raeren steengoed	2120
	LO	NTA	1500	1560	nee	grote standring	2120
	LO	LMEB	1340	1500	nee	allerlei indet. Fragmenten	2120
kan	LO	LMEB	1340	1500	nee	vnr. 186, 214	2120
beker	RA	LMEB	1450	1500	ja	met zeef, kruidenwijn	2120
grape	LO	LMEB	1400	1500	ja		2120
kom	LO	LMEB	1400	1560	ja	vnr. 187	2120
	LO	LMEB	1340	1500	nee	allerlei indet. Fragmenten	2120
	MA	LMEB	1200	1300	nee		2120
	LO	LMEB	1300	1340	nee		2120
	RA	NTA	1500	1560	nee		2120
	LO	LMEB	1340	1500	nee	allerlei indet. Fragmenten	2120
kom	LO	LME	1400	1500	nee	vnr. 190	2120
pot	RA	NTA	1550	1575	ja	vnr. 523, 527, 528	2122
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2121
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 521	2121
tweelingbak	LO	NTA	1500	1600	ja	eenling, kuikenbak?	2121
kan	RA	NTA	1575	1600	nee	vnr. 523	2121
pot		NTA	1500	1600	nee	mangaanglazuur	2121
grape	NE	NTA	1500	1525	ja	mangaanglazuur, Hollands	2121
kom		NTA	1500	1600	nee	vnr. 525, 526	2121
kom		NTA	1500	1550	nee		2121
grape		NTA	1500	1600	nee		2121
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2121
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet pootjes	2121
bakpan		NTA	1500	1550	nee		2121
grape	LO	NTA	1500	1550	ja	vml. Vnr. 521	2121
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	gedrongen, typisch Zeeuws	2121
kop		NTA	1500	1600	nee	vnr. 529	2121
grape		NTA	1500	1600	nee		2121
grape		NTA	1500	1600	nee	vnr. 520	2121
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2121
		NTA	1500	1600	nee	allerlei frag standlobben	2121
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 519, 523, 525, 527	2122
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 519, 523, 528	2122
vergiet	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 519, 523, 527, 528	2122
bakpan	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 523, 527, 528	2122
pispot	LO	NTA	1500	1550	ja	vnr. 519, 527	2122
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 519, 527	2122
kom		NTA	1500	1550	nee		2122
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2122
		NTA	1500	1600	nee		2122
vergiet	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 528	2122

Vorm DS	Herkomst	Periode	Begindat.	Einddat.	Catalogus DS	Opmerkingen	Doosnr.
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 522, 525, buikknik	2122
pispot	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 525	2122
grape	LO	NTA	1500	1600	nee	vnr. 527	2122
kan	RA	NTA	1500	1600	nee		2122
pelgrimshoorn		LMEB	1325	1375	nee		2122
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2122
grape		NTA	1500	1600	nee		2122
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 522, 526	2122
kom	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 519, 522, 525	2122
kan	RA	NTA	1550	1575	ja	vnr. 525, 523, 527, 526	2122
bord	NE	NTA	1500	1550	ja	vnr. 526	2122
bord	NE	NTA	1500	1520	ja	floraal	2122
bord	NE	NTA	1500	1520	ja	floraal	2122
bord	NE	NTA	1500	1520	ja	adelaar	2122
kan	RA	NTA	1500	1550	nee	vnr. 519, 520, 522, 527	2122
kan	FR	NTA	1525	1575	nee	vnr. 520	2122
	LO	LMEB	1250	1500	nee		2122
bord	NE	NTA	1500	1520	nee	vnr. 521, Antwerpen, floraal	2122
kom		NTA	1500	1600	nee		2122
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2122
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	koper inwendig, kleurloos uitwendig, witte slib, Zeeuws	2123
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 522, 526	2123
kom	NE	NTA	1500	1550	ja	Antwerps	2123
grape		NTA	1500	1600	nee	vnr. 524	2122
grape		NTA	1500	1600	nee	vnr. 522, 527	2123
grape		NTA	1500	1600	ja	afgeronde rand, zwaar verweerd, vnr. 527,	2123
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2123
kom	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 524	2123
kop	LO	NTA	1500	1600	ja		2123
pispot	RA	NTA	1500	1600	nee	vnr. 519, 527, 528	2123
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2123
kan		NTA	1500	1550	nee		2123
pispot	LO	NTA	1500	1550	ja	vnr. 522, 525	2123
vergiet	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 519, 522, 525	2123
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 523, 528, 522	2123
grape		NTA	1500	1600	nee		2123
kop		NTA	1500	1600	nee	vnr. 523, 526,	2123
pispot		NTA	1500	1600	nee	vnr. 519, 522, 523,	2123
grape		NTA	1500	1600	nee		2123
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2123
steelkom		NTA	1500	1600	nee		2123
vergiet	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 523	2123
grape	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 524	2123
pispot		NTA	1500	1600	nee	vnr. 522, 523, 526	2123
grape		NTA	1500	1600	nee	bodems ontbreken	2123
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet frag	2123
		NTA	1500	1600	nee	allerlei indet randfrag	2123
steelkom		NTA	1500	1600	nee		2123
kan	LO	LMEB	1250	1500	nee	oudere gebruiksfase	2119

Vorm DS	Herkomst	Periode	Begindat.	Einddat.	Catalogus DS	Opmerkingen	Doosnr.
grape	LO	NTA	1500	1560	nee		2119
	LO	NTA	1500	1560	nee	kop of kom	2119
	LO	NTA	1500	1560	nee	allerlei indet fragmenten	2119
	LO	LMEB	1250	1500	nee		2119
kop	OH	NTA	1500	1560	ja	vnr.543	2119
kan	RA	NTA	1500	1550	ja	vnr. 535, met ijkpegel, herberg?	2119
	LO	NTA	1500	1560	nee		2119
pispot	LO	NTA	1500	1600	nee		2119
	LO	NTA	1500	1600	nee	allerlei indet fragmenten	2119
	LO	LMEB	1250	1500	nee		2119
kan	RA	NTA	1500	1550	nee		2119
pispot	LO	LMEB	1450	1500	ja	moeilijk te tekenen, broos	2119
	LO	LMEB	1375	1500	nee	kan of pot, mogelijk vroegere gebruiksfase	2119
pispot	LO	LME	1500	1560	ja		2119
pispot	LO	LME	1500	1560	ja	vnr.546	2119
grape	LO	NTA	1500	1550	ja		2119
bakpan	LO	NTA	1500	1550	nee		2119
	LO	NTA	1500	1550	nee	allerlei indet fragmenten	2119
	LO	LMEB	1250	1500	nee		2119
kom	LO	NTA	1500	1550	ja		2119
bakpan	LO	NTA	1500	1560	ja		2119
bord	LO	NTA	1500	1560	ja		2119
drinkschaal	SB	NTA	1500	1550	ja	herbruikt als deksel	2119
kan	LO	NTA	1500	1550	nee	imitatie s2-kan-9	2124
grape	LO	NTA	1500	1600	ja		2124
bakpan	LO	NTA	1500	1600	nee		2124
kom	LO	NTA	1500	1600	nee		2124
grape	LO	NTA	1500	1600	nee		2124
grape	LO	NTA	1500	1600	nee		2124
bord		NTA	1500	1600	nee		2124
		NTA	1500	1600	nee		2124
		NTA	1500	1600	nee		2124
pispot	LO	NTA	1500	1600	ja	vnr. 573	2124
bakpan	LO	NTA	1500	1550	nee	kan ook steelpan zijn	2124
kop	LO	NTA	1500	1550	nee		2124
	LO	NTA	1500	1550	nee	allerlei indet. Fragmenten	2124
	LO	NTA	1500	1550	nee		2124
kom	LO	NTA	1500	1550	nee		2124
	LO	NTA	1500	1550	nee		2124
kop	LO	NTA	1500	1550	ja		2124
pispot	LO	NTA	1500	1600	ja		2124
kom	LO	NTA	1500	1550	ja	vnr. 572	2124
olielamp	LO	NTA	1500	1550	ja		2124
	LO	NTA	1500	1550	nee	vnr. 569	2124
	LO	NTA	1500	1550	nee		2124
grape	LO	NTA	1500	1550	nee		2124
snelle	KE	NTA	1550	1575	nee	vnr. 572	2124
kan	FR	NTA	1500	1550	nee	vnr. 569, cylindrische hals	2124
	RA	NTA	1500	1550	nee		2124
kan	FR	NTA	1500	1550	nee	vnr. 569, wandscherven baardmankruik	2124
		NTA	1500	1600	nee	pot of pispot, mangaan uitwendig, koper inwendig, vnr. 569	2124
pispot	RA	NTA	1500	1550	ja		2124

Bijlage 3.1: aardewerk Nieuwe tijd A07-193-O

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2125-01	1	097-1	1	1	1011	grijsbakkend	pot			1			
2125-01	2	097-2	1	1	1011	roodbakkend	rest		loodglazuur	1	4	1	
2125-01	3	097-3	1	1	1011	witbakkend	kom		loodglazuur			1	
2125-01	4	097-4	1	1	1011	majolica	bord	sier	tin/loodglazuur	14			x
2125-01	5	097-5	1	1	1011	majolica	bord	sier	tin/loodglazuur	1			
2125-01	6	097-6	1	1	1011	majolica	bord	eten	tin/loodglazuur	6			x
2125-01	7	097-7	1	1	1011	industrieel wit	kom	drinken	loodglazuur	1	4	5	x
2125-01	8	097-8	1	1	1011	industrieel wit	kan		loodglazuur	1			
2125-01	9	097-9	1	1	1011	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur			1	x
2125-01	10	097-10	1	1	1011	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		2	
2125-01	11	097-11	1	1	1011	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		4	x
2125-01	12	097-12	1	1	1011	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur		2	6	x
2125-02	1	099-1	1	1	1011	roodbakkend	kom		loodglazuur	1			
2125-03	1	309-1	1	2	1011	roodbakkend	bord		loodglazuur	4			x
2125-04	1	310-1	1	2	1011	steengoed	kan	drinken	zoutglazuur		1		
2125-05	1	311	1	2	1011	grijsbakkend					1		
2125-06	1	315-1	1	2	1011	grijsbakkend	kan				2		
2125-06	2	315-2	1	2	1011	roodbakkend			loodglazuur		3	2	
2125-	3	315-3	1	2	1011	majolica	bord	sier	tin/loodglazuur	23			x
2125-06+1+7	4	315-4	1	2	1011	faience	bord	eten	tinglazuur	22			x
2125-06	5	315-5	1	2	1011	faience	bord	eten	tinglazuur	4			
2125-06	6	315-6	1	2	1011	faience			tinglazuur	4			
2125-07	1	316-1	1	2	1011	grijsbakkend	kan				1		
2125-07	2	316-2	1	2	1011	roodbakkend	bord	sier	loodglazuur	4			x
2125-07+8	3	316-3	1	2	1011	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	14	4	4	x
2125-07	4	316-4	1	2	1011	roodbakkend	grape	koken	loodglazuur	3		8	x
2125-07	5	316-5	1	2	1011	roodbakkend	grape	koken	loodglazuur	4	3	4	x
2125-07	6	316-6	1	2	1011	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	7	2	10	
2125-07	7	316-7	1	2	1011	roodbakkend			loodglazuur	1	7	4	
2125-07	8	316-8	1	2	1011	roodbakkend	bord	eten	loodglazuur	3	2		
2125-07	9	316-9	1	2	1011	witbakkend	kom		loodglazuur		2	1	
2125-07	10	316-10	1	2	1011	majolica	bord	sier	tin/loodglazuur	1			
2125-07	11	316-11	1	2	1011	faience	bord	sier	tinglazuur	1			x
2125-07	12	316-12	1	2	1011	faience	bord	sier	tinglazuur	1			x
2125-07	13	316-13	1	2	1011	faience	bord	sier	tinglazuur	7			x
2125-07	14	316-14	1	2	1011	faience	bord	sier	tinglazuur	1			
2125-07	15	316-15	1	2	1011	faience		sier	tinglazuur	2			x
2125-07	16	316-16	1	2	1011	faience	bord	sier	tinglazuur	1		1	
2125-07	17	316-17	1	2	1011	faience	bord	eten	tinglazuur	34			
2125-08	1	317-1	1	2	1011	grijsbakkend	kan	schenken		3			
2125-08	2	317-2	1	2	1011	roodbakkend	kan	schenken	loodglazuur		3		
2126-1+Bij	1	121-1	1	1	1016	steengoed	fles		zoutglazuur	2			x
2126-1	2	121-2	1	1	1016	steengoed	kan		zoutglazuur			1	0
2126-1	3	121-3	1	1	1016	roodbakkend	pispot		loodglazuur	4		5	x
2126-1	4	121-4	1	1	1016	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	5	1	3	x x
2126-1	5	121-5	1	1	1016	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	4	2	2	x
2126-1	6	121-6	1	1	1016	roodbakkend	kan		loodglazuur		1	1	0
2126-1+2	7	121-7	1	1	1016	witbakkend	kan	schenken	loodglazuur	4	26	8	x

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standvin		1	22	g-kan-		voor 1550	frag. waterkan of grote kom
		4	249				rest div. pan, kom e.d.
		1	130	w-kom		17-18	frag. kom met horizontaal worstoor, geel
standring		1	766	m-bor-3		1650-1725	frag. bord, vaas bloemen, floraal motief
		1	14	m-bor-5		17-18	frag. bord, floraal motief blauw
standring		1	357	m-bor		17-18	spiegel van wit bord
standring	13.8/7.8/7.5	1	200	iw-kom-5		1840-1865	grote kop, decoratie: bloemenrand Turkish Paviljoen in zwart/wit
standvoet		1	33	iw-kan-		1840-1865	fragment voet kannnetje, Indisch tafereel in zwart/wit
		1	15	iw-kop-1		1840-1865	1 frag. kopje, landschap met houthakker en vrouw in zw/wit
standring	8.3/5.0/4.3	1	47	iw-kop-1		1840-1865	frag. kop, arch.compleet, landschap met man en vrouw in zw/wit
standring	8.0/4.8/3.8	1	48	iw-kop-1		1840-1865	kop. arch.compl. medaillons met watermolens, bloemenrand zw/wit
standvoet		1	85	iw-kop-		1840-1865	kop op voet afgebr.landschap man en vrouw op akker, in z/w
pootje		1	148	r-kom-		19-20	rest, duimindruk bij pootaanzet, uitwendig
standring	21x4.5x5	1	256	r-bor-			half bordje
		1	8	s2-kan-	langewehe	17-18	1 fragment steengoed kan
		1	6			voor 1550	frag. niet determineerbaar
		2	46			voor 1550	niet verder determineerbaar
		2	246			17-18	rest niet determineerbaar, 1 frag. met
standring	35/7.0/12,5	1	1464	m-bor-3		1650-1725	groot bord bloem en bladmotief, wapen met
standvlak	21.8/3.0/11.8	1	332	f-bor-2		1675-1725	wit plat bord, proenafdrukken
		4	29			18-19	restant div. bordjes
standvlak		3	16			18-19	rest div. kommetjes
		1	46	g-kan-		voor 1550	frag. grijze waterkan
standvlak		1	105	r-bor-10	rijnland	1720-1760	frag. bordje, gekruiste lijnen in gele slib
driepoot	25x10x18	1	766	r-gra-53		1840-1865	sluitpan, vert. oren, bodem geblakerd
driepoot	18x8x14	1	485	r-gra-		18-19	grape met steel/steelpan
driepoot		1	446	r-gra-		18-19	grape, steelpan met dekselgeul
driepoot		3	430	r-gra-53		19	resten drietal sluitpannen
		4	188				rest, niet verder determineerbaar
standring		1	56			18	frag. bord bovenzijde geglaz.
		1	90			18	frag. kom, geel glazuur
standvlak		1	18			17	rest bord, blauwe versiering
standvlak		1	105	f-bor-18		18-19	frag. zeshoekig bord, blauw bloemmotief
standvlak		1	116	f-bor-2		1700-1750	frag. bord, blauw, fruitmand
standvlak		1	208			1700-1750	frag. bord, blauw, tekst en lauwerkrans
standvlak		1	43			18-19	frag. bord, blauwe versiering
		2	22			18-19	2 frag. rest, blauw, vierkantig schaaltje en tekstbordje
		2	61	f-bor		18-19	frag. blauw bord, floraal motief
standvlak		3	460	f-bor		18-19	frag. witte platte borden, brede en smalle vlag
standvin		1	34			voor 1550	rest kan, niet verder determineerbaar
		1	51				rest kan, uitwendig glazuur
lens		1	529	s2-fle-		19	bodemgedeelte mineraalwaterfles, bij uit 2127 1
		1	36		Raeren	16	halsfragment steengoed kan
standvlak	21x15,5x12	1	1409	r-pis-		18/19	komplete pispot, inwendig geel, uitwendig bruin, ingekraste ringen
standvlak	23.8x7x10,5	1	826	r-kap-		19	pan met dekselgeul, 2 spitse oren, 1 oor gebroken
standvlak	23.2x8.2x10.5	1	916	r-kap-		19	pan met dekselgeul, 2 oren, 1 oor gebroken
		1	89			19	fragment met schenklip, donkerbruin
standvlak	11.8/20.3/8.5	1	860	w-kan-		18-19	kan met schenklip, vertikaal lintoor, inwendig geel, uitwendig groen

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2126-1	8	121-8	1	1	1016	witbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur			3	x
2126-1	9	121-9	1	1	1016	witbakkend	pot		loodglazuur		1	1	
2126-1	10	121-10	1	1	1016	faience	bord		tinglazuur	19			x
2126-1	11	121-11	1	1	1016	industrieel wit	bord		loodglazuur	8			x
2126-1	12	121-12	1	1	1016	rood +lei		bouwmat.		2			
2126-2+1	1	122-1	1	1	1016	roodbakkend	kom	multifunct.	loodglazuur	1	3	4	
2126-2	2	122-2	1	1	1016	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	3	8	2	x
2126-2	3	122-3	1	1	1016	roodbakkend	kom	voorraad	loodglazuur			1	
2126-2+1	4	122-4	1	1	1016	industrieel wit	pispot	sanitair	loodglazuur	2	6	3	x
2126-2+1	5	122-5	1	1	1016	industrieel wit	kom	voorraad	loodglazuur	3		2	x
2126-2	6	122-6	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	2	1	x
2126-2	7	122-7	1	1	1016	industrieel wit	bord	onderzetter	loodglazuur	6			x
2126-2	8	122-8	1	1	1016	industrieel wit	bord	onderzetter	loodglazuur	8			x
2126-2	9	122-9	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	3		x
2126-2	10	122-10	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		2	x
2126-2	11	122-11	1	1	1016	industrieel wit	kan	schenken	loodglazuur	1	5	1	x
2126-2	12	122-12	1	1	1016	industrieel wit	rest		loodglazuur		3		
2126-3	1	123-1	1	1	1016	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur				x
2127-1	1	125-1	1	1	1016	steengoed	fles	voorraad	zoutglazuur				x
2127-1	2	125-2	1	1	1016	roodbakkend	kan	voorraad	loodglazuur		6	7	x
2127-1+26	3	125-3	1	1	1016	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	3	3	8	x
2127-1+5+26	4	125-4	1	1	1016	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	8			x
2127-2	1	126-1	1	1	1016	roodbakkend	kom	pap	loodglazuur	1			x
2127-2	2	126-2	1	1	1016	roodbakkend	kom	pap	loodglazuur	1			x
2127-2	3	126-3	1	1	1016	roodbakkend	kom		loodglazuur	1			x
2127-2	4	126-4	1	1	1016	roodbakkend	kom	mini	loodglazuur	1			x
2127-2	5	126-5	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1			x
2127-2	6	126-6	1	1	1016	industrieel wit	bord	onderzetter	loodglazuur	2			x
2127-3	1	127-1	1	1	1016	witbakkend			loodglazuur			1	
2127-4	1	131-1	1	1	1016	rest			loodglazuur	2	2		
2127-5	1	132-1	1	1	1016	roodbakkend	kom	bewaar	loodglazuur			2	
2127-5	2	132-2	1	1	1016	roodbakkend	kom		loodglazuur	1		6	x
2127-5	3	132-3	1	1	1016	roodbakkend	test	vuur	loodglazuur	2			x
2127-5	4	132-4	1	1	1016	roodbakkend	kan	bewaar	loodglazuur		1	2	
2127-5	5	132.5	1	1	1016	roodbakkend	kom	bewaar	loodglazuur		1	2	
2127-5	6	132-6	1	1	1016	roodbakkend	schaal	drink	loodglazuur	5			x
2127-5	7	132-7	1	1	1016	industrieel wit	bord	onderzetter	loodglazuur	3			x
2127-5	8	132-8	1	1	1016	industrieel wit	kop	drink	loodglazuur	3	1	9	x
2127-5	9	132-9	1	1	1016	industrieel wit	kan	bewaar	loodglazuur	1		1	x
2127-6	1	132-10	1	1	1016	roodbakkend	knikker		loodglazuur	1			
2127-7	1	133-1	1	1	1016	roodbakkend	kom		loodglazuur	1			x

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
		1	78			18	deksel met knop, inwendig geel, uitwendig groen
		1	16			18	fragment rand met oor, groen
standvlak	26,3x3,5x14	1	578	f-bor-		18/19	bord, blauw, vlag medaillons, spiegel beest en florale motieven
standring	13,5x3,7x8,5	1	111	iw-bor-		19/20	bordje zonder vlag, rand met cirkels en blaadjes, meerkleurig
		2	60				rest dakpan - lei
standvlak	18,3x8x7.5	1	593	r-kom-		19	grote oorkom, horizontaal oor, inwendig loodglazuur, compleet
standvlak		1	608	r-kap-		18/19	kachelpan, horizontaal oor, dekselgeul, draairingen op buik
standvlak		1	14			19	rand kom geheel geglazuurd, mangaankleurig
standring	23x12,4x13	1	1085	iw-pis-1		1850-1900	pispot, vert. lintoor, wit, compleet
standring	29,5x6,2x19,5	1	1117	iw-kom-		20	lage kom, wit, parelrand, compleet
standring	13,5x5x7,2	1	190	iw-kop-		20	grote kop, wit,
standring	13x3x8,5	1	81	iw-bor-		20	schoteltje, wit met veelkleurige bloemdecoratie
standring	12,4x3x7,8	1	59	iw-bor-3	Sunderland (GB)	1840-1865	schoteltje, wit, bloemdecoratie blauw, in panelen, Clevis Kranenburg 299
standring	7,7x4,2x4	1	46	iw-kop-		20	kopje, wit, bloemdecoratie blauw, in panelen, Clevis Kranenburg 298
standring	7x5x3,6	1	48	iw-kop-		20	kopje, wit, panelen met florale decoratie in boogjes, blauw
standvoet	6,5x?x?	1	163	iw-kan-		20	melkkan, wit, druivenranken, putties in blauw decor
		3	10			20	restfragmenten, wit met blauwe versieringen, niet determineerbaar
lens	20x15x10.2	1	1022	r-pis-		18/19	pispot, geheel compleet, d.bruin, geknepen oor
	8x26x9	1	906	s2-fle-		19	mineraalwaterfles, bodem er uit
		1	1520	r-kan-		19	frag.bovendeel grote kan, worstoor, schenklip, mangaankleurig
standvlak	23.4/13.5/14	1	1180	r-pis-921	Frankfort	18-19	pispot, lintoor, lichtbruin, arch.compleet, ringen op bodem
standring	24.0/6.0/7.8	1	644	r-dek-922		18-19	deksel/bord, dikke rand, arch.compleet
stand	17.5x9.5x7.5	1	546	r-kom-		17-18	papkom, 1 oor, compleet
stand	16.5x7.5x8.5	1	453	r-kom-		17-18	papkom, 1 oor, compleet hap eruit
standvlak	13.5x7.5x8.5	1	377	r-stk-		17-18	steelkom, afgbroken steel, inw glazuur
stand	9.5x5x3.8	1	155	r-min-		17-18	mini steelkommetje, geheel glazuur
standring	7.8x5x4	1	60	iw-kop-		19-20	kop schaapherder met schaap, blauw
standring	0x 3.5 x7.5	1	77	iw-bor-		19-20	schoteltje, blauw, bovenzijde rand guirlandes met bloem in mdden
		1	48			17-18	groen oortje
		4	28			17-18	restfragmenten, borden en kopjes
		2	102				rest
standvlak	12x7.5x6.5	1	300	r-kom-		19-20	steelkom, gevouwen steel, inw. geel, uitw. mangaan, schenklip
standvlak	0x8.8x9	1	339	r-tes-		19-20	frag. test, uitw.glazuur, oor aan zijwand afgebroken
		1	96			18-19	frag.waterkan, uitw.mangaankleur inw.lichtbr
		3	125				rest
standvlak	12.5/4.2/6.0	1	144	r-bor-		17-18	drinkschaaltje/napje, inw.groen
standring		1	50			1840-1865	frag. schoteltje, landschap houthakker, vrouw met kind, zwart/wit
standring	9.2/5.4/4.5	3	132	iw-kop-1		1840-1865	frag. 3 kopjes, landschap houthakker, vrouw met kind, zwart/wit
standring	10.3/10.8/7.0	1	246	iw-kan-		1840-1865	melkkannetje, landschap houthakker, vrouw met kind, zwart/wit
		1	4				knikker
standvlak	13x6.5x7.5	1	325	r-kom-		17-18	steelkom, geheel l.bruin glazuur

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2127-7	2	133-2	1	1	1016	roodbakkend	bordje		loodglazuur	1			x
2127-7	3	133-3	1	1	1016	industrieel wit	bordje		loodglazuur	3			x
2127-8	1	136-1	1	1	1016						3		
2128-01	1	158-1	1	1	1018	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	2			
2128-01	2	158-2	1	1	1018	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	2	2	
2128-01	3	158-3	1	1	1018	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	23			x
2128-01	4	158-4	1	1	1018	industrieel wit	bord	onderzetter	loodglazuur	8			x
2128-01	5	158-5	1	1	1018	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3	3	6	x
2128-01	6	158-6	1	1	1018	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		10	
2128-01	7	158-7	1	1	1018	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2	1	7	
2128-01	8	158-8	1	1	1018	industrieel wit			loodglazuur		3	5	
2128-01	9	158-9	1	1	1018	poselein	kop	drinken	veldspaat	2	2	4	x
2128-01	10	158-10	1	1	1018	porselein	kop	drinken	veldspaat	2		1	x
2128-01	11	158-11	1	1	1018	porselein	kop	drinken	veldspaat	2	1	5	x
2128-01	12	158-12	1	1	1018	porselein	kop	drinken	veldspaat	6	6	8	x
2128-01	13	158-13	1	1	1018	porselein			veldspaat	2	3	4	
2128-02	1	159-1	1	1	1018	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	4			x
2128-02	2	159-2	1	1	1018	faience	bord	eten	loodglazuur	6			x
2128-02	3	159-3	1	1	1018	industrieel wit	bordje	onderzetter	loodglazuur	1			x
2128-02	4	159-4	1	1	1018	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1			x
2128-03	1	160-1	1	1	1016	steengoed	kan/fles	bewaren	zoutglazuur			1	
2128-04	1	136-1	1	1	1018	steengoed	musketkogel	schieten		1			
2128-05	1	179-1	1	2	1018	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	8			x
2128-05	2	179-2	1	2	1018	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	15			x
2128-05	3	179-3	1	2	1018	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	6			
2128-05	4	179-4	1	2	1018	industrieel wit	zeefje	zeven	loodglazuur			4	x
2128-05	5	179-5	1	2	1018	industrieel wit	pispot		loodglazuur			1	
2128-05	6	179-6	1	2	1018	porselein	schaaltje	sier	veldspaat	13			x
2128-05	7	179-7	1	2	1018	porselein	mini bordje	speelgoed	veldspaat	4			
2128-05	8	179-8	1	2	1018	porselein	eierdop		veldspaat	1	1	5	
2128-05	9	179-9	1	2	1018	porselein	bord	onderzetter	veldspaat	4			
2128-05	10	179-10	1	2	1018	glas					12		
2128-05	11	179-11	1	2	1018	glas					4		
2128-06	1	180-1	1	2	1018								
2128-07	1	137-1	1	1	1016	grijsbakkend					4		
2128-07+10	2	137-2	1	1	1016	steengoed	mini fles		zoutglazuur	2		3	
2128-07	3	137-3	1	1	1016	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	4	5	4	
2128-07	4	137-4	1	1	1016	roodbakkend	steelkom	koken	loodglazuur	1		1	

Bijlage 3.1: aardewerk Nieuwe tijd A07-193-O

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standvlak	15.5x3.5x8.5	1	266	r-bor-		17-18	bordje zonder vlag/schaaltje, inw. geel, uitw. bodem geblakerd
standring	12.5x3.5x8.3	1	92	iw-bor-		1840-1865	bordje, watermolen zwart/wit decor
		3	10				restfragmenten, diversen
		2	9				restfragmenten borden
standring		5	62				restfragmenten diverse kopjes, 1 frag. met gevormd oor
standring		2	220			19-20	fragmenten van 2 bordjes, groen geschulpte rand met streepjes
standring	13.5/2.7/9.3	1	109	iw-bor-		19-20	wit bordje, rand met blad in cirkels, groen
standring	8.5/7.5/4.8	2	283	iw-kop-	Boch	1850-1900	kop, wit decor blauw, bloem, gevormd oor, mogelijk is 1 namaak
standring		2	182				frag. kopjes, wit
standring		2	51				fragmenten kopjes, craemware
		4	34				restfragmenten kopjes en pispot, wit en 1 blauw
standring	8.0/5.9/6.5	2	88	ep-kop-10		19-20	2 kopjes,wit, gekleurd boemrandje buitenkant
standring	8.1/4.3/3.8	1	56	ep-kop-		1850-1900	theekopje, buitenkant rozentak met bloemen, laag model
standring	8.7/7.2/4.6	1	82	ep-kop-		1850-1900	koffiekopje, buitenkant rozentak met bloemen, hoogmodel
standring		4	170	ep-kop-		1850-1900	frag. 4 vers.kopjes, meerkl. blad, bloem, vogel, hoog en laag model
		4	80				fragmenten van kop, beker e.d. wit porselein
	13.8/2.5	1	169	r-dek-		18-19	deksel met knop
standring		1	207	f-bor		18-19	fragment bord, wit, decor:randversiering cirkels en voet bloemenvaas
standring		1	39				frag. schoteltje, creme, gestileerd decor in panelen
standring	9.6/6.1/5.0	1	84	iw-kop-		19-20	kop, wit, meerkl. landschap, brug, vissers, bootje, huizen, inw randje
		1	4				1 fragmentje oor kan of mineraalwaterfles
		1	24				musketkogel, mogelijk knikker
standvlak		1	234			19-20	fragmenten diep bord, wit met cirkellijnen, blindmerk op onderkant
standring		1	247				fragmenten plat bord, malle rand, wit, merk P.Regout Maastricht
standvlak		1	381	iw-bor-		19-20	diep bord, wit, decor guirlandes op vlag in blauw
gaatjes		1	52	iw-zee-		19-20	fragmenten van een theezeefje, wit
		1	26				randfragment pispot, smal en rond
		1	164			19-20	fragment ovaal schaaltje, wit, decor met rozen, rand met gaatjes
standring	9.6/1.5/6.3	1	46			19-20	mini schoteltje, wit met l.bl randje, merk: ..Landsmeer Nijmegen 368
standvoet	4.3/5.7/3.5	2	40	ep-ei-		19-20	2 eierdopjes op voet, 1 arch. compleet, in mal gevormd, rand bl.lijn
standring		4	48			19-20	fragmenten van een schoteltje, wit
		3	31			19-20	restfragmenten van enkele figuurtjes: kopje, beeldje e.d.
		1	12				fragmenten ? Rose glas in mal gemaakt, ribbels
		3	4				restfragmenten, divers, faience en witbakkend
		4	20				rest, niet determineerbaar
standvlak	4.6/13.8/4.5	1	175				mini mineraalwaterflesje, Hulstkamp en Zn en Molyn Rotterdam
pootjes	33.6/10.5/17.5	1	2097	r-grape-917		18-19	sluitpan met hoge dekselrand, oren en 1 poot afgebroken
standvlak	12.6/6.8/6.6	1	222	r-stk-919		18-19	steelkom, afgebroken steel, inwendig glazuur

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2128-07+2	5	137-5	1	1	1016	roodbakkend	steelkom	koken	loodglazuur	2		2	
2128-07	6	137-6	1	1	1016	roodbakkend	kachelpan	koken	loodglazuur	2	6	3	
2128-07	7	137-7	1	1	1016	roodbakkend	steelkom	koken	loodglazuur	1	1	3	
2128-07	8	137-8	1	1	1016	roodbakkend	oorkom	koken	loodglazuur	2		1	
2128-07	9	137-9	1	1	1016	roodbakkend	bordje	eten	loodglazuur	4			
2128-07	10	137-10	1	1	1016	roodbakkend	mini kopje	drinken	loodglazuur	1			
2128-07	11	137-11	1	1	1016	roodbakkend	mini theepot	schenken	loodglazuur	2		2	
2128-07	12	137-12	1	1	1016	roodbakkend	kachelpan	koken	loodglazuur		1	2	
2128-07	13	137-13	1	1	1016	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur			2	
2128-07	14	137-14	1	1	1016	roodbakkend	bordje	eten	loodglazuur	1	7	2	
2128-07	15	137-15	1	1	1016	roodbakkend			loodglazuur	7	17	11	
2128-07	16	137-16	1	1	1016	witbakkend	komfoortje	sudderen	loodglazuur	3	3	1	
2128-07	17	137-17	1	1	1016	witbakkend			loodglazuur		1	4	
2128-07	18	137-18	1	1	1016	pijpaarde	patacon	sier		1			
2128-07	19	137-19	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		5	
2128-07	20	137-20	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		4	
2128-07	21	137-21	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	4	7	
2128-07	22	137-22	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	3	
2128-07	23	137-23	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3	2	5	
2128-08	24	137-24	1	1	1016	steengoed	musketkogels	schieten		3			
2128-09+10	1	138-1	1	1	1016	industrieel wit	kom	bewaren	loodglazuur		1	2	
2128-10	1	162-1	1	1	1016	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur		1		
2128-10	2	162-2	1	1	1016	roodbakkend	mini theepot	sier/spel	loodglazuur	1		1	
2128-10	3	162-3	1	1	1016	roodbakkend	deksel	sluiten	loodglazuur	1			
2128-10	4	162-4	1	1	1016	roodbakkend	pan		loodglazuur	1			
2128-10	5	162-5	1	1	1016	industrieel wit	kom	bewaren	loodglazuur	1	1	4	
2128-10	6	162-6	1	1	1016	industrieel wit	deksel	sluiten	loodglazuur	2			
2128-10+7	7	162-7	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	4	1	4	
2128-10+2	8	162-8	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2	2	5	
2128-10	9	162-9	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		4	
2128-10	10	162-10	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2	1	3	
2128-10+5	11	162-11	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2	1	5	
2128-10	12	162-12	1	1	1016	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	2	
2128-10	13	162-13	1	1	1016	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	14			
2128-10	14	162-14	1	1	1016	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	15			
2128-10	15	162-15	1	1	1016	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	18			
2128-10	16	162-16	1	1	1016	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	9			
2128-10	17	162-17	1	1	1016	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	6			
2128-10	18	162-18	1	1	1016	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	25			

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standvlak	12.6/7.0/6.5	1	359	r-stk-918		18-19	steelkom, steel en schenklip, inwendig glazuur
standvlak		1	614			19-20	fragmenten kachelpan, 2 horizontale oren, donkerbruin
standvlak		1	340			18-19	fragment steelkom, schenklip, steel afgebroken, inwendig glazuur
standvlak	12.5/5.4/6.0	1	187			18-19	1 orige oorkom, inwendig glazuur, beroet
standvlak	12.5/3.0/5.5	1	144			18-19	klein bordje zonder vlag, inwendig geel
standvoet	5.5/4.5/3.5	1	41	r-min-		18-19	mini kopje, inwendig groen
standvlak	6.5/4.8/4.0	1	85	r-min-		18-19	mini theepotje, uitwendig groen, afbroken oor en tuit
standvlak		1	185			18-19	fragmenten kachelpan, donkerbruin
		1	54			18-19	fragmenten kleine kom, uitgebogen rand, uitw. mangaan, inw. geel
standvlak		1	107			18-19	fragmenten klein bordje zonder vlag, inwendig geel
			1061				restfragmenten, bord, kommen, standvoet, niet determineerbaar
pootjes		1	173	w-kmf-		1840-1865	fragmenten komfoortje op pootjes, inw. geel, uitw. groen
		4	50				diverse restfragmenten, bord, e.d.
		1	9			18-19	patacon, rond schild of hoedje?
standring	10.2/5.5/5.0	1	127	iw-kop-2		19-20	kop, wit, bl. figuren en plant, Petrus Regout, Japan, made in Holland
standring	8.0/7.5/4.5	1	135			1850-1900	kop, wit, gevormd oor vierkant
standring	9.5/8.0/5.5	1	152	iw-kop-10	Maastricht		kop, wit, Petrus Regout Maastricht
standring	7.8/7.5/4.2	1	140			1850-1900	kop, wit, gevormd oor
standring	8.7/7.3/4.8	2	264	iw-kop-	Maastricht		2 koppen, wit, SOCIETE CERAMIQUE, MAASTRICHT, MADE IN HOLLAND
		3	12				3 musketkogels of knikkers
		1	10				fragmenten kom, heel dun, groen met relief bloemtakjes
		1	4				fragment mineraalwaterfles
standvoet	6.3/5.3/4.2	1	109		Gouda	18-19	mini theepotje, compleet, deksel ontbreekt, uitwendig groen
sluitrand	15.0/6.5/12.5	1	336	r-dek-4		18-19	deksel doofpot, beroet binnenkant, sluitrand
standvlak		1	9			18-19	fragment kachelpan
standring	9.0/5.8/5.6	1	124			19-20	kop zonder oor, suikerpot? Wit, Petrus Regout en Co Maastricht
sluitrand	10.0/2.6/8.3	1	86			19-20	deksel, wit, in mal gevormd, knop ontbreekt
standring	10.8/8.0/5.7	1	163			19-20	kop, wit, 2 zijdig Chinees decoratie: paauw, figuren en bloemen d.blauw
standring		2	97			19-20	fragmenten van 2 koppen, cirkels, banden, groen bruin
standring	8.5/5.2/3.7	1	71			19-20	kopje, creamware, slechte decoratie in rood/groen
standring	7.5/4.5/3.5	1	50	iw-kop-1		19-20	klein kopje, wit, creamware, cirkels en golflijntjes in blauw
standring	7.7/5.0/4.2	1	46			19-20	klein kopje, wit, creamware, inw. bloemrand, landschap, huizen, blauw
standring	6.3/4.3/3.2	1	27			19-20	klein kopje, wit, creamware, uitwendig bloem/bladknopjes in br/gr
standvlak	23.5/4.0/14.7	1	315	iw-bor-5		19-20	diep bord, wit, op vlag blauwe guirlandes, golfrand, blindmerk
standvlak	24.0/4.0/13.5	1	303	iw-bor-5	Clevis, Kranenburg	1840-1865	diep bord, wit, vlag blauw, guirlandes in stippen, golfrand, blindmerk
standvlak		4	365				restfragmenten diepe borden, wit, blindmerk
standring	25.2/3.1/14.8	1	173			19-20	half plat bord, wit, golfrand met krullen, in mal gemaakt
standvlak	18.5/2.0/11.1	1	185	iw-bor-5		19-20	dessertbordje, wit, smalle rand
standring	17.6/1.5/10.2	2	289			19-20	dessertbordje, wit, smalle rand, decoratie in zwart Veemarkt P.R.

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2128-10	19	162-19	1	1	1016	industrieel wit	bord	onderzetter	loodglazuur	6			
2128-10+5	20	162-20	1	1	1016	industrieel wit	bord		loodglazuur	5			
2128-10	21	162-21	1	1	1016					8			
2128-10	22	162-22	1	1	1016	porselein	bord	sier	veldspaat	7			
2128-10	23	162-23	1	1	1016	porselein	bord	sier	veldspaat	3			
2128-10	24	162-24	1	1	1016	porselein	kan	sier	veldspaat		7	3	
2128-10	25	162-25	1	1	1016	porselein	bord	sier	veldspaat	3			
2128-10	26	162-26	1	1	1016	porselein	kop	drinken	veldspaat	1			
2128-11	1	162-27	1	1	1016	steengoed	musketkogels			3			
2129-01	1	004-1	3	1	3025	grijsbakkend					1		
2129-01	2	004-2	3	1	3025	roodbakkend	grape	koken	loodglazuur		2	1	x
2129-01	3	004-3	3	1	3025	roodbakkend	pot	voorraad	loodglazuur		4	2	x
2129-01	4	004-4	3	1	3025	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur		1	1	x
2129-01	5	004-5	3	1	3025	roodbakkend	kom	eten	loodglazuur	1	1	1	x
2129-01	6	004-6	3	1	3025	roodbakkend	grape	koken	loodglazuur		2	1	x
2129-01	7	004-7	3	1	3025	roodbakkend	grape	koken	loodglazuur		2	1	
2129-01	8	004-8	3	1	3025	roodbakkend	kom	eten	loodglazuur		2	2	
2129-01	9	004-9	3	1	3025	roodbakkend	kom	voorraad	loodglazuur		2		
2129-01	10	004-10	3	1	3025	roodbakkend	bord	eten	loodglazuur	1			
2129-01	11	004-11	3	1	3025	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur			1	x
2129-01	12	004-12	3	1	3025	roodbakkend	bord	eten	loodglazuur	1			
2129-01	13	004-13	3	1	3025	roodbakkend	kom		loodglazuur			1	
2129-01	14	004-14	3	1	3025	roodbakkend	test	warmte	loodglazuur			2	
2129-01	15	004-15	3	1	3025	roodbakkend	pot		loodglazuur		2		
2129-01	16	004-16	3	1	3025	roodbakkend	bloempot				3		
2129-01	17	004-17	3	1	3025	roodbakkend	rest	sier	loodglazuur	7	4	4	
2129-01	18	004-18	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	23			x
2129-01	19	004-19	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	12			x
2129-01	20	004-20	3	1	3025	faience	vaas	sier	tinglazuur			1	
2129-01	21	004-21	3	1	3025	faience	kom	sier	tinglazuur			2	x
2129-01	22	004-22	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	4			x
2129-01	23	004-23	3	1	3025	faience	kom		tinglazuur		3	2	x
2129-01	24	004-24	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	3		3	x
2129-01	25	004-25	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	4			
2129-01	26	004-26	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	13			
2129-01	27	004-27	3	1	3025	faience			tinglazuur	6			
2129-02	1	005-1	3	1	3025	grijsbakkend						1	x
2129-02	2	005-2	3	1	3025	steengoed	kan	drinken	zoutglazuur	1			x
2129-02+1	3	005-3	3	1	3025	roodbakkend	pot	voorraad	loodglazuur		10	1	
2129-02	4	005-4	3	1	3025	roodbakkend	steelpan	koken	loodglazuur			2	
2129-02	5	005-5	3	1	3025	roodbakkend			loodglazuur	4	36	7	
2129-02	6	005-6	3	1	3025	witbakkend	kan	drinken	loodglazuur		1		
2129-02	7	005-7	3	1	3025	majolica	bord	eten	tin/loodglazuur	3			
2129-02+1	8	005-8	3	1	3025	majolica	kom		tin/loodglazuur		2	3	

Bijlage 3.1: aardewerk Nieuwe tijd A07-193-O

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standring	12.6/2.8/7.3	2	170	iw-bor-3		19-20	2 schoteltjes zonder vlag, wit craemware, vakken rand blauw bloem
standring	14.0/3.5/9.0	1	99	iw-bor-		19-20	klein diep bordje/bakje, wit, rand guirlandes in blauw
		8	49				restfragmenten, porselein, faience, iw, kopjes en borden
standring	14.3/3.3/7.0	1	165			19-20	bordje, capucijnerware, blauw landschap, grof namaak Chinees
standring	12.0/3.1/7.4	1	83				bordje, bovenkant bruin met medaillons bloemen in rood/blauw
		1	99				fragment kan, rose/wit, schenklip
standring		1	21				fragment bordje zonder vlag, meerkleurig, bloemen, fakkels
standring		1	15				fragment kopje, meerkleurig bloemmotief
			24				3 musketkogels/knikkers
		1	2			<1550	rest wandfragment kan/kom
		1	337			17	frag. grape gedeeltelijk glazuur, vert. geknepen oor, geblakerd
		1	311			18	frag. kom, grof materiaal, dekselgeul, vert. gekn.oor
		1	175			19	frag. (sluit)pan, vert. oor, geblakerd
standring		1	192			16-18	frag. papkom, hor.oor, inw.groen bruine rand
pootje		21	179	r-stk-11		16-17	frag. 2 steelkommen, schenklip, geblakerd, inw. glazuur
pootje		1	169			17-18	frag. steelkom, schenklip, geheel glazuur
		2	56			18	frag. papkommen, ribbels op wand, 2 zijdig glazuur,
		1	159			18	frag. kom, grof materiaal, geheel glazuur
		1	22			19	frag. bord gr/br. decor, sgrafitto
		1	24			17-18	frag. klein deksel, decoratie gele slib in v. vorm
		1	23			17-18	frag. bord, geheel bruin glazuur
		1	38			17-18	frag. steelkom, schenklip, geheel glazuur
		1	30			17-18	frag. test, vert. geknepen oor op hoek
		1	48			18	frag. vuurpot, mangaankleurig alleen uitwendig glazuur, Friesland?
		1	51				frag. bloempot
			400				restfrag. div.
standvlak	22.5/3.0/12.3	3	1174	f-bor-4		18/19	drie witte borden, normale rand
standvlak	22.6/2.5/9.4	3	597	f-bor-19 ?		18/19	drie witte borden, brede rand, proenafdrukken
		1	5			18-19	frag. hals vaasje, blauw
		1	45			18-19	frag. kom/overbloempot, blauw, uitgebogen bovenrand
standvlak		1	295			18-19	frag. bord brede vlag, wit
		1	112			18-19	frag. papkom, wit, afgebroken handgreep
standring	22.0/4.5/11.2	1	263	f-bor-15		18-19	frag. diep bord/kom, wit, heel smalle rand
standvlak	22.5/3.0/11.8	1	199			18-19	frag. plat bord, smalle rand, wit
standvlak		3	190			18-19	restfrag. div. borden, wit
			81			18-19	restfrag. div. bodems niet determineerbaar
		1	24			15-16	halsfrag. kom, manchetvorm ? Bijzonder
standvlak		1	84		Bouffliouх	17	frag. wand/bodem klein bol kannetje, donkerbruin
		1	360			17	frag. pot, inw. geheel uitw. bovenkant glazuur, vert. oor, ribbels
		1	131			17-18	frag. steelpan/kom, smalle rand, geheel glazuur
		2	703			18-19	restfrag. grape/kom e.d.
		1	18			18-19	frag. kan uitw.groen, inw.geel glazuur
		1	68			17-18	frag. wit bord, brede rand
standring		1	152			17-18	kom, blauw, cirkels en takjes

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2129-02	9	005-9	3	1	3025	majolica	bord	eten	tin/loodglazuur	2			x
2129-02+1+3	10	005-10	3	1	3025	majolica	bord	eten	tin/loodglazuur	1			x
2129-02+1	11	005-11	3	1	3025	majolica	bord	sier	tin/loodglazuur	2			x
2129-02	12	005-12	3	1	3025	faience	bord		tinglazuur	9			
2129-02+1+3	13	005-13	3	1	3025	faience	bord		tinglazuur	2			x
2129-02	14	005-14	3	1	3025	faience	bord		tinglazuur	3			x
2129-02	15	005-15	3	1	3025	faience	bord		tinglazuur	3			x
2129-02	16	005-16	3	1	3025	faience	bord		tinglazuur	1			x
2129-02+1+3	17	005-17	3	1	3025	faience	kop	drinken	tinglazuur		3	2	x
2129-02	18	005-18	3	1	3025	faience	kop	drinken	tinglazuur	1			x
2129-02	19	005-19	3	1	3025	faience	bordje	drinken	tinglazuur	1			X
2129-03+ ?	1	009-1	3	1	3025	steengoed	kan		zoutglazuur		2		
2129-03	2	009-2	3	1	3025	roodbakkend	pispot		loodglazuur	1			x
2129-03	3	009-3	3	1	3025	roodbakkend	bord	sier	loodglazuur	4			x
2129-03	4	009-4	3	1	3025	roodbakkend	bord	sier	loodglazuur	3			x
2129-03	5	009-5	3	1	3025	roodbakkend			loodglazuur			2	
2129-03	6	009-6	3	1	3025	witbakkend	kom	bakken	loodglazuur	1	4	5	x
2129-03	7	009-7	3	1	3025	witbakkend	kan		loodglazuur	1	10	2	x
2129-03+1	8	009-8	3	1	3025	rosebakkend	pot		loodglazuur	0	9	2	x
2129-03	9	009-9	3	1	3025	rosebakkend	pot		loodglazuur	2	3	1	x
2129-03	10	009-10	3	1	3025	rosebakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur			2	x
2129-03	11	009-11	3	1	3025	majolica	bord	sier	tin/loodglazuur	3			x
2129-03+1	12	009-12	3	1	3025	majolica	bord	sier	tin/loodglazoor	3			
2129-03+1	13	009-13	3	1	3025	faience	pot	sier	tinglazuur	4	6	4	x
2129-03	14	009-14	3	1	3025	faience		sier	tinglazuur	1	5		
2129-03	15	009-15	3	1	3025	faience	kop	drinken	tinglazuur	1	5		x
2129-03	16	009-16	3	1	3025	faience	kop	drinken	tinglazuur	1	1	1	x
2129-03	17	009-17	3	1	3025	faience	kop	drinken	tinglazuur	1		3	x
2129-03	18	009-18	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	8			
2129-03+1	19	009-19	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	13			
2129-03+1	20	009-20	3	1	3025	faience	bord	eten	tinglazuur	17			
2129-03	21	009-21	3	1	3025	faience	kom		tinglazuur	1	4	1	
2129-03	22	009-22	3	1	3025	porselein	bord	schoteltje	veldspaat	4			x
2129-03	23	009-23	3	1	3025	porselein	bord	schoteltje	veldspaat	2			x
2129-04	1	011-1	3	1	3062	grijsbakkend	kan	drinken		1			x
2129-04	2	011-2	3	1	3062	grijsbakkend	kan	drinken		1			x
2129-04	3	011-3	3	1	3062	grijsbakkend	grape	koken				1	x
2129-05	1	017-1	3	1	3062	grijsbakkend					3		
2130-01	1	636-1	4	2	4031	grijsbakkend	kom				1		
2130-01+2+2131	2	636-2	4	2	4031	steengoed	pot	voorraad	zoutglazuur				x
2130-01	3	636-3	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur			2	x
2130-01	4	636-4	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur			1	x

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standring		1	41			17-18	frag. bord blauw, floraal decor
		1	4			17-18	frag. bord blauw, decoratie boogjes
standring		1	126	f-bor-8		17-18	diep bord blauw, bloem op spiegel, panelen op vlag
		1	33			18-19	plat bord blauw, sprieten/floraal decor
		1	23			18-19	frag. bord/kom blauw, floraal panelen
		1	9			18-19	frag. bord blauw, lichtblauw onderglazuur
		3	90			18-19	restfrag. borden blauw, vogel, landschap, panelen
		1	28			18-19	frag. schoteltje blauw, bloemen, insect/vlinder
		1	56			18-19	kop, uitgebogen rand, 2 zijdig decoratie blauw, landschap
		1	26			18-19	frag. kop, blauw, floraal blad, inwendig bloem met stippen
		1	6			18-19	frag. schoteltje, randversiering in blauw
		1	10			19-20	restfrag. kan
standring	22.1/17/11.6	1	1265	r-pis 36		1720-1760	pispot lichtbruin, rand beschadigd
standring		1	516			18-19	frag. bord, in gele slib slinger op vlag, gestileerde bloem op spiegel
		1	315			18-19	frag. bord, streepjes en slinger in gele slib
		2	24			18-19	restfrag. niet determineerbaar
bol		1	278	w-vor-		19	ondiepe gele kom, rechte wand, platte bovenrand, koek/cakevorm
			100			19	restfrag. kan, inw. geel, uitw. groen
dekselrand		1	73	ir--pot-		18	frag. roompotje met tuit, bruine schilpadmotief
		1	100	ir-the-1		18	frag. theepotje, tuit met gaatjes, ooraanzet, schilpadmotief
sluitrand	7.8/2.9/5.7	1	59	ir-dek-		18	deksel, hoort bij theepotje, sluitrand, schilpadmotief
standring		2	124			17-18	frag. meerkleurig sierbord, mannetje met pofbroek
		1	51			17/18	frag. wit bord, brede rand
standring	18.2/11.8/7.4	1	314	f-ove-1		18	sierpot, blauw, florale decoratie en landschappen in medaillons
			13			18	restfrag. bordje/kopje
standring	7.1/4.3/..	1	30	f-kop-1		18	frag. kleine kop, blauw, vogel en florale decoratie
standring		1	33	f-kop-1		18	frag. kleine kop, blauw, florale decoratie
standring		1	39	f-kop-1		17/18	frag. kleine kop, bruin, blauwe/witte band met florale decoratie
standvlak		3	187			18/19	frag. drie witte borden, normale rand
standvlak		3	373			18/19	frag. vier witte borden, smalle rand
standvlak			148			18/19	randfrag. borden, wit, rest
standvlak		2	91			18/19	restfragmenten kommen, wit
standring	12.0/2.8/6.0	1	103	p-bor-1		18	bl, landschap en chinees huis in cirkels,
standring	11.8/2.7/6.3	1	86	p-bor-1		18	bl. landschap met chinees huis in cirkels,
standvoet		1	105	g-kan		14/15	bodem waterkan met holte
standring		1	50	g-kan		15	aangeknepen standring waterkan
		1	102			15	oorfragment, grape
		3	31			15	restfragmenten, niet determineerbaar
		1	27			1500	wandfragment grote kom
standvlak	29.2/41.5/26.0	1	5989			19-20	Keulse pot, schuine bl. banen, bodem ontbreekt, ook uit 2130+31
standvlak		1	370	r-kap-902 ?		18-19	fragmenten kachelpan
		1	126				fragment kachelpan

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2130-01	5	636-5	4	2	4031	roodbakkend	test	vuur	loodglazuur			2	x
2130-01	6	636-6	4	2	4031	roodbakkend	test	vuur	loodglazuur	1	1	3	x
2130-01	7	636-7	4	2	4031	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur	3	4	1	x
2130-01	8	636-8	4	2	4031	roodbakkend	kom	eten	loodglazuur	1			x
2130-01	9	636-9	4	2	4031	roodbakkend			loodglazuur		4	3	
2130-01	10	636-10	4	2	4031	roodbakkend				1			x
2130-01	11	636-11	4	2	4031	roodbakkend	bloempot				4	4	x
2130-01	12	636-12	4	2	4031	witbakkend	kom		loodglazuur		1		
2130-01	13	636-13	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	6			x
2130-01	14	636-14	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur		1	5	x
2130-01	15	636-15	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	8			x
2130-01	16	636-16	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	2			x
2130-01	17	636-17	4	2	4031	industrieel wit	bord		loodglazuur	4			
2130-01	18	636-18	4	2	4031	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	2	x
2130-01	19	636-19	4	2	4031	industrieel wit	kan		loodglazuur			4	x
2130-01	20	636-20	4	2	4031	industrieel wit	schaal	bewaren	loodglazuur	4	2	3	x
2130-02	1	637-1	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1		1	x
2130-02	2	637-2	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1			x
2130-02+31	3	637-3	4	2	4031	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur	1	19	7	x
2130-02	4	637-4	4	2	4031	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur			2	
2130-02	5	637-5	4	2	4031	industrieel wit	bord	onderzetter	loodglazuur			1	
2131-01	1	638-1	4	2	4031	roodbakkend	deksel	sluiten	loodglazuur	1			x
2131-01+2	2	638-2	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	4	4	7	x
2131-01+2+32	3	638-3	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	4	2	6	x
2131-01+2	4	638-4	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	2	2	4	x
2131-01+30	5	638-5	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	1		4	x
2131-01+2	6	638-6	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur			5	
2131-01	7	638-7	4	2	4031	roodbakkend	steelkom		loodglazuur	1	1	5	x
2131-01	8	638-8	4	2	4031	roodbakkend			loodglazuur	3	4		
2131-01	9	638-9	4	2	4031	roodbakkend	bord/deksel		loodglazuur	1		4	x
2131-01	10	638-10	4	2	4031	witbakkend			loodglazuur		3	1	
2131-01	11	638-11	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	12			x
2131-01	12	638-12	4	2	4031	industrieel wit	kan	bewaren	loodglazuur	2		1	x
2131-01	13	638-13	4	2	4031	industrieel wit	pispot	sanitair	loodglazuur	3	2	2	x
2131-01	14	638-14	4	2	4031	industrieel wit			loodglazuur	2	7		
2131-02	1	639-1	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1	2	1	x
2131-02	2	639-2	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1	3		x
2131-02+30	3	639-3	4	2	4031	roodbakkend	vergiet	uitlekken	loodglazuur	1	2	4	x
2131-02	4	639-4	4	2	4031	roodbakkend	kom	eten	loodglazuur	1	1	2	x
2131-02	5	639-5	4	2	4031	roodbakkend	kom	eten	loodglazuur	1	4	7	x
2131-02	6	639-6	4	2	4031	roodbakkend	kom	koken	loodglazuur	1		1	x

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standvlak		2	370	r-tes-9/6		19-20	fragmenten vuurtest, verticaal oor in midden
standvlak		1	288	r-tes-9/6		19-20	fragmenten vuurtest
standvlak		1	312	r-kom-911 ?		19-20	fragmenten grote kom, inwendig geel, platte brede rand
standvlak		1	327	r-kom-903		18-19	fragment oorkom, inwendig glazuur
		6	130				restfragmenten, niet determineerbaar
standvoet		1	56				voetje, mogelijk van klein kommetje, zonder glazuur, iets witte slib
		1	327			19-20	fragment bloempot, zonder glazuur
		1	9				fragmentje kom, inw. geel, uitw. donkergeel
standvlak	24.0/3.8/11.2	1	383	iw-bor-5		19-20	wit diep bord, smalle rand, ovaal blindmerk
		1	136	iw-bor-5		19-20	frag. diep bord, smalle rand
standring		2	189				frag. plat bord, 1 ovaal merk PETRUS REGOUT A0 1836 MAASTRICHT
standvlak	24.5/2.4/16.2	1	254	iw-bor-5		19-20	plat bord, wit, geheel bruin uitgeslagen
		3	19				restfragmenten bordjes, blauwe en wit
standring		3	69	iw-kop-10			frag. kopjes, wit, 1 frag. is: iw-kop-10
standring		1	124				fragment melkkannetje, wit
standvlak	19.0/4.1/13-9	1	206	iw-sch-2		19-20	rechthoekig wit schaaltje smalle rand
standvlak	8.3/27.6/8.3	1	1024	s2-fle-2		19-20	mineraalwaterfles, merk in cirkel: 1 kan, duidelijk aangeplakt oor
standvlak		1	452	s2-fles-		19-20	bodemfragment mineraalwaterfles
standring	35/17/13.3	1	2474	r-kom-		19-20	melkteil, schenklip, scherpe geul onder brede rand, geheel glazuur
		2	29			19-20	randfragmenten 2 koppen, wit
		1	5			19-20	randfragment schoteltje, wit met groene cirkels
	21.2/3.2/..	1	424	r-dek-			deksel met platte knop
standvlak	23.5/8.7/11.0	1	1009	r-kap-902		18-19	kachelpan, oren vanaf wand, scherpe knik in wand, dekselgeul
standvlak	27.0/7.2/16.0	1	1314	r-kap-914		18-19	kachelpan, hartvormige oren op rand, geen scherpe knik in wand
standvlak	22.5/8.5/10.3	1	837	r-kap-902		18-19	kachelpan, knik op wand, 1 oor afgebroken, oor vanaf wand
standvlak	30/4.5/13.5	1	1142	r-kap-		18-19	lage kachelpan, beroet, oren vanaf de rand.knik in wand
		1	323	r-kap-902		18-19	randfragmenten kachelpan, knik in wand
standvlak	14/9.2/7/5	1	321	r-stk-		18-19	frag. steelkom, inwendig glazuur, schenklip, deels afgebroken steel
		4	225			18-19	restfragmenten van deksel, en kommen, o.a. geel en mangaan
standvlak	28.8/1.9/..	1	567			18-19	deksel/bord, bovenkant glazuur, enkele kleine gaatjes
		2	42			18-19	restfragmenten kommen, o.a. geel en groen
standvlak	23.8/3.8/12.0	1	413	iw-bor-5		19-20	diep bord, wit, blindmerk ovaal Petrus Regout
standring	../5.2/7.2	1	67	iw-mos-1		19-20	klein kannetje/ mostardpotje ?
standring	21.0/14.0/13.0	1	1022	iw-pis-1		19-20	pispot, wit, oor afgebroken, platte rand, blindmerk 6/9
			132				restfragmenten kopjes en borden
standvlak	8.6/26.0/8.6	1	973	s2-fle-		19-20	mineraalwaterfles, merk in cirkel: N KAN
standvlak		1	534	s2-fle-		19-20	mineraalwaterfles
standring	30.8/12.5/11.4	1	1536	r-ver-915		18-19	vergiet, 1 oor afgebroken
standvlak	17.7/9.5/7.8	1	517	r-kom-903		18-19	oorkom, 1 oor, inwendig glazuur
standvlak	14.5/7.0/6.5	1	289	r-kom-903		18-19	kleine oorkom, 1 oor, inwendig glazuur
standvlak	12.5/7.0/7.0	1	368	r-stk-901		18-19	steelkom, gebroken steel, inw. glazuur, geblakerd

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2131-02	7	639-7	4	2	4031	roodbakkend	kom	koken	loodglazuur	2		2	x
2131-02	8	639-8	4	2	4031	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur		3	3	x
2131-02+1	9	639-9	4	2	4031	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	2			x
2131-02	10	639-10	4	2	4031	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	1			x
2131-02	11	639-11	4	2	4031	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur		2	1	x
2131-02	12	639-12	4	2	4031	roodbakkend			loodglazuur		2	1	x
2131-02	13	639-13	4	2	4031	witbakkend	steelkom	koken	loodglazuur			1	x
2131-02	14	639-14	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	7			x
2131-02	15	639-15	4	2	4031	industrieel wit			loodglazuur	3		1	
2132-01+31	1	640-1	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1	4	1	x
2132-01+2	2	640-2	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1	4	1	x
2132-01+31	3	640-3	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1	2		x
2132-01	4	640-4	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur		2	1	x
2132-01	5	640-5	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	2	8	1	x
2132-01+30	6	640-6	4	2	4031	roodbakkend	kom	koken	loodglazuur	3			x
2132-01	7	640-7	4	2	4031	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur	4	2	4	x
2132-01	8	640-8	4	2	4031	roodbakkend	kom	koken	loodglazuur	2		4	x
2132-01	9	640-9	4	2	4031	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur				x
2132-01+30	10	640-10	4	2	4031	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur	4	2	4	x
2132-01	11	640-11	4	2	4031	roodbakkend	kan	bewaren	loodglazuur	1	2	2	x
2132-01	12	640-12	4	2	4031	witbakkend	pan	koken	loodglazuur	4		8	x
2132-01	13	640-13	4	2	4031	witbakkend	theepot	schenken	loodglazuur	1	5		x
2132-01	14	640-14	4	2	4031	witbakkend			loodglazuur	1	1	2	
2132-01	15	640-15	4	2	4031	industrieel wit	kom	bewaren	loodglazuur	1		4	x
2132-01	16	640-16	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	6			
2132-01	17	640-17	4	2	4031	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur		4	1	
2132-01	18	640-18	4	2	4031	industrieel zwart	kan	bewaren	loodglazuur			2	x
2132-01	19	640-19	4	2	4031	steengoed	deksel	afsluiten	loodglazuur			1	
2132-01	20	640-20	4	2	4031	roodbakkend			loodglazuur	6	1	3	
2132-02	1	641-1	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1		1	x
2132-02	2	641-2	4	2	4031	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur		1		
2132-02	3	641-3	4	2	4031	witbakkend	mini kopje	sier	loodglazuur	1			x
2132-02+1	4	641-4	4	2	4031	witbakkend	pot	bewaren	loodglazuur	1	7	6	x
2132-02	5	641-5	4	2	4031	porselein			veldspaat	2			x
2132-02	6	641-6	4	2	4031	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	4			x
2132-02	7	641-7	4	2	4031	industrieel wit	pispot	sanitair	loodglazuur	2	13	5	x
2132-02	8	641-8	4	2	4031	industrieel wit	kopje	drinken	loodglazuur			2	x
2132-02	9	641-9	4	2	4031	industrieel wit	bord		loodglazuur	6			x
2133-01	1	616-1	4	2	4040	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur		1		
2133-01	2	616-2	4	2	4040	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur			1	

Bijlage 3.1: aardewerk Nieuwe tijd A07-193-O

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standvlak	12.5/7.0/7.3	1	311	r-stk-901		18-19	steelkom, gebroken steel, inw. glazuur, beroet
		1	361	r-kom		19-20	fragment lage kom, rechte rand met ribbel, uitwendig mangaan
	18.2/3.4	1	330	r-dek-905		18-19	deksel met platte knop
	25.5/4.5	1	407	r-dek-		18-19	half deksel, afgebroken knop
		1	431	r-pis-900		18-19	fragmenten pispot, inwendig geel, uitwendig groen
standvlak		3	234			18-19	restfragmenten van kommen
		1	63	w-stk-		18-19	fragment steelkom, inw. geel, uitw. groen, schenklip
standring	24.0/3.7/12.0	1	362	iw-bor-		19-20	diep bord, ovaal zwart merk Petrus Regout Ao 1836 Maastricht
		3	83			19-20	restfragmenten van kopje en borden
standvlak	8.5/29.0/8.5	1	945	s2-fle-		19-20	mineraalwaterfles, merk rond: 1 KAN
standvlak	8.5/26.0/8.5	1	841	s2-fle-		19-20	mineraalwaterfles, merk rond: 1 KAN
standvlak	8.5/../8.5	1	1122	s2-fle-		19-20	mineraalwaterfles, merk rond: 1 KAN
		1	587	s2-fle-		19-20	mineraalwaterfles, merk rond: 1 KAN
standvlak		4	365	s2-fle-		19-20	restfragmenten, mineraalwaterflessen
standvlak	17.0/8.0/7.5	1	465	r-kom-903		18-19	oorkom, 1 oor, inwendig glazuur
standvlak		1	878	r-kom-		18-19	fragmenten grote kom, brede rand
standvlak	13.0/6.5/5.5	1	253	r-kom-911		18-19	oorkom, 1 oor, inwendig glazuur, witte aanslag
standvlak	27.0/7.5/16.1	1	1314	r-kap-914		18-19	kachelpan, hartvormig horizontaal oor vanaf rand
standvlak	24.1/10.5/10.4	1	880	r-kom-911		18-19	halve kom, 2 oren, brede rand, inwendig geel, uitwendig bruin
standvoet	13.2/17.5/8.2	1	599	r-kan-910		18-19	kan, uitw. mangaan, inw. geel, bol model
standvlak		1	572	w-kap-		18-19	fragm. pan, inw. geel, uitw. groen, hoog opstaande oren vanaf rand
standvlak		1	540	w-the-		18-19	fragmenten theepot, geel/groen overlopend, met tuit
standvlak		2	113			18-19	fragmenten kom/kan, groen en geel
standring		1	269	iw-kom-10		18-19	fragment kom, wit. smalle rand, parelrandje
standring		2	166	iw-bor-		19-20	fragmenten bord en schoteltje, wit
		2	51			19-20	fragmenten kopjes,wit
		1	83	iz-kan-1		19-20	halsfragment kan, golfrand met schenklip en afgebroken oor
		1	22	s3-dek-		19-20	randfrag. deksel van potje, wit, hoog model, zwarte cirkel op rand
standvlak		6	385			18-19	restfragmenten pannen, kommen, vergiet
standvlak	8.0/.27.3/8.0	1	1072	s2-fle-2		19-20	mineraalwaterfles, gestippeld in cirkel: 1 kan, letter N in spiegelbeeld
		1	35	s2-fle-2		19-20	oorfragment mineraalwaterfles
standvlak	4.3/3.9/2.6	1	33	w-min-		19-20	miniatuur kopje, geheel lichtgroen
standvlak	27.6.17.0/ 12.5	1	1985	w-pot-912		19-20	voorraadpot, beige/bruin uitw. gevlamd, onder afgebr. oor glazuur
standring		2	33			19-20	fragment schoteltje rood/gr bloemen, fragment deksel botervloot wit
standvlak		1	299	iw-bor-5		19-20	diep bord, wit
standring		2	1235	iw-pis-4		19-20	fragmenten van 2 pispotten, wit, ronde rand
		1	29	iw-kop-		19-20	fragmenten kop, boerenbont
		5	19	iw-bor-		19-20	restfragmenten verschillende bordjes, o.a. blauw
		1	43			19-20	wandfragment mineraalwaterfles
		1	228	r-kap-		19-20	fragment kachelpan, ronde wand

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2133-01	3	616-3	4	2	4040	porselein	mini kopje	sier	veldspaat	2			x
2133-01	4	616-4	4	2	4040	porselein	kopje	drinken	veldspaat	1			
2133-01+7	5	616-5	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		2	x
2133-01	6	616-6	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2	1	2	x
2133-02	1	616-1	4	2	4040	witbakkend	knikker	spel		1			
2133-03	1	618-1	4	2	4040	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur	1	18	6	x
2133-03+8	2	618-2	4	2	4040	witbakkend	steelkom	koken	loodglazuur	2	1	4	x
2133-03	3	618-3	4	2	4040	witbakkend	pot	bewaren	loodglazuur		14	5	x
2133-03	4	618-4	4	2	4040	witbakkend	kan	drinken	loodglazuur	1	3		x
2133-03+5	5	618-5	4	2	4040	porselein	bordjes	onderzetter	veldspaat	7			x
2133-03	6	618-6	4	2	4040	porselein	bordjes	sier	veldspaat	10			x
2133-03	7	618-7	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	7			x
2133-03+8	8	618-8	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	7			x
2133-03	9	618-9	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	3			x
2133-03	10	618-10	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	10			x
2133-03	11	618-11	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	6			x
2133-03	12	618-12	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	7			x
2133-03	13	618-13	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	2	4	
2133-03	14	618-14	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1			
2133-03	15	618-15	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		3	
2133-03	16	618-16	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		1	
2133-03	17	618-17	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		1	
2133-03+7	18	618-18	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	5	
2133-03	19	618-19	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	2	8	
2133-03+1+8	20	618-20	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		3	
2133-03	21	618-21	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		6	
2133-03+1	22	618-22	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		3	
2133-03	23	618-23	4	2	4040	industrieel wit			loodglazuur	2		4	
2133-03+8	24	618-24	4	2	4040	industrieel wit	schaal	bewaren	loodglazuur	4		5	x
2133-03+8	25	618-25	4	2	4040	industrieel wit	schaal	bewaren	loodglazuur	1	2	7	
2133-04	1	618-1	4	2	4040	steengoed	knikker	spel		1			
2133-05	1	619-1	4	2	4040	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1			
2133-05	2	619-2	4	2	4040	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	7			
2133-05	3	619-3	4	2	4040	roodbakkend	pot	bewaren	loodglazuur	1	4	3	
2133-05	4	619-4	4	2	4040	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur		1	2	
2133-05=34	5	619-5	4	2	4040	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	3	2	5	
2133-05	6	619-6	4	2	4040	roodbakkend	kom	vergiet	loodglazuur	1	1		

Bijlage 3.1: aardewerk Nieuwe tijd A07-193-O

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standvlak	4.1/4.0/2.8	2	36	ep-min-		19-20	miniatuur porselein kopje met relief krullen, wit + 1 fragment 2e kopje
standring		1	13	ep-kop-		19-20	bodemfragment porselein kopje, wit
standring	9.5/5.8/5.3	1	117	iw-kop-		19-20	kop, wit, merk: Societe Ceramique
	9.2/5.5/5.2	2	103	iw-kop-		19-20	fragmenten twee verschillende kopjes, wit, relief, deel merkje P.R.
		1	4			19-20	1 knikker, geheel wit
standvlak		1	295	r-kom-		18-19	frag. kom, uitgebogen rand, inw. geel uitw. mangaan
standvlak	15.8/7.5/10.0	1	511	w-stk-906		19-20	steelkom, geel, schenklip, gevouwen steel schuin omhoog
		1	279	w-pot-		18-19	fragmenten pot, inw. geel, uitw. groen, geknepen oor, ribbels wand
standring		1	286	w-kan-		18-19	fragmenten kan, geheel geel
standring	14/2.2/7.7	2	301	ep-bor-5		19-20	twee schoteltjes, wit, relief panelen
standring	12.9/3.2/7.5	2	250	ep-bor-		19-20	twee bordjes zonder vlag, cirkel in goud, 2 x landschap bodem
standring	19/2.2/11.7	1	218	iw-bor-6		19-20	wit plat bordje, vlechtwerk op vlag
standring	19/2.5/10.7	1	236	iw-bor-6		19-20	wit plat bordje, golfrand, merk ovaal : PR 1836, blindmerk o 7
standring	19.8/2.3/12.3	1	269	iw-bor-6		19-20	wit bordje, smalle rand, merk: Soc.Ceramique
standvlak	24/4.0/12.5	1	368	iw-bor-5		19-20	wit diep bord, smalle rand
standring	24/4.2/11.5	1	433	iw-bor-2		19-20	wit diep bord, vaag merk: wapen, Royale, lauwertak
standring	24.2/2.4/15.7	1	413	iw-bor-		19-20	plat bord, wit, Societe Ceramique Maastricht, blindmerk
standring	9.2/5.8/4.8	1	90	iw-kop-		19-20	kleine kop, wit, blindmerk 4
standring	9.3/5.8/4.8	1	114	iw-kop-		19-20	kleine kop, wit, merk ovaal: P.Regout Ao 1836 Maastricht
standring	9.5/5.4/5.0	1	110	iw-kop-		1883-1900	kleine kop, wit, beeldmerk 70B
standring	9.4/5.6/5.4	1	105	iw-kop-		1892-1930	kl. kop, wit, dik a.w., merk Petrus Regout en Co, Maastricht, made in Holland
standring	../5.8/4.6	1	47	iw-kop-		19-20	kleine kop, wit, dun a.w. vier ringen in bodem
standring	10.5/5.7/5.3	1	122	iw-kop-		19-20	kop, wit, merk: Petrus Regout en Co Maastricht
standring		4	118	iw-kop-		19-20	restfrag. koppen, 1 met merk: Petrus Regout en Co Maastricht
standring	10.3/8.0/6.3	1	139	iw-kop-10		19-20	kop, wit, uitgebogen rand, oor afgebroken
standring	8.8/5.6/4.3	3	86	iw-kop-		19-20	kopjes, wit, uitgebogen rand , oor afgebroken klein model
standring	7.1/5.3/5.2	1	88	iw-kop-14		19-20	kopje wit met oor, cirkels groen, 2x vierkante decoratie
standring		4	132			19-20	restfragmenten wit, kommen met parelrand, schaal ribbels, bord
standring	19.0/5.5/8.6	1	261	iw-sch-923	Maastricht	19-20	achthoekige schaal, wit, merk Petrus Regout en Co Maastricht
standring	16.2/4.5/7.0	1	171	iw-sch-923		19-20	kl.achthoekige schaal, wit, merk ovaal: P.Regout Ao 1836 Maastricht
		1	3			19-20	knikker, klein, grijs gevlekt
standvlak	7.5/22.5/7.5	1	757	s-fle-		19-20	kleine mineraalwaterfles, rond merk, Herzogthum Nassau, R Num 88
	21.0/5.5	1	438	r-dek-		18-19	deksel, platte knop, bovenkant glazuur
standvlak	21.5/15.3/..	1	1473	r-pot/kap-1		19-20	grote voorraadpot/kachelpan, hoge oren, schenklip, inw.geel, uitw.bruin
		1	294	r-kom		18-19	fragment, grote kom, inw.geel, uitw. bruin
standvlak	23/14.2/15	1	1322	r-pis-900		18-19	pispot, inwendig glazuur, geknepen oor, ring onder rand
		2	61	r-ver-		18-19	fragmenten 2 verschillende vergieten, 2 zijdig glazuur

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2133-05	7	619-7	4	2	4040	roodbakkend	kom	vergiet	loodglazuur	2	3	8	
2133-05	8	619-8	4	2	4040	industrieel wit			loodglazuur	7			
2133-06	1	619-1	4	2	4040	steengoed	knikker	spel					
2133-07	1	620-1	4	2	4040	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur		7		
2133-07	2	620-2	4	2	4040	roodbakkend					2		
2133-07	3	620-3	4	2	4040	porselein			veldspaat	2		3	
2133-07	4	620-4	4	2	4040	porselein	pijpkop	sier	veldspaat		2	2	
2133-07	5	620-5	4	2	4040	industrieel wit	rechthoek	schaal	loodglazuur	1			
2133-07	6	620-6	4	2	4040	industrieel wit	kop		loodglazuur	5			
2133-07	7	620-7	4	2	4040	industrieel wit	bord		loodglazuur	21			
2133-07	8	620-8	4	2	4040	industrieel wit			loodglazuur	1		1	
2133-07	9	620-9	4	2	4040						3	7	
2133-08	1	621-1	4	2	4040	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1	3		
2133-08	2	621-2	4	2	4040	roodbakkend	bloempot		loodglazuur	1		4	x
2133-08	3	621-3	4	2	4040	roodbakkend	zwavelstokjes houder	bewaren	loodglazuur	1			x
2133-08	4	621-4	4	2	4040	glas					2	2	
2133-08	5	621-5	4	2	4040	industrieel wit	schotel	onderzetter	loodglazuur	4		3	
2133-08	6	621-6	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		2	
2133-08+3	7	621-7	4	2	4040	industrieel wit	schoteltje	onderzetter	loodglazuur	2		4	
2133-08	8	621-8	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	12			
2133-08	9	621-9	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	5			
2133-08	10	621-10	4	2	4040	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	6			
2133-08	11	621-11	4	2	4040	industrieel wit	bord		loodglazuur	21			
2133-08	12	621-12	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur			3	
2133-08	13	621-13	4	2	4040	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	7	7	13	
2133-08	14	621-14	4	2	4040	industrieel wit	kom	bewaren	loodglazuur			2	
2134-01	1	643-1	4	2	4042	roodbakkend			loodglazuur		1	5	
2134-01	2	643-2	4	2	4042	industrieel wit	bord		loodglazuur	13			
2134-01	3	643-3	4	2	4042	industrieel wit	kop		loodglazuur	4	2	7	
2134-01+2	4	643-4	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		2	
2134-02	1	644-1	4	2	4042	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur		10	4	
2134-02+4	2	644-2	4	2	4042	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	5			
2134-02	3	644-3	4	2	4042	roodbakkend	oorkom	eten	loodglazuur		1	5	
2134-02	4	644-4	4	2	4042	roodbakkend	steelkom	koken	loodglazuur	1	5	4	
2134-02	5	644-5	4	2	4042	roodbakkend			loodglazuur	2	2	3	
2134-02	6	644-6	4	2	4042	porselein	vaasje	sier	veldspaat	1			
2134-02	7	644-7	4	2	4042	witbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	1			

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standring	32/11.5/10.5	1	1465	r-ver-915		18-19	vergiet,
standring		4	91			19-20	restfragmenten borden
		2	9			19-20	twee grijze knikkers
		3	185	r-fles-		19-20	fragmenten verschillende mineraalwaterflessen
		2	16			18-19	restfragmenten, niet determineerbaar
		3	111	ep-		19-20	porselein frag.vaasje met druivenranken, beeldje, dop veldfles
		1	45	ep-pijp-		20	porselein pijpkop met afbeelding kerk
standring	12-7.5/2.5/9-4.7	1	104	iw-sch-		20	schaaltje, rechthoekig opdruk kaartspel o.a. Bruxelles, P.R. + kaart
standring		4	145	iw-kop-		19-20	bodems kopjes, verschillende merkjes Petrus Regout,
			118			19-20	restfragmenten diverse borden, wit, 1 merk P.R. in blauw
		2	31			19-20	ronde schijf/voetje? Randfragment kom met parelrand, wit
		7	46			20	restfragmenten, EP, majolica, iw, bord en koppen
		3	104	s-fle-		19-20	restfragmenten verschillende mineraalwaterflessen
standvlak	12.6/10.5/8.2	1	407	r-blo-907		19-20	uitw. geel, krul als greep, drie hor. banden, 1 gaat in bodem
hol	10/../6.0	1	205	r.luc-913		??	niet compleet, donkergrijs met diepe ribbels, bovenrand beschadigd
		2	29			20	restfragmenten lampglas
standvlak		2	259			20	fragmenten twee verschillende bloempotschotels
standring		1	33	iw-kop-		19-20	fragment kleine kom, 2 zijdig donkerbruin gevlekt
standring	13.8/2.7/7.2	1	104	iw-bor-1		19-20	schoteltje zonder vlag, wit
standring	19.7/2.2/12	1	260	iw-bor-2		1870-1895	dessertbordje, wit, Societe Ceramique beeldmerk 530
standring	24/4.0/13.3	1	390	iw-bor-		19-20	diep bord, wit, Socite Ceramique Maestricht
standring	24/4.0/12.4	1	400	iw-bor-		19-20	diep bord, wit, ovaal merk Petrus Regout Ao 1836 Maastricht
standring			259			19-20	restfragmenten borden/schoteltjes, wit
		2	22			19-20	fragmenten kopje, wit, uitgebogen rand, afgebroken oor
standring			374			19-20	fragmenten koppen zonder oor, wit, merken en ringen o.a. rood
		1	10	iw-kom-		19-20	randfragmenten kleine kom, wit met parelrandje
		6	401			18-19	restfragmenten verschillende kommen, oor en steel
			237			19-20	restfragmenten verschillende borden, wit
			200			19-20	restfragmenten diverse kopjes, wit
	11/6.8/..	1	132			19-20	kop, wit merk Petrus Regout en Co, Maastricht
		1	991			19-20	grote kom/teil, smalle vierkantige rand, schenklip, geheel glazuur,
	16.7/5.0	1	371	r-dek-905		18-19	deksel met knop, hoog model, ring in rand
		1	74	r-kom-		18-19	fragmenten oorkom, 1 oor afgbroken, inwendig glazuur
standvlak		1	434	r-stk-		18-19	fragmenten steelkom, bolle wand, geheel glazuur, beroet
		5	269			18-19	restfragmenten kom/kan/bloempot?
standvoet	5.0/7.7/4.8	1	38	ep-		19-20	fragment vaasje in relief, wit
sluitrand	7.3/2.5/5.0	1	65	w-dek-		19-20	klein deksel met knop van potje, geel, hoog model, rand beschadigd

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2134-02	8	644-8	4	2	4042	witbakkend	komfoor	koken	loodglazuur			1	
2134-02	9	644-9	4	2	4042	witbakkend	kom	bewaren	loodglazuur	4	13	2	
2134-02	10	644-10	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3	1	5	
2134-02	11	644-11	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	2	6	
2134-02	12	644-12	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		2	
2134-02+4	13	644-13	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	3	2	
2134-02+4	14	644-14	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3	1	5	
2134-02	15	644-15	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur		8	10	
2134-02	16	644-16	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		2	
2134-02	17	644-17	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3		4	
2134-02	18	644-18	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		2	
2134-02	19	644-19	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3			
2134-02+4	20	644-20	4	2	4042	industrieel wit	deksel	afsluiten	loodglazuur	4			
2134-02+4	21	644-21	4	2	4042	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	12			
2134-02+4	22	644-22	4	2	4042	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur				
2134-03	1	644-23				steengoed	kogel	schieten		1			
2134-04	1	645-1	4	2	4042	steengoed	fles	bewaren	zoutglazuur	1	3		
2134-04	2	645-2	4	2	4042	roodbakkend			zoutglazuur	1	2	2	
2134-04	3	645-3	4	2	4042	roodbakkend	beker	drinken	loodglazuur			2	
2134-04	4	645-4	4	2	4042	faience					3		
2134-04	5	645-5	4	2	4042	porselein			veldspaat	8			
2134-04	6	645-6	4	2	4042	industrieel wit			loodglazuur		2	6	
2134-04	7	645-7	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3		4	
2134-04	8	645-8	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	4	6	4	
2134-04	9	645-9	4	2	4042	industrieel wit			loodglazuur	13		1	
2134-04	10	645-10	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	4	
2134-04	11	645-11	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	3	3	
2134-04	12	645-12	4	2	4042	industrieel wit	kop+kan		loodglazuur		5	4	
2134-04	13	645-13	4	2	4042	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1			
2134-05	1	645-14	4	2	4042	steengoed	knikkers	spel		2			
2134-06	1	134-1	1	1	1015	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	1	10	9	
2134-06	2	134-2	1	1	1015	roodbakkend	steelkom	koken	loodglazuur	1	1	2	
2134-06	3	134-3	1	1	1015	roodbakkend	oorkom	eten	loodglazuur	1	2	1	
2134-06	4	134-4	1	1	1015	roodbakkend			loodglazuur	2	16	9	
2134-06	5	134-5	1	1	1015	witbakkend	kom		loodglazuur	1		2	
2134-06	6	134-6	1	1	1015	witbakkend	kan	bewaren	loodglazuur			4	
2134-06	7	134-7	1	1	1015	porselein	kop	drinken	veldspaat	3	1	5	

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
		1	100	w-kmf-		18-19	randfragment komfoor met nokje en oor, groen-geel
standvlak		1	448	w-kom-		18-19	fragmenten kom, geel-groen, draai-ringen op bodem
standring	9.5/6.0/4.8	2	110	iw-kop-		19-20	koppen, wit, 2 zijdig met donkerblauwe vlekken
standring		1	57	iw-kop-		19-20	fragmenten kop, blauw decor touwknoop PR, price .. China
standring	9.5/5.8/5.0	1	113	iw-kop-2		19-20	kop, wit
standring	../5.0/4.7	1	60	iw-kop-		19-20	kop, wit, uitwendig cirkels en baan lichtblauwe blokjes
standring		3	160	iw-kop-		19-20	fragmenten van 3 verschillende gedecoreerde koppen, ro/bl/gr
		4		iw-kop-		19-20	fragmenten 4 koppen verschillende decors, types boerenbont
standring	8.6/5.3/4.8	1	88	iw-kop-		19-20	kop, wit, 2 zijdig bloem en blad decor in rood/groen/zwart
standring	10.3/6.2/5.3	2	125	iw-kop		19-20	2 koppen, wit, 2 zijdig roos met blad decor, ro/gr. namaak b.b.
standring	../6.3/3.0	2	62	iw-kop/sch		19-20	fragm. 1 kop en schotel, wit, uitw. bloemtakjes bl/gr. relief, Elba
		2	6	iw-kop-		19-20	restfragmenten 2 verschillende kopjes in rood/groen
sluitrand	10/5.5/8.0	1	74	iw-dek-		19-20	hoog deksel van pot, meerkleurig decor, knop afgebroken
standvlak		1	193	iw-bor-		19-20	fragmenten bord, blauw landschap met brug, bloemenrand
standvlak		5	831	iw-bor-		19-20	fragmenten van verschillende borden, wit
		1	28				musketkogel, grijs
standvlak		3	665			19-20	fragmenten 3 mineraalwaterflessen
		5	132			18-19	frag. klein kopje, bloempot, kommen, br. en groen
		1	72	r-bek-909		18-19	halsfragment beker met oor, hoge rand met rib, geel op rand
		3	39			18-19	restfragmenten faience en witbakkend, bord, albarello, kom geel
		3		p-bor-		18-19	restfragmenten bord en schotel, 2 zijdig fijn decor in blauw
		4	25	iw-kop-		19-20	restfragmenten kopjes, wit verschillende decoraties
standring	10.5/6.5/5.5	1	124	iw-kop-		19-20	kop, wit
standring		5	215			19-20	frag. diverse kopjes/koppen, 3 merken P.R. 1 merk ?
		6	180			19-20	restfragmenten, bakje, bordjes borden, oor pispot
standring	9.5/5.5/4.7	1	71	iw-kop-		19-20	kop, wit, uitw. roosjes met blad in rood-groen, 2 stippen bodem
standring		3	68	iw-kop-		19-20	fragmenten kop, wit, paviljoen in rood, 2 zijdig decor
		2	68			19-20	restfrag. kop en kan, uitw.l.blauwe banen en blokjes
standring	6.8/6.3/3.8	1	73	w-kop-3		19-20	kopje, wit, relief in rand, oor afgebroken
		2	17			19-20	2 versierde knikkers
standvlak	23.0/16.8/12.2	1	1583	r-pis-908		18-19	pispot, uitw. groen inw. geel, ribbels, geknepen oor
standvlak		1	278	r-stk-		18-19	fragment steelkom, inw. glazuur, gebroken steel
standvlak		1	78	r-kom-		18-19	fragment oorkom, uitwendig glazuur
		6	491			18-20	restfragmenten, borden, kom e.d.
standvoet		2	59			18-19	fragmenten kommetje op voet en randfrag. met afgebroken oor
		1	53	w-kan		18-19	fragment kan met uitgebogen rand, geel/groen, schenklip
standring	7.5/4.5/3.8	1	50	p-kop-4		18-19	klein kopje, 2 zijdig decor, bruin met medaillons met bloem

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2134-06	8	134-8	1	1	1015	porselein	kop	drinken	veldspaat	2	2	4	
2134-06	9	134-9	1	1	1015	porselein	bord	eten	veldspaat	3			
2134-06	10	134-10	1	1	1015	glas						2	
2134-06	11	134-11	1	1	1015	faience	bord	eten	loodglazuur	12			
2134-06	12	134-12	1	1	1015	faience			loodglazuur	9			
2134-06	13	134-13	1	1	1015	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	15			
2134-06	14	134-14	1	1	1015	industrieel wit	bord		loodglazuur	28			
2134-06	15	134-15	1	1	1015		bord		loodglazuur	10			
2135-01+3	1	633-1	7	1	7005	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	1	4	5	
2135-01	2	633-2	7	1	7005	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur			4	
2135-01	3	633-3	7	1	7005	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		1	
2135-01	4	633-4	7	1	7005	industrieel wit	bord	schotel	loodglazuur	4			
2135-01	5	633-5	7	1	7005	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	8			
2135-01	6	633-6	7	1	7005	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	2	
2135-01	7	633-7	7	1	7005	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	2	
2135-01	8	633-8	7	1	7005	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	3	2	8	
2135-01	9	633-9	7	1	7005	industrieel zw	bord	schotel	loodglazuur	4			
2135-02	1	634-1	7	1	7005	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	1	11	2	
2135-02	2	634-2	7	1	7005	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	3	1	4	
2135-02	3	634-3	7	1	7005	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	3	7	3	
2135-02	4	634-4	7	1	7005	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1		2	
2135-02	5	634-5	7	1	7005	industrieel wit	schaaltje		loodglazuur	4		4	
2135-03	1	635-1	7	1	7005	roodbakkend	steelkom		loodglazuur	1			
2135-03	2	635-2	7	1	7005	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	3	2	6	
2135-03+1	3	635-3	7	1	7005	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur			3	
2135-03	4	635-4	7	1	7005	roodbakkend	deksel	afsluiten	loodglazuur	4			
2135-03	5	635-5	7	1	7005	roodbakkend			loodglazuur		2	6	
2135-03	6	635-6	7	1	7005	roodbakkend	kan		loodglazuur		6		
2136-01+3	1	513-1	5	2	5082	roodbakkend	schotel	onderzetter	geen	5		4	x
2136-01	2	513-2	5	2	5082	roodbakkend	kom	eten	loodglazuur	3	3	6	x
2136-01	3	513-3	5	2	5082	roodbakkend	kom	bewaren	loodglazuur		5	1	x
2136-01	4	513-4	5	2	5082	roodbakkend	pispot	sanitair	loodglazuur	2	12	6	x
2136-01	5	513-5	5	2	5082	roodbakkend			loodglazuur	4	5	2	
2136-01	6	513-6	5	2	5082	roodbakkend			loodglazuur	1	4	3	
2136-01	7	513-7	5	2	5082	roodbakkend			loodglazuur	4	9	3	
2136-01	8	513-8	5	2	5082	porselein	kop	drinken	veldspaat	1		2	
2136-01	9	513-9	5	2	5082	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	2		3	x
2136-01	10	513-10	5	2	5082	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	2	4	x
2136-01	11	513-11	5	2	5082	industrieel wit	pispot	sanitair	loodglazuur	6	13	7	x

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standring		1	26	ep-kop-		19-20	fragment kopje, 2 zijdig bloemdecor meerkleurig
		3	10	p-bor		18-19	fragmenten verschillende borden, blauw decor
		2	4			19-20	fragmenten vaasje/lampje, groen randje
standring		1	247	f-bor-		18-19	fragment borden, blauw decor, rand in panelen, bloem en tak e.d.
		9	32			18-19	restfragmenten, borden, blauw decor
standring		1	264	iw-bor-		19-20	fragment bord, wit, golfrand met krullen
standring		4	52	iw-bor-		19-20	restfragmenten bordjes, wit en kleur, creamware
		6	89			19-20	restfragmenten, iw, steengoed s2, s3, wit
standvlak	29/14.3/10.5	1	1428	r-pis-900		18-19	pispot, inw. geel, uitw. mangaan, geknepen oor
		1	78	iw-kop-		19-20	fragment kop, type b.b
standring		1	48	iw-kop-1		19-20	fragment kop, meerkleurig bloemdecor
standring	13.3/2.6/6.6	1	107	iw-bor-3		19-20	bordje zonder vlag, wit, blindmerk 5
standring		1	222	iw-bor-		19-20	fragmenten borden, plat, wit, merk Villeroy en Boch
standring		1	174	iw-kop-		19-20	fragmenten kop, wit, golfvend, in mal gemaakt, afgebr. oor
standring	9.3/5.7/4.5	1	112	iw-kop-		19-20	kop, wit, blindmerk P.R.
standring		4	212	iw-kop-		19-20	frag.versch. koppen, wit, 1 frag. met randje, 1 merk Petrus Regout
standring	15/2.2/7.0	1	114	ik-bor-?		19-20	bordje, donker metalic en blauw, bloemrand, Lusterware
standvlak	25.0/14.4/14.4	1	1003	r-kap-902		18-19	kachelpan, bodem ontbreekt bijna geheel, oren schuin vanaf wand
standvlak	21.5/14.8/11.5	1	1355	r-pis-900		18-19	pispot, groen-geel, scherpe richel onder rand, geknepen oor
standvlak	25/15.8/12.5	1	997	r-pis-		18-19	halve pispot, inw. bruin glazuur, scherpe ribbel onder rand, oor afgebr.
standring	9.5/6.0/4.8	1	108	iw-kop-2		19-20	kop, wit, in blauw boerenbontmotief, merk P.P. 7
standvlak		1	236	iw-sch-		19-20	frag. rechthoekig schaaltje, wit, smalle platte rand
standvlak	13.5/7.5/7.3	1	373	r-stk-901		18-19	steelkom, inw. l.bruin, smalle steel omhoog, sterk vervuild
standvlak		1	1239	r-pis-		18-19	fragment pispot, inw. geel, uitw. bruin, ringen onder rand
		1	654	r-piis-		18-19	fragment pispot, inw. geel, uitw. bruin, ringen onder rand
		2	287	r-dek-		18-19	fragmenten van 2 deksels, platte knop
		5	418			18-19	restfragmenten, bloempot, pan met oor, kom
		3	236			18-19	restfragmenten 3 verschillende kannen, uitwendig groen, inw. bruin en geel
standvlak	14.5/3.4/11.6	2	510	r-bor-?		19-20	2 bloempotschotels, 1 exemplaar arch.compleet, zonder glazuur
standvlak	18.8/8.8/8.2	1	608	r-kom-903		18-19	1 orige papkom, inwendig glazuur
		1	457	r-kom-		19-20	fragmenten grote kom/teil, zeer brede platte rand
standvlak		1	1250	r-pis-900		18-19	pispot arch.compleet, geheel geel glazuur, ribbels, geknepen oor
standvlak		3	571			18-19	restfragmenten kom,pan ,bord e.d. met geel glazuur
poot		4	307			18-19	restfragmenten, o.a. kom, bloempot zonder glazuur
standvlak		4	556			18-19	restfragmenten, glazuur, pan, kom, pispot
standring		1	40	ep-kop-		19-20	fragment, kopje, wit porselein
standring		2	206	iw-kop-		19-20	2 koppen, wit, merken Petrus Regout
standring	9.6/8.0/..	1	131	iw-kop-		19-20	1 kop, wit, met oor, Petrus Regout
standring	21.5/16/13.5	1	1350	iw-pis-		19-20	pispot, wit, ronde rand, afgebroken oor

Bijlage 3.1: aardewerk Nieuwe tijd A07-193-O

Doos TMS	Volg nr.	Vondst nr.	Put	Vlak	Spoor	Aardewerksoort	Vorm	Functie	Glazuur	Bodem	Wand	Rand	Foto
2136-01	12	513-12	5	2	5082	industrieel wit			loodglazuur	37			
2136-01	13	513-13	5	2	5082	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	25			
2136-01	14	513-14	5	2	5082	industrieel wit			loodglazuur		2	5	
2136-02+3	1	515-1	5	2	5082	roodbakkend	pan	koken	loodglazuur	2	3	7	x
2136-02	2	515-2	5	2	5082	industrieel wit	kan	bewaren	loodglazuur	4	7	3	x
2136-02	3	515-3	5	2	5082	industrieel wit	pispot		loodglazuur			1	
2136-02	4	515-4	5	2	5082	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	11			
2136-02	5	515-5	5	2	5082	industrieel wit	bord	eten	loodglazuur	31			
2136-02	6	515-6	5	2	5082	industrieel wit	schotel	onderzetter	loodglazuur	4			
2136-02	7	515-7	5	2	5082	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	6	6	x
2136-02	8	515-8	5	2	5082				loodglazuur		1	4	
2136-03	1	516-1	5	2	5082	grijsbakkend	kom	bewaren			2		
2136-03	2	516-2	5	2	5082	roodbakkend	kom	eten	loodglazuur	5	10	4	
2136-03	3	516-3	5	2	5082	roodbakkend			loodglazuur		6	4	
2136-03	4	516-4	5	2	5082	roodbakkend					10	11	
2136-03	5	516-5	5	2	5082	roodbakkend	bloempot			1			
2136-03	6	516-6	5	2	5082	faience	bord	eten	loodglazuur	1			
2136-03	7	516-7	5	2	5082	porselein	kop + schotel	drinken	veldspaat	3	5	7	
2136-03+1	8	516-8	5	2	5082	industrieel wit	pispot	sanitair	loodglazuur	1	12	4	
2136-03+1	9	516-9	5	2	5082	industrieel wit	pispot	sanitair	loodglazuur	3	5	9	
2136-03	10	516-10	5	2	5082	industrieel wit	kop	drinken	loodglazuur	1	1	4	
2136-04+3	1	510-1	5	2	5019	roodbakkend	bloempot	sier	loodglazuur	1		2	
2136-04	2	510-2	5	2	5019	roodbakkend	bloembakje	onderzetter	loodglazuur	2	1		
2136-04	3	510-3	5	2	5019	roodbakkend	bloembakje	onderzetter	loodglazuur	1	6	9	
2136-04+2	4	510-4	5	2	5019	roodbakkend	bloemvaasje		loodglazuur	2	1	4	
2136-04	5	510-5	5	2	5019	porselein	bord	schoteltje	veldspaat	2			
2136-04	6	510-6	5	2	5019	porselein	bord	schoteltje	veldspaat	5			
2136-04	7	510-7	5	2	5019	porselein	bord	schoteltje	veldspaat	30			
2136-04	8	510-8	5	2	5019				loodglazuur	2	4	4	

Bijlage 3.1: aardewerk Nieuwe tijd A07-193-O

Bodemtype	Afmeting	MAI	Gewicht (g)	Deventer-type	Productieplaats	Datering	Bijzonderheden, daterende kenmerken
standring		3	458			19-20	restfrag. 3 bordjes/schotels, koppen, wit, merk Petrus Regout
standring		1	303			19-20	fragmenten 1 bord merk Petrus Regout
		4	70			19-20	restfrag. knop, bord met relief, oor pispot
standvlak	21.0/8.6/11	1	880	r-kap-902		18-19	kachelpan, arch.compleet, oren vanaf wand, knik in wand
standvlak		1	273	iw-kan-6		19-20	kan, wit, banden op wand, oor afgebroken Petrus Rgeout
		1	241			19-20	randfragment pispot, wit, ronde rand
standring		2	561			19-20	frag. 2 diepe borden wit Societe Ceramique
standring		5	313			19-20	frag. platte borden wit Societe Ceramique
standring		1	84			19-20	frag. schoteltje Societe Ceramique
standring		2	160			19-20	frag 2 koppen, wit, merk Petrus Regout met
		5	31			19-20	restfragmenten glas, ind.wit, diversen
		2	26			voor 1550	2 wandscherven, grijsbakkend
standvlak		4	601	r-kom-903		18-19	fragmenten verschillende oorkommen, inwendig glazuur
		7	203			18-19	restfragmenten kommen met gele slib
			497			18-19	restfragmenten, kommen, testen, randen oren e.d.
standring		1	132			18-19	bodemfragment bloempot, grote gaten, zonder glazuur
		1	7			18-19	randfragment bord, blauwe cirkellijn
standring		3	98	ep-kop-		19-20	fragmenten verschillende porselein koppen en schotel
standring	21.5/15.5/13.7	1	1304	iw-pis-2		1865-1880	pispot, wit, ronde rand, blindmerk N 3, merk P.R. = Polling 52
standring	14.8/11/9.5	1	484	iw-pis-2		1865-1880	kleine pispot, wit, ronde rand, blindmerk RS 1,afgebroken oor
standring	8.8/8.0/4.8	1	149	iw-kop-3		19-20	kop, wit, relief golvende wand en rand in mal gemaakt, Petrus Regout en Co Maastricht
standring		1	268	r-blo		20	fragment overpot/bloempot beige-wit
standvlak		1	122			20	fragment bloembakje wit
standvlak		2	402			20	fragment twee bloembakjes, geel-bruin
standvlak		1	246			20	fragment smal bloemvaasje, wit
standring	14.5/2.0/9.5	1	193	ep-bor-		20	porselein schoteltje, wit, merk Mosa 122
standring	16/1.8/9.5	2	356	ep-bor-		20	porselein, twee schoteltjes zonder vlag, wit, merk Mosa
standring		6	377	ep-bor-		20	restfragmenten diverse schoteltjes, wit, met en zonder vlag
		6	132			18-20	diverse restfragmenten roodbakkend en iw, bloempot, kopjes, kom

Bijlage 3.2: Natuursteen A07-191-R

OPGR_ID	VONDST NR	IN HOUD	VOLG NR	AAN TAL	GE WICHT	VORM	KLEUR	S_SOORT	S_STRUC	GEO_KENMERK	BEWERKING EN GEBRUIKSSPOREN	ART_GROEP	ART_TYPE	L	D_MAX	VERBRAND
hulst2159	7	NS	1	1	6	PL	RO	LEI				BOUWMAT	DAKLEI	45		ONWAAR
hulst2159	8	NS	1	1	10	PL	BRGR	KALKSTN	ZFIJNK					38		ONWAAR
hulst2159	9	NS	1	1	600	PL	ZW/GR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK	MORTEL	BOUWMAT		120	38	ONWAAR
hulst2159	10	NS	1	1	5	PL	BRGR	KALKSTN	ZFIJNK			BOUWMAT		30		ONWAAR
hulst2159	11	NS	1	1	26	PL	BRGR	ZANDSTN	GROFK					40	11	ONWAAR
hulst2159	12	NS	1	1	63	LM	ZW	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				80		ONWAAR
hulst2159	13	NS	1	1	153	PL	WT	KALKSTN						100	22	ONWAAR
hulst2159	13	NS	2	1	135	PL	BR	KERAMISCH MAT				BOUWMAT		55	17	ONWAAR
hulst2159	14	NS	1	1	118	PL	ZW	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				90		ONWAAR
hulst2159	15	NS	1	1	53	PL	ZW/GR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				60	8	ONWAAR
hulst2159	16	NS	1	1	375	PL	ZW/GR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK	BEKAPT			100	32	ONWAAR
hulst2159	16	NS	2	1	3000	PL	BRGR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				150	100	ONWAAR
hulst2159	16	NS	3	1	38	RO	LBR	MORTEL						50		ONWAAR
hulst2159	17	NS	1	1	90	LA	BRGR	KWFYLLIET						135	23	ONWAAR
hulst2159	18	NS	1	1	55	PL	BR	ZANDSTN	GROFK					70	13	ONWAAR
hulst2159	19	NS	1	1	55	LA	BRGR	KWFYLLIET						100	16	ONWAAR
hulst2159	20	NS	1	2	82			ZANDSTN	GROFK					47	24	ONWAAR
hulst2159	21	NS	1	1	35	PL	ZW/GR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				50	19	ONWAAR
hulst2159	33	NS	1	1		PL	ZW/GR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK	BEKAPT			165		ONWAAR
hulst2159	34	NS	1	1	109	PL	BR	ZANDSTN	GROFK					65	16	ONWAAR
hulst2159	36	NS	1	2	79									85		ONWAAR
hulst2159	38	NS	1	1	48	PL	BRGR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				50	15	ONWAAR
hulst2159	39	NS	1	1	29	PL	WT	KALKSTN		KRIJT				55	22	ONWAAR
hulst2159	40	NS	1	1	7	PL	WT	KALKSTN		KRIJT				35	12	ONWAAR
hulst2159	41	NS	1	1	59	LA	GR	KWFYLLIET			SLIJP VL	SLIJPGER	WETSTN	80	22	ONWAAR
hulst2159	44	NS	1	1	13	PL	BRGR	KALKSTN	ZFIJNK			BOUWMAT		60		ONWAAR
hulst2159	45	NS	1	7	205	PL		LEI			MORTEL	BOUWMAT	DAKLEI	100		ONWAAR
hulst2159	48	NS	1	5	188									90		ONWAAR
hulst2159	49	NS	1	1	136	R	BLGR	LEI			BEKAPT	BOUWMAT	DAKLEI	140		ONWAAR
hulst2159	49	NS	2	1	7	PL	WT	KALKSTN	ZFIJNK					50	15	ONWAAR
hulst2159	50	NS	1	2	90	PL	RO	LEI				BOUWMAT	DAKLEI	150		ONWAAR
hulst2159	51	NS	1	1	7	PL	RO	LEI				BOUWMAT	DAKLEI	50		ONWAAR
hulst2159	52	NS	1	2	93			KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				85		ONWAAR
hulst2159	53	NS	1	2	55	PL	BRGR	KALKSTN	ZFIJNK		MORTEL	BOUWMAT		65		ONWAAR
hulst2159	54	NS	1	1	33	PL	BRGR	KALKSTN	ZFIJNK			BOUWMAT		55		ONWAAR
hulst2159	55	NS	1	40	1390	LM	GR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK	MORTEL	BOUWMAT		120	20	WAAR
hulst2159	56	NS	1	2	34									50		ONWAAR
hulst2159	61	NS	1	1	647	LM	BRGR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				140		ONWAAR
hulst2159	62	NS	1	1	14	PL	BR	ZANDSTN	GROFK					34	12	ONWAAR
hulst2159	63	NS	1	1	317	RO	BLGR	VUURSTN						90		ONWAAR
hulst2159	63	NS	2	1	219	PL	ZW/GR	KALKSTN		NAMEN/DOORNIK				85	25	ONWAAR

Bijlage 3.2: Natuursteen A07-191-R

CONDITIE	VERBR_OPM	OPMERKING	DATERING
VERWEERD, SCHILFER		D=3,0	
STERK VERWEERD			
1 A 2 CM DIKKE BRUINBEIGE VERWERINGSRAND		DIKPLATIG, MORTEL RONDOM MET RODE VLEUG	
STERK VERWEERD, RDBR		DAKBEDEKKING? D=4,5	
VERWEERD		KWARTSZANDSTEEN, CONCAAF OPPERVALK	
	MOGELIJK VERBRAND	GELAMINEERD, ZWAVEL OP VERW OPP	
LOKAAL ORANJE VERKLEURD		VERKIEZELD? PLAT FRAGMENT	
STERK VERWEERD		FRAGMENT VAN PLAVUIS	
	MOGELIJK VERBRAND	Fe-aangerijkt S0-vlak	
AFGEROND		PLATTE SCHERF, ZWAVEL OP VERW OPP	
		IETS BOLROND (BEHAKTE?) BOVENZIJDE	
STERK VERWEERD EN GEDELAMINEERD		BLOK, GELAMINEERD TOT PLATIG, GEEN BEWERKINGSSPOREN	
		AFGEROND BROKJE MORTEL?; LAAG S.G.	
FRAGMENT		ROLSTEEN, LANGGEREKT, ONBEWERKT	
		MET SCHELPJES	
FRAGMENT		ROLSTEEN, LANGEREKT PLAT, ONBEWERKT	
1X STERK VERWEERD/VERZAND		1X MET SCHELPJES, 1X MET OPAAKJES	
BOVENZIJDE SCHILFEERT STERK		Vijzel van Doornikse steen, 1x oor, diam 165, d rand=43,7	ME
VERWEERD, AFGEROND		MET SCHELPJES, CONCAAF OPP, RONDE RAND	
VERWEERD		1X GRIJS VUURSTEEN FRAGM, 1X MORTEL MET HOUTSKOOL	
AFGEROND			
AFGEROND			
		ROLSTEEN, LANGWERPIG, PLAT	ME
STERK VERWEERD, RDBR		DAKBEDEKKING? D=3,9	
FRAGMENT		1 GN-GLAD, 2 GN-AB OP; 3 GR, 1 BRGR; D GR=7,6, GN=6,2, 1 KLK=8,6	
FRAGMENTEN, VS, ROL, HARDSTEEN		1X VS ZW/GR, 1X VSKNOL CORTEX RONDOM, 1 LANGW PLATTE ROLSTEEN=SILTSTEEN, 2 SCHERPE SCHILFERS HARDSTEEN	
DEELS ROND BEKAPT FRAGMENT		D=5,3, GLANS MATIG, s0	
STERK VERWEERD			
1X GROENE VLEK, ROND VERWEERD, VAGE s0			
VERWEERD, SCHILFER		D=3,1	
2 FRAGMENTEN		BRUINGRIJS & ZWARTGRIJS	
STERK VERWEERD	MOGELIJK VERBRAND	DAKBEDEKKING? D=8,7	
STERK VERWEERD. RDBR		DAKBEDEKKING? D=11,3	
FRAGMENTEN	HUID MET KRIMP SCHEURTJES	HAARDSTEEN? IETS BRUINKLEURING	
FRAGMENTEN		1X MORTEL, 1X AARDEWERK FRAGMENT MET DRUIP? VAN LOODGLAZUUR	
		DUN/DIK GELAAGD NATUURLIJK? FRAGMENT, 5 LAAGJES	
VERWEERD, AFGEROND		MET OPAAKJES	
		VUURSTEENKNOL	
IETS AFGEROND			

12 BIJLAGEN

12.1 Tabellen

Tab. 1 Faunalijst Hulst Bierkaaistraat volgens NISP

Diersoort	Hulst, Bierkaaistraat						
Zoogdieren	**14de-15de eeuw**		**16de-17de eeuw**		**13de-20de eeuw**		
	S1019	rest	S6120	rest	S5044	S6091	rest
Paard (*Equus caballus*)		3					1
Rund (*Bos taurus*)	30	67	30	6	11	62	55
Schaap (*Ovis aries*)	1	4				2	2
Schaap/Geit (*Ovis/Capra*)	17	79	49	7	6	33	63
Varken (*Sus domesticus*)	21	17	27	2	2	35	21
Kat (*Felis catus*)	42	9	35				
Hond (*Canis familiaris*)		19					
Konijn (*Oryctolagus cuniculus*)	116	1	12				2
Edelhert (*Cervus elaphus*)							1
Rat (*Rattus* sp.)			1				
Muis (Muridae)			1				
Vogels							
Kip (*Gallus gallus* dom.)	31	242	24			6	40
Gans (*Anser anser* (dom.))					2		4
Eend (*Anas platyrhynchos* (dom.))	2	1	2			1	
Houtduif (*Columba palumbus*)			3				
Vissen							
Kabeljauw (*Gadus morhua*)	2		6			1	1
Schelvis (*Melanogrammus aeglefinus*)		1					
Schol (*Pleuronectes platessa*)		1	2			1	
Haring (*Clupea harengus*)			1				
Platvis (Pleuronectidae)			29				
Amphibiën							
Kikker (Anura)		1					
Ondetermineerbaar							
LM[6]	1	15	7			9	14
MM[7]	4	21	10	1		5	10
Vogel		26	8				3
Vis			17			4	
Totaal	**267**	**507**	**264**	**16**	**21**	**159**	**217**

[6] LM=Large Mammal, i.e. rund, paard en edelhert.
[7] MM=Medium Mammal, i.e. schaap, geit, varken en grote hond.

Tab. 2 Faunalijst Hulst Bierkaaistraat volgens het BW in gram

Diersoort	Hulst, Bierkaaistraat						
Zoogdieren	**14de-15de eeuw**		**16de-17de eeuw**		**13de-20de eeuw**		
	S1019	rest	S6120	rest	S5044	S6091	rest
Paard (*Equus caballus*)		229					506
Rund (*Bos taurus*)	1543	2430	889	438	432	2486	3171
Schaap (*Ovis aries*)	24	81				90	85
Schaap/Geit (*Ovis/Capra*)	174	922	376	68	53	376	874
Varken (*Sus domesticus*)	232	364	704	92	9	1011	554
Kat (*Felis catus*)	103	7	15				
Hond (*Canis familiaris*)		64					
Konijn (*Oryctolagus cuniculus*)	140	5	43				2
Edelhert (*Cervus elaphus*)							386
Rat (*Rattus* sp.)			0				
Muis (Muridae)			0				
Vogels							
Kip (*Gallus gallus* dom.)	54	298	42			23	80
Gans (*Anser anser* (dom.))					16		18
Eend (*Anas platyrhynchos* (dom.))	2	2	2			3	
Houtduif (*Columba palumbus*)			2				
Vissen							
Kabeljauw (*Gadus morhua*)	8		23			3	2
Schelvis (*Melanogrammus aeglefinus*)		3					
Schol (*Pleuronectes platessa*)		0	1			2	
Haring (*Clupea harengus*)			0				
Platvis (Pleuronectidae)			9				
Amphibiën							
Kikker (Anura)		0					
Ondetermineerbaar							
LM[8]	15	117	39			44	124
MM[9]	5	60	10	10		16	29
Vogel		4	2				2
Vis			6			2	
Totaal	**2300**	**4586**	**2163**	**608**	**510**	**4056**	**5833**

[8] LM=Large Mammal, i.e. rund, paard en edelhert.
[9] MM=Medium Mammal, i.e. schaap, geit, varken en grote hond.

Tab. 3 Faunalijst Hulst Bierkaaistraat volgens de MNI

Diersoort	**Hulst, Bierkaaistraat**	
Zoogdieren	14de-15de eeuw	16de-17de eeuw
Paard (*Equus caballus*)	1	
Rund (*Bos taurus*)	5	2
Schaap (*Ovis aries*)	7	3
Schaap/Geit (*Ovis/Capra*)		
Varken (*Sus domesticus*)	3	2
Kat (*Felis catus*)	4	1
Hond (*Canis familiaris*)	1	
Konijn (*Oryctolagus cuniculus*)	4	2
Rat (*Rattus* sp.)		1
Muis (Muridae)		1
Vogels		
Kip (*Gallus gallus* dom.)	12	4
Eend (*Anas platyrhynchos* (dom.))	1	1
Houtduif (*Columba palumbus*)		2
Vissen		
Kabeljauw (*Gadus morhua*)	1	1
Schelvis (*Melanogrammus aeglefinus*)	1	
Schol (*Pleuronectes platessa*)	1	2
Haring (*Clupea harengus*)		1
Platvis (Pleuronectidae)		2
Amphibiën		
Kikker (Anura)	1	
Totaal	**42**	**25**

Tab. 4 Inwerking van vuur

Spoor	**Vnr.**	**Datering**	**Diersoort**	**Skeletelement**	**Zone**	**Verbrandingsgraad**
profiel	402	13-15	MM	-	totaal	IV
113	329	14-15	Schaap/Geit	tibia	totaal	V
1019	170	14-15a	Rund	hyoid	totaal	IV
1019	171	14-15	LM	-	totaal	V
1019	174	14-15	Rund	tibia	totaal	II
1019	176	14-15	Rund	phalanx I	deels	III
1019	176	14-15	Rund	centrotarsale	deels	II
1019	208	14-15	Rund	metapodium	deels	II
1019	208	14-15	Schaap/Geit	tibia	3	II
1019	210	14-15	Rund	costa	deels	II
1019	210	14-15	Rund	phalanx I	totaal	III
3223	293	14-15	Rund	maxilla	deels	II
6091	520	15b-17a	MM	-	totaal	IV
6091	521	15b-17a	Schaap/Geit	costa	deels	II
6091	523	15b-17a	Schaap/Geit	pelvis	deels	II
6120	569	16-17a	Eend	coracoid	1278	II
6120	569	16-17a	Platvis	precaudale vertebrae	deels	II
6120	573	16-17a	LM	-	totaal	III
6120	573	16-17a	Schaap/Geit	metatarsus	totaal	IV

Tab. 5 Snijsporen op het botmateriaal van Hulst, Bierkaaistraat

Spoor	Vnr.	Datering	Diersoort	Skeletelement	Proces	Zone	Werktuig	Slachtspoor[10]
1024	101	14-15	Kip	pelvis	fileren		mes	
2000	674	14-15	Varken	mandibula	villen	5	mes	5
2027	610	14-15	Schaap/Geit	metatarsus	villen	4	mes	13
3000	58	14-15	Rund	mandibula	opdelen	2	mes	24
3078	239	14-15	Varken	costa	fileren	3456	mes	6
4000	729	13-14	Rund	costa	fileren		mes	6
5044	546	14-16b	Gans	tibiotarsus	opdelen	78	mes	horizontaal op de condyles
5044	546	14-16b	Schaap/Geit	femur	fileren	3	mes	snee
5044	546	14-16b	Schaap/Geit	pelvis	fileren	8	mes	18
5044	546	14-16b	Schaap/Geit	pelvis	fileren	1	mes	25
5165	560	15-16	Schaap/Geit	costa	fileren	34	mes	6
6091	520	15b-17a	Schaap/Geit	costa	fileren	34	mes	6
6091	521	15b-17a	Varken	humerus	fileren	56	mes	10
6091	525	15b-17a	Rund	costa	fileren	4	mes	6
6091	527	15b-17a	Rund	radius	fileren	56	mes	22
6091	527	15b-17a	Varken	humerus	fileren	3456	mes	8,10
6120	569	16-17a	Rund	cranium	fileren		mes	5 meermaals
6120	572	16-17a	Varken	femur	fileren	56	mes	17
6120	572	16-17a	Varken	femur	fileren	4	mes	17 meermaals
6120	573	16-17a	MM		fileren		mes	

Tab. 6 Kapsporen op het botmateriaal van Hulst, Bierkaaistraat

Spoor	Vnr.	Datering	Diersoort	Skeletelement	Proces	Zone	Werktuig	Slachtspoor[11]
1000	197	13-15	Rund	mandibula	opdelen	7	bijl	27
1000	197	13-15	Varken	mandibula	opdelen	78	bijl	29
1001	89	14-15	Rund	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
1008	106	14-15	Schaap/Geit	costa	opdelen		bijl	7
1008	107	14-15	Schaap/Geit	pelvis	opdelen	7	bijl	29
1038	168	13-15	Schaap/Geit	costa	opdelen	34	bijl	4
1019	170	14-15	Schaap/Geit	lumbale vertebra	opdelen	1357	bijl	verticaal gespleten
1019	171	14-15	Rund	humerus	opdelen	12	bijl	3,5
1019	171	14-15	Rund	metatarsus	merg	35	bijl	gespleten
1019	171	14-15	Rund	radius	opdelen	12	bijl	1,4
1019	174	14-15	Rund	tibia	opdelen	78	bijl	27
1019	176	14-15	Rund	atlas	opdelen	15	bijl	2 en horizontaal
1019	176	14-15	Rund	centrotarsale	opdelen		bijl	verticaal gespleten
1019	176	14-15	Rund	ulna	opdelen	1	bijl	3
1019	185	14-15	Rund	thoracale vertebra	opdelen	56	bijl	6,15
1024	101	14-15	Rund	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
1024	101	14-15	Schaap/Geit	costa	opdelen	56	bijl	7
1025	105	14-15	Varken	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
3000	60	14-15	Rund	epistropheus	opdelen	12	bijl	5
3062	17	14-15	Schaap/Geit	lumbale vertebra	opdelen	15	bijl	verticaal gespleten

[10] Gescoord volgens LAUWERIER 1988.
[11] Gescoord volgens LAUWERIER 1988.

Spoor	Vnr.	Datering	Diersoort	Skeletelement	Proces	Zone	Werktuig	Slachtspoor[11]
3119	32	16-18	Rund	femur	opdelen	12	bijl	11
3160	83	14-15	Schaap/Geit	radius	merg	6	bijl	19
profiel	412	13-15	Schaap/Geit	radius	merg	56	bijl	27
profiel	421	13-15	Rund	radius	opdelen	12	bijl	1
profiel	421	13-15	Rund	radius	opdelen	34	bijl	25
1019	205	14-15	Rund	calcaneus	opdelen	6	bijl	2
1019	208	14-15	Rund	tibia	opdelen	12	bijl	1
1019	208	14-15	Schaap/Geit	thoracale vertebra	opdelen	17	bijl	15,18
1019	210	14-15	Rund	calcaneus	opdelen	456	bijl	1
1019	210	14-15	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
1019	210	14-15	Rund	lumbale vertebra	opdelen	16	bijl	gemiste slag
1019	210	14-15	Rund	lumbale vertebra	opdelen	17	bijl	verticaal gespleten
1019	210	14-15	Rund	metatarsus	merg	13	bijl	verticaal gespleten
1019	210	14-15	Schaap/Geit	thoracale vertebra	opdelen	17	bijl	18
1051	265	13-14	Rund	humerus	merg	56	bijl	11
1051	265	13-14	Rund	humerus	opdelen	56	bijl	29,35
1051	265	13-14	Varken	mandibula	opdelen	78	bijl	29
1060	264	14-15	Rund	costa	opdelen	34	bijl	4,7
1060	264	14-15	Rund	humerus	opdelen	56	bijl	31
1060	264	14-15	Rund	scapula (n=2)	opdelen	7	bijl	31
1122	332	14-15	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
1122	332	14-15	Rund	radius	merg	56	bijl	26
1122	332	14-15	Rund	ulna	opdelen	6	bijl	15
1160	379	13-14	Rund	femur	opdelen		bijl	21
1160	379	13-14	Rund	lumbale vertebra	opdelen	12	bijl	15
1160	379	13-14	Schaap/Geit	tibia	merg	34	bijl	12
1200	378	14-15	Schaap/Geit	radius	merg	34	bijl	25
1200	378	14-15	Varken	mandibula	opdelen	78	bijl	29
1200	378	14-15	Varken	radius	opdelen	5	bijl	17
2051	656	13-15	Rund	costa	opdelen	34	bijl	7
2081	716	14-15	Schaap/Geit	lumbale vertebra	opdelen	157	bijl	verticaal gespleten
2096	713	14-15	Schaap/Geit	lumbale vertebra	opdelen	157	bijl	verticaal gespleten
3074	344	14-15	Varken	lumbale vertebra	opdelen	12	bijl	15
3074	344	14-15	Varken	lumbale vertebra	opdelen	78	bijl	16
3078	232	14-15	Rund	thoracale vertebra	opdelen	17	bijl	verticaal gespleten
3078	232	14-15	Schaap	cranium	opdelen	5	bijl	sagitaal gespleten
3078	236	14-15	Rund	costa	opdelen		bijl	7
3078	237	14-15	Rund	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
3183	354	-	Rund	cervicale vertebra	opdelen	57	bijl	horizontaal gespleten
3183	354	-	Rund	cranium	opdelen	5	bijl	hoornpit verwijderd?
3189	274	13-15	Schaap/Geit	costa	opdelen	56	bijl	7
4000	729	13-14	Schaap/Geit	costa	opdelen	34	bijl	7
4049	593	14-15	Rund	costa	opdelen	34	bijl	7
5007	522	16b-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
5007	522	16b-17a	Rund	radius+ulna	merg	34	bijl	25
5007	522	16b-17a	Rund	tibia	opdelen	2	bijl	2
5007	522	16b-17a	Rund	tibia	opdelen	2	bijl	3
5007	522	16b-17a	Schaap/Geit	metapodium	merg	6	bijl	19
5044	541	14-16bb	Rund	costa	opdelen	1	bijl	3

Spoor	Vnr.	Datering	Diersoort	Skeletelement	Proces	Zone	Werktuig	Slachtspoor[11]
5044	541	14-16b	Rund	costa	opdelen		bijl	7
5044	541	14-16b	Rund	cranium	opdelen	1	bijl	sagitaal gespleten
5044	541	14-16b	Schaap/Geit	costa	opdelen	6	bijl	7
5044	546	14-16b	Rund	costa	opdelen		bijl	7
5067	495	14-15	Schaap/Geit	lumbale vertebra	opdelen	1278	bijl	15,18
5067	495	14-15	Schaap/Geit	pelvis	opdelen	7	bijl	
5079	499	14-15	Schaap/Geit	lumbale vertebra	opdelen	157	bijl	verticaal gespleten
6091	519	15b-17a	Rund	lumbale vertebra	opdelen		bijl	horizontaal op sacrum
6091	519	15b-17a	Rund	pelvis	opdelen	1	bijl	22
6091	520	15b-17a	Rund	costa (n=5)	opdelen		bijl	7
6091	520	15b-17a	Schaap/Geit	costa	opdelen	34	bijl	7
6091	520	15b-17a	Varken	costa	opdelen	2	bijl	3
6091	520	15b-17a	Varken	costa	opdelen	2	bijl	3
6091	520	15b-17a	Varken	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	520	15b-17a	Varken	mandibula	opdelen	78	bijl	29
6091	521	15b-17a	Rund	costa	opdelen		bijl	7
6091	521	15b-17a	Rund	radius	opdelen	12	bijl	2
6091	521	15b-17a	Rund	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
6091	521	15b-17a	Rund	thoracale vertebra	opdelen	5	bijl	verticaal gespleten
6091	521	15b-17a	Varken	tibia	merg	34	bijl	12
6091	523	15b-17a	Rund	tibia	opdelen	12	bijl	2
6091	523	15b-17a	Schaap/Geit	pelvis	opdelen	2	bijl	22
6091	523	15b-17a	Schaap/Geit	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
6091	523	15b-17a	Schaap/Geit	tibia	merg	34	bijl	12
6091	524	15b-17a	Rund	femur	opdelen	7	bijl	31
6091	525	15b-17a	Rund	lumbale vertebra	opdelen	18	bijl	verticaal gespleten
6091	526	15b-17a	Rund	radius+ulna	opdelen	1	bijl	4
6091	526	15b-17a	Rund	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
6091	526	15b-17a	Schaap	cranium	bewerken	5	bijl	hoornpit afgeslagen
6091	526	15b-17a	Schaap	cranium	opdelen	5	bijl	sagitaal gespleten
6091	527	15b-17a	Rund	costa	opdelen	2	bijl	3
6091	527	15b-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	527	15b-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	527	15b-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	527	15b-17a	Rund	costa	opdelen		bijl	7
6091	527	15b-17a	Rund	femur	opdelen	8	bijl	21
6091	527	15b-17a	Rund	femur	opdelen	8	bijl	31
6091	527	15b-17a	Rund	lumbale vertebra	opdelen	1278	bijl	17
6091	527	15b-17a	Rund	radius	opdelen	56	bijl	27
6091	527	15b-17a	Schaap	cranium	bewerken	4	bijl	hornpit afgeslagen
6091	527	15b-17a	Schaap	cranium	opdelen	26	bijl	sagitaal gespleten
6091	527	15b-17a	Schaap/Geit	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	527	15b-17a	Schaap/Geit	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	527	15b-17a	Schaap/Geit	lumbale vertebra	opdelen	1357	bijl	verticaal gespleten
6091	527	15b-17a	Schaap/Geit	tibia	opdelen	34	bijl	12
6091	528	15b-17a	Rund	calcaneus	opdelen	456	bijl	1,2
6091	528	15b-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	528	15b-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6091	528	15b-17a	Rund	epistropheus	opdelen	2	bijl	4

Spoor	Vnr.	Datering	Diersoort	Skeletelement	Proces	Zone	Werktuig	Slachtspoor[11]
6091	528	15b-17a	Rund	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
6091	528	15b-17a	Schaap/Geit	metacarpus	merg	246	bijl	19
6120	569	16-17a	Rund	pelvis	opdelen		bijl	
6120	569	16-17a	Rund	thoracale vertebra	opdelen	5	bijl	horizontaal gespleten
6120	569	16-17a	Schaap/Geit	costa	opdelen	34	bijl	7
6120	569	16-17a	Schaap/Geit	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	572	16-17a	Houtduif	tibiotarsus	opdelen	78	bijl	hakspoor
6120	572	16-17a	Rund	costa (n=4)	opdelen		bijl	7
6120	572	16-17a	Rund	pelvis	opdelen	7	bijl	29
6120	572	16-17a	Rund	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	14
6120	572	16-17a	Schaap/Geit	cervicale vertebra	opdelen	17	bijl	verticaal gespleten
6120	572	16-17a	Schaap/Geit	costa (n=4)	opdelen		bijl	7
6120	572	16-17a	Schaap/Geit	thoracale vertebra	opdelen	6	bijl	13
6120	572	16-17a	Varken	costa	opdelen	34	bijl	4
6120	572	16-17a	Varken	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	572	16-17a	Varken	epistropheus	opdelen	2	bijl	4
6120	572	16-17a	Varken	femur	merg	56	bijl	21
6120	572	16-17a	Varken	thoracale vertebra	opdelen	78	bijl	16
6120	572	16-17a	Varken	tibia	merg	56	bijl	12
6120	573	16-17a	Kabeljauw	precaudale vertebra	opdelen		bijl	gescheiden tussen twee wervels
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	2	bijl	1
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	1	bijl	3
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	2	bijl	3
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	34	bijl	4
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	78	bijl	7
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	7
6120	573	16-17a	Rund	costa	opdelen	56	bijl	5,7
6120	573	16-17a	Rund	humerus	opdelen	78	bijl	25,29
6120	573	16-17a	Schaap/Geit	cervicale vertebra	opdelen	1	bijl	verticaal gespleten
6120	573	16-17a	Schaap/Geit	costa (n=2)	opdelen		bijl	7
6120	573	16-17a	Varken	lumbale vertebra (n=3)	opdelen	2	bijl	1
	351/5/7		Rund	costa	filleren		bijl	6
	351/5/7		Rund	costa (n=2)	opdelen		bijl	7

Tab. 7 Specificatie vraatsporen op het materiaal Hulst, Bierkaaistraat

Spoor	Vnr.	Datering	Diersoort	Skeletelement	Zone	Type
profiel	412	13-15	Schaap/Geit	scapula	347	canidae
profiel	691	13-15	Rund	femur	34	canidae
1000	195	13-15	Varken	radius	12	canidae
1000	197	13-15	Varken	mandibula	78	canidae
1001	89	14-15	Rund	thoracale vertebra	6	canidae
1008	107	14-15	Schaap/Geit	femur	56	canidae
1019	170	14-15	Rund	scapula	8	canidae
1019	171	14-15	Rund	humerus	5	canidae
1019	171	14-15	Rund	metatarsus	5	canidae
1019	171	14-15	Schaap/Geit	scapula	178	canidae
1019	176	14-15	Varken	ulna	346	canidae
1019	205	14-15	Konijn	mandibula	34	felidae
1019	208	14-15	Schaap/Geit	thoracale vertebra	7	canidae
1019	208	14-15	Schaap/Geit	tibia	35	canidae
1019	208	14-15	Varken	costa	36	canidae
1019	210	14-15	Rund	radius	56	canidae
1019	210	14-15	Varken	femur	8	canidae
1019	210	14-15	Varken	sacrum	12	canidae
1023	100	14-15	Rund	costa	56	canidae
1025	105	14-15	Schaap/Geit	mandibula	8	canidae
1051	265	13-14	Rund	humerus	56	canidae
1051	265	13-14	Varken	femur	4	canidae
1058/1067	253	14-15	Rund	lumbale vertebra	4	canidae
1117	331	-	Paard	femur	178	canidae
1117	331	-	Schaap/Geit	radius	56	canidae
1122	332	14-15	Schaap	cranium	6	canidae
1122	332	14-15	Schaap/Geit	femur	56	canidae
1160	379	13-14	Rund	femur	deels	canidae
2000	674	14-15	Schaap/Geit	mandibula	48	canidae
2017	604	13b-17	Schaap/Geit	costa	deels	canidae
2032	612	14-15	Rund	radius+ulna	34	canidae
2051	656	13-15	Schaap/Geit	metatarsus	56	canidae
2051	678	13-15	Schaap/Geit	mandibula	8	canidae
3000	58	14-15	Rund	mandibula	3	canidae
3004	282	14-15	Rund	metatarsus	12	canidae
3062	17	14-15	MM		deels	canidae
3078	232	14-15	Rund	phalanx II	deels	canidae
3078	236	14-15	Schaap/Geit	scapula	deels	canidae
3078	237	14-15	Rund	thoracale vertebra	6	canidae
3078	237	14-15	Schaap/Geit	pelvis	78	canidae
3119	32	16-18	Schaap/Geit	tibia	34	canidae
3121	55	13-15	MM		totaal	canidae
3127	80	13-15	Varken	femur	56	canidae
3160	83	14-15	Rund	metacarpus	12	canidae
3160	84	14-15	Schaap/Geit	metacarpus	56	canidae
3160	84	14-15	Schaap/Geit	metatarsus	56	canidae
3228	289	13-15	Rund	radius	56	canidae
3223	293	14-15	Paard	radius	3456	canidae

Spoor	Vnr.	Datering	Diersoort	Skeletelement	Zone	Type
4000	684	13-14	Schaap/Geit	radius+ulna	3456	canidae
4000	729	13-14	Rund	femur	56	canidae
4000	729	13-14	Schaap/Geit	pelvis	7	canidae
4020	587	14-15	Schaap/Geit	metapodium	35	canidae
4048	594	14-15	LM		deels	canidae
4144	700	13	Rund	wervelkolom	deels	canidae
5000	483	14-17	Schaap/Geit	mandibula	5	canidae
5044	546	14-16b	Schaap/Geit	pelvis	1	canidae
6000	480	14-15	Rund	metatarsus	12	canidae
6091	520	15b-17a	Rund	metacarpus	126	canidae
6091	520	15b-17a	Varken	radius	56	canidae
6091	521	15b-17a	Varken	mandibula	34	canidae
6120	569	16-17a	Schaap/Geit	humerus	34	canidae
6120	573	16-17a	Schaap/Geit	costa	56	canidae
6120	573	16-17a	Schaap/Geit	costa	12	canidae
6120	573	16-17a	Schaap/Geit	scapula	78	canidae

Tab. 8 Minimum Number of Elements (MNE) voor rund

Skeletelement	**14de-15de eeuw**		**16de-17de eeuw**		**13de-20de eeuw**		
	S1019	rest	S6120	rest	S5044	S6091	rest
Proc. cornualis		1					
Cranium		2	1		1	1	2
Mandibula		2	1				4
Hyoid	1						1
Atlas	1						
Epistropheus		1				1	
Vertebra	3	5	1	1	1	6	13
Sacrum							
Costa	2	6	7	1	2	6	2
Scapula	1	2	1			3	1
Humerus	1	2	1			2	1
Radius	1	3		1		2	1
Ulna	1	2		1		1	1
Carpalia							1
Metacarpus		2				1	3
Pelvis	1	1	1			1	1
Femur	1	1	1			1	2
Tibia	1	2		1	1	2	
Calcaneus	2					1	
Overige Tarsalia	1						
Metatarsus	3	4					1
1ste Phalanx	2	1		1		2	
2de Phalanx		1					
Totaal	**22**	**28**	**14**	**6**	**5**	**30**	**34**

Tab. 9 Minimum Number of Elements (MNE) voor schaap/geit

Skeletelement	14de-15de eeuw		16de-17de eeuw		13de-20de eeuw		
	S1019	rest	S6120	rest	S5044	S6091	rest
Cranium		2	1			1	2
Mandibula	1	7				3	4
Epistropheus						1	
Vertebra	3	9	5			2	
Costa	2	8	13	1	3	4	11
Scapula	2	1	3	2		1	4
Humerus			1	1		2	2
Radius	1	5	4			2	7
Ulna		3	1	1		1	3
Metacarpus		2	1			1	
Pelvis		5	1		1	2	1
Femur	1	4		1	1	1	3
Tibia	2	8			1	5	5
Metatarsus	1	1	3				8
1ste Phalanx		3	2			1	1
Totaal	**13**	**58**	**35**	**6**	**6**	**27**	**51**

Tab. 10 Minimum Number of Elements (MNE) voor varken

Skeletelement	14de-15de eeuw		16de-17de eeuw		13de-20de eeuw		
	S1019	rest	S6120	rest	S5044	S6091	rest
Cranium	1						2
Mandibula	1	2				2	3
Atlas			1				
Epistropheus			2			1	
Vertebra	1	5	8			1	1
Sacrum	1						
Costa	5	3	4			3	
Scapula	1				1	1	
Humerus	1			1		4	2
Radius		2				4	1
Ulna	3		1			5	
Pelvis		1					
Femur	3		3			1	3
Patella			1				
Tibia			2			2	2
Fibula	1	1	1			1	1
Calcaneus			1			2	1
Talus		1	1			1	1
Overige Tarsalia						1	
Metatarsus III						1	
1ste Phalanx				1			
2de Phalanx		2	1				
Totaal	**18**	**17**	**26**	**2**	**1**	**30**	**17**

Tab. 11 Minimum Number of Elements (MNE) voor kip

Skeletelement	14de-15de eeuw		16de-17de eeuw		13de-20ste eeuw		
	S1019	rest	S6120	rest	S5044	S6091	rest
Cranium	1	4					1
Mandibula		1					1
Epistropheus							1
Vertebra	2	30					
Clavicula	1	4	3				
Coracoid		6	2			1	3
Sternum		5	1			1	1
Costa	5	66					9
Scapula	2	13	2				2
Humerus	3	14	1			1	3
Radius	2	10	1				2
Ulna		15	2				1
Carpalia							1
Carpometacarpus	1	5					1
Pelvis	1	7	1				1
Femur	4	14	4			1	
Tibiotarsus	4	18	4			1	5
Fibula	1	5					1
Tarsometatarsus	3	15	2			1	3
1ste Phalanx voet		1					2
1ste Phalanx vleugel	1	1					
Totaal	**31**	**234**	**23**	**-**	**-**	**6**	**38**

12.2 Maattabellen

Tab. 12 Craniale maten Hulst, Bierkaaistraat

Spoor	Eeuw	Soort	Element	Zijde	Leeftijd	5	7	8	9	10
1019	14-15	kat	mandibula	L+R	adult	18,0	7,4		8,7	7,8
1025	14-15	schaap/geit	mandibula	R	G		69,1	48,3	21,1	
1109	13-14	schaap/geit	mandibula	R	F5/8		73,7	47,2	26,7	
2051	13-15	schaap/geit	mandibula	L	F9/10		69,2	47,4	22,2	
4144	13	rund	mandibula	L+R	9++		130,9	83,1	50,1	
5000	14-17	schaap/geit	mandibula	R	G		71,2	49,2	21,4	
5067	14-15	schaap/geit	mandibula	L+R	F5/8		70,3	23,5	47,2	
6091	15B-17a	schaap/geit	mandibula	L	G		67,1	42,9	22,6	
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**10l**	**10b**	**12**	**13**	**15a**
1019	14-15	kat	cranium	R	adult			19,8	19,1	
1025	14-15	schaap/geit	mandibula	R	G	20,5	8,0			39,3
1109	13-14	schaap/geit	mandibula	R	F5/8	19,4	7,2			
2032	14-15	schaap/geit	dens inf	R	F5/8	18,4	7,0			
2051	13-15	schaap/geit	mandibula	L	F9/10	19,5	7,5			
4144	13	rund	mandibula	L+R	9++	38,3	13,1			61,5
5000	14-17	schaap/geit	mandibula	R	G	22,9	8,6			
5067	14-15	schaap/geit	mandibula	L+R	F5/8	20,3	8,0			
6091	15B-17a	schaap/geit	mandibula	L	G	17,4	7,5			36,2
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**15b**	**15c**	**21**	**22**	**23**
1008	14-15	schaap/geit	cranium	R	adult			68,9	45,2	24,3
1025	14-15	schaap/geit	mandibula	R	G	21,3	16,4			
1117	?	schaap/geit	cranium	L	adult			68,7	44,7	25,6
4144	13	rund	mandibula	L+R	9++	35,7	23,9			
6091	15B-17a	schaap/geit	mandibula	L	G	22,4	15,4			
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**27**	**29**	**30**	**41**	
3022	13-14	schaap	cranium	L+R	adult	42,7	17,6	15,8		
3127	13-15	edelhert	antler	L	adult				143,0	

Tab. 13 Post-craniale maten Hulst, Bierkaaistraat

Spoor	Eeuw	Soort	Element	Zijde	Leeftijd	Sex	Bb	Bd	BF	BFd	BFp
1000	13-15	kip	tibiotarsus	L	adult			16.0			
1000	13-15	schaap/geit	humerus	L	>3-4			30.7			
1019	14-15	kat	radius	R	>11.5			11.8			
1019	14-15	kat	humerus	L+R	>11.5			17.6			
1019	14-15	kat	tibia	L+R	>11.5			14.4			
1019	14-15	kat	femur	L+R	>8.5			17.3			
1019	14-15	kip	radius	L	adult			6.8			
1019	14-15	kip	humerus	R	adult			13.6			
1019	14-15	kip	femur	R	adult			14.9			
1019	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M		19.0			
1019	14-15	kip	tibiotarsus	R	adult			11.8			
1019	14-15	kip	femur	L+R	adult			15.8			
1019	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult			11.8			
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult			12.4			
1019	14-15	konijn	femur	L	adult			14.2			
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult			12.6			
1019	14-15	konijn	femur	L+R	adult			13.3			
1019	14-15	rund	metatarsus	L	>24-30			55.6			
1019	14-15	rund	metatarsus	L	>24-30			48.1			
1019	14-15	schaap	radius	L	>3-4>42			24.8		20.7	
1019	14-15	schaap/geit	tibia	L	>15-20			22.8			
1023	14-15	hond	humerus	L	>10	V		24.3			
1024	14-15	hond	femur	L	>9-10			24.7			
1117	?	gans	ulna	L	adult			14.6			
1200	14-15	schaap/geit	radius	R	>3-4						27.4
2017	13b-17	kip	humerus	R	adult			13.4			
2017	13b-17	schaap/geit	metatarsus	R	>20-24			25.4			
2027	14-15	schaap/geit	radius	R	>3-4						27.5
2032	14-15	schaap/geit	radius	L	>3-4						29.7
2051	13-15	kip	tibiotarsus	L	adult			16.1			
3022	13-14	rund	metacarpus	R	>24-30			63.8			
3022	13-14	schaap/geit	radius	R	>3-4>42			30.0		25.1	29.1
3062	14-15	kat	radius	R	>11.5			12.5			
3062	14-15	konijn	tibia	R	adult			13.2			
3074	14-15	schaap/geit	tibia	L	adult			25.7			
3078	14-15	kip	radius	L+R	adult			6.9			
3078	14-15	kip	radius	R	adult			6.7			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		7.3			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M		12.0			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		12.8			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		13.0			
3078	14-15	kip	humerus	R	adult			14.9			
3078	14-15	kip	humerus	L	adult			15.2			
3078	14-15	kip	humerus	L+R	adult			15.0			
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult			14.9			
3078	14-15	kip	coracoid	L+R	adult		13.4		10.9		

3078	14-15	kip	coracoid	L	adult		14.5		11.8		
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult			15.5			
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			10.8			
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			10.9			
3098	15	kip	radius	R	adult			6.2			
3098	15	kip	radius	L	adult			6.1			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		11.3			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L	adult	V		11.8			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		11.6			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		12.2			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			13.5			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			13.3			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			13.6			
3098	15	kip	femur	L+R	adult			13.2			
3098	15	kip	femur	R	adult			13.4			
3098	15	kip	coracoid	R	adult		13.4		10.4		
3098	15	kip	coracoid	L+R	adult		13.6		11.4		
3098	15	kip	femur	R	adult			14.5			
3098	15	kip	femur	L	adult			13.5			
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			10.2			
3098	15	kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult			10.7			
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			10.8			
3117	14-15	schaap/geit	femur	L	>42			37.6			
3118	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult			11.0			
3119	16-18	schaap/geit	tibia	R	>15-20			23.9			
3120	14-19	kip	radius	L	adult			7.1			
3120	14-19	kip	radius	R	adult			8.3			
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		12.8			
3120	14-19	kip	humerus	L	adult			15.0			
3120	14-19	kip	coracoid	L+R	adult		14.1		11.7		
3120	14-19	kip	humerus	R	adult			17.9			
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	M		16.7			
3120	14-19	kip	tibiotarsus	L	adult			11.8			
3120	14-19	kip	tibiotarsus	R	adult			13.9			
3160	14-15	schaap/geit	tibia	L	>15-20			24.2			
3189	13-15	kip	coracoid	R	adult		22.5		20.7		
3223	14-15	schaap/geit	tibia	L	>15-20			26.7			
5007	16b-17a	rund	radius+ulna	L	>42-48						71.9
5044	14-16b	gans	tibiotarsus	L	adult			18.0			
5073	13-14	schaap/geit	tibia	R	>15-20			24.5			
5152	14-15	schaap/geit	metacarpus	R	>20-24			27.4			
6091	15B-17a	eend	humerus	L	adult			13.7			
6091	15B-17a	kip	humerus	R	adult			14.6			
6091	15B-17a	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		15.0			
6091	15B-17a	kip	coracoid	R	adult		14.4		11.1		
6091	15B-17a	kip	femur	L	adult			15.1			
6091	15B-17a	kip	tibiotarsus	R	adult			11.0			
6091	15B-	rund	humerus	L	>15-20			82.7			

	17a										
6091	15B-17a	schaap/geit	tibia	R	>15-20			22.2			
6091	15B-17a	schaap/geit	radius	R	>3-4						26.1
6091	15B-17a	schaap/geit	humerus	R	>3-4			29.5			
6091	15B-17a	schaap/geit	humerus	L	>3-4			32.2			
6091	15B-17a	varken	humerus	L	>12			41.7			
6091	15B-17a	varken	humerus	L	>12			45.8			
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	R	adult			6.5			
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	L+R	adult			6.8			
6120	16-17a	kip	radius	L	adult			6.4			
6120	16-17a	kip	tarsometatarsus	L	adult	V		11.4			
6120	16-17a	kip	femur	L+R	adult			15.4			
6120	16-17a	kip	tibiotarsus	L	adult			10.5			
6120	16-17a	konijn	humerus	L+R	adult			12.8			
6120	16-17a	konijn	tibia	L	adult			16.5			
6120	16-17a	schaap/geit	radius	R	>42			26.5		20.7	26.0
6120	16-17a	schaap/geit	radius	L	>42			29.6		22.8	27.7
	?	rund	metacarpus	L	>24-30			47.7			
profiel	13-15	rund	metatarsus	R	>24-30			44.0			
profiel	13-15	schaap/geit	tibia	R	>15-20			26.1			
profiel	13-15	schaap/geit	tibia	L	>15-20			25.0			
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sex**	**BG**	**Bp**	**BPC**	**BT**	**DC**
1000	13-15	gans	carpometacarpus	R	adult			21.3			
1000	13-15	schaap/geit	humerus	L	>3-4					28.6	
1004	14-15	rund	metatarsus	R	adult			49.9			
1008	14-15	schaap/geit	femur	L	>36-42			38.3			19.0
1019	14-15	kat	scapula	R	>8.5		9.1				
1019	14-15	kat	radius	R	>11.5			8.2			
1019	14-15	kat	tibia	L+R	>11.5			18.7			
1019	14-15	kat	femur	L+R	>8.5			19.8			9.7
1019	14-15	kip	humerus	R	adult			16.9			
1019	14-15	kip	femur	R	adult			18.8			
1019	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M		17.6			
1019	14-15	kip	femur	L+R	adult			16.2			
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult			14.3			
1019	14-15	konijn	femur	L	adult			20.4			
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult			14.8			
1019	14-15	konijn	femur	L+R	adult			19.0			6.8
1019	14-15	rund	ulna	L	>42-48						43.8
1019	14-15	schaap/geit	metatarsus	R	adult			21.3			
1019	14-15	schaap/geit	scapula	L	>5		21.8				
1024	14-15	hond	femur	L	>9-10			27.9			13.7
1025	14-15	eend	ulna	L	adult			9.1			
1060	14-15	rund	metacarpus	R	adult			49.5			
1109	13-14	schaap/geit	metatarsus	L	adult			22.9			
1117	?	paard	femur	R	>42						53.6
1200	14-15	schaap/geit	radius	R	>3-4			30.9			
1200	14-15	varken	radius	R	>12			28.2			

2017	13b-17	kip	humerus	R	adult			16.4			
2017	13b-17	schaap/geit	metatarsus	L	adult			20.3			
2027	14-15	schaap/geit	radius	R	>3-4			31.0			
2032	14-15	schaap/geit	radius	L	>3-4			32.6			
3022	13-14	rund	metacarpus	R	>24-30			68.6			
3022	13-14	schaap/geit	ulna	R	>36-42				18.7		
3022	13-14	schaap/geit	radius	R	>3-4>42			31.9			
3062	14-15	kat	radius	R	>11.5			7.6			
3062	14-15	kip	ulna	R	adult			9.5			
3062	14-15	konijn	tibia	R	adult			16.5			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		7.3			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M		12.2			
3078	14-15	kip	carpometacarpus	L+R	adult			11.6			
3078	14-15	kip	ulna	L+R	adult			9.1			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		12.6			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		12.5			
3078	14-15	kip	humerus	R	adult			18.5			
3078	14-15	kip	humerus	L	adult			19.1			
3078	14-15	kip	humerus	L+R	adult			19.9			
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult			14.4			
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult			14.8			
3098	15	kip	femur	L	adult			13.1			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		11.6			
3098	15	kip	ulna	L+R	adult			7.3			
3098	15	kip	ulna	L+R	adult			7.7			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L	adult	V		11.8			
3098	15	kip	ulna	L	adult			8.8			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		13.1			
3098	15	kip	ulna	R	adult			7.9			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		12.0			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			17.6			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			17.7			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			17.8			
3098	15	kip	ulna	L	adult			8.5			
3098	15	kip	femur	L+R	adult			14.1			
3098	15	kip	femur	R	adult			14.5			
3098	15	kip	femur	R	adult			13.4			
3098	15	kip	femur	L	adult			13.5			
3120	14-19	kip	ulna	L	adult			4.6			
3120	14-19	kip	carpometacarpus	L	adult			11.4			
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		13.2			
3120	14-19	kip	humerus	L	adult			19.4			
3120	14-19	kip	humerus	R	adult			22.8			
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	M		17.7			
5007	16b-17a	rund	radius+ulna	L	>42-48			80.0	47.6		
5044	14-16b	gans	carpometacarpus	L	adult			24.6			
6091	15B-17a	kip	humerus	R	adult			18.3			
6091	15B-17a	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		14.6			
6091	15B-17a	kip	femur	L	adult			15.5			

6091	15B-17a	rund	humerus	L	>15-20					73.3	
6091	15B-17a	schaap/geit	radius	R	>3-4			28.0			
6091	15B-17a	schaap/geit	humerus	R	>3-4					27.8	
6091	15B-17a	schaap/geit	humerus	L	>3-4					29.9	
6091	15B-17a	varken	radius	L	>12			31.0			
6091	15B-17a	varken	scapula	L	>12		23.2				
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult			7.6			
6120	16-17a	kip	femur	R	adult			12.9			
6120	16-17a	kip	tarsometatarsus	L	adult	V		11.6			
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult			8.6			
6120	16-17a	kip	femur	L+R	adult			14.1			
6120	16-17a	konijn	humerus	L+R	adult			17.5			
6120	16-17a	konijn	tibia	L	adult			20.8			
6120	16-17a	schaap/geit	ulna	L	>42				16.6		
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	R	>5		17.4				
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	L	>5		20.2				
6120	16-17a	schaap/geit	radius	R	>42			28.8			
6120	16-17a	schaap/geit	radius	L	>42			30.3			
3004/3080	14-15	rund	metatarsus	R	adult			48.3			
profiel	13-15	rund	metatarsus	R	>24-30			41.1			
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sex**	**Dd**	**Dic**	**Did**	**Dip**	**Dp**
1000	13-15	gans	carpometacarpus	R	adult				11.3		
1019	14-15	kat	humerus	L+R	>11.5						20.4
1019	14-15	kip	tibiotarsus	R	adult					19.7	
1019	14-15	kip	femur	L+R	adult		13.0				10.3
1019	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult		12.2			19.8	
1023	14-15	hond	humerus	L	>10	V					30.4
1025	14-15	eend	ulna	L	adult				10.5	10.5	
1051	13-15	gans	ulna	R	adult				14.7		
2017	13b-17	kip	scapula	R	adult			11.6			
3062	14-15	kip	ulna	R	adult				10.1	13.1	
3078	14-15	kip	ulna	R	adult				9.5		
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult					18.4	
3078	14-15	kip	scapula	L+R	adult			12.0			
3078	14-15	kip	scapula	L+R	adult			11.8			
3078	14-15	kip	carpometacarpus	L+R	adult				7.5		
3078	14-15	kip	ulna	L+R	adult				9.7	13.5	
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult						11.7
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult						10.8
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					20.3	
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					19.8	
3098	15	kip	femur	L	adult						10.6
3098	15	kip	scapula	L	adult			11.7			
3098	15	kip	scapula	L+R	adult			10.9			
3098	15	kip	scapula	L+R	adult			11.3			
3098	15	kip	ulna	L+R	adult				8.3	11.8	
3098	15	kip	ulna	L+R	adult				8.6	11.8	
3098	15	kip	ulna	L	adult				8.4	11.7	

3098	15	kip	ulna	R	adult				8.6	12.1	
3098	15	kip	ulna	L	adult				9.5	12.8	
3098	15	kip	femur	L+R	adult						9.3
3098	15	kip	femur	R	adult						9.5
3098	15	kip	femur	R	adult						10.3
3098	15	kip	femur	L	adult						9.7
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					17.7	
3098	15	kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult					19.1	
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					17.3	
3120	14-19	kip	scapula	R	adult			12.0			
3120	14-19	kip	ulna	L	adult				9.6	7.8	
3120	14-19	kip	carpometacarpus	L	adult				7.8		
3120	14-19	kip	tibiotarsus	L	adult					20.2	
3120	14-19	kip	tibiotarsus	R	adult					25.3	
5044	14-16b	gans	carpometacarpus	L	adult				13.2		
5044	14-16b	gans	tibiotarsus	L	adult					25.9	
6091	15B-17a	kip	femur	L	adult		12.5				11.1
6091	15B-17a	kip	tibiotarsus	R	adult					19.4	
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	R	adult					8.8	
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	L+R	adult					9.0	
6120	16-17a	kip	scapula	R	adult			11.8			
6120	16-17a	kip	scapula	L	adult			11.9			
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult				8.1	11.1	
6120	16-17a	kip	femur	R	adult						9.5
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult				9.0	11.7	
6120	16-17a	kip	femur	L+R	adult						11.1
6120	16-17a	kip	tibiotarsus	L	adult					19.6	
6120	16-17a	kip	tibiotarsus	L	adult					19.6	
6120	16-17a	konijn	humerus	L+R	adult						20.6
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sex**	**DPA**	**GB**	**GH**	**GL**	**GLC**
1000	13-15	gans	carpometacarpus	R	adult					87.9	
1019	14-15	kat	ulna	R	>11.5					115.0	
1019	14-15	kat	radius	R	>11.5					99.0	
1019	14-15	kat	humerus	L+R	>11.5					99.3	
1019	14-15	kat	tibia	L+R	>11.5					116.2	
1019	14-15	kat	femur	L+R	>8.5					109.6	
1019	14-15	kip	radius	L	adult					61.5	
1019	14-15	kip	humerus	R	adult					62.5	
1019	14-15	kip	femur	R	adult					69.9	
1019	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M				82.9	
1019	14-15	kip	tibiotarsus	R	adult					111.8	
1019	14-15	kip	femur	L+R	adult					78.0	
1019	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult					111.0	
1019	14-15	konijn	radius	L+R	adult					61.1	
1019	14-15	konijn	radius	L	adult					62.2	
1019	14-15	konijn	ulna	L+R	adult					72.2	
1019	14-15	konijn	ulna	L+R	adult					73.0	
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult					93.9	
1019	14-15	konijn	femur	L	adult					86.1	
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult					95.5	

1019	14-15	konijn	femur	L+R	adult					84.1	79.2
1019	14-15	rund	metatarsus	L	>24-30					217.7	
1019	14-15	schaap	radius	L	>3-4>42					134.4	
1023	14-15	hond	metatarsus V	L	>5-7					53.7	
1023	14-15	hond	metatarsus II	L+R	>5-7					55.2	
1023	14-15	hond	metatarsus IV	L	>5-7					58.9	
1023	14-15	hond	metatarsus III	L+R	>5-7					60.1	
1023	14-15	hond	humerus	L	>10	V				132.8	
1024	14-15	hond	femur	L	>9-10					140.9	
1025	14-15	eend	ulna	L	adult					74.8	
1117	?	paard	femur	R	>42						336.0
2017	13b-17	kip	humerus	R	adult					65.6	
3022	13-14	rund	metacarpus	R	>24-30					228.0	
3022	13-14	schaap/geit	ulna	R	>36-42		26.8				
3022	13-14	schaap/geit	radius	R	>3-4>42					164.0	
3062	14-15	kat	radius	R	>11.5					94.8	
3062	14-15	kip	ulna	R	adult					70.6	
3062	14-15	konijn	tibia	R	adult					106.9	
3078	14-15	kip	cranium	N/A	adult			28.5	19.0		
3078	14-15	kip	cranium	N/A	adult			27.9	20.6		
3078	14-15	kip	radius	L+R	adult					59.4	
3078	14-15	kip	radius	R	adult					60.3	
3078	14-15	kip	scapula	L+R	adult					67.5	
3078	14-15	kip	scapula	L+R	adult					69.4	
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V				63.7	
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M				54.6	
3078	14-15	kip	carpometacarpus	L+R	adult					36.5	
3078	14-15	kip	ulna	L+R	adult					66.7	
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V				72.3	
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V				74.1	
3078	14-15	kip	humerus	R	adult					67.3	
3078	14-15	kip	humerus	L	adult					68.1	
3078	14-15	kip	humerus	L+R	adult					70.1	
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult					76.8	
3078	14-15	kip	coracoid	L+R	adult					52.8	
3078	14-15	kip	coracoid	L	adult					52.8	
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult					75.6	
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					108.2	
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					109.3	
3098	15	kip	cranium	N/A	adult			27.2	20.0		
3098	15	kip	radius	R	adult					57.3	
3098	15	kip	radius	L	adult					58.6	
3098	15	kip	scapula	L	adult					58.9	
3098	15	kip	scapula	L+R	adult					65.7	
3098	15	kip	scapula	L+R	adult					67.8	
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V				64.7	
3098	15	kip	ulna	L+R	adult					62.2	
3098	15	kip	ulna	L+R	adult					62.7	
3098	15	kip	tarsometatarsus	L	adult	V				65.8	
3098	15	kip	ulna	L	adult					62.2	

3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V				65.8	
3098	15	kip	ulna	R	adult					64.2	
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V				70.7	
3098	15	kip	humerus	L+R	adult					63.5	
3098	15	kip	humerus	L+R	adult					64.4	
3098	15	kip	humerus	L+R	adult					64.7	
3098	15	kip	ulna	L	adult					68.6	
3098	15	kip	femur	L+R	adult					70.9	
3098	15	kip	femur	R	adult					70.9	
3098	15	kip	coracoid	R	adult					50.1	
3098	15	kip	coracoid	L+R	adult					50.0	
3098	15	kip	femur	R	adult					69.8	
3098	15	kip	femur	L	adult					73.4	
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					98.9	
3098	15	kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult					101.9	
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult					103.9	
3120	14-19	kip	cranium	N/A	adult			28.4	20.3		
3120	14-19	kip	radius	L	adult					61.5	
3120	14-19	kip	radius	R	adult					64.8	
3120	14-19	kip	scapula	R	adult					69.4	
3120	14-19	kip	ulna	L	adult					62.5	
3120	14-19	kip	carpometacarpus	L	adult					37.2	
3120	14-19	kip	mandibula	N/A	adult					50.5	
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	R	adult	V				73.4	
3120	14-19	kip	humerus	L	adult					70.2	
3120	14-19	kip	coracoid	L+R	adult					52.0	
3120	14-19	kip	humerus	R	adult					83.7	
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	M				93.7	
3120	14-19	kip	tibiotarsus	L	adult					107.4	
3120	14-19	kip	tibiotarsus	R	adult					132.5	
3189	13-15	kip	coracoid	R	adult					53.8	
5007	16b-17a	rund	radius+ulna	L	>42-48		62.2				
5044	14-16b	gans	carpometacarpus	L	adult					106.6	
5044	14-16b	gans	tibiotarsus	L	adult					158.0	
6091	15B-17a	kip	humerus	R	adult					66.5	
6091	15B-17a	kip	tarsometatarsus	R	adult	V				81.5	
6091	15B-17a	kip	coracoid	R	adult					51.1	
6091	15B-17a	kip	femur	L	adult					75.1	
6091	15B-17a	kip	tibiotarsus	R	adult					108.1	
6091	15B-17a	varken	metatarsus III	L	>24					91.3	
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	R	adult					55.6	
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	L+R	adult					59.6	
6120	16-17a	kip	radius	L	adult					59.6	
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult					58.6	
6120	16-17a	kip	femur	R	adult					65.4	
6120	16-17a	kip	tarsometatarsus	L	adult	V				66.2	
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult					65.9	
6120	16-17a	kip	femur	L+R	adult					79.3	

6120	16-17a	kip	tibiotarsus	L	adult					106.8	
6120	16-17a	kip	tibiotarsus	L	adult					117.5	
6120	16-17a	konijn	humerus	L+R	adult					104.3	
6120	16-17a	konijn	tibia	L	adult					146.4	
6120	16-17a	schaap/geit	ulna	L	>42		25.0				
6120	16-17a	schaap/geit	radius	R	>42					138.2	
6120	16-17a	schaap/geit	radius	L	>42					160.0	
profiel	13-15	rund	metatarsus	R	>24-30					195.0	
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sex**	**GLl**	**GLm**	**GLP**	**H1**	**HS**
1019	14-15	kat	scapula	R	>8.5				14.5		74.1
6091	15B-17a	schaap/geit	pelvis	R	>5	M				6.1	
6091	15B-17a	varken	scapula	L	>12				34.2		
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	R	>5				26.8		
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	L	>5				30.2		
6120	16-17a	varken	talus	R	adult		46.2	45.3			
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sex**	**L**	**LA**	**LaF**	**LAR**	**LC**
1019	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult			106.1			
3078	14-15	kip	carpometacarpus	L+R	adult		33.5				
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			104.5			
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			105.2			
3078	14-15	schaap/geit	pelvis	L	>5			28.2		24.5	
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			95.7			
3098	15	kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult			98.3			
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			99.8			
3120	14-19	kip	carpometacarpus	L	adult		34.0				
3120	14-19	kip	mandibula	N/A	adult				47.0		
5010	14-15	varken	pelvis	L	>12					30.0	
5067	14-15	schaap/geit	pelvis	L	>5			26.8		25.2	
6091	15B-17a	kip	sternum	N/A	adult						87.9
6091	15B-17a	schaap/geit	pelvis	R	>5	M		27.2		22.7	
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sex**	**LfO**	**LG**	**Lm**	**LS**	**SBF**
1019	14-15	kat	scapula	R	>8.5			10.3			
1019	14-15	kip	femur	L+R	adult				75.2		
1019	14-15	schaap/geit	scapula	L	>5			23.7			
3078	14-15	kip	coracoid	L+R	adult				50.6		
3078	14-15	kip	coracoid	L	adult				50.3		
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult				73.0		
3078	14-15	schaap/geit	pelvis	L	>5		34.7				
3098	15	kip	coracoid	R	adult				47.4		
3098	15	kip	coracoid	L+R	adult				47.4		
3098	15	kip	femur	R	adult				68.8		
3098	15	kip	femur	L	adult				69.3		
3120	14-19	kip	mandibula	N/A	adult					6.7	
3120	14-19	kip	coracoid	L+R	adult				49.2		
3189	13-15	kip	coracoid	R	adult				49.5		
6091	15B-17a	kip	coracoid	R	adult				48.0		
6091	15B-17a	kip	sternum	N/A	adult				111.6		29.4
6091	15B-	varken	scapula	L	>12			31.9			

	17a										
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	R	>5			21.5			
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	L	>5			24.7			
Spoor	**Eeuw**	**Soort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sex**	**SBO**	**SC**	**SD**	**SDO**	**SLC**
1000	13-15	kip	tibiotarsus	L	adult				9.2		
1000	13-15	schaap/geit	humerus	L	>3-4				15.4		
1019	14-15	kat	scapula	R	>8.5						13.4
1019	14-15	kat	radius	R	>11.5				5.9		
1019	14-15	kat	humerus	L+R	>11.5				6.2		
1019	14-15	kat	tibia	L+R	>11.5				7.1		
1019	14-15	kat	femur	L+R	>8.5				8.4		
1019	14-15	kip	radius	L	adult			3.0			
1019	14-15	kip	humerus	R	adult			6.6			
1019	14-15	kip	femur	R	adult			6.9			
1019	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M		8.0			
1019	14-15	kip	tibiotarsus	R	adult			6.1			
1019	14-15	kip	femur	L+R	adult			6.7			
1019	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult			6.0			
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult				6.0		
1019	14-15	konijn	femur	L	adult				7.5		
1019	14-15	konijn	tibia	L+R	adult				5.9		
1019	14-15	konijn	femur	L+R	adult				7.0		
1019	14-15	rund	metatarsus	L	>24-30				24.5		
1019	14-15	schaap	radius	L	>3-4>42				14.8		
1019	14-15	schaap/geit	metatarsus	R	adult				11.3		
1019	14-15	schaap/geit	scapula	L	>5						20.3
1019	14-15	varken	scapula	L	>12						19.6
1023	14-15	hond	humerus	L	>10	V			9.5		
1024	14-15	hond	femur	L	>9-10				9.8		
1025	14-15	eend	ulna	L	adult			5.4			
1109	13-14	schaap/geit	metatarsus	L	adult				12.8		
1117	?	paard	femur	R	>42				40.4		
2017	13b-17	kip	humerus	R	adult			5.9			
2051	13-15	kip	tibiotarsus	L	adult			8.0			
3022	13-14	rund	metacarpus	R	>24-30				38.4		
3022	13-14	schaap/geit	ulna	R	>36-42					23.0	
3022	13-14	schaap/geit	radius	R	>3-4>42				17.0		
3062	14-15	kat	radius	R	>11.5				5.5		
3062	14-15	kip	ulna	R	adult			4.3			
3062	14-15	konijn	tibia	R	adult				5.7		
3074	14-15	schaap/geit	tibia	L	adult				13.7		
3078	14-15	kip	cranium	N/A	adult		12.9				
3078	14-15	kip	cranium	N/A	adult		13.3				
3078	14-15	kip	radius	L+R	adult			2.9			
3078	14-15	kip	radius	R	adult			3.0			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		5.8			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L	adult	M		6.5			
3078	14-15	kip	ulna	L+R	adult			4.2			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		6.6			
3078	14-15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		5.8			

3078	14-15	kip	humerus	R	adult			6.5			
3078	14-15	kip	humerus	L	adult			6.5			
3078	14-15	kip	humerus	L+R	adult			6.8			
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult			6.6			
3078	14-15	kip	femur	L+R	adult			6.5			
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			6.2			
3078	14-15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			5.7			
3098	15	kip	femur	L	adult			6.4			
3098	15	kip	cranium	N/A	adult		12.4				
3098	15	kip	radius	R	adult			3.1			
3098	15	kip	radius	L	adult			2.4			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		5.5			
3098	15	kip	ulna	L+R	adult			4.3			
3098	15	kip	ulna	L+R	adult			4.1			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L	adult	V		5.6			
3098	15	kip	ulna	L	adult			4.5			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V			6.0		
3098	15	kip	ulna	R	adult			3.9			
3098	15	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	V		5.6			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			6.5			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			6.0			
3098	15	kip	humerus	L+R	adult			6.1			
3098	15	kip	ulna	L	adult			4.5			
3098	15	kip	femur	L+R	adult			6.2			
3098	15	kip	femur	R	adult			6.8			
3098	15	kip	femur	R	adult			6.4			
3098	15	kip	femur	L	adult			6.0			
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			5.5			
3098	15	kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult			5.4			
3098	15	kip	tibiotarsus	L+R	adult			5.7			
3117	14-15	schaap/geit	femur	L	>42						
3118	14-15	kip	tibiotarsus	L	adult			5.5			
3119	16-18	schaap/geit	tibia	R	>15-20				14.6		
3120	14-19	kip	cranium	N/A	adult		13.6				
3120	14-19	kip	radius	L	adult			3.1			
3120	14-19	kip	radius	R	adult			3.5			
3120	14-19	kip	ulna	L	adult			4.3			
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		6.3			
3120	14-19	kip	humerus	L	adult			6.7			
3120	14-19	kip	humerus	R	adult			7.7			
3120	14-19	kip	tarsometatarsus	L+R	adult	M		9.2			
3120	14-19	kip	tibiotarsus	L	adult			6.1			
3120	14-19	kip	tibiotarsus	R	adult			7.7			
3160	14-15	schaap/geit	tibia	L	>15-20				13.8		
3223	14-15	schaap/geit	tibia	L	>15-20				14.2		
4000	13-14	gans	tibiotarsus	R	adult			11.3			
4000	13-14	schaap/geit	radius+ulna	R	adult				15.6		
5007	16b-17a	rund	radius+ulna	L	>42-48					50.9	
5044	14-16b	gans	tibiotarsus	L	adult			4.2			
5073	13-14	schaap/geit	scapula	L	adult						17.6
6091	15B-17a	eend	humerus	L	adult			6.7			

6091	15B-17a	kip	humerus	R	adult			6.8			
6091	15B-17a	kip	tarsometatarsus	R	adult	V		7.3			
6091	15B-17a	kip	femur	L	adult			6.9			
6091	15B-17a	kip	tibiotarsus	R	adult			6.4			
6091	15B-17a	schaap/geit	tibia	R	>15-20				7.7		
6091	15B-17a	schaap/geit	humerus	R	>3-4				15.0		
6091	15B-17a	schaap/geit	humerus	L	>3-4				14.6		
6091	15B-17a	varken	radius	L	>12				19.5		
6091	15B-17a	varken	humerus	L	>12				16.5		
6091	15B-17a	varken	humerus	L	>12				16.3		
6091	15B-17a	varken	scapula	L	>12						23.1
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	R	adult			3.3			
6120	16-17a	houtduif	tibiotarsus	L+R	adult			3.5			
6120	16-17a	kip	radius	L	adult			2.9			
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult			3.6			
6120	16-17a	kip	femur	R	adult			6.0			
6120	16-17a	kip	tarsometatarsus	L	adult	V		5.3			
6120	16-17a	kip	ulna	R	adult			4.3			
6120	16-17a	kip	femur	L+R	adult				7.5		
6120	16-17a	kip	tibiotarsus	L	adult			6.0			
6120	16-17a	kip	tibiotarsus	L	adult				6.2		
6120	16-17a	konijn	humerus	L+R	adult				6.4		
6120	16-17a	konijn	tibia	L	adult				9.5		
6120	16-17a	schaap/geit	ulna	L	>42					22.3	
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	R	>5						16.6
6120	16-17a	schaap/geit	scapula	L	>5						17.2
6120	16-17a	schaap/geit	radius	R	>42				13.9		
6120	16-17a	schaap/geit	radius	L	>42				16.0		
	?	schaap/geit	scapula	L	adult						20.1
profiel	13-15	rund	metatarsus	R	>24-30				21.0		
profiel	13-15	schaap/geit	scapula	L	adult						21.9
profiel	13-15	schaap/geit	tibia	L	>15-20				12.9		

Tab. 14 Maten vogelbot Hulst, Bierkaaistraat

Datering	Vnr.	Diersoort	Element	Zijde	Leeftijd	Sexe	Bb	Bd	BF	Bp	DC
14-15	17	Kip	ulna	R	adult					9,5	
14-15	31	Kip	tibiotarsus	L	adult			11,0			
14-16	33	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	M		16,7		17,7	
14-16	33	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F		12,8		13,2	
14-16	33	Kip	tibiotarsus	L	adult			11,8			
14-16	33	Kip	humerus	R	adult			17,9		22,8	
14-16	33	Kip	radius	R	adult			8,3			
14-16	33	Kip	tibiotarsus	R	adult			13,9			
17-19	56	Kip	coracoid	L+R	adult		14,1		11,7		
17-19	56	Kip	carpometacarpus	L	adult					11,4	
17-19	56	Kip	humerus	L	adult			15,0		19,4	
17-19	56	Kip	radius	L	adult			7,1			
17-19	56	Kip	ulna	L	adult					4,6	
14-15	102	Eend	ulna	L	adult					9,1	
14-15	190	Kip	humerus	R	adult			13,6		16,9	
14-15	197	Gans	carpometacarpus	R	adult					21,3	
14-15	205	Kip	tibiotarsus	L	adult			11,8			
14-15	205	Kip	femur	R	adult			14,9		18,8	
14-15	210	Kip	radius	L	adult			6,8			
14-15	210	Kip	tibiotarsus	R	adult			11,8			
14-15	214	Kip	tarsometatarsus	L	adult	M		19,0		17,6	
14-15	214	Kip	femur	L+R	adult			15,8		16,2	
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	L	adult	M		12,0		12,2	
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F		13,0		12,5	
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F		12,8		12,6	
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F		7,3		7,3	
14-15	239	Kip	carpometacarpus	L+R	adult					11,6	
14-15	239	Kip	coracoid	L+R	adult		13,4		10,9		
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult			15,5		14,8	
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult			14,9		14,4	
14-15	239	Kip	humerus	L+R	adult			15,0		19,9	
14-15	239	Kip	radius	L+R	adult			6,9			
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult			10,8			
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult			10,9			
14-15	239	Kip	ulna	L+R	adult					9,1	
14-15	239	Kip	coracoid	L	adult		14,5		11,8		
14-15	239	Kip	humerus	L	adult			15,2		19,1	
14-15	239	Kip	humerus	R	adult			14,9		18,5	
14-15	239	Kip	radius	R	adult			6,7			
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F		12,2		12,0	
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F		11,3		11,6	
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F		11,6		13,1	
15	261	Kip	tarsometatarsus	L	adult	F		11,8		11,8	
15	261	Kip	coracoid	L+R	adult		13,6		11,4		
15	261	Kip	femur	L+R	adult			13,2		14,1	
15	261	Kip	humerus	L+R	adult			13,5		17,6	

15	261	Kip	humerus	L+R	adult			13,3		17,7	
15	261	Kip	humerus	L+R	adult			13,6		17,8	
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult			10,2			
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult			10,8			
15	261	Kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult			10,7			
15	261	Kip	ulna	L+R	adult					7,3	
15	261	Kip	ulna	L+R	adult					7,7	
15	261	Kip	femur	L	adult			13,5		13,5	
15	261	Kip	femur	L	adult					13,1	
15	261	Kip	radius	L	adult			6,1			
15	261	Kip	ulna	L	adult					8,8	
15	261	Kip	ulna	L	adult					8,5	
15	261	Kip	coracoid	R	adult		13,4		10,4		
15	261	Kip	femur	R	adult			14,5		13,4	
15	261	Kip	femur	R	adult			13,4		14,5	
15	261	Kip	radius	R	adult			6,2			
15	261	Kip	ulna	R	adult					7,9	
13-15	274	Kip	coracoid	R	adult		22,5		20,7		
	331	Gans	ulna	L	adult			14,6			
	331	Gans	femur	R	adult						53,6
13-14	380	Kip	tibiotarsus	L	adult			16,0			
16B-17a	521	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F		15,0		14,6	
16B-17a	521	Eend	humerus	L	adult			13,7			
16b-17	523	Kip	femur	L	adult			15,1		15,5	
16b-17	523	Kip	coracoid	R	adult		14,4		11,1		
16b-17	523	Kip	humerus	R	adult			14,6		18,3	
16b-17	523	Kip	tibiotarsus	R	adult			11,0			
15b	541	Gans	carpometacarpus	L	adult					24,6	
14-15	546	Gans	tibiotarsus	L	adult			18,0			
16-17	569	Kip	femur	R	adult					12,9	
16-17	569	Kip	ulna	R	adult					7,6	
16-17	572	Kip	femur	L+R	adult			15,4		14,1	
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	L+R	adult			6,8			
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	R	adult			6,5			
16-17	572	Kip	ulna	R	adult					8,6	
16	573	Kip	tarsometatarsus	L	adult	F		11,4		11,6	
16	573	Kip	radius	L	adult			6,4			
16	573	Kip	tibiotarsus	L	adult			10,5			
16-17	604	Kip	humerus	R	adult			13,4		16,4	
13-15	678	Kip	tibiotarsus	L	adult			16,1			
Datering	**Vnr.**	**Diersoort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sexe**	**Dd**	**Dic**	**Did**	**Dip**	**Dp**
14-15	17	Kip	ulna	R	adult				10,1	13,1	
14-16	33	Kip	tibiotarsus	L	adult					20,2	
14-16	33	Kip	tibiotarsus	R	adult					25,3	
17-19	56	Kip	carpometacarpus	L	adult				7,8		
17-19	56	Kip	ulna	L	adult				9,6	7,8	
17-19	56	Kip	scapula	R	adult			12,0			
14-15	102	Eend	ulna	L	adult				10,5	10,5	
14-15	197	Gans	carpometacarpus	R	adult				11,3		
14-15	205	Kip	tibiotarsus	L	adult		12,2			19,8	

14-15	210	Kip	tibiotarsus	R	adult					19,7	
14-15	214	Kip	femur	L+R	adult		13,0				10,3
14-15	236	Kip	tibiotarsus	L	adult					18,4	
14-15	239	Kip	carpometacarpus	L+R	adult				7,5		
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult						10,8
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult						11,7
14-15	239	Kip	scapula	L+R	adult			11,8			
14-15	239	Kip	scapula	L+R	adult			12,0			
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult					20,3	
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult					19,8	
14-15	239	Kip	ulna	L+R	adult				9,7	13,5	
14-15	239	Kip	ulna	R	adult				9,5		
15	261	Kip	femur	L+R	adult						9,3
15	261	Kip	scapula	L+R	adult			10,9			
15	261	Kip	scapula	L+R	adult			11,3			
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult					17,7	
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult					17,3	
15	261	Kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult					19,1	
15	261	Kip	ulna	L+R	adult				8,3	11,8	
15	261	Kip	ulna	L+R	adult				8,6	11,8	
15	261	Kip	femur	L	adult						9,7
15	261	Kip	femur	L	adult						10,6
15	261	Kip	scapula	L	adult			11,7			
15	261	Kip	ulna	L	adult				8,4	11,7	
15	261	Kip	ulna	L	adult				9,5	12,8	
15	261	Kip	femur	R	adult						10,3
15	261	Kip	femur	R	adult						9,5
15	261	Kip	ulna	R	adult				8,6	12,1	
13-14	265	Gans	ulna	R	adult				14,7		
16b-17	523	Kip	femur	L	adult		12,5				11,1
16b-17	523	Kip	tibiotarsus	R	adult					19,4	
15b	541	Gans	carpometacarpus	L	adult				13,2		
14-15	546	Gans	tibiotarsus	L	adult					25,9	
16-17	569	Kip	femur	R	adult						9,5
16-17	569	Kip	ulna	R	adult				8,1	11,1	
16-17	572	Kip	femur	L+R	adult						11,1
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	L+R	adult					9,0	
16-17	572	Kip	scapula	L	adult			11,9			
16-17	572	Kip	tibiotarsus	L	adult					19,6	
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	R	adult					8,8	
16-17	572	Kip	ulna	R	adult				9,0	11,7	
16	573	Kip	tibiotarsus	L	adult					19,6	
16	573	Kip	scapula	R	adult			11,8			
16-17	604	Kip	scapula	R	adult			11,6			

Datering	**Vnr.**	**Diersoort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sexe**	**GB**	**GH**	**GL**	**GLC**	**L**
14-15	17	Kip	ulna	R	adult				70,6		
14-16	33	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	M			93,7		
14-16	33	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			73,4		
14-16	33	Kip	tibiotarsus	L	adult				107,4		
14-16	33	Kip	humerus	R	adult				83,7		

14-16	33	Kip	radius	R	adult				64,8		
14-16	33	Kip	tibiotarsus	R	adult				132,5		
17-19	56	Kip	coracoid	L+R	adult				52,0		
17-19	56	Kip	carpometacarpus	L	adult				37,2		34,0
17-19	56	Kip	humerus	L	adult				70,2		
17-19	56	Kip	radius	L	adult				61,5		
17-19	56	Kip	ulna	L	adult				62,5		
17-19	56	Kip	cranium		adult		28,4	20,3			
17-19	56	Kip	mandibula		adult				50,5		
17-19	56	Kip	scapula	R	adult				69,4		
14-15	102	Eend	ulna	L	adult				74,8		
14-15	190	Kip	humerus	R	adult				62,5		
14-15	197	Gans	carpometacarpus	R	adult				87,9		
14-15	205	Kip	tibiotarsus	L	adult				111,0		
14-15	205	Kip	femur	R	adult				69,9		
14-15	210	Kip	radius	L	adult				61,5		
14-15	210	Kip	tibiotarsus	R	adult				111,8		
14-15	214	Kip	tarsometatarsus	L	adult	M			82,9		
14-15	214	Kip	femur	L+R	adult				78,0		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	L	adult	M			54,6		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F			74,1		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			72,3		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			63,7		
14-15	239	Kip	carpometacarpus	L+R	adult				36,5		33,5
14-15	239	Kip	coracoid	L+R	adult				52,8		
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult				75,6		
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult				76,8		
14-15	239	Kip	humerus	L+R	adult				70,1		
14-15	239	Kip	radius	L+R	adult				59,4		
14-15	239	Kip	scapula	L+R	adult				69,4		
14-15	239	Kip	scapula	L+R	adult				67,5		
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				108,2		
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				109,3		
14-15	239	Kip	ulna	L+R	adult				66,7		
14-15	239	Kip	coracoid	L	adult				52,8		
14-15	239	Kip	humerus	L	adult				68,1		
14-15	239	Kip	cranium		adult		27,9	20,6			
14-15	239	Kip	cranium		adult		28,5	19,0			
14-15	239	Kip	humerus	R	adult				67,3		
14-15	239	Kip	radius	R	adult				60,3		
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F			70,7		
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F			64,7		
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F			65,8		
15	261	Kip	tarsometatarsus	L	adult	F			65,8		
15	261	Kip	coracoid	L+R	adult				50,0		
15	261	Kip	femur	L+R	adult				70,9		
15	261	Kip	humerus	L+R	adult				63,5		
15	261	Kip	humerus	L+R	adult				64,4		
15	261	Kip	humerus	L+R	adult				64,7		
15	261	Kip	scapula	L+R	adult				65,7		

15	261	Kip	scapula	L+R	adult				67,8		
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				98,9		
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				103,9		
15	261	Kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult				101,9		
15	261	Kip	ulna	L+R	adult				62,2		
15	261	Kip	ulna	L+R	adult				62,7		
15	261	Kip	femur	L	adult				73,4		
15	261	Kip	radius	L	adult				58,6		
15	261	Kip	scapula	L	adult				58,9		
15	261	Kip	ulna	L	adult				62,2		
15	261	Kip	ulna	L	adult				68,6		
15	261	Kip	cranium		adult		27,2	20,0			
15	261	Kip	coracoid	R	adult				50,1		
15	261	Kip	femur	R	adult				69,8		
15	261	Kip	femur	R	adult				70,9		
15	261	Kip	radius	R	adult				57,3		
15	261	Kip	ulna	R	adult				64,2		
13-15	274	Kip	coracoid	R	adult				53,8		
	331	Gans	femur	R	adult					336,0	
16B-17a	521	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			81,5		
16b-17	523	Kip	femur	L	adult				75,1		
16b-17	523	Kip	coracoid	R	adult				51,1		
16b-17	523	Kip	humerus	R	adult				66,5		
16b-17	523	Kip	tibiotarsus	R	adult				108,1		
15b	541	Gans	carpometacarpus	L	adult				106,6		
14-15	546	Gans	tibiotarsus	L	adult				158,0		
16-17	569	Kip	femur	R	adult				65,4		
16-17	569	Kip	ulna	R	adult				58,6		
16-17	572	Kip	femur	L+R	adult				79,3		
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	L+R	adult				59,6		
16-17	572	Kip	tibiotarsus	L	adult				117,5		
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	R	adult				55,6		
16-17	572	Kip	ulna	R	adult				65,9		
16	573	Kip	tarsometatarsus	L	adult	F			66,2		
16	573	Kip	radius	L	adult				59,6		
16	573	Kip	tibiotarsus	L	adult				106,8		
16-17	604	Kip	humerus	R	adult				65,6		
Datering	**Vnr.**	**Diersoort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sexe**	**LA**	**LaF**	**LC**	**Lm**	**LS**
17-19	56	Kip	coracoid	L+R	adult					49,2	
17-19	56	Kip	mandibula		adult			47,0			6,7
14-15	205	Kip	tibiotarsus	L	adult		106,1				
14-15	214	Kip	femur	L+R	adult					75,2	
14-15	239	Kip	coracoid	L+R	adult					50,6	
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult					73,0	
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult		104,5				
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult		105,2				
14-15	239	Kip	coracoid	L	adult					50,3	
15	261	Kip	coracoid	L+R	adult					47,4	
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult		95,7				
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult		99,8				

15	261	Kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult		98,3				
15	261	Kip	femur	L	adult					69,3	
15	261	Kip	coracoid	R	adult					47,4	
15	261	Kip	femur	R	adult					68,8	
13-15	274	Kip	coracoid	R	adult					49,5	
16b-17	523	Kip	sternum		adult				87,9	111,6	
16b-17	523	Kip	coracoid	R	adult					48,0	
Datering	**Vnr.**	**Diersoort**	**Element**	**Zijde**	**Leeftijd**	**Sexe**	**SBF**	**SBO**	**SC**	**SD**	
14-15	17	Kip	ulna	R	adult				4,3		
14-15	31	Kip	tibiotarsus	L	adult				5,5		
14-16	33	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	M			9,2		
14-16	33	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			6,3		
14-16	33	Kip	tibiotarsus	L	adult				6,1		
14-16	33	Kip	humerus	R	adult				7,7		
14-16	33	Kip	radius	R	adult				3,5		
14-16	33	Kip	tibiotarsus	R	adult				7,7		
17-19	56	Kip	humerus	L	adult				6,7		
17-19	56	Kip	radius	L	adult				3,1		
17-19	56	Kip	ulna	L	adult				4,3		
17-19	56	Kip	cranium		adult			13,6			
14-15	102	Eend	ulna	L	adult				5,4		
14-15	190	Kip	humerus	R	adult				6,6		
14-15	205	Kip	tibiotarsus	L	adult				6,0		
14-15	205	Kip	femur	R	adult				6,9		
14-15	210	Kip	radius	L	adult				3,0		
14-15	210	Kip	tibiotarsus	R	adult				6,1		
14-15	214	Kip	tarsometatarsus	L	adult	M			8,0		
14-15	214	Kip	femur	L+R	adult				6,7		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	L	adult	M			6,5		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F			5,8		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			6,6		
14-15	239	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			5,8		
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult				6,5		
14-15	239	Kip	femur	L+R	adult				6,6		
14-15	239	Kip	humerus	L+R	adult				6,8		
14-15	239	Kip	radius	L+R	adult				2,9		
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				6,2		
14-15	239	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				5,7		
14-15	239	Kip	ulna	L+R	adult				4,2		
14-15	239	Kip	humerus	L	adult				6,5		
14-15	239	Kip	cranium		adult			13,3			
14-15	239	Kip	cranium		adult			12,9			
14-15	239	Kip	humerus	R	adult				6,5		
14-15	239	Kip	radius	R	adult				3,0		
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F			5,6		
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F			5,5		
15	261	Kip	tarsometatarsus	L+R	adult	F				6,0	
15	261	Kip	tarsometatarsus	L	adult	F			5,6		
15	261	Kip	femur	L+R	adult				6,2		
15	261	Kip	humerus	L+R	adult				6,5		

15	261	Kip	humerus	L+R	adult				6,0		
15	261	Kip	humerus	L+R	adult				6,1		
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				5,5		
15	261	Kip	tibiotarsus	L+R	adult				5,7		
15	261	Kip	tibiotarsus+fibula	L+R	adult				5,4		
15	261	Kip	ulna	L+R	adult				4,3		
15	261	Kip	ulna	L+R	adult				4,1		
15	261	Kip	femur	L	adult				6,0		
15	261	Kip	femur	L	adult				6,4		
15	261	Kip	radius	L	adult				2,4		
15	261	Kip	ulna	L	adult				4,5		
15	261	Kip	ulna	L	adult				4,5		
15	261	Kip	cranium		adult			12,4			
15	261	Kip	femur	R	adult				6,4		
15	261	Kip	femur	R	adult				6,8		
15	261	Kip	radius	R	adult				3,1		
15	261	Kip	ulna	R	adult				3,9		
	331	Gans	femur	R	adult					40,4	
13-14	380	Kip	tibiotarsus	L	adult					9,2	
16B-17a	521	Kip	tarsometatarsus	R	adult	F			7,3		
16B-17a	521	Eend	humerus	L	adult				6,7		
16b-17	523	Kip	femur	L	adult				6,9		
16b-17	523	Kip	sternum		adult		29,4				
16b-17	523	Kip	humerus	R	adult				6,8		
16b-17	523	Kip	tibiotarsus	R	adult				6,4		
14-15	546	Gans	tibiotarsus	L	adult				4,2		
16-17	569	Kip	femur	R	adult				6,0		
16-17	569	Kip	ulna	R	adult				3,6		
16-17	572	Kip	femur	L+R	adult					7,5	
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	L+R	adult				3,5		
16-17	572	Kip	tibiotarsus	L	adult					6,2	
16-17	572	Houtduif	tibiotarsus	R	adult				3,3		
16-17	572	Kip	ulna	R	adult				4,3		
16	573	Kip	tarsometatarsus	L	adult	F			5,3		
16	573	Kip	radius	L	adult				2,9		
16	573	Kip	tibiotarsus	L	adult				6,0		
16-17	604	Kip	humerus	R	adult				5,9		
13-15	678	Kip	tibiotarsus	L	adult				8,0		
13-14	729	Gans	tibiotarsus	R	adult				11,3		

Bijlage 3.4: Metaal A07-191-R

Vondst	Put	Vlak	Spoor	Object	Datering	Aantal	Afmetingen (cm)	Metaalsoort	Geconserveerd	Bijzonderheden
14	3	1	3023	sleutel	nta	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
14	3	1	3023	spijkers	ntb	2		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
22	3	1	3080	spijker	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
31	3	2	3118	murhaak	nta	1		ijzer	nee	fragment, zwaar gecorodeerd
85	3	2	3145	mesheftbekroning	nta	1		geel/koper	nee	zwaar gecorodeerd
122	1	1	1016	mes	ntb	1		ijzer/hout	nee	lemmet totaal vergaan
136	1	1	1016	munten	nta	5		koper	nee	totaal vergaan , geen determinatie mogelijk
170	1	2	1019	spijker	ntb	2		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
177	1	2	1019	ring	ntb	1		ijzer	nee	ovale ring of schakel, zwaar gecorodeerd
180	1	2	1018	munt	1902	1		koper/nikkel	nee	10 centimestuk uit belgie ? (land van herkomst niet leesbaar)
180	1	2	1018	munt	ntc,?	1		koper	nee	totaal vergaan
184	1	2	1019	spijker	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
188	1	1	1019	spijker	nta	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
188	1	1	1019	muurhaak	nta	2		ijzer	nee	fragmenten, zwaar gecorodeerd
197	1	1	1000	slak	nta	1		ijzer	nee	ijzerslak
197	1	1	1000	spijker	ntb	2		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
205	1	1	1019	spijker	ntb	1		ijzer	nee	fragment, zwaar gecorodeerd
214	1	1	1019	haak	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
215	1	1	1019	wartel	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
215	1	1	1019	spijker	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
233	3	1	3078	ijsbijl	ntb	1		ijzer	nee	deel van houten steel aanwezig, zwaar gecorodeerd
240	3	1	3078	sikkel	ntc	1		ijzer	ja	sikkel, wordt nu nog gebruikt, voor het snijden (zagen) van eventueel konijnenvoer
256	3	3	3158	onbekend		2		natuursteen?	nee	aardewerk?
315	1	1	1019	muurhaak	nta/ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
352	3	oost	profiel	onbekend	nta	1		koper	nee	zwaar gecorodeerd
368	3	4	3052	koperplaat	nta	1		koper	nee	koperplaat waar stukken uit zijn geknipt
411	1	west	profiel	spijker	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
424	1	4	1198	spijker	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
460	1	noord	profiel	buis	ntc	1		ijzer	nee	fragment buis of pijp
472	6	2	6073	munt	1878	1		koper	nee	1 cent uit het koninkrijk der nederlanden
495	5	2	5067	onbekend	nta			ijzer	nee	totaal vergane ijzerresten
516	5	2	5082	munt	1877/1907	1		koper	nee	munt geslagen tussen 1877 en 1907
520	6	3	6091	spijkers	nta	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
522	6	3	6091	spijker	nta	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
522	6	3	6091	spatel	nta	1		ijzer	nee	fragment, kan van een spateltje zijn?
531	5	2	5043	geheng	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
541	5	3	5044	mes	nta	1		ijzer/hout	ja	heft met nageltjes vastgezet
543	5	3	5044	houtanker	nta/ntb	1		ijzer	nee	houtresten op het ijzer aanwezig, (balkbevestiging aan muur?)
546	5	3	5044	hoefijzer	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
546	5	3	5044	gehengduim	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
546	5	3	5044	spijker	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
546	5	3	5044	buis	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
546	5	3	5044	bijl	ntb	1		ijzer	nee	fragment bijl
547	6	4	6120	ring	lmeb	1		geel/koper	nee	ring voor diverse doeleinden

Bijlage 3.4: Metaal A07-191-R

Vondst	Put	Vlak	Spoor	Object	Datering	Aantal	Afmetingen (cm)	Metaalsoort	Geconserveerd	Bijzonderheden
569	6	4	6120	muurhaak	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
569	6	4	6120	spijker	ntb	2		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
570	6	4	6120	kogel	nta	1		gietijzer	ja	kanonskogel, waarschijnlijk afgeschoten tijdens het beleg van Hulst in 1596 door Albertus van Oosterijk
573	6	4	6120	spijkers	ntb	3		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
574	6	4	6120	kogel	nta	1		lood	nee	musketkogel
598	2	1	2015	spijker	nta	1		ijzer	nee	fragment, zwaar gecorodeerd
603	2	1	2004	ring	nta	1		geel/koper	nee	ring voor diverse doeleinden
604	2	1	2017	spijker	ntb	15		ijzer	nee	fragmenten, zwaar gecorodeerd
604	2	1	2017	mes	ntb	1		ijzer	nee	fragmenten, zwaar gecorodeerd
668	2	3	2055	spijker	ntb	1		ijzer	nee	zwaar gecorodeerd
720	4	1	4012	gesp	ntb	1		lood/tin	nee	aangetast
720	4	1	4012	gesp	ntb	1		geel/koper	ja	angeltong afgebroken
720	4	1	4012	kogel	nta	1		lood	nee	musketkogel
720	4	1	4012	verzegellood	ntc	1		lood	nee	merklood op lantarenpalen 20e eeuw
720	4	1	4012	afval		4		lood/aluminium	nee	afvalresten oude en nieuwe tijd
721	4	2	4012	riemtong	lmeb	1		brons	nee	bevestiging afgebroken, graveer versiering
721	4	2	4012	munt	1614	1		koper	nee	gronsveld (johan2) imitatie oord zuidelijke nederlanden
721	4	2	4012	munt	nta	1		koper	nee	vermoedelijk een oord ? Herkomst onduidelijk
721	4	2	4012	afval	nta	1		lod	nee	gietafval
722	4	3	4012	ring	ntc	1		koper	nee	pakkingsring
722	4	3	4012	afval	ntb	1		lood	nee	rond geknipt plaatje
722	4	3	4012	afval	ntb	1		lood	nee	gietafval
723	6	5	6206	tapkraan	nta	1	7,8 x 3,8	geel/koper	ja	gedeeltelijk aangetast
723	6	5	6206	munt	ntb	1		koper	nee	niet te determineren
723	6	5	6206	afval	nta	1		koper	nee	plaatje koper
724	4	3	4000	gesp + gespplaat	lmeb	1	2,9 x 2,6	koperlegering	ja	gesp in goede conditie, gespplaat inwendige corosie, totaal opgevreten
725	4	4	4000	beslag	lmeb	1	3,6 x 2,0	geel/koper	ja	beslagplaat, in de vorm van een gesp, geaceerde versiering
726	2	3	2000	verzwarings gew	ntb	1		lood	nee	verzwaringslood (visnet ?)
727	1	3	1000	broche	lmeb	1	3,4 x 3,4	zilverlegering	ja	broche met gedeeltelijk glasparel, 2 bevestigingsangels, bevestigingspasta nog aanwezig

Bijlage 3.5: glas A07-193-O

VONDSTNR	INHOUD	VOLGNR	FUNCTIEGROEP	TYPE_NR	AANTAL	MAE	EVE	DIAMETER	GEWICHT	BEGINDAT	EINDDAT	ADDITIEVEN	DECORATIE	OPMERKING
170	GL	1	mai	1	4	1	50	0	52	1450	1525			
172	GL	1	bek	0	3	1	0	0	15	1500	1550			
172	GL	2		0	1	1	0	0	1					
175	GL	1	bek	1	1	1	20	0	11	1400	1450			
175	GL	2	uri	1	17	2	50	0	85	1400	1600			b
206	GL	1	kel	0	2	1	0	0	21	0	0			
211	GL	1	bek	1	1	1	20	0	9	1400	1500			
214	GL	1	bek	2	3	1	0	0	42	1400	1500			
214	GL	2		0	2	1	0	0	6	0	0			
215	GL	1		0	1	1	5	0	2	0	0			
237	GL	1	fle	33	1	1	0	0	5	1575	1700			
524	GL	1	bek	9	9	1	70	0	87	1550	1600			a
524	GL	2	bek	12	31	7	50	0	169	1500	1575			a
524	GL	3	bek	60	2	1	0	0	27	1500	1550			
524	GL	4	bek	61	8	1	0	0	29	1475	1550			
524	GL	5	bek	90	6	2	60	0	19	1450	1550			
524	GL	6	bek	0	1	1		0	4	0	0			
524	GL	7	ber	1	4	2	5	0	53	1500	1550			
524	GL	8	ber	0	3	1	50	0	24	1500	1575			
524	GL	9	kan	0	9	1	0	0	88	1500	1600			
524	GL	10	bek	0	3	1	35	0	8	1550	1600			
524	GL	11	sdr	0	3	1	0	0	9	1500	1600			schoen, drinklaars
524	GL	12		0	1	1	10	0	4	0	0			
524	GL	13		0	2	1	0	0	25	1400	1600			
546	GL	1	bek	2	2	1	4	0	66	1450	1500			
546	GL	2	bek	90	4	1	60	0	45	1450	1550			
546	GL	3	bek	0	2	1	20	0	8	1550	1600			
546	GL	4		0	3	1	45	0	17	1500	1575			
546	GL	5		0	29	1	100	0	32	0	0			alchemie glas
546	GL	6	uri	1	29	0	100	0	77	1400	1600			
569	GL	1	bek	0	1	1	0	0	25	1500	1600			
574	GL	1	bek	60	9	2	70	0	43	1500	1550			
574	GL	2	bek	61	1	1	0	0	8	1500	1550			
574	GL	3	bek	12	5	2	10	0	40	1500	1550			
574	GL	4	ber	1	6	2	0	0	67	1500	1550			
574	GL	5	kan	0	11	1	0	0	91	1500	1550			

Bijlage 3.5: glas A07-193-O

hoofdvorm	soort voorwerp
ala	alambiek
bek	beker
ber	berkemeier
bok	bokaal
bor	bord
bot	botervloot
bri	brillenglas
bst	borstglas
dek	deksel
des	destilleerkolf
fle	fles
flu	fluitglas
hor	horlogeglas
ink	inktpot
kan	kan
kel	kelglas
kno	knotsglas
kom	kom
koo	koolstronk
kop	kop
kpg	kopglas
lam	lampenglas
mai	maigelein
min	miniatuur
oli	olielamp
pot	pot
roe	roemer
sch	schaal
sdr	schertsdrinkgerei
sie	siervoorwerp
sta	stangglas
stf	staaf
stg	strijkglas
stp	stop
taz	tazza
tmm	thermometer
uri	urineglas
vaa	vaas
vij	vijzel
voe	voetschaal
vog	vogeldrinkbak
zan	zandloperglas
zou	zoutvat

Bijlage 3.6.1 Hulst-Bierkaaistraat: resultaten van het waarderend macrorestenonderzoek. Legenda: aantal: G = 0, W = 1-5, V = 20+, variatie, G = geen, W = 1-5 soorten, V = 6+ soorten, conservering: S = slecht, M = matig, R = redelijk, overig: J = ja, N = nee, (+) = 1-10, + >10.

				verkoold					onverkoold							
spoor	**vondst#**	**botmateriaal**	**houtskool >6mm3**	**cultuurgewassen**	**kafresten**	**wilde soorten**	**totaal soorten**	**variatie**	**cultuurgewassen**	**kafresten**	**wilde soorten**	**totaal soorten**	**variatie**	**conservering**	**analyse?**	**opmerkingen**
1038	165	N	+	G	G	V	V	G	G	W	V	V	V	R	J	roggekaf, heidetakjes, vegetatie antropogeen, veen, kwelder?
1038?	167	J	+	.	.	.	.	.	V	G	G	V	V	M	J?	gerst, anijs fruit o.a. bes
1019	189	J	(+)	W	G	G	W	G	V	G	W	V	V	S	N	gerst, fruit o.a. framboos, enkele akkeronkruiden
1019	217	J	(+)	W	G	G	W	G	V	G	V	V	V	S	J	erwt, fruit, akkeronkruiden
3098	267	J	(+)	.	.	.	.	.	V	G	G	V	W	S	N	fruit
6091	518	J	G	.	.	.	.	.	V	G	W	V	V	S	N	fruit, enkele akkeronkruiden
5044	542	J	(+)	W	G	G	W	G	V	G	W	V	V	S	J?	tarwe, fruit, enkele akkeronkruiden
5044	544	J	(+)	.	.	.	.	.	V	G	W	V	V	S	J?	fruit o.a. mispel, dauwbraam
5044	545	J	(+)	.	.	.	.	.	V	G	W	V	V	S	J?	fruit o.a. lampionplant
6120	571	J	(+)	W	G	G	W	G	V	G	W	V	W	S	N	tarwe, fruit, bilzekruid
6120	575	J	+	W	W	W	W	W	V	G	W	V	V	M	J	rogge, heidetakjes, kaf, fruit, bilzekruid
4175	703	N	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	N	alleen houtskool
4176	704	N	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	N	alleen houtskool
4177	705	N	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	N	alleen houtskool

Bijlage 3.6.2 Hulst-Bierkaaistraat: resultaten van macrorestenanalyse. Tenzij anders vermeld, zijn de resten onverkoold. Verklaring: v = verkoold, (+) = 0-10, + = 11-50, ++ = 51-100, +++ = 101-1000.

vondstnummer	**165**	
spoor	**1038**	
context	**selke**	
datering	**13e-14e eeuw**	
Granen		
Secale cereale, aarspilsegment	4	Rogge
Secale cereale, aarspilfragment	1	Rogge
Fruit		
Pyrus communis	1	Peer
Rubus fruticosus	2	Gewone braam
Prunus avium/cerasus, fragment	1	Zoete kers/Zure kers
Akkeronkruiden		
Solanum nigrum	16	Zwarte en Beklierde nachtschade
Sinapis arvensis	8	Herik
Sinapis arvensis, hauwfragment	2	Herik
Stellaria media	6	Vogelmuur
Sonchus asper	2	Gekroesde melkdistel
Persicaria maculosa	1	Perzikkruid
Aphanes arvensis	1	Grote leeuwenklauw
Rumex acetosella	17	Schapenzuring
Rumex acetosella (v)	1	Schapenzuring
Spergula arvensis	2	Gewone spurrie
Tredplanten		
Plantago major	2	Grote en Getande weegbree
Polygonum aviculare	1	Gewoon varkensgras
Ruigteplanten		
Persicaria lapathifolia	4	Beklierde duizendknoop
Chenopodium album	3	Melganzenvoet
Atriplex patula/prostrata	2	Uitstaande melde/Spiesmelde
Anthemis cotula	12	Stinkende kamille
Planten van storingsmilieus		
Ranunculus flammula	2	Egelboterbloem
Ranunculus sardous	4	Behaarde boterbloem
Leontodon autumnalis	2	Vertakte leeuwentand
Potentilla anserina	2	Zilverschoon
Planten van stikstofrijke, natte bodem		
Rumex maritimus, bloemdek	1	Goudzuring
Juncus bufonius	+++	Greppelrus
Planten van zilte milieus		
Juncus gerardi	+	Zilte rus
Planten van voedselrijke oevers en moerassen		
Carex riparia	2	Oeverzegge
Phragmites australis	2	Riet
Eleocharis palustris/uniglumis	2	Gewone waterbies/Slanke waterbies
Lythrum salicaria	(+)	Grote kattenstaart
Planten van graslanden		
Ranunculus acris/repens	1	Scherpe-/Kruipende boterbloem
Poa pratensis/trivialis	4	Veldbeemdgras/Ruw beemdgras
Filipendula ulmaria	1	Moerasspirea
Leontodon saxatilis	3	Kleine leeuwentand
Planten van natte heiden		
Rhynchospora alba	+	Witte snavelbies
Eriophorum vaginatum, sklerenchymspoel	14	Eenarig wollegras
Erica tetralix, blad	6	Gewone dophei
Eriophorum vaginatum, stengelfragment	(+)	Eenarig wollegras

vondstnummer	**165**	
spoor	**1038**	
context	**selke**	
datering	**13e-14e eeuw**	
Ericaceae, wortel	+	Heifamilie
Ericaceae, wortel (v)	+	Heifamilie
Niet ingedeeld		
Rumex	4	Zuring
Anagallis/Glaux	1	Guichelheil/Melkkruid
Agrostis canina/capillaris	4	Moeras-/Gewoon struisgras
Sphagnum	+++	Veenmos
Dierlijke resten		
Mytilus edulis, schelpfragment	(+)	mossels
Bivalva, schelpfragment	1	schelpdieren
Insecta, skeletdeel	(+)	insecten
Overige archeologische resten		
hout	(+)	
brokje veen (v)	+	
brokje veen	+	
asbrokje	+++	

Bijlage 3.6.3 Hulst-Bierkaaistraat: resultaten van de polleninventarisatie. Verklaring: (+) = enkeling aanwezig, + = aanwezig, ++ = duidelijk aanwezig, +++ = dominant aanwezig.

BX nummer	**3696**	**3697**	**3698**	**3699**	
Vondstnummer	**V556**	**V556**	**V465**	**V465**	
beschrijving Archeomedia	**grijze lg**	**bruine lg**	**laag 17**	**S1038**	
diepte in cm van top bak	**18**	**35**	**21**	**47**	
rijkdom	arm/ok	zeer arm	zeer arm	arm	
conservering	slecht	slecht	ok	ok	
verontreiniging	niet veel	HK +	HK + org	HK +++	
telbaarheid	mogelijk	niet	mogelijk	niet	
Bomen en struiken (drogere gronden)					
Betula	+	++	+	+	Berk
Corylus avellana	+	++	+	+	Hazelaar
Fagus sylvatica	+	.	+	+	Beuk
Quercus	+	+	+	.	Eik
Tilia	+	.	.	.	Linde
Ulmus	+	.	.	.	Iep
Bomen (nattere gronden)	.	.	.	.	
Alnus	+	.	+	+	Els
Cultuurgewassen	.	.	.	.	
Cerealia-type	+	.	+	.	Granen-type
Hordeum-type	.	.	+	.	Gerst-type
Triticum-type	+	.	+	.	Tarwe-type
Akkeronkruiden en ruderalen	.	.	.	.	
Anthemis-type	+	.	.	.	Schubkamille-type
Brassicaceae	+	.	+	.	Kruisbloemenfamilie
Centaurea cyanus	+	.	.	.	Korenbloem
Chenopodiaceae	+	.	+	.	Ganzenvoetfamilie
Papaver rhoeas-type	+	.	.	.	Grote klaproos-type
Plantago lanceolata	+	.	.	.	Smalle weegbree
Plantago major/media	.	.	+	.	Grote en Getande weegbree
Rumex acetosa-type	.	.	+	.	Veldzuring-type
Kruiden (algemeen)	.	.	.	.	
Apiaceae	+	.	+	.	Schermbloemenfamilie
Asteraceae liguliflorae	+	.	+	.	Composietenfamilie lintbloemig
Asteraceae tubuliflorae	+	.	+	.	Composietenfamilie buisbloemig

BX nummer	**3696**	**3697**	**3698**	**3699**	
Vondstnummer	**V556**	**V556**	**V465**	**V465**	
beschrijving Archeomedia	**grijze lg**	**bruine lg**	**laag 17**	**S1038**	
diepte in cm van top bak	**18**	**35**	**21**	**47**	
Fabaceae	+	.	+	.	Vlinderbloemenfamilie
Galium-type	+	.	.	.	Walstro-type
Poaceae	++	.	++	.	Grassenfamilie
Planten uit verlandingsvegetatie	.	.	.	.	
Cyperaceae	+	.	+	.	Cypergrassenfamilie
Waterplanten	.	.	.	.	
Potamogeton natans-type	.	.	+	.	Drijvend fonteinkruid-type
Heide en hoogveenplanten	.	.	.	.	
Calluna vulgaris-type	+	.	+	+	Struikhei-type
Ericales	+	.	.	.	Heideachtigen
Myrica gale	+	.	.	.	Wilde gagel
Sphagnum	+	.	+	.	Veenmos
verkoold Sphagnum blad	.	.	+	+	Veenmos
Sporenplanten	.	.	.	.	
Dryopteris-type	+	.	.	.	Niervaren-type
Polypodium	+	.	.	.	Eikvaren
Pteridium aquilinum	+	.	.	.	Adelaarsvaren
Microfossielen van open zoet water	.	.	.	.	
Botryococcus	+	.	.	.	Groenwier-genus Debarya
Debarya	+	+	.	.	Groenwier-genus Debarya
Pediastrum	+	.	.	.	Groenwier-genus Pediastrum
Zygnemataceae	+	.	.	.	Groenwier-familie Zygnemataceae
Type 128A	+	.	.	.	Watertype (T.128A)
Microfossielen	.	.	.	.	
Type 12	.	.	+	.	Type 12
Amphitrema flavum (T.31A)	.	.	+	.	Veen-type Amphitrema flavum (T.31A)
Organismen van brak en zout water	.	.	.	.	
Hystrichospheridae	+	.	.	.	Dinoflagellaat
Overig					
zakje-type 91?	.	++++	.	.	
bladstekel?	+	.	.	.	
exoot	11	zeer veel	geen	3	exoot
HK	+	+	+	+++	houtskool

BX nummer	**3696**	**3697**	**3698**	**3699**	
Vondstnummer	**V556**	**V556**	**V465**	**V465**	
beschrijving Archeomedia	**grijze lg**	**bruine lg**	**laag 17**	**S1038**	
diepte in cm van top bak	**18**	**35**	**21**	**47**	
ORG	+	+	+	+	organisch materiaal

Bijlage 3.6.4 Hulst-Bierkaaistraat: resultaten van de pollenanalyse. Verklaring: + = waargenomen buiten telling (zeldzaam), (B) = pollentype Beug.

Vondst-nummer	**V556**	**V465**	**Vondst-nummer**
BXnummers	**3696**	**3698**	**BXnummers**
laag	**grijze laag**	**selke**	**laag**
Diepte in cm van top	**18 cm**	**21 cm**	**Diepte in cm van top**
ΣAP	42,9	18,7	Som boompollen
ΣNAP	57,1	81,3	Som niet-boompollen
Bomen en struiken (drogere gronden)	28,7	10,7	Bomen en struiken (drogere gronden)
Bomen (nattere gronden)	14,2	8,0	Bomen (nattere gronden)
Boskruiden	.	.	Boskruiden
Cultuurgewassen	1,6	2,1	Cultuurgewassen
Akkeronkruiden en ruderalen	1,0	0,4	Akkeronkruiden en ruderalen
Graslandplanten en kruiden algemeen	46,6	71,3	Graslandplanten en kruiden algemeen
Ruigtekruiden	.	0,9	Ruigtekruiden
Moeras- en oeverplanten	0,2	1,8	Moeras- en oeverplanten
Heide en hoogveenplanten	6,0	4,9	Heide en hoogveenplanten
Sporenplanten	1,7	.	Sporenplanten
Pollenconcentratie	73339	165046	Pollenconcentratie
SAPnum	221,0	126,0	Som boompollen numeriek
SNAPnum	294,0	549,0	Som niet-boompollen numeriek
Bomen en struiken (drogere gronden)			
Betula (B)	8,9	2,5	Berk
Carpinus betulus (B)	+	.	Haagbeuk
Corylus (B)	14,4	4,9	Hazelaar
Fagus (B)	0,6	0,4	Beuk
Pinus (B)	0,4	0,1	Den
Quercus (B)	2,3	2,2	Eik
Tilia (B)	0,4	.	Linde
Ulmus (B)	1,7	0,4	Iep
Bomen (nattere gronden)			
Alnus (B)	14,2	8,0	Els
Cultuurgewassen			
Cannabis/Humulus (B)	0,2	.	Hennep/Hop
Cerealia-type	1,2	0,6	Granen-type
Hordeum/Triticum-type	0,2	1,2	Gerst/Tarwe-type
Secale (B)	.	0,3	Rogge
Akkeronkruiden en ruderalen			
Artemisia (B)	0,2	0,1	Alsem
Centaurea cyanus (B)	.	0,1	Korenbloem
Papaver rhoeas-type (B)	0,6	.	Grote klaproos-type
Polygonum aviculare-type (B)	0,2	0,1	Gewoon varkensgras-type
Graslandplanten en kruiden algemeen			
Anagallis-type (B)	.	0,1	Guichelheil-type
Asteraceae liguliflorae	10,1	2,7	Composietenfamilie lintbloemig
Asteraceae tubuliflorae	0,6	0,7	Composietenfamilie buisbloemig
Brassicaceae (B)	0,2	0,9	Kruisbloemenfamilie
Carduus/Cirsium	+	.	Distel/Vederdistel
Caryophyllaceae (B)	+	.	Anjerfamilie
Chenopodiaceae p.p. (B)	5,6	1,0	Ganzenvoetfamilie
Fabaceae p.p. (B)	.	0,6	Vlinderbloemenfamilie
Plantago	.	0,7	Weegbree
Plantago lanceolata-type (B)	2,3	0,7	Smalle weegbree-type
Poaceae (B)	27,2	63,0	Grassenfamilie
Potentilla-type (B)	0,2	.	Ganzerik-type
Rubiaceae (B)	0,4	0,1	Sterbladigenfamilie
Rumex acetosa-type (B)	.	0,4	Veldzuring-type

Vondst-nummer	**V556**	**V465**	**Vondst-nummer**
BXnummers	**3696**	**3698**	**BXnummers**
laag	**grijze laag**	**selke**	**laag**
Diepte in cm van top	**18 cm**	**21 cm**	**Diepte in cm van top**
Sonchus-type (B)	.	0,1	Melkdistel-type
Spergularia-type (B)	+	.	Schijnspurrie-type
Filipendula (B)	.	0,9	Spirea
Moeras- en oeverplanten			
Cyperaceae (B)	0,2	1,5	Cypergrassenfamilie
Oenanthe aquatica-groep (P)	.	0,1	Watertorkruid-groep
Typha angustifolia	.	0,1	Kleine lisdodde
Heide en hoogveenplanten			
Calluna vulgaris (B)	0,2	0,9	Struikhei
Ericaceae (overig)	1,2	3,3	Heifamilie (overig)
Scheuchzeria palustris (B)	.	0,3	Veenbloembies
Sphagnum	4,7	0,4	Veenmos
Microfossielen hoogveen			
Meliola cf. M. niessleana, asco (T.14)	.	0,1	
Tilletia sphagni (T.27)	.	0,1	Veenmos-type (T.27)
Sporenplanten			
Dryopteris type	1,4	.	Niervaren type
Polypodium	0,4	.	Eikvaren
Microfossielen (brak/zout water)			
Podosira stelliger (T.5085)	0,4	.	Kiezelwier van zout/brakwater
Microfossielen (zoet water)			
Botryococcus	0,6	.	Groenwier-genus Botryococcus
Mougeotia	0,6	.	Groenwier-genus Mougeotia
Pediastrum	0,2	.	Groenwier-genus Pediastrum
Type 128A	4,1	.	Watertype (T.128A)
Zygnemataceae	+	.	Groenwier-familie Zygnemataceae
Microfossielen (mest)			
Cercophora-type (T.112)	.	0,1	(Mest-)Schimmel Cercophora-type (T.112)
Sordaria-type (T.55A)	.	0,3	(Mest-)Schimmel Sordaria-type (T.55A)
Microfossielen (overig)			
Gelasinospora (T.1)	.	0,3	
Coniochaeta xylariispora (T.6)	.	0,6	
Type 10	.	0,4	
Type 12	.	4,7	
cf. Entophlyctis lobata (T.13)	.	0,4	
Type 18	.	0,1	
Ustulina deusta (T.44)	.	0,1	
overige plantenresten	++	++	overige plantenresten
Verkoold Sphagnumblad	.	+	Verkoold Sphagnumblad
Houtskool fragmenten	+	++	Houtskool fragmenten
Indet en Varia	0,4	.	Indet en Varia
EXOOT per PIL	18583	18583	EXOOT per PIL
Aantal PILLEN	1	1	Aantal PILLEN
EXOOT	131	76	EXOOT
ΣAP + ΣNAP	515	675	Som AP + som NAP
Monstervolume in ml	1	1	Monstervolume in ml

ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport

ARCHEOMEDIA B.V.
dhr. DePuydt
Postbus 333
2910 AH NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Uw projectnaam	: Bierkaaistraat te Hulst
Uw projectnummer	: A07-193-O
ALcontrol rapportnummer	: 11226752, versie nummer: 1

Hoogvliet, 20-08-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project A07-193-O. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB AS3000

ARCHEOMEDIA B.V.
A.J. van der Mark

Analyserapport

Projectnaam	Bierkaaistraat te Hulst	Orderdatum	27-09-2007
Projectnummer	A07-193-O	Startdatum	27-09-2007
Rapportnummer	11226752 - 1	Rapportagedatum	05-10-2007

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	S	54.0	39.1	50.0	50.1	54.6
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	g	S	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
METALEN							
calcium	mg/kgds	Q	100000	83000	85000	100000	98000
kalium	mg/kgds	Q	4200	4500	3700	3400	4200
magnesium	mg/kgds	Q	12000	21000	28000	23000	27000
natrium	mg/kgds	Q	1000	3000	1900	1200	2000
strontium	mg/kgds	Q	450	440	500	750	710
ijzer	mg/kgds	Q	26000	48000	25000	40000	48000
ANORGANISCHE VERBINDINGEN							
bromide	mg/kgds	S	<5	<5	<5	<5	<5
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN							
chloride	mg/kgds	S	<150	<150	<150	<150	<150
sulfaat	mg/kgds	S	340	490	300	350	260

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	monster 27
002	Grond (AS3000)	monster 63
003	Grond (AS3000)	monster 50
004	Grond (AS3000)	monster 58
005	Grond (AS3000)	monster 53

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000

ARCHEOMEDIA B.V.
A.J. van der Mark

Analyserapport

Projectnaam	Bierkaaistraat te Hulst	Orderdatum	27-09-2007
Projectnummer	A07-193-O	Startdatum	27-09-2007
Rapportnummer	11226752 - 1	Rapportagedatum	05-10-2007

Monster beschrijvingen

001
* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002
* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX, vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003
* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004
* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005
* De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX, vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000

ARCHEOMEDIA B.V.
A.J. van der Mark

Analyserapport

Projectnaam	Bierkaaistraat te Hulst	Orderdatum	27-09-2007
Projectnummer	A07-193-O	Startdatum	27-09-2007
Rapportnummer	11226752 - 1	Rapportagedatum	05-10-2007

Analyse	Eenheid	Q	006	007	008
droge stof	gew.-%	S	47.4	47.6	48.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1
aard van de artefacten	g	S	Geen	Geen	Geen
METALEN					
calcium	mg/kgds	Q	99000	85000	53000
kalium	mg/kgds	Q	3100	1300	2200
magnesium	mg/kgds	Q	34000	30000	13000
natrium	mg/kgds	Q	1400	760	1800
strontium	mg/kgds	Q	650	810	840
ijzer	mg/kgds	Q	44000	21000	30000
ANORGANISCHE VERBINDINGEN					
bromide	mg/kgds	S	<5	<5	<5
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN					
chloride	mg/kgds	S	<150	<150	<150
sulfaat	mg/kgds	S	330	330	310

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
006	Grond (AS3000)	monster 64
007	Grond (AS3000)	monster 117
008	Grond (AS3000)	monster 121

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000

ARCHEOMEDIA B.V.
A.J. van der Mark

Analyserapport

Projectnaam	Bierkaaistraat te Hulst	Orderdatum	27-09-2007
Projectnummer	A07-193-O	Startdatum	27-09-2007
Rapportnummer	11226752 - 1	Rapportagedatum	05-10-2007

Monster beschrijvingen

006	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
007	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008	*	De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000

ALcontrol Laboratories

ARCHEOMEDIA B.V.
A.J. van der Mark

Analyserapport

Projectnaam	Bierkaaistraat te Hulst	Orderdatum	27-09-2007
Projectnummer	A07-193-O	Startdatum	27-09-2007
Rapportnummer	11226752 - 1	Rapportagedatum	05-10-2007

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
calcium	Grond (AS3000)	Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en NEN-EN-ISO 11885)
kalium	Grond (AS3000)	Idem
magnesium	Grond (AS3000)	Idem
natrium	Grond (AS3000)	Idem
strontium	Grond (AS3000)	Idem
ijzer	Grond (AS3000)	Idem
bromide	Grond (AS3000)	Conform AS3040-1, NEN-EN-ISO 10304-2 extractie: VPR C85-06
chloride	Grond (AS3000)	Idem
sulfaat	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	A0885574	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
002	A0885567	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
003	A0885570	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
004	A0885571	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
005	A0885575	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
006	A0885566	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
007	A0885562	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
008	A0885560	26-09-2007	26-09-2007	ALC201

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000

ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Analyserapport

ARCHEOMEDIA B.V.
dhr. DePuydt
Postbus 333
2910 AH NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Uw projectnaam	: Bierkaaistraat te Hulst
Uw projectnummer	: A07-193-O
ALcontrol rapportnummer	: 11239670, versie nummer: 1

Hoogvliet, 20-08-2009

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project A07-193-O. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

ARCHEOMEDIA B.V.
A.J. van der Mark

Analyserapport

Projectnaam	Bierkaaistraat te Hulst	Orderdatum	24-10-2007
Projectnummer	A07-193-O	Startdatum	24-10-2007
Rapportnummer	11239670 - 1	Rapportagedatum	25-10-2007

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
droge stof	gew.-%	Q	48.8	52.7	53.0	51.5	50.2
METALEN							
lood	mg/kgds	Q	69	18	25	18	<13

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de ministeries VROM en V&W. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond	monster 27
002	Grond	monster 50
003	Grond	monster 58
004	Grond	monster 64
005	Grond	monster 117

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

ALcontrol Laboratories

ARCHEOMEDIA B.V.
A.J. van der Mark

Analyserapport

Projectnaam	Bierkaaistraat te Hulst	Orderdatum	24-10-2007
Projectnummer	A07-193-O	Startdatum	24-10-2007
Rapportnummer	11239670 - 1	Rapportagedatum	25-10-2007

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
droge stof	Grond	Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform CMA/2/II/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2
lood	Grond	Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en NEN-EN-ISO 11885)

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	A0885574	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
002	A0885570	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
003	A0885571	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
004	A0885566	26-09-2007	26-09-2007	ALC201
005	A0885562	26-09-2007	26-09-2007	ALC201

Paraaf :

TESTEN RvA L 028

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Tabel 1 Resultaat chemische analyses

ID	Arseen **As** ppm	Koper **Cu** ppm	Lood **Pb** ppm	Zink **Zn** ppm	Nikkel **Ni** ppm	Chroom **Cr** ppm	Vanadium **V** ppm	Tin **Sn** ppm	Strontium **Sr** ppm	Barium **Ba** ppm	Rubidium **Rb** ppm	Gallium **Ga** ppm	Zirkonium **Zr** ppm	Niobium **Nb** ppm	Yttrium **Y** ppm	Scandium **Sc** ppm	Lanthaan **La** ppm	Neodymium **Nd** ppm	Thorium **Th** ppm	Uraan **U** ppm
1	5,13	7,88	13,53	43,86	30,82	101,13	67,10	-2,13	336,39	234,26	79,68	9,26	356,70	11,34	25,69	10,74	26,36	28,11	6,18	2,29
2	6,92	9,67	16,89	52,83	48,39	127,84	86,94	1,15	229,61	234,69	89,15	10,91	358,62	12,59	27,06	10,45	28,50	29,35	11,04	3,40
3	6,75	10,88	15,24	54,32	37,80	108,34	81,29	0,08	215,05	240,52	92,30	11,31	350,39	13,81	28,53	9,96	32,64	34,72	8,28	1,56
4	14,36	24,50	11,38	41,35	22,15	48,62	51,91	4,17	1148,07	165,82	46,19	6,62	193,08	6,53	15,83	8,61	16,87	15,62	4,05	0,89
5	6,41	12,30	15,00	52,90	25,11	85,23	76,67	-4,67	214,01	234,81	87,71	10,81	344,61	12,70	26,80	10,62	28,57	29,20	6,91	2,92
6	4,74	14,52	16,26	51,49	24,61	83,23	78,26	-3,13	203,27	239,66	85,01	10,82	351,53	12,07	26,24	8,75	29,17	30,80	6,96	3,22
7	5,83	8,91	15,16	46,57	22,87	80,63	75,84	-0,46	197,51	234,57	79,81	9,94	375,37	11,70	26,56	9,11	24,28	32,14	10,79	2,61
8	7,50	11,66	19,52	63,22	45,31	112,58	94,13	2,07	192,86	240,63	104,36	12,81	293,35	13,98	28,84	11,62	30,80	32,19	9,00	2,36
9	7,94	11,37	19,81	67,34	40,35	113,15	105,16	6,01	192,47	232,65	103,76	13,19	295,09	14,21	28,94	10,75	29,84	28,61	8,04	3,16
10	6,76	11,77	18,80	60,15	42,09	114,71	95,45	5,89	194,97	239,45	99,49	11,79	309,40	13,62	28,40	10,82	27,87	29,32	7,53	2,56

ID	Silicium **Si** %	Aluminium **Al** %	Titaan **Ti** %	IJzer **Fe** %	Mangaan **Mn** %	Calcium **Ca** %	Magnesium **Mg** %	Natrium **Na** %	Kalium **K** %	Fosfoor **P** %	Zwavel **S** %
1	29,89	4,34	0,33	2,54	0,03	6,40	1,03	0,73	1,66	0,07	0,07
2	30,55	4,72	0,36	3,01	0,03	5,40	0,91	0,69	1,75	0,07	0,05
3	30,22	4,91	0,38	2,82	0,03	5,71	0,91	0,69	1,78	0,06	0,05
4	19,83	2,76	0,20	4,65	0,10	12,88	2,80	0,55	1,10	0,28	0,41
5	30,60	4,61	0,36	2,77	0,03	5,57	0,86	0,71	1,74	0,07	0,04
6	31,22	4,50	0,34	2,69	0,03	5,32	0,81	0,71	1,72	0,06	0,03
7	32,23	4,22	0,33	2,50	0,03	4,88	0,73	0,75	1,63	0,05	0,03
8	29,10	5,49	0,39	3,55	0,03	5,60	1,03	0,60	1,94	0,09	0,04
9	28,99	5,51	0,39	3,51	0,04	5,64	1,01	0,61	1,91	0,08	0,04
10	29,67	5,28	0,38	3,27	0,04	5,58	0,95	0,62	1,86	0,08	0,04

Tabel 3 oorspronkelijke concentraties van niet-correlerende elementen. Daarnaast zijn de elementen weergegeven die een goede correlatie hebben met Al en Zr, maar niet toehoren tot "niet-standaard-klei/standaard-zand. Deze tabel geeft een vereenvoudigde karakterisering van de monsters. .

ID	Al	Fe	Mn	Ca	Mg	Na	P	S	As	Cu	Pb	Zn	Ni	Cr	V	Sr	Ba	Zr	Sc	La	Nd	LOI_450	LOI_550	LOI_800
4	2,76	3,31	0,1	12,88	2,34	0,13	0,16	0,41	14,36	24,5	2,31	15,1	26,15	11,47	8,5	1148,07	165,82	193,08	8,61	16,87	15,62	5,969	2,32	14,23
1	4,34		0,03	6,404	0,25	0,02	0,01	0,07	5,125	7,883			7,126	18,42		336,386	234,26	356,7	10,74	26,36	28,11	1,97	1,078	7,951
2	4,72		0,03	5,402				0,05	6,917	9,667						229,607	234,69	358,62	10,45	28,5	29,35	2,135	1,065	6,383
3	4,91		0,03	5,71				0,05	6,748	10,88						215,054	240,52	350,39	9,956	32,64	34,72	2,016	1,126	6,827
5	4,61		0,03	5,566				0,04	6,406	12,3						214,009	234,81	344,61	10,62	28,57	29,2	2,101	1,031	6,683
6	4,50		0,03	5,317				0,03	4,737	14,52						203,27	239,66	351,53	8,749	29,17	30,8	1,92	0,935	6,408
7	4,22		0,03	4,882				0,03	5,831	8,914						197,507	234,57	375,37	9,112	24,28	32,14	1,771	0,896	6,026
8	5,49		0,03	5,6				0,04	7,497	11,66						192,863	240,63	293,35	11,62	30,8	32,19	2,5	1,259	6,503
9	5,51		0,04	5,637				0,04	7,938	11,37						192,468	232,65	295,09	10,75	29,84	28,61	2,539	1,262	6,631
10	5,28		0,04	5,575				0,04	6,764	11,77						194,971	239,45	309,4	10,82	27,87	29,32	2,435	1,191	6,53

Tabel 4 Berekende surplus concentraties elementen. Alleen de elementen met een goede correlatie zijn weergegeven.

ID	Fe	Mg	Na	P	Pb	Zn	Ni	Cr	V
4	3,3089	2,3361	0,13	0,1649	2,308	15,1	26,15	11,474	8,4959
1		0,2467	0,02	0,0066			7,126	18,422	

BIJLAGE 4

Digitale veldlijsten

4.1 Sporenlijst

4.2 Laagbeschrijvingen profielen en coupes

4.3 Fotolijst

4.4 Tekeningenlijst

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1000	vlak					NIET		
001	1001	muur	3,28	3,68					diepte 21 cm. LME bakstenen muurtje, 5 steenlagen diep, scheefgezakt, leemmortel, 27x12x7 cm, zowel rode als gele kloostermoppen. Hele exemplaren. 1 Dwarsmuur erop, 3 lagen diep, hele rode bakstenen, 28x13x6 cm, leemmortel. Tot. 42 cm diep; dwarsmuurtje 21
001	1002	ophogingslaag		3,29	GRROBR		Zs3		heterogeen. gr met rbr vlekken en zw hk vlekken
001	1003	ophogingslaag		3,25	RZGR		Zs3		heterogeen, met roestbruin en zwart
001	1004	ophogingslaag		3,22	LIGR		Zs3		heterogeen, donkerbruine roest en zelasvlekken; deels aangekoekt na verbranding (monster)
001	1005	verstoring		3,28					verstoring: restant kelder
001	1006	ophogingslaag		3,19	LIRZ				aard vulling: zelas
001	1007	ophogingslaag		3,26	LIGNBR		Zs2		heterogeen.
001	1008	kuil	3,21	3,31	LIRZ		Zs2		S-diepte: 10 cm. kern: vierkant van lichtroze zelas met houtskool, verbrand leem, schelpjes. buitenkant: heterogeen, verbr. leem, aw, schelp, weinig ijzerconcreties. Brandkuil/-vlek?
001	1009	kuil	3,19	3,29	RO		Zs2		S-diepte: 10 cm. heterogeen, gevlekt, rijk aan insluitsels; cirkelvormig, lijkt ook op stookplaats. Mosselen.
001	1010	ophogingslaag		3,31	GR		Zs2		heterogeen: zw, rd en ligr gevlekt. Samenstel van sporen is mogelijk een grote stookplaats.
001	1011	waterput		3,38	GERO				waterput of beerbak. hergebruikt geel en rood baksteen.
001	1012	muur	3,51	3,84	GERO				S-diepte 29 cm. 4 stenen diep. rode en gele bakstenen, voornamelijk hele, ook halve bakstenen met (zout)glazuur. Hergebruikt. Zelas als mortel gebruikt. Hele steen: 28x13x7 cm.
001	1013	kuil	3,06	3,28	RZ		Zs3		S-diepte 22 cm. heterogeen met kern van roze zelas. Mogelijk een stookvloer.
001	1014	ophogingslaag		3,28	GR		Zs3		heterogeen. Zeer sterk siltig.
001	1015	beerbak	3,73	4,01	RO				4 stenen, totaal 28 cm diep. hergebruikte halve rode bakstenen. Stevige kalkmortel die richting tras gaat. 17e eeuw?
001	1016	beerbak	3,40	4,33	RO				14 steenlagen, totaal 93 cm diep. Hergebruikte rode bakstenen, stevige kalkmortel die richting tras gaat. 110x135 cm
001	1017	fundering		3,72					brok natuursteen (mogelijk fundering houten bebouwing/stutten).
001	1018	beerbak		3,59					beerbak is in S1019 ingezet en deels doorbroken. 5 steenlagen diep (35 cm), rode bkstenen en roze ijssels + tras. Twee bouwfasen: 18e bak (roze ijssels) is in de 17e bak ingezet. 18e eeuws . 1 laags vloertegels (22x22 cm) 3,5 en 4 steens breed; 3 laags bakstenen eronder, 2 steens langszij, ge ijssels 16x8x3 cm, kalkmortel. 17e eeuw vloer 3,28m+NAP, 18e eeuwse vloer 3,37m+NAP.
001	1019	beerbak		3,39	GERO				beerbak. 16 steenlagen, 112 cm diep. kalkmortel. hergebruik gele en rode bakstenen. Bs 28x13x7cm.
001	1020	poer		3,50					poer van rode halve BS, hergebruik.
001	1021	kuil		3,36	DOBR		Zs1		ophoging of kuil. heterogeen.
001	1022	kuil	3,19	3,41	RZ				22 cm diep. heterogene vulling van selas, insluitsels: concentratie daktegels.
001	1023	ophogingslaag		3,28			Zs3		heterogeen gevlekt: lichtgeelroze vlekken (selas) en drgr hk rijke vlekken.
001	1024	ophogingslaag	3,13	3,31	LIGNBR				diepte 18 cm. mestpakket. Heel veel aw, schelp: mossel.
001	1025	ophogingslaag		3,30				H2	stookvlek? heterogeen: h3, hk3 vlekken en roodoranje verbrande leemvlekken. Schelp = mossel.
001	1026	kuil	3,16	3,22					stookplaats? 6 cm diep. metaalslakkenconcentratie (metaalverwerking), mosselschelpen, gr aw
001	1027	tonput		3,34	DOGR		Zs3		homogeen. Uit coupe: de houten wand (2 cm dik) is vermolmd. Geen vulling (foto 164).
001	1028	ophogingslaag		3,22	LIGNBR				heterogeen, fosfaatrijk (f3).
001	1029	ophogingslaag		3,22	LIGEGR				selas, redelijk homogeen en hard.
001	1030	ophogingslaag		3,22	RZORGR	LI			laag is meer oranje dan spoor 1029.
001	1031	ophogingslaag			RZ				selaslaag.
001	1032	brok natuursteen	3,37	3,43					brok natuursteen, ca. 27x25x10 cm, 6 cm diep, vlakbij spoor 1001.
001	1033	ophogingslaag		3,27	DOBRGR		Zs2	H2	zeer heterogene/gevlekte laag van voornamelijk h2 zs2 mf, met veel bijmenging van zw hk zs2 mf en orgr+gr selas. pu2 met ro+ge grof baksteengruis, schelp = mossel.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1034	ophogingslaag		3,30	DOGR		Zs3	H2	siltig tot kleiig, met matig hk+h, orbr oxidatie, matig pu, mosselschelpengruis
001	1035	ophogingslaag		3,29			Zs2	H2	zeer sltig tot kleiig, zeer heterogene/gevlekte laag, vrn bestaande uit diverse kleuren selas: wigr tot rozegr, orbr (+oxi) etc. en dkgrbr, bijmenging van kluiten gewi zwaksiltig zand, matig puin.
001	1036	uitbraakspoor		3,34	GEGRBR	LI	Zs1	H1	kelder van voormalige bebouwing. ligrbr tot grbr zs1 tot zs2, mf, zeer heterogeen. grof puin: o.a. ro+ge bakstenen. Recent
001	1037	ophogingslaag		3,30	GRBLGR		Zs3		gr tot bl gr kleiige laag. zkx tot zs3, heterogeen, met oxi en matig puin: o.a. mosselschelp
001	1038	ophogingslaag		3,33	DOBRGR		Zs2	H2	zeer heterogeen, compact dobrgr tot zwbr zs2 mf tot zf, h3, plaatselijk bijmenging van wigr zs1 mf. pu2.
001	1039	ophogingslaag		3,29	GRBR		Zs2	H1	puinlaag, sluit aan bij spoor 1036, maar minder zandig. mf zand, kleiige dogr delen, bijmenging van kluiten zs1, mf, wigr, pu1. recent
001	1040	uitbraakspoor					Zs1		zeer heterogeen, mf zand, grwi tot gegr tot brgr. plaatselijk dkgr brgr zs2, h2, oxi 1, pu2. □ recent
001	1041	brok natuursteen	3,24	3,30					blok natuursteen, 6 cm diep. circa 26xmax 30x9 cm.
001	1042	brandvlek		2,53			Zs3		verbrande leem, brandvlek
001	1043	stookvloer		2,52	GR		Zs2	H1	heterogeen (veel). stookvloer?
001	1044	vlek		2,52	GR		Zs2	H1	homogeen, humeuze vlekken, pu1 (zeer weinig).
001	1045	houtskoolvlek		2,52	ZW		Zs1	H2	h4, heterogeen, bijmenging libr zs1
001	1046	stookvloer		2,53	LIGRWI		Zs2	H1	kalk? licht humeus; stookvloertje?
001	1047	vlek		2,52	GR		Zs3	H1	heterogeen, ligr vlekken, pu1 leemspikkels
001	1048	vlek		2,55	LIGRBR		Zs2		roestvlekken, harde vloer, stookplaats? groene brokken. kalkbranderij? zoutwinning?
001	1049	ophogingslaag		2,53	RZBRGR	LI	Zs1		selas, roestvlekken
001	1050	stookplaats		2,53	LIGRWI			H1	harde vloer, stookplaats. zand
001	1051	ophogingslaag		2,51	RZ		Zs2		selaslaag
001	1052	kuil		2,49	GRBR		Zs2		rode vlekken.
001	1053	kuil		2,54	GRBR		Zs2		heterogeen.
001	1054	stookplaats		2,52			Zs2	H2	sterk humeus, heterogeen, stookplaats?
001	1055	vlek		2,59	GR		Zs3		heterogeen.
001	1056	vlek		2,59			Zs3		heterogeen, roestig zand
001	1057	vlek		2,65	LIGR			H1	heterogeen, roest en humeuze vlekken; wi kalk onder spoor 1058. kalkbranderij?
001	1058	kleiput		2,68	LIGRGN				plaggen. Vulling = 1168
001	1059	kleiput		2,63	LIGRGN				idem aan spoor 1058. plaggen.
001	1060	vlek		2,54	RZBR				vlek of laag. selas, zeer heterogeen, randen zijn witgrijze verbrande leem, bkgruis, schelp = mossel
001	1061	vlek		2,61	LIBR		Zs3	H2	matig tot sterk humeus, roestig
001	1062	ophogingslaag		2,61	LIGRRO		Zs3		robr: roestig, zelaslaag, heterogeen.
001	1063	ophogingslaag		2,56	GR		Zs3	H1	
001	1064	vlek		2,53	GR		Zs3	H1	vrijwel gelijk aan spoor 1063, behalve insluitsels.
001	1065	ophogingslaag		2,56	LIGR		Zs2	H1	heterogeen, groene brokken
001	1066	vulling		2,61					vulling van kleiput: selas
001	1067	houtskoolvlek		2,64			Zs2	H2	heterogeen, h4
001	1068	brandlaag		2,50	ZW		Zs3		homogeen, hk3
001	1069	ophogingslaag		2,60	DOBRZW		Zs2	H2	heterogeen, h3, venige brokken, hout en plantenresten2, verbrande leembrokjes1
001	1070	ophogingslaag		2,54	ORBR		Zs2		heterogeen, ijzeroxide2, hk2
001	1071	ophogingslaag		2,54	RZGRWI				zelaslaag of zelasvlek, hk2

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1072	ophogingslaag		2,58	GR		Zs3		heterogeen, mosselschelp2, hk2, plantenresten2
001	1073	mosselschelp-concentratie		3,18					mosselschelpconcentratie
001	1074	mosselschelp-concentratie		3,14					concentratie mosselschelpen, conform 1073
001	1075	mosselschelp-concentratie		3,13					concentratie mosselschelpen, conform 1073
001	1076	ophogingslaag		2,57	LIGRRZ		Zs2		mossel1, hk2
001	1077	ophogingslaag		2,50	ORBR		Zs3		heterogeen, oxi2, hk1, ijzerconcretie2
001	1078	ophogingslaag		2,59	ZW		Zs2	H2	vrij homogeen, h3,verbrand(?) bot, mosselschelpen2, aw2. "mestpakket"
001	1079	mosselschelp-concentratie		2,57					mosselschelpconcentratie
001	1080	ophogingslaag		2,54	WIGRGR				vettige en brokkelige zelas, bijmenging van ligrbr zandig (zs2) materiaal, hk2, verbrande leem2.
001	1081	ophogingslaag		2,54	WIGR				zeer heterogeen. zelas witgrijs tot lichtgrijs tot donkergrijs vlekkerig, plaatselijk orbr brandvlekken (verbr. leem2), hk2,aw1, mosselschelp2.
001	1082	vlek		2,52	WIGR				zeer heterogeeen, witte brokkelige zelas, oxi 2, orbr verbrand 2, zw hum brokjes 2
001	1083	mosselschelp-concentratie		2,56					concentratie mosselschelpen
001	1084	ophogingslaag		2,54	WIRZGR				laag, associatie met 1080 = zeer hard en compact heterogeen, vlekkerig. wit tot rozegrijze brokkelige zelas, bijmenging groengrijs , verbr leem, bkgruis1, hk2, mosselschelp1, oxi1.
001	1085	veenlaag	2,09	2,21	GRBRZW	DO	Vz3	H2	diepte 12 cm, dkgr tot dkbr zw, h3, vz2 tot vz3, plantenresten 3, aw2, bijmenging van zelasbrokjes.
001	1086	ophogingslaag		2,23	GRDOGR				heterogeen, zeer harde en compacte zelas, zw humusbrokjes2, brokjes orbr verbrande leem, brojkes wigr zelas, mosselschelpgruis2
001	1087	vulling greppel		2,27	GRDOGR		Zs2	H2	zeer heterogeen, gevlekte, rommelige en brokkelige gr tot dkgr zelas, aw1, mosselschelp1, br venige brokken2, pl2, Met S1089 . deel van (gracht) structuur. Zie Nprofiel WP1.
001	1088	aslaag	2,16	2,28	GRWIGR		Zs2		spoordiepte 12 cm. zeer heterogeen, gevlekt, gr wi tot gr tot dogr aslaagje, zeer brokkelig met veel hardere grwi tot gr tot dkgr concreties, bijmening van brokjes ge en gewi zelas.
001	1089	vulling greppel	2,13	2,21	DOGRBR		Zs3	H2	spoordiepte 8 cm. dkgr tot dkgr br zs3 tot zkx, met bijmenging van zeer veel grge brokkelige selas, leembrokjes, bkgruis1, mosselschelpfragm1. Met S1087 deel van vulling 1 grachtstructuur. Zie ook Nprofiel WP1.
001	1090	ophogingslaag		2,23	DOGRBR		Zs2	H2	h3, met zs3 delen en zw/dobr venige brokjes2, bijmenging van brokjes ge en or zelas2, rdor bkbrokjes1.
001	1091	vlek		2,50	DOBRGR		Zs2	H2	dkbr tot dkgrbr, zs2 tot zs3, h2 tot h3, redelijk homogeen, mosselschelpen2, verbrand leembr2, zelasbrojkes2.
001	1092	vlek		2,59	RZORGE			H2	zeer heterogene vlek van verbrande rozeoranje geelroze zelas, bijmenging van gr tot dkgrbr zs2 tot zs3, zw h3, mossel1.
001	1093	vlek		2,56	WIWIGE		Zs1	H1	zeer heterogeen, wi tot wi geel matig fijn zand met bijmenging van meer humeus zs1, gebr tot grbr vlekken, brokken dkgr zs2, br zelasbrokken, kleiige delen.
001	1094	vlek		2,53	DOGRGN		Kz2	H2	zeer heterogeen bandje, dogr tot grgn met gr, fosfaatvlekken 2, hk brokjes 2,aw1, bijmenging geelroze en oranje zelas2, witgeel zs1 matig fijn, bkbrokjes1, dkgr zs2h2, mossel1, kokkel1, bot1
001	1095	vlek		2,52	GRBR		Zs2	H1	zeer heterogeen, vlekkerig, bijmenging van or, geor, gngr leembrokken, grote brokken matig zandige gngr klei, verbr. leem2, zw humusbrokken1, bkgruis1, schelpgruis1, ro en gr zelas1.
001	1096	mosselschelp-concentratie		2,53	DOGRBR		Zs2	H2	matrix van gevlekte dkgrbr tot dkgr zs2 tot zs3, heterogeen.
001	1097	vlek		2,51	RZGE				rz gl tot librrz compacte brokkelige selas. heterogeen, bijmenging bkbrokjes 2, zw humeuze brokjes1, mossel1, aw1.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1098	ophogingslaag		2,51	DOGRBR				zeer heterogeen, zeer vlekkerig selas, dkgrbr tot dkbrgr oxi brokken, wi gr, bijmenging mosselschelpgruis2, kokkel1, aw1, zw humusbrokken1, or en rd verbr. leembrokken2, gegr kleibrokjes.
001	1099	kokkelschelp-concentratie		1,65					1 mossel. ligt op S1109.
001	1100	vlek		1,63	LIGROR				zelas, hard en compact. bkgruis 2, humusbrokjes2, hk1, grgn leembrokjes, sc1.
001	1101	lens		1,63	ZWDOGR		Zs2		zwart lensje, zeer heterogeen, gevlekt, zwarte humusbr 2, gele en roze zelas, plaatselijk mosselschelp3, kokkel1, associatie met S1103.
001	1102	ophogingslaag		1,62	ORBR				zeer heterogeen, gevlekt, zelas. brokkelig, plaatselijk hard en compact. brokjes or en ge verbr leem2, zw humusbrokken2, gr kleibrokken1, plaatselijk bijmenging van dkgr zs2h2.
001	1103	mosselschelp-concentratie		1,58					1 kokkel. associatie met S1101
001	1104	ophogingslaag		1,58	GRRZ				zelas. rzgr tot gegr. heterogeen, harde brokken zelas en gngr leem, baksteengruis 1, mossel 2, zw humusbrokjes 2, verbrand leembrokken1, mossel2, zw humusbrokken2.
001	1105	vlek		1,58	BRGR		Zs2	H2	grillige, zeer heterogene vlek. br gr tot dkgr, zw humus brokjes 2, or en ge zelasbrokken 2, mortelbrokken1, mossel2.
001	1106	ophogingslaag		1,61	DOGR		Zs3	H2	associatie met 1108 en 1107. heterogeen dkgr mfz, lijkt op inspoelingslaag. aw1, mossel 1, kokkel1, orbr zelasbrokken, gegr harde leembrokken, brokjes zw humeus materiaal.
001	1107	ophogingslaag		1,60	WIGE		Zs2		associatie met S1106. zeer heterogeen, vlekkerig. wige zs2 mfz. bijmenging: meer humeus grbr zs2 mf tot dkgrbr zs3h2, orbr zelasbrokken1, zw humusbrokken1, mossel1, kokkel1, aw1.
001	1108	inspoeling		1,56	GRDOGR			H2	associatie met S1106. zeer heterogeen, gevlekt. zw humusbrokken2, wigr, ge en orbr zelasbrokken2, mossel2, mortelbrokken1, brokjes grgn klei1, wi zs1 mf.
001	1109	ophogingslaag		1,63	RZBR				gelijk aan S3190. zelaslaag
001	1110	ophogingslaag		1,68	LIGR				zeer harde en compacte zelas. heterogeen. or en ge verbrande leembrokken2, bkgruis1, aw1, zw humusbrokken 2, plresten1, ijzerconcreties2, hk1.
001	1111	ophogingslaag		1,67	BophogingslaagR				vette zelas, heterogeen. orbr en ge brokken verbrand leem 2, zw humusbrokjes 2, hk1.
001	1112	ophogingslaag		1,68	GRGRRZ				associatie met 1180. heterogene zelas, plaatselijk hard en compact. ijzeroxi 2, humusbrokken2, ge en or verbr leembrokken2, brokjes wi zelas1.
001	1113	kokkelschelp-concentratie		1,87					ligt onder S1116. concentratie kokkels. bot 1, aw1, mossel 1
001	1114	ophogingslaag		1,70	GRGRRZ				heterogeen, gr tot grrz tot grbr zelas, humusbrokjes 2, brok gerz selas 2, ijzeroxide 2, bkgruis1, verbr natuursteen1
001	1115	ophogingslaag		1,69	RZGRBR				zeer heterogeen, gevlekt. brokkelig. rzgr tot grbr geligr zelas, roest 2, humusbrokjes 2.
001	1116	ophogingslaag		1,71	DOGRBR		Zs2	H2	zeer heterogene vuile laag. dkgr, dkgrbr, orbr. bijmenging veel zelas (or, gr, alle kleuren), zw veenbrokken, mossel2, aw1, humusbrokken2, roest2, gngr kleibrokken1, pl2, plaatselijk compacte verbr zelas.
001	1117	ophogingslaag		1,71	DOGRZW		Zs2	H2	Associatie met S1126. Dikte 2 cm. h3, bijmenging zelas, brokjes verbrande leem 2, mossel, brokken veraard veen, ze humusbr, plaatselijke concentratie mossels. Zie S1118.
001	1118	mosselschelp-concentratie		1,74					concentratie mosselschelpen, met aw1.
001	1119	ophogingslaag		1,67					restant van 1085 (veenlaag)

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1120	ophogingslaag		1,70	GEGRGE				zeer heterogeen, ge tot grge vette zelaslaag, brokkelig. ge en or brokjes verbrande leem 2, oxi2, zw humusbrokken2, brokken verbrande zandsteen.
001	1121	vlek		1,70	LIGRGR				vlek of laag. ligr tot gr zelas, plaatselijk hard en compact. bkgruis 2, ge en grgn harde leembrokjes, zw humusbrokken2.
001	1122	vlek		1,67	BRZW		NIET		restant S1085 (veenlaag). venig, aw2. associatie met 1119
001	1123	vlek		1,71	DOGR		Zs2	H2	compact, hard. grge zelas, zw humusbrokjes, brokken veraard veen.
001	1124	vlek		1,76	GR				zeer heterogeen, harde zelas. bkgruis 2, zw humusbrokjes 1, ge en grgn verbrande leem.
001	1125	ophogingslaag		1,78	RZBR				hard, verbrande zelas, harde brokjes grgn leem, humusbrokken1
001	1126	ophogingslaag		1,68	DOGRZW		Zs2	H2	associatie met S1117. h3, or en ge brokjes verbrande leem, brokjes grgn klei 1, mossel 2
001	1127	ophogingslaag		1,64	LIGR				heterogene, harde compacte zelaslaag. zwarte humeuze brokjes 2, bkgruis 2, brokjes verbrande leem
001	1128	ophogingslaag		1,62	DOGRZW		Zs2	H2	associatie met S1131. opduikingslaag. zeer heterogeen. zs2/zs3, veel bijmenging van orgrbr en grgn leembrokjes, zw humusbrokken2, aw1
001	1129	ophogingslaag		1,65	LIGR				heterogene, compacte harde zelas. plaatselijke bijmenging van or/br/roze zelas, zwarte humeuze brokjes2, bkgruis2, wi zelasbrokjes2
001	1130	ophogingslaag		1,62	GRBRGR				heterogene grijs/bruine tot grijze zelas. zw humeuze brokjes 2, bkgruis 2, verbr leembokjes 2, wi zelasbrokjes2
001	1131	ophogingslaag		1,64	ZW		Zs3	H2	Associatie met S1128. Zie 1128, overwegend zwart (h3), matig fijn zand, bijmenging grote orge leembrokken
001	1132	brandvlek		1,60	GEOR				zeer heterogeen, gevlekt. overwegend ge tot or verbr zelas, oxi 2, ijzerconcreties 2, zw humeuze brokken2, bijmenging van brgr zs2h2
001	1133	brandvlek		1,64	GEGR				gegr verbrande zelas, ijzerconcreties2, oxi 3, mosselschelp 1, zwarte humeuze brokken 2, bkgruis 2
001	1134	brandvlek		1,61	GEWIGR				verbrande gegr tot wigr zelas, hard en compact, brokken lior zelas, oxi 2, concreties 2, zw humeuze brokken 2, zeer heterogeen.
001	1135	ophogingslaag		1,62	DOGRZW		Zs2	H2	associatie met 1136. opduikingslaag, zeer heterogeen, h2 tot h3, bijmenging van gr / rzgr zelasbrokken, zw humeuze brokken 2, kokkelschelp 2.
001	1136	ophogingslaag		1,59	DOGRZW		Zs2	H2	associatie met 1135, opduikingslaag, zeer heterogeen, h2 tot h3, bijmenging van gr / rzgr zelasbrokken, zw humeuze brokken 2, kokkelschelp 2.
001	1137	ophogingslaag		1,58	DOGRZW		Zs2	H2	zeer heterogeen, gevlekt. restant laag, zeer grillig en ondiep bewaard. overwegend h3, bijmenging orbr verbr zelas, oxi 3, opduikingen van zandlensjes (ge z2 mf), mosselschelp 1-2, kokkelschelp 1.
001	1138	ophogingslaag		1,60	DOGRBR		Zs2	H2	restant laag, bijmenging zw humusbrokjes 2, mosselschelp 1-2, kokkelschelp 1, kluiten ge zs2 mf in vlak, grillig verloop, in profiel duidelijke laag.
001	1139	mosselschelp-concentratie		1,66					lijkt te liggen op 1137 (laag)
001	1140	ophogingslaag		1,66	DOGRBR		Zs3		dogr/dogrbr matig fijn zand, zeer heterogeen en gevlekt. aw1, mosselschelp 1, oxi 2, zwarte hum. brokken, kokkelschelp 2
001	1141	ophogingslaag		1,57	LIWIGE		Zs1		lige/wige matig fijn zand, bijmenging grijs zs2, best heterogeen, vlekkerig, bijmenging roze selasbrokken en zw humusbrokken 1.
001	1142	kokkelschelp-concentratie		1,66					aw1
001	1143	ophogingslaag		1,51	BRRZ				verrommelde zelaslaag, bijmenging wige zs1 mf zand en brokken gr zelas, brokken gr klei, verbr leem 2, humusbrokken 2
001	1144	ophogingslaag		1,54	BROR				vrij homogeen (brokkelig), verbrande leem 2, humusbrokken 2.
001	1145	ophogingslaag		1,55	GEWI		Zs1		Associatie met 1146. laag of kuil? vrij homogeen matig fijn zand

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1146	ophogingslaag		1,56	WIGE		Zs2		associatie met 1145. laag of kuil? matig fijn zand, bijmenging meer humeus libr/grbr zand. orbr zelasbrokken, brokken dkgr kleiig materiaal, mosselschelp 1
001	1147	vulling kleiput		2,21					vulling van 1148 (kleiput).
001	1148	kleiput	1,38	2,25					associatie met 1147 (vulling kleiput)
001	1149	kleiput	1,81	2,22					
001	1150	ophogingslaag		1,61	ORROBR				roestbruine verbrande zelas, oxi 3, zeer heterogeen, bijmenging drgr zs2, zwarte humusbrokjes 2, ge en or verbr leembrokjes, mosselschelp 1
001	1151	vlek		1,61			Lz3		fosfaat 2-3, heterogeen, vlekkerig, bijmenging van dkgrro zelas, zw hk brokjes
001	1152	ophogingslaag		1,27	DOGR		Zs3	H2	identiek aan S3266. Grillig verlopende humeuze laag, mf zand, heterogeen3 en vlekkerig door bijmenging ro en br zelas3, brokken ge zs3-4 en brokken gewi zs1 mf zand, gr kleibrokken2, mossel1, zw humusbrokken3, zw vlekken door hk-concentratie, bkgruis1
001	1153	ophogingslaag		1,22	DOGR		Zs3	H2	associatie met 1152. Grillig verlopende humeuze laag, mf zand, heterogeen3 en vlekkerig door bijmenging ro en br zelas3, brokken ge zs3-4 en brokken gewi zs1 mf zand, gr kleibrokken2, mossel1, zw humusbrokken3, zw vlekken door hk-concentratie, bkgruis1
001	1154	ophogingslaag		1,29	DOGR		Zs3	H2	lijkt in aard en uitzicht sterk op 1152 en 1153, maar iets heterogener: bijmenging van meer (orrobr) zelas, plaatselijk veel ge zelas, mosselfragm, aw1, bot1
001	1155	vlek	1,27	1,28	DOZWGR		Zs3	H2	1 cm diep. humeus conform 1154, maar donkerder. overwegend dkzwgr mf h3 zand, zw humusbrokjes 2, brokken orbr zelas2, mossel2, brokjes wi zs1 mf, zeer ondiep
001	1156	ophogingslaag		1,24	DOZWGR		Zs3	H2	humeuze laag. conform 1155. met brokken oranje verbrande zelas, plaatselijk is de laag zw door humusconcentratie, mossel 2-3, aw1, bot1. Sterk gelijkend aan 1160, maar in 1160 minder zelas, en in 1156 meer mosselfrag-concentratie
001	1157	ophogingslaag		1,22	BR				redelijk homogeen, vrij compact, bijmenging van orbr zelasbrokken 1, zw humusbr 2, kokkel2, aw1, mossel1, bkgruis2
001	1158	ophogingslaag		1,23	WIGE		Zs1	H1	zandlaag of zandvlek. mf zand, heterogeen, rust onder 1157 (ouder dan 1157). bijmenging ligrbr zs1 mf, robr zelasbrokjes 1-2, gr kleibrokjes2, brgr inspoelingslaagjes, oxi1-2, zw humusbrokjes1. Gelijk aan 1159.
001	1159	ophogingslaag		1,20	WIGE		Zs1	H1	zandlaag of zandvlek. mf zand, heterogeen, rust onder 1157 (ouder dan 1157). bijmenging ligrbr zs1 mf, robr zelasbrokjes 1-2, gr kleibrokjes2, brgr inspoelingslaagjes, oxi1-2, zw humusbrokjes1. Gelijk aan 1158.
001	1160	ophogingslaag		1,23	GRBR		Zs3	H2	Jonger dan 1178. associatie met 1156, mf zand, oxi 2, brokjes ge selas 1, brokken or verbr leem2, mossel1, aw1, ge kleibrokken, grillig verloop
001	1161	vlek	1,22	1,23	GRWI		Zs1	H2	conform 1163, 1164, lijkt op 3110. Vermoedelijk restant van plaggen, ondiep bewaard (ca 1,5 cm), rustend op gewi-ge vlekkerig zsi mf, bijmenging dkgr-dkbr humusvlekken2, zs1 mf, mog rest. plaggen (geen duidelijke plaggenstructuur)
001	1162	ophogingslaag		1,20	BRRZ				Gelijk aan 1166. laag of vlek, zelas, zeer heterogeen, wigr brokjes zs1 mf, gr kleibrokjes 1, bkgruis2, zw humusbrokken1
001	1163	vlek	1,19	1,20	GRWI		Zs1	H2	conform 1161, 1164, lijkt op 3110. Vermoedelijk restant van plaggen, ondiep bewaard (ca 1,5 cm), rustend op gewi-ge vlekkerig zsi mf, bijmenging dkgr-dkbr humusvlekken2, zs1 mf, mog rest. plaggen (geen duidelijke plaggenstructuur)
001	1164	vlek	1,23	1,24	GRWI		Zs1	H2	conform 1161 en 1163, lijkt op 3110. Vermoedelijk restant van plaggen, ondiep bewaard (ca 1,5 cm), rustend op gewi-ge vlekkerig zsi mf, bijmenging dkgr-dkbr humusvlekken2, zs1 mf, mog rest. plaggen (geen duidelijke plaggenstructuur)
001	1165	ophogingslaag		1,21	WIGEGE		Zs1		compact redelijk schoon wige tot ge zs1 mf, oxi 2, gr en grbr humeuze inspoelingsbandjes- en vlekjes 2
001	1166	vlek		1,23	ORBR				or br compacte vrij harde zelasvlek. vlekjes 2, bkgruis 2, zw humusbrokjes 2, klei brokjes 1. Idendiek aan 1162.
001	1167	ophogingslaag		1,24	LIGRBR		Zs1		laag of vlek. zeer heterogeen wi tot ligrbr tot gr tot wibr tot ge zs1, mf, zeer vlekkerig.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1168	vulling kleiput		1,20					vulling van 1058 (kleiput). Zie coupetekening.
001	1169	ophogingslaag		1,27	GRBR		Zs1	H1	laag of vlek. overwegend grbr tot gebr, mf zand, heterogeen met vlekken en kluiten ge en brwi zs1 mf, gr kleibrokjes 2, oxi 1, zw/dkbr humusspikkeltjes.
001	1170	vlek		1,24	GEBRWI		Zs1		mf zand, zeer heterogeen en gevlekt met br en grbr humeuzer mg zs1, gr kleibrokken 2, dkgr/zw h3-brokken
001	1171	ophogingslaag		1,27	LIGE		Zs1		lijkt op 1167, maar iets minder vlekkerig. Bestaat uit lige tot wige mf zs1.
001	1172	ophogingslaag		1,26	GE		Zs1		compacte, heterogene laag bestaande uit sterk geoxideerd (en daardoor compacte) mf zand, oxi2-3, con2, met veel vlekken en brokken van harde, compacte dkrz zelas en zw humusbrokjes, verbr leem2, mossel2.
001	1173	ophogingslaag	1,23	1,25	BR				max 2 cm diep. bruine vettige en brokkelige zelas, verbr leem 2, bk 2, mossel 1, kokkel 1, zw humusbrokjes 1, insluitsels van brokjes wige mf zs1. Ligt op S1175.
001	1174	ophogingslaag		1,26	GE		Zs1		Soort rommelige overgang tussen 1173 en 1175, cf ook 1172. heterogeen mf zand, sterk geoxideerd 2-3, con2, bijmenging van veel groten vlekken robr zelas (vrij hard), gr kleiige delen 2, zw humusrijke vlekjes zs1.
001	1175	ophogingslaag		1,25	LIWIGE		Zs1		ouder dan 1173. lige tot wige mf zand, antropogeen opgehoogd, vlekkerig. Bijmenging van meer humeuze (li)grbr, gr, (li)br en wibr vlekken en kluiten mf zs1, mangaanspikkelsgr kleiige brokjes 2, oxi 1.
001	1176	ophogingslaag		1,32	GRBR		Zs3	H2	Jonger dan 1178. Lijkt op 1160/1156, maar met bijmenging van veel lige tot wige mf zs1, verder homogeen dkbrzw-zw h3 mf zs1-2, mossel 2, kokkel 2, aw 1.
001	1177	vlek		1,23	LIWIGE		Zs1		zandige vlek, heterogeen, lige - wige mf zand, met humeuzere grbr - (li)br vlekken mf zs1, tevens wi en gr mf zs1, dkgr kleiige brokken 2, oxi 1.
001	1178	ophogingslaag		1,27	GRGE		Zs1		ouder dan 1176 en 1160. Zandige laag, lijkt onder 1176 en 1160 door te gaan. ge tot grge tot grbr mf zand, veel vlekken gr en dkgr mf zs2, br en brwi mf zs1, zeer heterogeen en vlekkerig, zw humusbrikjes 2, oxi 2, dkgr en dkgrbr kleiige brokjes.
001	1179	ophogingslaag		1,27	GEBR		Zs1		heterogeen ge-gebr mf zand, veel grote brokken gr-dogr mf zs2 en brokken br mf zs1, dkbr, zw en dkgr zs2-3, h2 inspoelingsvlekken.
001	1180	ophogingslaag		1,27	LIGR				heterogene, `vuile` zelaslaag. ligr-gr-brgr-rozegr zelas, plaatselijk compact en hard. Inmenging van bkgruis 2, brokjes wi-ge zelas, brokjes wi-gewi mf zs1, dkgr kleibrokjes 2, verbr leem 2, oxi 2.
001	1181	vlek		1,28	GR				zelasvlek, conform 1180, maar iets donkerder (grijs).
001	1182	vlek		1,26	GR		Zs3	H1	heterogene, zandige vlek (of laag). Overwegend zf zand, met bijmenging van bruine zelasbrokken 2, oxi 1 en wi zf zs1, naar randen toe meer bijmenging van wi zf zs1, mossel 2, bkbrokken (grof) 1, zw humeuze brokken 2.
001	1183	ophogingslaag		1,19	LIGR				zeer heterogeen, conform 1180 maar doorspekt met meer ligr zelas.
001	1184	ophogingslaag		1,19	GRRZ				heterogene, rommelige zelaslaag, voorn. grrz-rzbr brokkelige zelas, met bijmenging van veel brokken verbr or-ge zelas en leem, oxi 2, concr 2, zw humusbrokjes 2, bkgruis.
001	1185	ophogingslaag		1,17	DOGRBR		Zs2	H2	zeer heterogene, zeer vlekkerige laag, h3-materiaal, bijmenging van zeer veel harde en compacte (gr) zelas 2-3 en kluiten ge-lige mf zs1, zw h-brokken 2, oxi 2, concr2, dkgr kleibrokken 2, meer zelas naar N, rest is zandiger, mossel 2.
001	1186	ophogingslaag		1,18	WIGE		Zs1		wi ge tot ge mf heterogeen zand oxi2 humeuzere grbr, h1 brokken, kleiige h2 zs2 tot zs3 dkgr tot dkgrbr vlekken2
001	1187	ophogingslaag		1,23	DOGRBR		Zs2	H1	grillig verloop. Zeer rommelig, heterogeen, humeus, conform 1160, maar heterogener en zandiger. Mf zand, met veel dk dkgr/zw vlekken (humusconcentratie3), zw humusbrokjes2, kluiten brwi mf zs1, or verbr zelasbrokken1, dkbr(gr) zelas2-3, oxi1.
001	1188	vlek		1,16	WIGEWI		Zs1		zandige vlek, heterogeen. mf, met iets humeuzer brgr mf1 zs1, zw humusbrokjes2, aw1
001	1189	vlek		1,22	DOGR		Zs3	H2	associatie met 1191. conform 1187, maar concentratie humus. vlekkerig h3, met veel bijmenging van wige mf zs1, en veel br zelas
001	1190	ophogingslaag		1,15	GRBR		Zs2	H1	rommelig, heterogeen, zandige laag, mf zand, h1, zw humusbrokjes2, mossel1, or en ge brokjes zelas2, kleibrokjes1, aw1.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
001	1191	vlek		1,17	DOGR		Zs3	H2	conform 1189. 1189 is conform 1187, maar concentratie humus. vlekkerig h3, met veel bijmenging van wige mf zs1, en veel br zelas.
001	1192	ophogingslaag		1,22	BRWI		Zs1		zeer heterogeen mf zand, sterk geoxideerd oxi 2, concreties2-3, met bijmenging van veel (li)brgr harde en compacte zelas, zw humusbrokjes2.
001	1193	ophogingslaag		1,24	LIBophogingslaagR				heterogene, harde (li)gr-liblgr zelas, oxi2, concreties2, zw humusbrokjes2, bkgruis2, verbr leem2
001	1194	vlek		1,19	DOBLGR		Zs3	H2	humeuze vlek, dkblgr (zs3, hard, h3) - dkgrbr (zs2, mf, h1) en brokjes zw h2, brokjes ge zelas1, brokjes gr zelas2, kluiten ligr mf1 zs1
001	1195	vlek		1,21	DOGRBR		Zs2	H2	humeuze vlek. dkgrbr-zwgr, mf zand, h3, zw humusbrokjes1, brokjes ligrbr mf1 zs1, gngr kleibrokjes, bkbrokjes1
001	1196	vlek		1,24	GEBRGR		Zs1		ge-br-brgr mf zand, brokkelig en heterogeen, met br selasbrokken2, aw1
001	1197	ophogingslaag		1,25	GRBRBL		Zs1		laag?, heterogeen, compact, gr grbr blgr mf zand, oxi2, met conc br, humeus mf zs1
001	1198	kuil		1,22	DOGRBR		Zs1	H2	kuil? redelijk homogeen, dkgr - dk(gr)br mf zand, h2-h3, oxi2, bijmenging van gewi mf1-2 zs1
001	1199	ophogingslaag		1,23	GRBR		Zs1		heterogeen mf zand, zw humusbrokjes2, brokjes wige mf1 zs1
001	1200	C-horizont		1,18	GEWI		Zs1	H1	C horizont, schoon Pleistoceen zand. compact gewi-brwi mf zand, oxi 1
001	1058/1067	ophogingslaag							standaard vulling, info zie 1058 en 1067
001	profiel lg								standaard vulling
002	2000	vlak							standaard vulling
002	2001	vulling beerbak		3,36	DOBR		Zs2		heterogeen mf zand met insluitsels van bkpuin, mortel, aw, glas, schelp
002	2002	beerbak	2,52	3,36					buiten: voornamelijk rd, hele en halve bk, div. formaten, trasmortel. □ binnen: waterkelder? ge & rd bk, cementspecie.
002	2003	fundering	3,35	3,42					voornamelijk rd, hele en halve bk. Ook 1 gele ijsselsteen, trasmortel en cementspecie. 2 steenlagen diep.
002	2004	vulling beerbak		3,54	DOBR		Zs2		heterogeen mf zand met insluitsels van bkpuin, mortel, aw, glas, schelp
002	2005	beerbak	3,31	3,54					voornamelijk rd, hele en halve bk (22x11x4 cm), trasmortel. 5 steenlagen bewaard.
002	2006	fundering	3,45	3,83					zijgevel muur pand Godsplein. vnl rd hele bk (industrieel) met cementspecie en eronder vnl rd hele en halve bk met trasmortel.
002	2007	ophogingslaag		2,79	DOGRZW		Zs2	H2	grachtvulling? dkgr tot zw, mf zand, heterogeen, met hier en daar wat veenbrokken, h3, plantenresten, sintels, bot, aw, roestkophogingslaagmpen, zelasbrokjes, mosselschelp.
002	2008	mosselschelp-concentratie		2,73	DOGRZW		Zs2		ophogingslaag. dkgr tot zw, met mosselschelp3
002	2009	asvlek		2,67	DOGRZW				heterogeen, dkgr tot zw en wi asvlekken, vermengd met aw, zelasbrokken, humusbrokken en houtskool
002	2010	ophogingslaag		2,71	WIGR				ophogingslaag van zelas. wi tot wigr, zelas met humusbrokjes, brokkelig en kalk.
002	2011	ophogingslaag		2,69	GRBR		Zs2		heterogeen mf zand met humeuze brokjes en spikkels, mosselschelp, zelasbrokjes, aw
002	2012	ophogingslaag		2,64	LIRZ				ophogingslaag van zelas, met zw humusbrokjes, kalkbrokjes, smeerbaar, sintels, verbrande leem
002	2013	ophogingslaag		2,64	LIRZ				ophogingslaag zelas, met zw humusbrokjes, verbrande leem, sintels, kalkbrokjes en grote brokken groene matig zandige klei
002	2014	kuil		2,65	GN		Kz2		kuil of vlek, gn, met hier en daar oranje verbrande leem en dkbr zs2 brokken
002	2015	ophogingslaag		2,66	ORRZ				heterogeen or tot rz zelas met kalkbrokken, humeuze spikkels, sintels, verbrand leem
002	2016	insteek		2,64	GRBR		Zs2		insteek van houten kist. redelijk homogeen, mf zand met bkpuin.
002	2017	houten kist		2,68					houten kist
002	2018	fundering	3,24	3,36					muurfundering zijgevel. vnl rd hele en halve bk, 2 stenen diep, trasmortel.
002	2019	fundering	3,11	3,21					muurfundering zijgevel. voornamelijk rode hele en halve bk, 2 stenen diep, trasmortel.
002	2020	fundering	3,27	3,39					muurfundering zijgevel. voornamelijk rode hele en halve bk, 2 stenen diep, trasmortel.
002	2021	fundering	3,26	3,55					muurfundering zijgevel

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
002	2022	fundering	3,17	3,43					muurfundering voorgevel
002	2023	asvlek			DOGRZW				zie S2009. heterogeen, dkgr-zw en wi asvlekken, vermengd met aw, zelasbrokken, humusbrokken en houtskool
002	2024	mosselschelp-concentratie			DOGRZW		Zs2		zie S2008. dkgr tot zw, met mosselschelp 3
002	2025	fundering							fundering muur.
002	2026	ophogingslaag		2,12	OR				zelasophogingslaag. heterogeen, oranje beige. smeerbaar. roestkleurig met insluitsels van zwarte humeuze plantenresten3, mosselschelp1
002	2027	ophogingslaag		2,09	DOBRZW		Zs2	H2	heterogeen dkbr tot zw, sterk humeus, met wat zelasbrokjes, mosselschelp, aw, roest, plantenresten (veen)
002	2028	kuil		2,11	OR				zelaskuil. oranje, heterogeen, zelas, smeerbaar maar ook veel brokjes, roest, kalkspikkels, zw hum plantenresten
002	2029	ophogingslaag		2,10	GR				zelasophogingslaag. grijze heterogene zelas met roestvlekken, zw humeuze spikkels, kalkbrokjes, mosselschelp1, wat zw & wi as?
002	2030	ophogingslaag		2,12	RZ				zelas ophogingslaag. roze zelaslaag, smeerbaar zwarte hum spikkels, leembrokjes, zwarte humeuze spikkels, groene sintels, roestvlekjes, aw.
002	2031	ophogingslaag		2,18	WI				zelas ophogingslaag. witte koek van zeer harde zelas met zwarte humeuze plantenresten, roestbrokjes, roestbrokjes, kalkbrokken, verbr. leembrokken
002	2032	ophogingslaag		2,08	RZ				zelas ophogingslaag. roze zelas.
002	2033	ophogingslaag		2,13	BR				zelas ophogingslaag. roestbruine zelas, smeerbaar met insluitsels van mosselschelpen, verbrande leembrokjes, zw humeuze spikkels
002	2034	ophogingslaag		2,12	WI				ophogingslaag. witte koek van harde zelas met zwarte humeuze spikkels
002	2035	mosselschelp-concentratie		2,13					mosselkokkelschelpconcentratie
002	2036	vlek		2,12					roestkleurige zelas
002	2037	mosselschelp-concentratie		2,03					mossel-/kokkelconcentratie
002	2038	ophogingslaag		2,10	ZW		Zs2	H2	zwarte sterk humeuze zs2 met veel plantenresten (ook veen), met insluitsels van aw, mosselschelp 1
002	2039	ophogingslaag		2,00	RZ				zelas ophogingslaag. roze zelas met witte kalkspikkels, zwarte humeuze plantenresten, brokkelig
002	2040	ophogingslaag		2,00	OR				zelasophogingslaag. oranje smeerbare zelas.
002	2041	ophogingslaag		2,04	OR				oranje smeerbare zelas. Zie S2040.
002	2042	ophogingslaag		2,01	RZ				zelasophogingslaag, roze
002	2043	asvlek		2,06	ZW		Zs3	H2	ophogingslaag, asvlek. zwarte sterk humeus, sterk siltig (zs2) met witte as erin
002	2044	ophogingslaag		2,03	RZ				zelasophoginglaag. roze. zie S2039. met witte kalkspikkels, zw humeuze plantenresten, brokkelig.
002	2045	kleiput	1,08	1,83	GNGR		Kz2		opgebouwd uit plaggen. oxi1
002	2046	kleiput		1,83	GNGR		Kz1		cf S2045, maar plaatselijk (in z) blauwgrijs en voornamelijk meer oxi (oxi2) dan S2045, iets 'vuiler' uiterlijk dan S2045.
002	2047	vulling kleiput		1,83	GRBR		Zs2	H2	heterogeen, met bijmenging van veel orbr (oxi 2) zelas, ijzerconcreties 2, mossel 1, zw humusbrokjes 2, pu2, or & ge bkbrokjes2.
002	2048	vulling kleiput		1,51	LIGRRZ				heterogeen, ligr-rozegr-rozebr zelas, mosselfragmenten 1, zw humusbrokjes 2, bkgruis 2, gr kleiige brokjes 1, verbrande leem 2
002	2049	kleiput		1,51	GNGR		Kz2		cf S2045. opgebouwd uit plaggen. oxi 1
002	2050	ophogingslaag		1,48	GRBR		Zs3		heterogeen compact grbr-brgr zs3-zkx, oxi 1-2, zw humusbrokjes2, or en ge verbrande leem1, mosselfragm1, kluiten wige mf1 zs1, bijmenging van ligr & rdbr (=oxi3 & concr2) zelas
002	2051	ophogingslaag		1,50	DOGR		Zs2	H2	dkgr tot brzw zs2 h3 pl2-3, plaatselijk veenachtig = dkbr compact pl3, bkgruis1, zw humeuze brokjes2, aw2, bot1, mosselschelpfragment2

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
002	2052	ophogingslaag		1,50	LIGR			H2	heterogene ligr-rozegr plaatselijk harde en compacte zelas, plaatselijk orbr door oxi3 en con2, bijmenging van dkgr-zw zs2, h3, pl2, bkgruis2, oxi1-2, zw humeuze brokjes
002	2053	ophogingslaag		1,45	GRRZGE				heterogene grrz-grge (+ff2) brokkelige zelas, oxi1-2, con1, bkgruis2, zw humusbrokjes2, mosselschelpfrag2. Plaatselijk hard en compact.
002	2054	ophogingslaag		1,47	BRZW		Zs2	H2	h3, pl2-3 veenachtig, mosselfrag2, ge en orbr verbrande leem
002	2055	ophogingslaag		1,48	GRGRBR		Zs2	H2	gevlekt heterogeen gr-grbr, mf zand, met zw humusbrokjes2, plaatselijk fosfaat2
002	2056	kokkelschelp-concentratie		1,50	DOGR		Zs2	H2	in mf zs2 h2
002	2057	ophogingslaag		1,51	GR				heterogene brokkelige gr zelas, met ge brokjes verbrande leem1, zw humusbrokjes 2, brokjes ligr zelas, venige brokjes2, plantenresten1, mosselfrag2, kokkelschelpen2
002	2058	ophogingslaag		1,52	GRBR		Zs2	H2	heterogeen compact gevlekt grbr-dogr, oxivlekken 2, zw humusspikkels, fosfaatvlekjes2, mosselfrag1
002	2059	C-horizont		1,52	DOGR		Zs2	H2	redelijk homogeen, dogr mf zs2 h2 = oorspronkelijke A-horizont. Verspreide, grijze kleiige brokjes, bijmenging van ligr & ge kluiten mf zs1 met oxi1, zw humusspikkeltjes. Vlekken dobr mf zs1 = b-horizont, opduikend
002	2060	ophogingslaag		1,48	DOGRBR		Zs1	H2	mf zs1-zs2 mf heterogeen. kokkel-/mosselschelpfr1, ns1
002	2061	ophogingslaag		1,46	DOBR		Zs1	H2	dobr zs1-zs2 mf h2-h3. kokkel1, aw1, veraard veen/veenachtig
002	2062	ophogingslaag		1,51	GRBR		Zs1		heterogeen mf zand, zw humusbrokjes, spikkels2, aw1, kluiten en vlekjes lichter (ligr) materiaal (mf zs1).
002	2063	ophogingslaag		1,53	DOGRBR		Zs2	H2	heterogeen mf zand, kokkel2, mossel2, kreukel/alikruik- schelpjes1, zw humusbrokjes2, bijmenging van wi & ligr harde zelas2, fosfaat1, oxi1
002	2064	ophogingslaag		1,54	DOGRBL		Zs3		zs3-zkx + oxi2, zw humusbrokjes2, redelijk homogeen, kluiten ge mf zs1, brokjes ge verbrande leem, mosselschelpfrag1, aw1
002	2065	mosselschelp-concentratie		1,55	DOBR		Zs2	H2	mosselkokkelschelpconcentratie heterogeen, sterk humeus met insluitsels van roze zelasbrokjes, kokkel3, mossel1
002	2066	ophogingslaag		1,56	RZ				zelas ophogingslaag. roze zelas, sterk brokkelig en droog, met insluitsels van gr-zw spikkels plantenresten, kalkspikkels2, kokkel2, mosselschelpfragmenten1
002	2067	ophogingslaag		1,53	DOGR		Kz1		redelijk homogeen, matig zandige klei met enkele brokjes ijzeroxide, wat zelasbrokjes, zw humeuze brokken plantenresten (sterk siltig humeus3) en enkele mossel/ kokkelschelpfrag1
002	2068	ophogingslaag		1,53	DOGR		Zs2		redelijk homogeen mf zand (deels intacte A-horizont)
002	2069	brandvlek			DOBR		Zs2	H2	ophogingslaag/brandvlek/stook-vlek. heterogeen, sterk humeus met zeer veel roestkleurige verbrande brokken, ijzeroxidatie brokken
002	2070	C-horizont		1,36	GEGEBR		Zs1		moederbodem. zf ge-gebr zand C/BC-hrozont, plaatselijk br-dobr B-horizont, h2, witte uitgeloogde vlekjes
002	2071	vlek		1,34	GRDOGR		Zs1	H2	langwerpige vlek/ondiepe kuil, slechts enkele cm diep. doorsnijdt S2070 en S2072. zeer heterogeen vlekkerig, gr-dkgr mf-mg zs1-zs2, vermengd met kluiten ge zs1 mf en brokken rozebr zelas, zw humusbrokjes2, bkgruis2
002	2072	greppel	1,02	1,32	LIGRGR		Zs1		heterogeen ligr-gr-dkgr mf zs1-zs2, zw humusvlekjes en -spikkels, oxi 1, vrij scherp afgelijnd. Ca. 30 cm diep. Ouder dan S2071.
002	2073	greppel	1,25	1,26	DOGRBR		Zs2	H2	ca 10-15 cm breed bandje/ greppeltje. heterogene vlekkerige vulling, bestaande uit dkgrbr tot gr mf zand, h1-2, met br humeuze vlekjes & zw plantaardige humusbrokjes & spikkels, fragmenten van kokkels & kreukels. Ondiep: ca. 1 cm max.
002	2074	vlek		1,26	DOBRBR			H2	vlek of kuil. dkbr-br-zw humeuze vlek, mogelijk kuil. h2-h3, zw humusspikkels, vaag afgelijnd.
002	2075	(paal)kuil		1,28	GRBR		Zs2	H2	droge brokkelige losse vulling, h3 mf zand, mossel1, zw humusbrokjes
002	2076	(paal)kuil		1,27	GR		Zs2	H2	losse heterogene vulling gr mf zand vermengd met dkgr en ge zs1 mf, mosselfragment1, zw brokjes
002	2077	(paal)kuil		1,30	DOGR		Zs2	H2	los heterogeen mf zand, mosselschelpfragment 1

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
002	2078	(paal)kuil		1,25	DOGR				paalkuiltje? vaag afgelijnd, zichtbaar in vlek als donkere dkgr-zwbr, heterogeen, concentratie humus, zw humusstipjes
002	2079	ophogingslaag		1,26	GEBR		Zs1		laag of vlek. zeer heterogeen, vlekkerig, mf zand met veel bijmenging van dkgr tot dkbrgr mf zs2-3 h2, dkbr brokken & kluiten (: oorspr A- en B-horizonten, verspit)
002	2080	ophogingslaag		1,25	DOGRBR		Zs2	H2	zeer heterogeen, mf zand. zw en dkbr humusbrokjes, vlekken uitgeloogd wi mf zs1 en vlekken ge-gebr, mf zs1, h1, mosselschelpfrag2, kreukelschelpen1, kokkelfrag1
002	2081	ophogingslaag		1,25	ZWBRZW		Vz1	H2	zwbr-zw humeuze (h3), 'veenachtige' laag, pl2, hout2, kokkelfragment 2, mosselfrag 2, bijmenging van gebr mf zs1.
002	2082	ophogingslaag		1,23	WIGEGE		Zs1		wige tot ge mf zand, oxi2, sterk gevlekt, rommelig, met zw zs2 h3 en oxi2, ijzerconcreties2, kokkkel1
002	2083	vlek		1,22	DOGRBR		Zs2	H2	"platgeslagen planten, deel 2", vlek of kuil. zeer rommelig, heterogeen, dkgr-dkgrbr-gr mf zs2-zs3 h2, met ligr & gegr brokken zelas, grote zw humusbrokken2, or verbrande leembrokken2, fosfaat1, oxi1, bkgruis1
002	2084	vlek		1,20	GEGR				vlek of laag. heterogeen gegr-gr-rozebr brokkelige zelas, fosfaat1, ge en wige brokjes verbrande leem en sintels, bkgruis2, zw humusbrokjes2, oxi2
002	2085	ophogingslaag		1,25	GEWI		Zs1	H2	zeer heterogeen sterk gevlekt. bestaat uit ge-gewi-ligr en brwi mf zand, vermengd met zeer veel gr-dkgr-zwbr & zw mf zs2, h2-3, zw humusbrokjes, mosselfragm1
002	2086	vlek		1,22	GRBR		Zs2	H1	vlek of kuil, heterogeen mf zand, met dkgrbr h2 vlekken en kluiten ge mf zs1 bkgruis 1, zw humusbrokjes1
002	2087	vlek		1,24	BRZWZW		Zs2	H2	humeuze vlek, brzw-zw, mf zand, h3 vermengd met wi en ge mf zs1, mossel 1, zw humusbrokjes.
002	2088	vlek		1,24	DOBRZW			H2	humeuze vlek, h3, pl2, hout2 mossel 1, cf S2087.
002	2089	vlek		1,24	DOBRZW		Zs1	H2	cf S2088, iets lichter, grijzer van kleur, mf zand, h2-h3 (=dkgrbr en pl2), hout2, mossel1, kokkel1
002	2090	ophogingslaag		1,27	BRZW		Zs2	H2	humeuze laag. brzw mf zand h3 pl2, mosselfrag2, kokkel 1, redelijk homogeen.
002	2091	ophogingslaag		1,20	DOBRGR		Zs2	H2	redelijk homogeen, mf zand, pl1, kleiige brokjes1, zw humusbrokjes2, plaatselijke bijmenging van wi-ge mf zs1
002	2092	vulling		1,18	GR		Kz2		rommelige zeer heterogene vulling van S2093 (put?). gr zkx en oxi2, concreties 2, orbr verbrande zelasbrokjes2, brokken wi mf zs1, bkbrokken2, zw humusbrokjes2, mosselfrag2
002	2093	put	0,21	1,19	WIGE		Zs1		put?, band zeer heterogeen rommelig wige mf zand vermengd met veel grbr zs3/ zelasbrokken, bkgruis1, oxi1-2. Controlevulling = S2092
002	2094	ophogingslaag		1,21	LIGR		Kz2		zeer heterogeen rommelige ophogingslaag. ligr tot gr, groengrijze (fosfaat1) grbr zkx/selas, met vlekken zw mf zs2 h2, oxi, con2, zw humusbrokjes1, bkgruis1
002	2095	kleiput	1,03	3,37			Ks1		kleiput
002	2096	vulling kleiput		3,01	BRRZ				vulling kleiput S2095. heterogeen brroze zelas, zw humusbrokken2, bkbrokken2, pu2
002	profiel lg								standaard vulling
003	3000	vlak					NIET		
003	3001	ophogingslaag		3,25	GRBR		Lz3		heterogene, gevlekte samenstelling. Bijmenging van zelas, bkbrokken2, mossel, mortel3, hk1
003	3002	kuil		3,27	GEGR		Zs1		kuil/uitbraak. concentratie mortelpuin met bijmenging van bkbrokken2 en zelasbrokjes
003	3003	kuil	3,02	3,22	WIGEGR		Zs3		spoordiepte 20 cm. Grove, losse opvulling, wit tot gegr, aan de buitenranden br zs3, bijmenging van bk2, or vnl. mortelpuin en zelas, hk2.
003	3004	kleiput	2,99	3,29	GEGR		Kz1		kuil. Zie S3080. spoordiepte 20-30 cm. KZ1 tot KZ3, gevlekt heterogeen, met gngr, ge en rz (= zelas) vlekken, hk1, bk2, mortel1. Cirkel, diam. ca. 1,30 m buiten / 0,75 m binnen. Haaks op profiel is diam. 0,9 m binnen / 1,45 m buiten. O-rand gesneden door putwand. Ks3 met homogene vlekken. S3004 zoomt S3080a en S3080b af = diameter 0,75-0,9 m. Rzbr zelas met hk-brokjes, bk2 (ro & ge), en pu1.
003	3005	ophogingslaag		3,25	ROBR				zeer heterogene, gevlekte laag, bestaande uit verbrand materiaal, voornamelijk zelas. ROBR met OR (verbrande) vlekken en zw (houtskoolrijke) vlekken, bk2, mortel2, mossel1
003	3006	waterput	3,24	3,30	ORGERO				Spoordiepte 6 cm. bakstenen (water)put. Binnendiameter: 87-93 cm. Buitendiameter: 110-115 cm. Een enkele steenlaag dik; recup van halve bk, zowel or (?x10x4 cm), ge (?x9x6 cm), gerz (?x10x3,5 cm)) als ro (?x11x5 cm).

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3007	vulling waterput	3,24	3,30	BRGR		Zs3		Spoordiepte 6 cm; slechts 2 steenlagen diep bewaard. vulling van spoor 3006. Losse, puinige vulling, zf zand, bot2, aw2, bkbrokken2, mortel2, mossel3. vnr. 001, 003.
003	3008	vlek		3,22	ZWGRZW		Zs2		zeer heterogeen, gevlekt, ZW-GRZW, houtskoolrijk, vermengd met roze zelas en wige verbrande zs3, bk2, pu2
003	3009	beerbak	2,83	3,26					137x130cm, roze ijsselstenen blos, 8,5x17,5x4,5cm
003	3010	ophogingslaag		3,21	RZBRGR				zelas, heterogeen, gevlekt. rozebr-brgr, mosselschelpen1, bk1, hk1, aw1 Gelijk aan S3015 Cf. S3012
003	3011	kuil		3,20					gevuld met grof mortel en baksteenpuin, hk 1. subrecent
003	3012	ophogingslaag		3,14					conform spoor 3010/3015, maar grijzer, donkerder. Mosselschelp1, hk1, bk1, aw1
003	3013	ophogingslaag		3,05	DOBRGR		Zs2		heterogeen pakket mf zand vermengd met zelas, hk1, bk1, mosselschelp1.
003	3014	ophogingslaag		3,18	ORBRRZ		Zs3		heterogeen, gevlekt zelaspakket orbr tot rzbr, bestaande uit veel verbrand zf zs3 met hk1, pu1, mossel1, bk1.
003	3015	ophogingslaag		3,13	RZBRGR				zelas, heterogeen, gevlekt. rozebr-brgr, mosselschelpen1, bk1, hk1, aw1 Gelijk aan S3010 Cf. S3012
003	3016	insteek		3,13	WIGR		Zs1		Samen met spoor 3017 insteek van spoor 3029/3030. Zeer heterogeen, gevlekte samenstelling, mf zand, met vlekken dkbrgr zf zs3 en bkpuin2, pu2, mossel1, plaatselijk zelas.
003	3017	insteek		3,17	BRGR	DO	Zs2		Samen met spoor 3016 insteek van spoor 3029/3030. mf zand, hk2, bk2, pu2.
003	3018	insteek		3,11	WIGR		Zs1		Insteek waterput? sterk heterogeen, wi gr zs1 mf tot grbr, dkgrbr; veel puin (mortel), baksteenbroken, mosselschelpen1
003	3019	greppel		3,16	ROBR				greppel?/laag. rdbr zelas. loopt uit in spoor 3022, lineair, strak afgetekend. vrij homogene kleur, hkspikkels, bkbrokjes, mosselschelp, aw1
003	3020	ophogingslaag		3,10	ORBRRZ				Zie spoor 3014. Zelaspakket met veel verbrand orbr-rozebr materiaal. Bijmenging van bs, hk spikkels, pu1, mosselschelp
003	3021	ophogingslaag		3,10					Zelas met veel oxi en fosfaatresten, bk1, pu1, hk1, mossel 1.
003	3022	greppel	2,96	3,11	GNGR		Ks3		spoordiepte 15 cm. gngr kleibandje, gaat over in zelas (= spoor 3019). Vrij homogeen, compact, met bk2, mossel en zelasbrokjes
003	3023	ophogingslaag		3,11	GEGRRZ				heterogeen zelaspakket, zeer vlekkerig, gegr tot rozegr tot li rozebr zelas. bk1, hk (plaatselijk 2)
003	3024	ophogingslaag		3,05	ROBROR				lensje van S3023, met iets meer verbrand materiaal: robr - or zelas, hkspikkels.
003	3025	vulling beerbak		3,26	BRGR		Zs2		vulling van S3009. mf zandig materiaal, aw3, bk2, mossel1, bot1
003	3026	vloer	3,08	3,14	RO				spoordiepte 6 cm. Plaatselijk bewaard vloertje van hele en halve hergebruikte bakstenen. Vermoedelijk samen met S3043/3044 deel van bodem van beerbak of iets dergelijks? BK:rood, 4 heel bewaard (28x13x6 cm), rest half.
003	3027	muur		3,21					Diepte spoor onbekend. Leunt tegen S3009 aan , grof, slordig geheel van grote fragmenten van vnl. halve bk, vnl. ro: 10x6x? / 13x6x? cm Rust op een laagje gnrn leem vermengd met puin.
003	3028	muur		3,22	ORGE				spoordiepte onbekend, 24-30 cm breed, 4 steenlagen zichtbaar, geen verband, samengesteld uit hergebruikte hele en halve vnl. or bk (?x12x3,5) in droog metselwerk (gngr zf lz3/zs3), ge bk (22x10x5 cm); assoc met S3036
003	3029	waterput		3,15					Assoc. met S3016-3017. tot minstens 0,3 cm -NAP, tot onderste zichtbare steenlaag (Z-profiel). ca. 20-30 cm dik, diam. binnen 125 cm/buiten 160 cm. Hergebr vnl halve bk, droog metselwerk (leem), rzbr (?x11x5 cm), ro (?x12x6 cm). S3030 vulling: recent bk pu en afval. Fotonr. 189
003	3030	vulling waterput		3,15					vulling van spoor 3029, bestaande uit zeer recent grof baksteen- en mortelpuin, 'Gronini'-glazen flessen, plastic waspoederverpakkingen, isimo etc. Zie ook fotonr. 189.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3031	muur	2,90	3,35					spoordiepte 45 cm. 59 cm breed, min. 7 steenlagen diep bewaard. Sluit in O aan op S3041 (: 1 structuur). Hergebruikte hele en vnl. halve bk or (28x14x7 cm / 27x13,5x 6,5 cm), ge, zonder verbrand, in droog metselwerk (leem als voeg). Assoc. S3041.
003	3032	vloer	3,02	3,08					spoordiepte 6 cm. Gebogen vloer?/muurtje? Een steenlaag hoog, hergebruikte halve bk, ge (?x12x6 cm) or (?x11x5 cm). Tegen S3028 aangebouwd.
003	3033	muur		3,16	OR				spoordiepte onbekend. L-vormig muurtje, tegen S3028 aan. Ca. 42 cm breed. Hergebruikt hergebruikte hele en vnl. halve or bk (23,5x12x5 cm), minstens 2 steenlagen diep, geen verband, leem als voeg. Hoort vrm. samen met S3028.
003	3034	muur	3,07	3,11					spoordiepte 3 cm. Rust tegen S3028 aan, gaat onder S3035 door. Slechts 1 steenlaag bewaard van halve dkro bk (?x10,5x4 cm / ?x12x3,5 cm) gevoegd met, en rustend op, gngr leem
003	3035	muur	3,02	3,07					spoordiepte 5 cm. Bestaat uit 11 (bewaarde) op S3034, op zijn kant gezette, zachte ge (hele) bk (23,5x11x5 cm) in droog metselwerk, gevoegd met dkgrbr zf zs3.
003	3036	muur		3,22					spoordiepte onbekend. Maakt deel uit van S3028. Breedte: ca 37 cm, versmallend tot 25 cm (1 steenlengte) aan Z-uiteinde. Net als S3028 opgebouwd uit hergebruikte bk (zie beschrijving bij S3028).
003	3037	muur		3,17					spoordiepte onbekend. Betonnen structuur, zichtbaar tot ca 1 steenlaag diep, rust op tras. Bestaat uit m.n. 3 hele bk, deels bestreken met tras. Dk-orro bk: 31x15x8 cm
003	3038	muur		3,33					spoordiepte onbekend. 140 cm lang, 25-40 cm breed. Minimaal 5 steenlagen diep, los verband. 2e steenlaag = strekkers, overige kops en/of gebroken/ halve stenen, ge (28x14x6 cm) or (?x10x4 cm) ro (20x9x5 cm), gevoegd met gngr leem
003	3039	muur	3,05	3,10					spoordiepte 5 cm. Leunt tegen S3033 en S3028 aan. Bestaat uit 4 bakstenen, naast elkaar, haaks op S3033/28 (19x9x5 cm). Eén steenlaag diep bewaard, rust op gngr leemlaag vermengd met bk- en mortelpuin. bkmaten 12x5x? / 10x5x? / 9x4x? cm. Tussenruimte S3039 en 3034 is opgevuld met gngr leem.
003	3040	muur	3,11	3,26					spoordiepte 15 cm. muurtje/ poer, bestaat uit grote ge (hele) baksteen, rustend op gr lemig zand. Twee steenlagen (laag kops op gestrekt), twee steen lengten lang op 3 steenbreedtes dik, 16x14x7 cm.
003	3041	muur	3,29	3,35					spoordiepte 6 cm. 108 cm lang, 21 cm breed. Bestaat uit hergebruikte halve bk, slechts 1 steenlaag diep, 12x5x? / 10x5x? / 9x4x? cm
003	3042	muur	3,27	3,31					spoordiepte 4 cm. 80x42 cm, Een enkele laag halve bk, zowel ro (?x10,5x3 cm), ge (?x9x4 cm) als or (?x10x4 cm), gevoegd met gngr leem
003	3049	muur	2,81	3,21					spoordiepte 15-40 cm. Leunt tegen S3045/3048 aan. Vierkant twee steenlagen bewaard, rustend op gngr leem met bkpuin2. Bestaat uit vnl. gebroken en halve grote bk (or-lirz & ge), geen/los verband, gevoegd met gngr leem; 29x14x7 cm/?x12x7 cm/28x13x8 cm
003	3050	waterkelder	3,37	4,19					Recente structuur, opgetrokken uit harde baksteen (ge&or 18x8,5x5,4 cm) met tras; binnenzijde met cement bekleed. Bewaarde hoogte vanaf vloerniveau 80 cm, vloerdikte 8 cm.
003	3051	muur		3,19					spoordiepte onbekend. Muurtje dwars op verlengde van S3037 met vgl. constructiewijze. Hergebruikte hele en vnl gebroken bk (31x14x7,5 cm), gemetseld met tras in los verband. Tussenruimte met S3037 is 51 cm opgevuld met tras en mortelpuin.
003	3052	vulling waterput		3,35	DOBRGR		Zs2	H2	vulling van waterput S3053. mf zand vermengd met grof mortel- en baksteenpuin.
003	3053	waterput	-0,23	3,39					Put volgestort met puin. Van oorspronkelijke vulling (M364, cf. S3082) niets bewaard. Diameter buiten 3 m / binnen 2,37 m. Hergebruik hele en vnl. gebroken ro bk in vrij zachte gr kalkmortel (ro 24x14x7 cm/23,5x11,5x3,5 cm / ge [zacht] ?x12,5x5 cm). Putbodem rust op fundering van houten paaltjes (ca. 50 cm lang), doorsnede ca. 8 cm; op ca. 45-50 cm onderlinge afstand; vrm. kwamen ze voor over de hele diameter van de put met tussenafstand van 50 cm; vnr 365.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3054	insteek		3,29	GEGEWI		Zs2		Insteek van S3053 (waterput). mf zand, sterk heterogeen en gevlekt met dkgrbr, brgr etc. brokjes leem en klei (gr), bk en mortelpuin.
003	3055	muur	3,78	4,07					Haaks op oostprofiel. Zichtbaar voor ca. 4,4 m, ca. 30-40 cm breed, rustend op vlijlaag 60 cm breed. Drie steenlagen (37 cm). Zeer slordig gebouwd. Aan beide zijden steekt 2e en 3e bklaag beurtelings en onregelmatig uit als vlijlaag. Hergebruikte groot formaat vnl. gebroken en halve bk, die kops (haaks op lengte) zijn gelegd. Zachte gegr mortel met tras ro en orro bk: ?x14x7 cm. Rust op gr zf zs3 met zeer grof bk- en mortelpuin. 1e vlijlaag 3,97m+NAP, 2e vlijlaag 3,89m+NAP.
003	3056	put	3,25	3,46					spoordiepte 21 cm. Ovaalvormig, max diameter 75 cm (breed) en tot 80 cm bewaard. ± haaks op S3055, waar S6op die plaats is weggebroken. Eén steenbreedte bestaande uit gestrekt gelegde gebroken ge, or & ro bk (?x14x8 cm), gevoegd met gr zf zs3 (lemig).
003	3057	muur	3,25	3,46					spoordiepte 21 cm. ca. parallel aan westwand van S3057. Dezelfde constructiewijze, maar gebruik van kleinere bkfragmenten. Max 4 steenlagen diep bewaard.
003	3058	muur	3,23	3,28					spoordiepte 5 cm. Haaks op S3055. Bestaat uit een, plaatselijk twee steenbreedtes van zeer slorodig gezette gebroken bk van ongelijke formaten (?x10x5 cm / ?x13x6 cm) met gngr leem als voeg. Slechts 1 steenlaag bewaard, rust op gegr zf zs3 met veel puin.
003	3059	muur	3,29	3,35					spoordiepte 6 cm. Rechthoekig gebroken baksteen: geel en rood, 1 steen diep.
003	3060	muur	3,17	3,36					spoordiepte 19 cm. Staat vermoedelijk is samenhang met S3057; dezelfde constructiewijze. Bewaard tot 3 steenlagen. Bovenste steenlaag van S3027 rust op delen van S3060. Bij constructie van S3060 is ook een rode tegel (17x17x2 cm) gebruikt.
003	3061	muur	3,29	3,35					diepte spoor 6 cm. Associatie met spoor 3055 en 3077. 27 cm breed, minimaal 8 steenlagen diep. Rode bk, = amalgaam van verschillend formaat (20x9x6 cm) en kleine roze ijsselsteentjes. gngr leemmortel, wild verband.
003	3062	vulling beerbak	3,27	3,48					spoordiepte 21 cm. zie S3056. bodem: bakstenen vloertje, vnl. hele ro bk (enkele geglazuurd), ook wat halve en ge bk (28x13x7 cm).
003	3063	ophogingslaag		3,10	DOBRGR				zeer heterogeen, donker zelaspakket, dkbrgr, dkbr, met zw en dkgr vlekken (HK-rijk). Hier en daar wigr/gngr lemige brokken, zeer gevlekt. Verspreide kleinere en grotere hk-brokken.
003	3064	kuil		3,10	ROGR				kuil? rogr zkx, met bijmenging van rozebr/geelroze zelas. hk-brokjes, mossel1, bk1.
003	3065	ophogingslaag		3,10	RZBR				Zelas, gevlekt met lichtere en donkerdere zelas. Verspreide houtskoolbrokjes.
003	3066	greppel			GR		Ks3		Kleibaan, strak afgelijnd en lineair. Minimaal 45 cm breed. Bestaat uit naast elkaar gelegde kleiplakken/-tegeltjes (ca. 18x18x ca. 2 cm / 18x22x ca. 2 cm), compact, homogeen, oxi. Zie ook S3022.
003	3067	brok natuursteen	2,93	3,02					natuurstenen tablet, ca. 9 cm dik en 27x34 cm breed.
003	3068	ophogingslaag		3,10	DOGNGR				Tekent zich af als een laag onder S3070 en S3073. In het vlak zichtbaar als een vlek die opduikt. Dkgngr-dkgr zelas met hk2 en brokjes ro en or verbrande leem.
003	3069	muur							nieuwe bouwfase bovenop S3073. Drie steenlagen bewaard, bestaande uit zowel hele als vnl halve grote ge (26x13x5 cm / 26x12x5 cm) & or (26x12,5/13x6 cm) zachte bk & stukken zijn vnl. kops gelegd, gevoegd met gngr leem. Twee onderste lagen springen aan weerszijden 1,5-5 cm uit (vlijlaag). S3069 rust op ca. 5 cm dik pakket brrz zelas met hk2 en bk1.
003	3070	muur		3,10					Muurtje; maakt vermoedelijk deel uit van S3073, maar is een steenlaag minder diep. Bestaat uit twee steenlagen die doorlopen/gelijk zijn aan de 2e en 3e steenlaag van S3073. Or-orge bk (?x13x7 cm), gevoegd met gr zs3, hk en zelas. Rust op hetzelfde gr zs3 met hk en zelasmateriaal. Cf. S3073.
003	3071	vloer			RZGR				"vloertje" van verbrande rozegrijze zelas, zeer compact, hk2, bk1, mossel1.
003	3072	ophogingslaag		2,97	WIGR		Zs2		heterogeen mf zand met insluitsels (brokjes) zelas, bl klei, dkbr-dkgrbr humeus zand.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3073	muur		3,10					1,80 m lang in 4 steenlagen bewaard, waarvan de 2e en 3e lagen naar het noorden toelopen in S3070. Halve steen breed; 30 cm. Ro & ge kloostermoppen (28x13x8 cm), gevoegd met hetzelfde materiaal als S3070 = zelas (:gr zs3 met hk2). Vnl. gebroken bk, vnl. k
003	3074	kleiplag		2,83	LIGNGR		Ks3		Kleiwand rondom S3075 (kleiput), bestaande uit compacte, vettige ks3 + kz1, homogeen (cf. S3022, 3066) met oxi-vlekken. Diameter buiten ca. 1,70 m / binnen ca. 1.30 m.
003	3075	vulling kleiput		2,80	WIGRBR		Ks2		vulling van kuil/kleiput, heterogeen zs2-zs3, wigr-grbr-dogr gevlekt met bijmenging van grijsoranje zelas, bkbrokjes, mossel1, aw1, bot1. Assoc. met S3074.
003	3076	brandvlek		3,05	ORORGE				or tot orge verbrande zelas en klei. Heterogeen, gevlekt.
003	3077	muur	2,98	3,88					spoordiepte 90 cm. Zie S3061. Amalgaam van verschillende bk, zowel ge als ro, met gebruik van gngr leemmortel. Min. 12(-18) steenlagen diep. Wild verband. 26 cm breed. Ro bk: 23x12x6 cm. Tevens gebroken en halve tegelfragmenten. Foto 146.
003	3078	vloer	3,50	3,56					diepte spoor 6 cm. vloer of gewelf. Mengeling van gebroken gele en rode bakstenen, op hun kant gezet (25x9x6 cm). Zandige kalkmortel. Daaronder ligt kern van beerbak (S3077). Cf. ook S3061, dat ertussen ligt.
003	3079	ophogingslaag		3,02	DOBR				compacte, donkerbruin verbrande zelas, hk2, verbrande klei, baksteengruis. gevlekt, heterogeen.
003	3080	kleiput		3,29	RZGRBR				Hoort bij S3004 (kleiband dat dit spoor omzoomt). S3080a: diameter 0,75-0,9 m. Rzbr zelas met hk-brokjes, bk2 (ro & ge), en pu1. S3080b: ronde vlek (kern) binnen S3080b, ca. 40 cm diameter, gegr zf zs2-zs3, mortelbrokjes2, bkbrokjes2.
003	3081	mosselschelp-concentratie		2,92					
003	3082	muur	3,66	3,81					spoordiepte 15 cm. Twee steenlagen, breedte 28 cm. hele rode bakstenen: 28x14x6,5 cm. Bovenaanzicht: kops - 2x2 gestrekt - kops
003	3083	muur	3,67	3,82	BRGE				spoordiepte 15 cm. brge, hele bk: 28x14x6,5 cm, twee steenlagen diep. groengrijze leem als voeg. Bovenste laag: kops; daaronder: gestrekt.
003	3084	beton		3,82					recent, betonnen ringfundering
003	3085	muur	3,80	3,95					spoordiepte ca. 15 cm. mengelmoes van hele en vnl halve bk, gevoegd met wi kalkmortel, die neigt naar tras. 1 steenbreedte: 25 cm
003	3086	muur	3,59	3,74	OR				spoordiepte 15 cm. 2 steenlagen, gestrekt en verspringend verband. or bk formaat 27,5/28x12,5x7 cm. Zeer dun gevoegd (gebr zs3/ lz1), neigt naar droog metselwerk. Slecht 1 steenlaag breed (12,5 cm), ca. 80 cm lang.
003	3087	baksteen	3,66	3,73					spoordiepte 7 cm. 1 bk, orro, 28x13x7 cm
003	3088	vulling		3,92	DOBRGR		Zs2		vulling van S3085 en S3089. mf zand, zeer grof bkpuin (ro, ge, or) en mortel, tevens gngr lemige insluitsels en mosselschelpen
003	3089	muur	3,76	3,91					spoordiepte ca 15 cm. Driehoekige constructie, haaks op S3085. Constructie bestaat uit 2 muurtjes, koud tegen elkaar aangezet en koud aansluitend op S3085, dezelfde bouw.
003	3090	vloer	3,83	3,90					spoordiepte 7 cm. vloertje, rode en gele fragmenten van kloostermoppen, 1 steen diep, leemmortel.
003	3091	muur	3,75	3,90					spoordiepte 15 cm. muurtje van rode kloostermoppen, 2 stenen diep. leemmortel. 28x13x6 cm.
003	3092	ophogingslaag							Laag rondom brandvlek. Geen nadere omschrijving.
003	3093	brandlaag		2,42	DOBRZW		Zs3	H2	zs3-zkx, h3, heterogeen, hk3, schelpengruis, aw1, dkbr zw, ns1 (natuursteen), bijmenging van lichtgekleurd materiaal, w.o. zelas = brandlaag.
003	3094	brandlaag		2,32	ZWBLGR		Zs3	H2	associatie met S3093, zw-doblgr, zs3-zkx, hk3, h3, zeer veel kokkel- en mosselschelpen, aw1
003	3095	brandlaag		2,13	GRGEBR		Zs3	H2	zeer heterogeen, grge tot brgr. zs3 tot zkx, met zelasbrokken (beige-roestbruin, oxi) en zw h3 - hk brokken, ro & ge bkbrokken, mosselschelpen1
003	3096	ophogingslaag		2,14	RZBRLI				Zelaslaag. rozebruin tot lichtbruin. mosselschelpen2, brokken grijsgroene, verbrande (?) leem, bkbrokjes1.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3097	brandlaag		2,09					ongeveer hetzelfde als S3096 maar meer hk (hk2), minimiem aardewerkspikkeltje, bkbrokjes, kokkel- en mosselschelp1. V018/V026
003	3098	vulling beerbak	1,88	2,71	LIBRGR		Zs2		librgr tot brgr. heterogeen, mf zand, (ge en ro) bkpuin, kokkel en mosselschelp, hk1, aw, zelasbrokken, natuursteen. Laag 1: 24 cm, grro zs2, zelas, veel puin; laag 2: 8 cm, br zs2 "beer"; bodem 8 cm, ligr zs2.vulling 2,22m+NAP
003	3099	brandlaag		2,17	ROBR		Zs3		heterogeen, zelas, ijzeroxi3, hk-spikkels = Zelaslaag. V027
003	3100	poer	2,76	2,84	OR				spoordiepte 8 cm. bakstenen poer, vierkant (bovenaanzicht), formaten 32x15x6 cm. oranje baksteen, witte kalkmortel. 47 cm breed, 6 steenlagen (52 cm), deels op nog eens 3 steenlagen (30 cm) en deels op gngr leem steunend. Zie tekening spoorformulier.
003	3101	brok natuursteen	2,12	2,20					diepte spoor 8 cm. natuurstenen blok. M020
003	3102	brandlaag		2,24			Zs3	H2	h3, hk3, mosselschelpen, plaatselijk geconcentreerd, bsgruis1, zelas2
003	3103	ophogingslaag		2,15	RZBR				zelaslaag, bk1, mossel 1
003	3104	brandlaag		2,13	RZBRZW		Zs2		mf, heterogeen, gevlekt zand, hk3, aw1, leembrokken, schelpengruis, bot 1. V029
003	3105	ophogingslaag	2,10	2,12	GNGR		Kz3		kleilaag, zkx - kz3, homogeen, slechts 2 cm diep, rust op S3103.
003	3106	ophogingslaag		2,01	WIGE		Zs2	H1	zandlaag, heterogeen wige zf zand, met brgr en humeuze insluitsels, aw. V030
003	3107	insteek		2,09	LIGR		Zs2		insteek waterput (S3029). mf heterogeen zand, bkgruis2 (bkpuin), schelpengruis, mortel1, hk1
003	3108	put		2,57					volderskuil? cirkelvormig. 23x11x6 cm, kalkmortel - richting tras, opgebouwd in ro, hele bk, los verband. Assoc. S3109-3018.
003	3109	vulling waterput		2,39	DOGRBR		Zs2		vulling van S3108 (put/volderskuil?). homogeen, bkpuin2, mossel en schelpgruis.
003	3110	ophogingslaag		2,10	LIGE		Zs2		zandlaag. heterogeen, mf zand + dkgr en dkbr zs2 brokken. Jonger dan 3206.
003	3111	poer	2,24	2,99					rode hele bk, 31x13x6 cm. Negen steenlagen, 75 cm diep, kalkmortel, gefundeerd op een kleilaag.
003	3112	brok natuursteen	2,90	2,96					natuursteen. spoordiepte 6 cm.
003	3113	muur							muurtje. gele bakstenen, 28x14x8 cm. leemmortel. 1 steenlaag, 9 cm diep.
003	3114	muur	2,03	2,71					spoordiepte 68 cm. bakstenen muur van beerbak, orro baksteen, witte kalkmortel. minimaal vier steenlagen, kloostermoppen: zowel hele als halve (vnl).
003	3115	brok natuursteen	2,88	2,94					natuurstenen plaat, circa 6,5 cm dik.
003	3116	ophogingslaag		2,14			Zs2		puinlaag, uitbraakspoor. mf zand, met grof ge & ro bkpuin en mortel.
003	3117	muur	1,92	2,59					muur beerbak. gewelf. kalkmortel. rode baksteen, 24x5x11,5 cm. 4 steenlagen. 67 cm diep.
003	3118	vulling		2,02	GRBR		Zs2		vulling? onder/tussen S3149/3150. zf homogeen zand, bijmenging gr leem brokken, bk2, hk2, sc1, zelas2
003	3119	vulling		2,10	RZBR				vulling S3151/3152. rzbr zelaspakket, heterogeen, gevlekt orbr (verbrande leem), bijmenging van grbl zandige klei en grgn klei, mosselfragm, hk2, bk1 (ro & ge), aw1.
003	3120	kuil		2,06	BR		Zs3		vlek of kuil in S3153. roestbruin, zeer vettig, aw1, bot2, mossel2, kalkmortel, zelasbrokkem, hk1
003	3121	ophogingslaag		2,16	DOGRBR				drgr tot drgrbr heterogeen gevlekt. hk2, bk1, verbrande leembrokken2, aw1, bot1
003	3122	kleiband		2,12	GNGR				kleibandje (kuil?), compacte groengrijze klei, ox2, verloop (nog) onduidelijk, leunt tegen S3100 aan.
003	3123	ophogingslaag		2,32					gelijk aan spoor 3136?
003	3124	kuil		2,48	RZBR				zeer heterogeen, vulling bestaat uit rzbr zelas en hk2 met bijmenging van veel wige mf zs1, tevens gr kleibrokken, mosselschelpen2. Assoc. S3133
003	3125	insteek		2,48	GRBR		Zs2		insteek van S3053. mf zand, grof bkpuin 1, gele leembrokken, zelasbrokken2, mortelpuin1, schelpengruis, bijmenging van wige mf zs1, heterogene aanblik. Jonger dan S3128
003	3126	brandlaag		3,06					brandlaagje (S3076/75/74), zie coupetekening.
003	3127	kuil	2,00	2,42					spoordiepte 42 cm. vrij homogeen br zelas, hk2 brokjes, bkgruis, mosselschelpfragm, insluitsels van gngr zs3 (leem) en roze zelas, bot1

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3128	ophogingslaag		2,43	WIGE		Zs1		scherp begrensde laag met rechthoekige vorm in vlak. Zie ook S3131, mg zs1, wige, maar schoner en homogener dan S3131. Bijmenging van zelas- en kleibrokjes. Assoc. 3189
003	3129	kleiband	2,34	2,42	GR			H2	spoordiepte 8 cm. greppel/kuil? kleiband, bestaande uit een dubbele rij kleiplaggen van vierkante en rechthoekige vorm, compacte gr klei, met oxi2. Enkele plaggen bestaan uit zw-zwbr zeer humeus zand. S3130 is een kleiplag, wellicht assoc. met S3129.
003	3130	kleiplag		2,42					kleiplag, wellicht in associatie te brengen met S3129.
003	3131	ophogingslaag		2,42	WIGE		Zs1		heterogeen mg zand met insluitsels van zelasbrokjes, gr kleidelen en hkspikkels. Assoc. S3128
003	3132	ophogingslaag		2,39	BR				br zelas met bkbrokken, verbrande leem en hk. vrij heterogeen met bijmenging van lichter gekleurde(roze) zelas en wige mf zs1, aw1
003	3133	kuil	2,31	2,39	ORRZBR				spoordiepte 8 cm. vrij homogeen, or rz tot orbr vette zelas met hkbrokjes2, verbrand leem2, bkbrojkes1, mossel1, O-helft bestaat uit verbrand hard materiaal (zelas).
003	3134	ophogingslaag		2,39	OR				laag? kleibandje, van heterogenen "verwilde" gr klei met hk2, zelasbrokken2, en humusrijk materiaal, aw2 (o.a. Andenne). Zie ook S3144: vergelijkbaar uiterlijk en samenstelling. Ca. 14 cm diep bewaard t.o.v. vlak.
003	3135	brandvlek		2,39	ZW		Zs3		zw hk3, brandvlek/restant of opduiking van brandlaagje. vrij homogeen, met insluitsels van oranje verbrande leem1.
003	3136	ophogingslaag		2,32	GRDOGR		Zs3		heterogeen, gr tot dkgr, zs3 tot lz3, veel or en rz zelas en wi gr harde leem, schelpengruis, bkgruis. Gelijk aan S3123
003	3137	ophogingslaag	2,30	2,40	WIGRGE				spoordiepte ca. 10 cm. wigr tot gegr vette zelas, hk2, bkgruis1, verbrande leem 1, oxi1
003	3138	ophogingslaag		2,38	DOGR		Zs3	H2	restant van S3104 (deze laag gaat opwaarts in N-richting en dagzoomt op hoger niveau). heterogeen, verbr leem2, mossel, kokkelfragm1, bkgruis1
003	3139	ophogingslaag		2,32	DOGRBR		Zs2		laag?, humeus dkgr tot dkbr zs2-3, hk2, gevlekt met gegr kleiig materiaal, bk1, verbrande leem1, aw1, mossel1
003	3140	kuil		2,32	RZ				kuil, roze zelas, heterogeen. hk2, gegr en or verbrande leem, ge en ro bkgruis.
003	3141	ophogingslaag			ORRZBR				or tot rzbr, homogene zelas, hk2, bkgruis, verbrande leembrokken 2, mosselschelpen 1
003	3142	kuil		2,29	RZBR				zeer heterogene samenstelling, gevlekt, rzbr zelas, gngr lemig materiaal. hk1, bk1, verbrande leem2, ijzerconcr1, schelp1, aw1
003	3143	ophogingslaag		2,26	GRBR		Zs2		laag?, zeer heterogeen, gevlekt. gngr leem2, hk2, verbrande leem2, ijzeroxidatie2, bk1, mossel1
003	3144	ophogingslaag		2,27	GR				Grillige vlek, laag, met een uitloper die vanaf S3148 naar Z toe verbreedt tot grillige vlek. In N: slurfvormige uitloper = zeer "vuile" en heterogene gr klei met oxi2, hk2 en bijmenging van veel zelas en zandig materiaal. Klei wordt naar Z toe heterogener en vager van aflijning. Verbr leem2, aw2, mossel en kokkelschelpen. Zie ook S3134.
003	3145	vlek		2,28	DOGRZW		Zs3	H2	grillige vlek, zeer heterogeen, overwegend dkgr-zw zs3-2, hk3, met bijmenging van veel or verbr leem
003	3146	ophogingslaag		2,22	DOGRBR		Zs2	H2	laag, dkgr-dkgr br, mf zand, h3, plaatselijk venig aanvoelend. aw2, hk2, bk1, verbrand leem1
003	3147	ophogingslaag		2,24	RZGROR				laag. heterogene, zeer compacte, rzgr tot orge zelas, hk1, bk1. vloertje?
003	3148	kleiput	1,37	2,33	GRGRGN				spoordiepte 96 cm. kleiput (oven? put?). compacte klei, gr-grgn oxi1, ca 170 cm buiten, ca 115 cm binnen. Vergelijk met S3004/3080. Opmerkelijk: buitenste wanden vd put bestaan uit op zijn kant gezette kleiplakken! Cf. tekening 5. Identiek aan S3074/3075
003	3149	muur	3,81	3,11					spoordiepte 30 cm. 4 steenlagen bewaard, onderste: vlijlaag, springt aan buitenzijde ca 5 cm uit. Hergebruikte hele en (vnl) halve or bk, 26x6x13 cm, gegr leem als voeg. Totale hoogte 32 cm, max breedte 31 cm.
003	3150	muur	2,70	2,77					spoordiepte 7 cm. 1 steenlaag bewaard. 1 steenbreedte dik. Hergebruikt materiaal: rode bk? x 14x6,5 cm. voeg: gegr leemmortel
003	3151	kleiband	1,80	2,10	GNGR				spoordiepte 30 cm. oven? put? greppel? klei. zeer compacte homogene klei, sc1, oxi 2, bijmening van zandig materiaal

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3152	kleiband	1,87	2,17	GNGR				spoordiepte 30 cm. conform 3151 = oven? put? greppel? kleiband, zeer compacte homogene klei, sc1, oxi 2, bijmening van zandig materiaal
003	3153	kuil		2,10	GRBR		Zs2	H1	zeer heterogeen, bijmenging van zelas2, grof (ge & ro) baksteen- en mortelpuin, mossel1, aw1
003	3154	lemen wand		2,87	RZGR				bij couperen S3073/75/76. hard lemen "wandje" van ca 10 cm dik, dat O-wand van S3074 afzoomt. Betstaat uit compacte, harde verbr rozegr zelas (hk2), orbr leem
003	3155	aslaag		2,66					zie detailtekening S3174/3175/3176
003	3156	ophogingslaag		2,29	DOGRBR			H2	zeer vuile en heterogene gevlekte laag, bestaande uit overwegend dkbr tot dkgrbr zelas, hk2, bijmenging van veel or-orbr verbr leem, bkgruis, mossel1
003	3157	ophogingslaag			GRGNGN				compacte massieve gr-gngr klei met oxi 2, verbrande leem en bk2, hk 1, "vuile" laag/pakket.
003	3158	vulling kleiput	1,32	2,30					spoordiepte 98 cm. vulling S3148. Bestaat uit losse kleiplakken en voornamelijk rzbr tot grbr zelas, met veel bkgruis(2) en verbr leem, hk2, mossel1.
003	3159	insteek	1,33	2,31	RZGEBR				spoordiepte 98 cm. "insteek"-kleiput (= S3148). heterogeen, gevlekt, bestaande uit voornamelijk roze & grbr zelas met hk2-brokjes, bkgruis1 en brokjes verbr leem.
003	3160	mosselschelp-concentratie	2,83	2,91					8 cm dikke mosselbank, zwevend tussen vlak 1 en 2 van werkput 3. Grillig gevormde mosselschelpconcentratie rustend op en in ca. 10-13 cm dik pakket orbr zelas, dat rust op ca. 5 cm dik wiroze/rozegr zelas, met daaronder ca 10 cm dik "kleibandje".
003	3161	brandvlek	2,24	2,36					spoordiepte 12 cm. Cf. spoorformulier: tekening met partitionering in vulling. concentratie verbrande or leem (2), heterogeen, gevlekt, met tevens harde rzgr zelas(1) en brgr zs3 - ook hard (3).
003	3162	ophogingslaag		2,24	LIGRBR				laag of vlek. ligrbr, vrij homogene vette en compacte zelas, bkgruis, verbrande leem2, hk2, tevens wige kalkmortel
003	3163	ophogingslaag		2,26	RZRZBR				laag of vlek. zeer heterogeen, roze zelas en rozebruine zelas met bijmenging van zandig materiaal, (wige mg zs1) en gr kleidelen, hk2, bkgruis2, verbr leem2.
003	3164	ophogingslaag		2,26	RZGRBR				zelas, rozegr tot br roze zelas, hk2, bkgruis2, heterogeen.
003	3165	vlek		2,26	GRRZGR		Zs2		mg, heterogeen, gr tot roze gr zand met bijmenging van vette zelas, hk2 en bijmenging van wige mg zs1
003	3166	brandvlek	2,72	2,86					spoordiepte 14 cm. brandvlek, or homogeen, verbrande kern Lz1, zie beschrijving coupe
003	3167	brok natuursteen	2,93	3,03					blok natuursteen, ongeveer vierkant: 43x47 cm, ca 10 cm dik
003	3168	vlek		2,57	WIBR		Zs2		mf tot mg, heterogeen zand met brokjes lemig materiaal en zelas.
003	3169	vlek	2,32	2,40	RZBR				spoordiepte 8 cm. bandje van rozebr, zeer heterogeen zelas, met bijmenging van brokken wige mg zs1 en grge zkx, bkgruis, verbr leem2, hk2, plaggenlaag
003	3170	vlek	2,43	2,55			Zs3		spoordiepte 12 cm. compact zs3 tot zkx, groen, fosfaat2, hk1, bk1, verbrande leem1
003	3171	plaggenstapeling	1,91	2,55					spoordiepte 64 cm. restant strook plaggen. Eén rij plaggen (ca 18 cm breed): plakken compacte, massieve dkgr klei & dkgr zksh3 (=venig), 18 cm breed en ca. 12 cm lang
003	3172	vlek			WILIGR				wi-ligr zelas, ijzerconcretie2, hk2, brokkelig, M266. Assoc. met S3173
003	3173	insteek			LIRZWI				spoordiepte ca 2 cm. "insteek" van S3074 (laag). lichtroze tot wi selas, met harde brokjes, hk2, bkgruis, verbr/verdroogde leem. Op grens met S3145 concentratie mosselslchelpen. Assoc. ook? met S3172
003	3174	ophogingslaag	1,76	1,78	DOGRRZ		Zs2	H2	spoordiepte ca. 2 cm. heterogene dkgr-rz, insluitsels van zelas, hk2, ijzerconcretie2, kokkel1, mosselschelp1, aw.
003	3175	ophogingslaag		1,66	WI		Zs1		mf zs1 wi.
003	3176	ophogingslaag		1,63	RZ				roze zelas, hk2, verbrande leem2, baksteengruis2
003	3177	ophogingslaag		1,64	DOBRZW		Vz3	H2	dkbr-zw h3 venig zand, redelijk homogeen, aw1 bot1, pl3
003	3178	vlek		1,65	BRGR		Zs2		vlekkerig, heterogeen, br tot gr, met zw/dkbr vlekken
003	3179	lens		1,66	ORBR		Zs2	H1	lens rondom S3180 (plaggenlens). gevlekt, oxi3 met humeuze brokken

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3180	lens		1,68	DOGRZW		Zs3		plaggen lens rondom S3181. Bestaat uit plaggen, associatie met S3181/3182. wige zs1, met daarin dkgr-zw zs3-zkx.
003	3181	insteek		1,66			Zs2	H2	"insteek" S3182. zeer heterogeen, beige zs2-3, h3 brokken (dkbr-zw), mossel2, bot1
003	3182	kleiput		1,65					bovenkant kleiput 2,50 m +NAP. Associatie met 3181, 3180, 3183; identiek aan 3007, 3074, 3075.
003	3183	vulling kleiput		1,74	LIRZ				vulling van S3182. liroze zelas en kleibrokken
003	3184	ophogingslaag		1,74	RZ				roze zelaslaag
003	3185	ophogingslaag		1,60	ZWDOGR		Zs3		laag plaggen. wige zs1 met daarin zw-dkgr zs3-zkx plaggen. associatie met S3197. plaggenstructuur, van woning/ gebouwtje
003	3186	ophogingslaag		1,64	BRZW		Zs2		zeer heterogeen, gevlekt, zs1-zs2. br-zw, met beige en or (ijzerconcreties) vlekken. Brokken humus (dkbr-zw, pl3) en venige brokken
003	3187	vlek	1,57	1,61	BRDOBR		Zs2		vlek of laag. Diepte ca 4 cm. Heterogeen mf zand br-dobr, met dkgr vlekken, kokkel1, mossel1, zw humusbrokjes, ijzerconcentratiebrokjes2
003	3188	ophogingslaag		1,63	GR		Zs2		laag of lens. vemoedelijk associatie met S3182, S3181, S3180. Heterogeen, mf zand, gr en oxi2, con2, aw1, zw humusbrokjes2, zelsbrokjes2
003	3189	ophogingslaag		1,57	GEWI		Zs1		associatie met S3128. redelijk homogeen mf zand, insluitsels van meer humeuze, zandige delen (gr-libr).
003	3190	ophogingslaag		1,66	RZBR				zelaslaag
003	3191	ophogingslaag		1,58	LIGEWI		Zs1	H2	heterogeen mf zand, met veel zs2 h2 orbr brokken
003	3192	vlek		1,59	WI		Zs1		vlek of kuil. wi mf zand met veel dkgr kleibrokjes en br humeuze delen. In het zand een soort "zelasplaggen": rozebr, verbr leem2, plant.materiaal2, hk1
003	3193	kuil		1,60	DOGR		Zs3		homogeen dkgr-gngr compacte zs3/lz3, oxi2 en concreties 2, sporadisch brokjes verbrande leem (orbr)
003	3194	inspoeling		1,62	LIGRBR		Zs2	H1	laag inspoeling? heterogene, wige zandbrokjes, humeuze delen en gr kleidelen. "Inspoeling?"
003	3195	vulling greppel		1,63			Zs2		heterogeen, sterk gevlekt, zs2-zs3, met ligr, gr, dkbr en dkgrbr vlekken, oxi1, gr en roze zelasbrokjes, plantaardige resten2, kokkel1, aw1 (Andenne)
003	3196	ophogingslaag		1,61	WIGR		Zs1		heterogeen met br humeuze en gr kleiige delen. Vormt lens binnen S3196.
003	3197	ophogingslaag		1,66	WIGE		Zs1		mf zand met br en grbr humeuze delen, met in het zand dkbrgr plaggen (compacte klei)
003	3198	ophogingslaag		1,63	LIGR		Zs1		ligr-wigr mf zand, met dkgr humeuze brokjes en plantaardig materiaal (zw humusbrokken)
003	3199	ophogingslaag		1,68	LIGR		Zs1		sterk heterogeen, ligr-wige, mf zand, humeuze (br)grbr delen en gr kleibrokjes.
003	3200	ophogingslaag		1,59			Zs1		libeige, mf zand, met dkbr humeuze brokjes en gr kleidelen, met hierin dkgr zs3-zkx plaggen
003	3201	ophogingslaag		1,60	LIRZ				zelas, humeuze, zw plantaardige delen, brokjes verbrand leem
003	3202	vlek		1,58	LIGEGR		Zs2		heterogeen, sterk gevlekt, met veel en grote roze zelasbrokken
003	3203	vlek		1,61	GRDOGR		Zs3		sterk heterogeen, zelas, gr-dkgr, roestkleurige zelasbrokjes, witte (kalk?)insluitsels, verbr leembrokjes, plantaardig materiaal2
003	3204	vlek		1,62	WIWIGE		Zs1		wi-wige zeer heterogeen, mf zand, met rozegrijze zelasbrokjes en br humeuze delen
003	3205	vlek		1,61	LIGRGE		Zs2		ligr-ge mf zs1-2 met gr en grbr zs2 brokken en br humeuze delen
003	3206	ophogingslaag		1,67	LIGRGE		Zs2		conform S3205, maar minder bijmenging. Ouder dan S3110
003	3207	plaggenstapeling		1,63	DOGR		Zs2	H2	zs2-zs3 dkgr plaggen, h3
003	3208	kuil	1,58	1,59	WI				spoordiepte ca 1 cm bewaard. zeer heterogeen, wi zelas met veel dkgr en dkgrbr zs2 brokken, oxi2, con2, bijmenging van or zelasbrokjes. Rust op wi zelas.
003	3209	ophogingslaag			LIGEWI		Zs2	H1	lige tot wi gevlekt, heterogeeen, zand, met matige en sterk siltige brokjes, beigebruin tot zw, h1, mossel1
003	3210	vulling kleiput							vulling kleiput.
003	3211	kleiput							kleiput

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3212	ophogingslaag		1,60	ORBR			H2	orbr zelas, brokkelig, verbrande leem2, mossel1, zw humusbrokjes2, hk1, met daarin bandje van dkgr zs3, h2, hk2 met bijmenging van roze zelasbrokjes
003	3213	ophogingslaag		1,64	DOGR		Zs3	H2	dogr-orzw, h3, met veel grbr zs2 h2 erdoorheen. Insluitsels: zelas2, mossel2, grote kluiten lige zs2.
003	3214	ophogingslaag		1,65	LIROGR				heterogene lirogr-dkgr zelas, brokkelig, mossel1, verbrande leem1, zw humusbr2, gr kleibrokjes.
003	3215	ophogingslaag		1,65	LIGE		Zs2		heterogeen mf zand, bijmenging dkgr kleibrokken en dkgr s2 humusbrokken, mossel 1
003	3216	kleiplag		1,65	GRDOGR		Kz2		gr-dogr kleiplaggen op S3215. met oxidatie
003	3217	ophogingslaag		1,65	DOBRZW		Zs2		dkbr-zw, heterogeen met hk brokken, humusbrokken
003	3218	ophogingslaag		1,66	ROBRRO				ro-brro zelas, or verbrande leem2, hkbrokken1, gr kleibrokjes1, humusbrokken2, witte en grijze zelas
003	3219	vulling kleiput		1,66					zelasvulling container, hoort bij S3220
003	3220	kleiput		1,64					grijze plaggen vormen de wand van de kleicontainer. bijbehorende vulling: S3221
003	3221	vulling kleiput		1,64					zelasvulling van de kleicontainer. hoort bij S3220.
003	3222	kleiput		1,66					grijze kleiplaggen van wand kleicontainer. Tegen S3220 gezet. Is jonger dan S3220.
003	3223	ophogingslaag		1,65	DOGRBR		Zs2		zeer heterogeen, mf zand, met bijmenging van veel zelas (or, ge, gr, wi), zw humusbrokjes2, bkgruis, klei, aw, mosselschelp1
003	3224	vlek		1,65	GRBR		Zs2		vlek of laag. zeer heterogeen gevlekt zs1 tot zs2, mf, grbr tot brgr met wige en ge vlekken. Bijmenging van zelas1, sc1, verbr leem
003	3225	brandvlek		1,65	DOGRZW			H2	dkgr-zw, h3, hk3, heterogeen, bijmening van gegr en ro zelas2
003	3226	vlek		1,62	GRBR		Zs2		idem aan S3224 maar heterogener + zelas + kleibrokken
003	3227	plaggenstapeling		1,61	GE		Zs1		bandje plaggen parallel aan S3188, en tussen S3188 en S3182. ge mf zs1, met humeuzere orbr en kleiige gr brokjes, wordt aan weerszijden omzoomd door ca. 2 cm dikke zw band (zs3, h3) = rechtopstaande plaggen. □ Cf 3171
003	3228	kleiput		1,62					geen nadere omschrijving
003	3229	plaggenstapeling		1,68	ZW		Zs3	H2	zw, met plaggen: plaggenlaag
003	3230	plaggenstapeling		1,63	LIGEGR		Zs2		mf heterogeen zand, cf coupe S3182.
003	3231	ophogingslaag		1,63	LIGEGR		Zs1		associatie met S3110. mf heterogeen zand met dkgr en br zs2 plaggen
003	3232	plaggenstapeling		1,63	DOBRZW		Zs2	H2	laag plaggen, horizontaal rustend op S3231. h3 zs2 tot zs3. doet venig aan. ca 1,5 cm diep. max breedte 20 cm.
003	3233	vlek		1,63	GEWI		Zs1		zeer heterogeen gevlekt gewi mf zand met bijmenging van gr kleibrokken, zelas, ijzerconcretie3, restanten van plaggen. Plaggen liggen op grwi zand. Ca. 24x14 cm
003	3234	ophogingslaag		1,08	DOGRGR		Zs2	H2	onder S3176. zeer "vuile" dkgr-gr laag zs2-3 zeer heterogeen en vlekkerig met bijmenging van veel roze & ge zelas, bkgruis2, zw humusbrokjes2, hk2, mossel1 & beige zs3 kleiten2, aw1, ge kleibrokjes
003	3235	kleiput		1,14	GNGR		Kz2		spoordiepte ca. 15 cm. halve cirkel van kleiplaggen (matig zandige, gngr compacte klei). vermoedelijk kleiput, cf. S3182/3183,3004 etc.
003	3236	ophogingslaag		1,15	WIGEWI		Zs1		wi tot gewi mf zand, zeer heterogeen, oxi vlekjes2, dkgr kleibrokjes2, zw humusbrokjes2, orbr zelasbrokken2
003	3237	ophogingslaag		1,11	ORBR				concentratie zelas in S3236. orbr compacte en brokkelige zelas, met veel wige mf zs1 er doorheen en dkgr kleibrokjes1. Ca. 2,3 cm diep bewaard.
003	3238	ophogingslaag		1,19	LIGRBR		Zs1	H2	ligrbr, zeer heterogeen, zeer gevlekt en verrommeld, mf zand, veel kluiten gewi en wi mf zs1, orbr zelasbrokken2, veel dkgr kleibrokjes, h2, zw humusbrokjes2, mossel1, oxi1-2
003	3239	ophogingslaag		1,14	LIBR		Zs1		zeer heterogeen, vlekkerige laag. libr-ge-wige mf zand, met wi vlekken mf zs1, zw humusbrokjes2, restant van dkgr kleiige plaggen2, brokken harde robr zelas2, mossel1, bkgruis1, kleibrokjes1, oxivlekjes2
003	3240	ophogingslaag		1,16	WIGE		Zs1		zeer heterogeen, gevlekt mf zand bijmenging veel libr mf humeus zs1, dkgr kleibrokjes 1, zw humusbrokjes1, oxivlekken2
003	3241	spitspoor	1,09	1,15	DOGR		Zs2		vlek, spitspoortje? homogeen mf zand, 6 cm diep

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3242	humusbrok	1,14	1,15	ZW				zwart humeus brok (spoor?). 1 cm dik
003	3243	vlek		1,10	BRWI		Zs1		mf heterogeen zand, gevlekt. meer humeuze libr kluiten. □ gr kleibrokken2, zw humusbrokken 1
003	3244	ophogingslaag		1,12	GEWI		Zs1		schoon mf pleistoceen zand
003	3245	ophogingslaag		1,19	ZW		Zs1	H2	zw h3 zs1 mf, grillig verloop (veraard veen?). Ouder dan S3236.
003	3246	kleiplag		1,19	DOGR		Kz2		homogeen. associatie met S3248
003	3247	kleiplag		1,18	DOGR		Kz2		homogeen. associatie met S3248
003	3248	plaggenbandje		1,19	DOGR		Ks1	H1	associatie met S3246, S3247. Enkele rij plaggen, dkgr homogene klei h1, breedte 18 cm, dikte 4 cm, rustend op vrij schoon lige mf zs1 = S3089
003	3249	ophogingslaag		1,18	LIGEWI		Zs1		associatie met S3252. zeer heterogeen gevlekt, lige-gewi mf zand. veel humeuze libr vlekken, gr kleibrokken2, dkbr humusspikkels, ijzeroxivlekken, verrommeld zand met restanten B-horizont.
003	3250	plaggenstapeling		1,20	DOGR		Kz2		associatie met S3248. restant van een plaggenbandje. 1,2 m bewaard, 16 cm breed. meerdere lagen plaggen boven elkaar (min 2), dkgr z2 compacte klei met oxi2
003	3251	kuil		1,14	DOGR		Zs3		zeer heterogeen, gevlekt. dogr zs3 mf. bijmenging: veel ge en or zelasbrokken, gngr kleibrokken, wige zandbrokjes1, bkgruis1, zw humusbrokken1.
003	3252	ophogingslaag		1,22	LIGE		Zs1		mf zand, veel humeuze libr vlekken, kluiten (van een B-horizont). dkbr humusspikkels, brokjes gr mf zs1, kleibrokken1
003	3253	ophogingslaag		1,22	WIGE		Zs1		associatie met S3189. pleistoceen zand, mf, oxidatievlekken, vermoedelijk natuurlijke moederbodem, verstoord met brokken kleiig materiaal: orbr B-horizont, brokken orgr zelas, dkgr kleibrokjes
003	3254	ophogingslaag		1,19	WIGE		Zs1		gelijk aan S3128. lensje wige-gewi relatief schoon pleistoceen zand, met bijmenging van meer humeuze kluiten libr mf zs1, oxivlekjes1.
003	3255	ophogingslaag		1,20	LIBRGE		Zs1	H1	sterk verrommeld mf zand, bevindt zich onder S3206, is donkerder en ouder dan deze laatste. Zeer veel bijmengingen en kluiten van anders gekleurd materiaal: gewi mf zs1, gr, dkgrbr, h1, mf zs1, h3, zw humusspikkels en gr kleibrokjes1-2
003	3256	band		1,27	GRBR		Zs1	H1	bandje mf zand vrij heterogeen met bijmenging en vlekken van libr zs1 mf2 en roze zelas 1, zw humusbrokjes1, dkgr kleibrokjes, mossel1
003	3257	plaggenbandje		1,23	GE		Zs1		bandje, verrommeld zand, cf. S3128 maar heterogener. ge zs1 mf oxi2 met veel brokken dkgr zs2 en restanten van dkgr plaggen. Houdt verband met S3171 (plaggenbandje), waarbij S3257 restant en zandige onderlaag is van S3171.
003	3258	vlek		1,26	GEBRWI		Zs1		sterk verrommeld, zeer heterogeen mf zand, met veel ligrbr mf zs1 en brokken dkgr-zw zs2-3, h2 = restant plaggen. Kleibrokjes1, oxivlekjes2, humusspikkeltjes, mossel1
003	3259	plaggenstapeling		1,25	DOGR		Ks1		restant van een plaggenbandje, cf S3248, S3171 etc. dkgr homogeen, kleiplaggen met een breedte van ca 22 cm.
003	3260	ophogingslaag		1,24	GRRZ			H1	zeer rommelige zelaslaag, te associëren met S3190, maar veel heterogener en "vuiler". Bestaat uit overwegend grrz & rz zelas, zeer heterogeen, bijmenging van veel dkgr-dkbrgr mf zs2, h1, brokken wige xf zs1, zw brokjes2, brokjes wi & ge zelas, oxi2, brokken brro zelas, gr kleibrokken1-2.
003	3261	ophogingslaag		1,26	BRWI		Zs1		gereduceerd relatief schoon pleistoceen zand, met verspreide dkgr kleiige spikkeltjes en sporadisch br/zw humusspikkeltjes.
003	3262	vlek	1,26	1,28	BRORBR		Zs1		vlek of kuil, slechts 2 cm diep. Verplaatst (?) compact br-orbr mf zs1= restant van B en BC horizonten, maar sterk heterogeen & gevlekt uiterlijk. Bovenop liggen restanten van dkgr plagachtig materiaal. Vermoedelijk zandige onderste deel een van tweetal plaggen, uitgestoken uit B-horizont.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3263	ophogingslaag		1,26	GEWI		Zs1	H1	sterk verrommeld gewi-ligrbr mf zand, zeer heterogeen brokken zelas2, zw humusbrokjes, libr en grbr humeuzere kluiten mf zs1, dkbr kleibrokjes2.
003	3264	ophogingslaag		1,26	DOGR		Zs2	H2	grillig verlopende laag. zeer heterogeen en vlekkerig, bestaat uit overwegend dkgr mf zs2-zs3, h2, met veel bijmenging van rz-or zelas & zw humusbrokjes & concentraties bkgruis1, mossel1, brokjes gewi mf1 zs1. Kan in uiterlijk en aard geassocieerd worden met S3266.
003	3265	ophogingslaag		1,30	LIGRBR		Zs1	H1	sterk vervuild mf zand, h1 heterogeen, bijmenging van dkgr kleiige brokjes, br zelas & grbr humeuzer zand.
003	3266	ophogingslaag		1,29	DOGR		Zs3	H2	cf. S3264, identiek aan S1152 (S3266 loopt verder in wp1, vl4). Grillig verlopende, humeuze laag, overwegend dkgr-dkgrbr mf zs3, h2, zeer heterogeen en vlekkerig door bijmenging van veel rz & br zelasbrokken, ge zs4/lz3 en brokken gewi mf zs1, z gr kleibrokken2, mossel1, veel zw humusbrokken & zw vlekken door H-concentratie, bkgruis1.
003	3267	ophogingslaag		1,24	GEWI		Zs1		zeer vlekkerig, heterogeen mf zand, overwegend gewi, met veel vlekken en brokken gebr en br mf zs1, h1 (: afkomstig van verplaatste & verstoorde B-horizont), en ligrbr zs1-dkgr kleiige brokken2, brokjes wigr zs1 (= afkomstig van verstoorde uitlogingshorizont [=E]), brokjes robr zelas, zw humusspikkels2, oxi1.
003	3268	ophogingslaag		1,28	GE		Zs1		laag of vlek. Cf. S3267, maar donkerder en verrommelder. overwegend ge mf zand, zeer heterogeen, veel bijmenging van dkgr & rzbr zelas2-3, dkgr kleiige delen2, libr mf zs1, h1 brokken gewi mf zs1, zw humusbrokken1. Tussen S3267 & S3268 loopt een strak, ca. 20, bandje van brgr mf zs2, h2 met kleiige delen.
003	3269	ophogingslaag		1,21	LIGRBR		Zs1	H1	mf zand, h1, met veel grijzere, meer humeuze, meer siltige tot soms kleiige vlekjes. Verder vrij schoon (plaatselijk).
003	3270	vlek		1,30	LIGRBR		Zs1	H1	conform S3269, maar meer gr humeuzere vlekken. oxi1
003	3271	vlek		1,22	WIGEWI		Zs1		Vlek met selas. conform S3236, maar met concentratie van grote brokken rzbr zelas, met veel gewi mf zs1 erdoorheen. Tuusen de zelas: bkgruis, zw humusbrokken2, gr kleiige brokjes2, zeer heterogeen.
003	3272	ophogingslaag		1,15	WIGE		Zs1		laag of vlek. relatief schoon wige mf zs1, maar sterk verstoord met ge en ligr mf zs1-2, h1, brokjes dkgr zs2 (h2), verspreide dkbr humusspikkeltjes, oxi1.
003	3273	ophogingslaag		1,18	GE		Zs1		laag of vlek. sterk verstoord ge mf zs1, oxi2, con1, met veel brokken gngr klei 2-3, grbr mf zs1, h1 2, gr & grbr zelasbrokken, zw humusbrokken2.
003	3274	vlek		1,22	DOGRBR		Zs2	H2	zeer heterogene rommelige vlek, overwegend dkgr tot dkgrbr, grote brokken gngr klei, veel zw-dkbr humeuze brokken2-3, brokken veraard veen2, mossel2, rzbr zelas2, bot1, brokjes wi mf1 zs1, pl1.
003	3275	plaggenbandje		1,22					plaggenbandje. associatie met S3232.
003	3004/3080	kleiput							Zie S3004 en S3080.
003	3043/3044	beerbak	3,19	3,30	GEORRO				spoordiepte 11 cm. 1, plaatselijk 2, steenbreedten dik, max 2 steenlagen bewaard. Geen verband. Hergebruik van div bksoorten, vnl. halve: ge (?x11x5 cm), or (20,5, 11, 4,5 cm), ro (?x9,5x4,5 cm). gevoegd met gngr zf lz3/zs3. assoc met S3006
003	3045/3048	muur	2,96	3,11					spoordiepte 15 cm. 1 structuur, onder S3046/3047; 172 cm lang, 53 cm breed (1,5 steenlaag). Hergebruikte grote ge en orro bk, zowel hele als vnl. halve bk (29,5x13,5x8 cm). Alle stenen zijn kops (haaks op de lengte gelegd). Slechts 1 steenlaag diep. S3048 bovenkant 3,21 m NAP; onderkant 3,06 m NAP
003	3046/3047	muur	3,08	3,23					spoordiepte 15 cm. 1 structuur, S3047 is vlijlaag van muur S3046. Muur rust deels op S3045/3048 en is haaks daarop georiënteerd; ca. 40 cm breed (uitsprong vlijlaag met ca. 7 cm incl.) bewaard over 115 cm lengte en slechts 2 steenlagen diep, waarvan 1 vlijlaag. Muur rust deels op gngr leemlaag vermengd met grof bkpuin en bestaat uit hergebr gebroken bk (or-ro ?x11x7 cm, ge ?x10x5 cm), gevoegd met gngr leem. V002
003	3052/3053								Zie afzonderlijke sporen.
003	3074/3075								Zie afzonderlijke sporen.
003	3148/3158								omschrijving zie S3148 en S3158

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
003	3192-3193								Zie afzonderlijke sporen.
003	profiel lg								standaard vulling
004	4000	vlak							standaard vulling
004	4001	muur	2,36	3,78					muur fundering, zuidelijke muur van kelder. roze ijsselstenen, 22 steenlagen, rij strekken rij koppen. stenige zandmortel, slordig gemetseld. Ad westkant inzetsteek van oude ge & ro hergebruikte bakstenen, 17x10x4 cm. Binnenin bepleisterd. 25 cm breed.
004	4002	muur	2,35	3,75					noordelijke muur kelder, muur fundering. roze ijsselstenen. slordig gemetseld. een laag strekken wisselt af met een laag koppen, 40 cm breed. Stenige zandmortel. Extra aanzet van gewelf in gele ijsselstenen in het westen. Deels met oude ge & ro hergebruikte bakstenen, 17x10x4 cm. Trasmortel. geheel bepleisterd met een witte kalk.
004	4003	muur	2,27	3,50					oostelijke muur kelder. muur fundering. roze ijsselstenen. rij strekken en rij koppen, 17x10x4 cm. stevige zandmortel, slordig gementseld. Volledig ad binnenkant bepleisterd. 30 cm breed
004	4004	muur	2,31	3,97					westelijke muur kelder. muur fundering. 20e eeuws. industriele stenen en betonmortel.
004	4005	vloer	3,82	3,88					vloertje boven kelder. Rode herbruikte halve bakstenen met trasmortel. 6 cm diep.
004	4006	beerbak	3,42	3,87					(beer)bak onder vloer kelder. roze en gele ijsselstenen. Trasmortel. 10 baksteenlagen diep, 26 cm breed. Laag kopppen en laag strekken, 18x9x4 cm. Oude keldertrap is ermee dichtgezet.
004	4007	fundering	3,39	3,89					muurfundering van westgevel. roze ijsselstenen, 18x8x4 cm. zeer ondiep en slordig gemetseld. laag strekken en laag koppen, 6 steenlagen diep (4 opgaand en 1 vertanding), 36 cm breed.
004	4008	fundering	3,41	3,77					muurfundering (schuine gevel). roze ijsselstenen, 22x12x4 cm. 6 steenlagen diep. 40 cm breed. Stevige zandmortel/tras. Laag strekken en laag koppen, 1 vertanding.
004	4009	fundering	2,24	3,40					muurfundering noordelijke muur kelder, 58 cm breed, vnl rode (hele en halve) bk, o.a. 25x12x4 cm en 29x14x7 cm (13e-14e eeuw). Herbruik van "kloostermoppen" na bombardement. Gebruik van trasmortel. Binnenin plaatselijk nog bepleisterd.
004	4010	fundering	2,50	3,65					muurfundering van oostelijke muur kelder, 62 cm breed. vnl rode (enkele gele) hele en halve baksteen, o.a. 24x11x4 cm. Gebruik van trasmortel. Binnenin plaatselijk bepleisterd.
004	4011	muur		2,91					muurfundering zuidelijke muur kelder, 56 cm. voornamelijk rode (enkele gele) halve en hele herbruikte kloostermoppen (25x11x4 cm) met trasmortel. S4011 = insteek muur.
004	4012	vulling		2,85	GRBR		Zs2		vulling van kelder. redelijk homogeen, mf zand met zeer veel bkpuin, fragmenten van dakpannen, mortel, wat 18e- en 19e-eeuws aw.
004	4013	kuil		2,95	DOBRGR		Zs2		dkbr-dkgr, heterogeen met zwarte sterk siltige humeuze brokken, zelasbrokken, baksteenbrokjes, kokkelschelpen
004	4014	ophogingslaag		2,86			Zs2		beige, heterogeen, mf zand met dkbr en roestkleurige brokjes
004	4015	ophogingslaag		3,00	LIGE		Zs2		mf zand, heterogeen, met zelasbrokjes, hkspikkels
004	4016	(paal)kuil	3,01	3,04	BR		Zs2		spoordiepte 3 cm. br, roestbruin, heterogeen, mf zand met dkbr humeuze brokken. (paal)kuil.
004	4017	(paal)kuil	3,01	3,03			Zs2		spoordiepte 4 cm. (paal)kuil. br, roestbruin, heterogeen, mf zand met dobr humeuze brokken.
004	4018	insteek		3,01	DOBR		Zs2		insteek waterput? heterogeen, mf zand met dkbr sterk humeuze brokken, bkpuin, mosselschelp, zelas.
004	4019	asvlek	3,00	3,03	ZWGR				spoordiepte 3 cm. heterogeen, zw houtskool en grijze as.
004	4020	ophogingslaag		3,00	RZ				zelas ophogingslaag. roze, enorm smeerbare zelas met kalkspikkels, humeuze zw spikkels, zelasbrokken, sintels, aw.
004	4021	fundering	3,52	3,68					rode ijsselstenen. drie steenlagen diep.
004	4022	muur		3,65					muur? roze ijsselsteentjes en betonmortel
004	4023	waterkelder	2,33	3,24					beerbak of waterkelder. zie proefsleuvenonderzoek.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
004	4024	vulling waterkelder	2,33	3,24					vulling van aanvankelijke beerbak, latere waterkelder. Zie proefsleuvenonderzoek. 1. Beerbak: 2 m lang, ro halve bk met leemmortel. 12 steenlagen. 2. Vervolgens in N uitgebreid met roze ijssel- en maassteentjes, 3 m lang. 3. Daarna waterkelder eropgezet, ge ijssels met tras.
004	4025	stookplaats		3,05	DOBRZW		Zs3	H2	binnenin groene fosfaten en oranje verbrand zand. buitenkant sterk humeus, dkbr tot zw.
004	4026	fundering	2,66	3,31					voornamelijk rode bk, hele en halve, ca 24x11x4 cm. trasmortel, 58 cm breed.
004	4027	ophogingslaag		2,87	LIGE		Zs2		mf, heterogeen, zand met dkbr en dkgr vlekken
004	4028	insteek		2,96					insteek waterput. zie proefsleuvenonderzoek: S32
004	4029	insteek		2,95					insteek waterput, zie proefsleuvenonderzoek: S30.
004	4030	waterput		3,16					zie proefsleuvenonderzoek: S21
004	4031	vulling waterput		3,17					zie proefsleuvenonderzoek.
004	4032	ophogingslaag		2,98	LIGR				Zelas ophogingslaag. zeer siltig, zw humusbrokjes, mossel 1, or zelasbrokken, kalkspikkels, verbrande leem.
004	4033	ophogingslaag		2,92	LIGEGN				brokkelig, sintels, zw humeuze brokjes
004	4034	vulling waterkelder		2,98					zie proefsleuvenonderzoek.
004	4035	waterkelder	2,29	3,27					zie proefsleufonderzoek: S33
004	4036	insteek		2,96					insteek van beerbak zie proefsleuvenonderzoek: S34
004	4037	ophogingslaag		2,98					zie proefsleuvenonderzoek: S37
004	4038	beerbak	2,44	3,35					gele en rode ijsselstenen, 17x8x4 cm. 20 steenlagen diep. laag koppen, laag strekken & koppen. zeer zandige leem als mortel
004	4039	muur		3,40					gevelmuur. hergebruik van halve bk, voornamelijk rode, 3 stenen diep, gebruik van trasmortel.
004	4040	vulling beerbak		3,29	DOGR		Zs2		heterogeen, veel bkpuin, mortel, aw, hout. 3 lagen: 1. bovenop, gr homogeen, zs2 met veel puin; 2. ligrwi, zs1 met aw, bot, glas; 3. dkbr, zs2 met aw, bot, glas.
004	4041	beerbak		3,56	LIGE		Zs1		gele ijsselstenen. 2 lagen vulling: bovenste, zwarte sintels; eronder, ligebe zs1 met aw.
004	4042	vulling beerbak		3,05	DOGRZW		Zs2		zeer heterogeen, bkpuin, aw, sintels
004	4043	keldertrap		3,10					keldertrap
004	4044	muur	2,03	3,44					muur keldertrap. Zie proefsleuf S42.
004	4045	kelder	3,01	3,47					2,6x3,5m. 1,6m hoog. Vloer van rode plavuizen van 22x22cm. Zeer zandige kalkmortel. Verschillende baksteenformaten oa. 18x12x4cm en 20x10x5cm.
004	4046	vulling beerbak		3,16	DOBR		Zs2		sterk heterogeen, bkpuin, mortel, mossel, aw.
004	4047	beerbak		3,16					halve voornamelijk rode baksteen. 2 steenlagen diep. trasmortel.
004	4048	ophogingslaag		2,93	DOBRGR		Zs2		heterogeen, dkbr tot dkgr, mossel2, fosfaat, bkgruis, aw, bot.
004	4049	kuil	2,92	2,94	ZW		Zs2	H2	spoordiepte 2 cm. zw, redelijk homogeen, mossel, aw, bot.
004	4050	muur	2,18	3,96					keldermuur. 36 cm breed, hergebruikte rode en gele bk, leemmortel. Bovenaan een gewelf (van roze ijssels), binnenin bepleisterd.
004	4051	muur	2,47	3,69					keldermuur. gebruikte rode en gele ijsselstenen, leemmortel, bepleisterd aan de binnenzijde
004	4052	muur	2,18	3,16					keldermuur. Aan de noordoostzijde is trapgat gedicht geweest (met puin). rode en gele ijsselstenen, trasmortel, tegel en dakpanfragment.
004	4053	beerbak		3,31					gele ijsselstenen. 16x8,5x4 cm.
004	4054	muur		3,50					muur van zijgevel. roze, gele en rode ijsselstenen, 17x8x4 cm. trasmortel. 5 steenlagen bewaard.
004	4055	vloer		2,22					keldervloer, voornamelijk rode tegels, 22x22 cm.
004	4056	plaggenstapeling		2,39			Zs2		gr, homogeen, mf zand. □ A-horizont. Plaggenstapeling.
004	4057	ophogingslaag		2,38	LIGE		Zs1		lige be mf heterogeen zand met enkele humeuze dkbr zs2 brokjes.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
004	4058	ophogingslaag		2,23	ORBR		Zs2		orbr mf heterogeen zand (verspitte B-horizont)
004	4059	plaggenstapeling		2,28			Zs2		gr homogeen mf zand A-horizont. plaggenstapeling.
004	4060	plaggenstapeling		2,33	GR		Zs2		plaggenstapeling. gr homogeen mf zand (A horizont).
004	4061	plaggenstapeling		2,36	GR		Zs2		plaggenstapeling. gr mf homogeen zs2 A-horizont
004	4062	ophogingslaag		2,30	LIGR		Zs1		redelijk homogeen.
004	4063	ophogingslaag		2,37	LIGEWI		Zs1		heterogeen, mf zand met dkbr humeuze brokjes.
004	4064	ophogingslaag		2,28	BRLIGR		Zs1		heterogeen, mf zand met dkbr humeuze brokken
004	4065	ophogingslaag		2,29	BRLIGR		Zs1		heterogeen, mf zand met dkbr en dkgr humeuze brokjes.
004	4066	ophogingslaag		2,24	DOGR		Zs2		heterogeen mf zand met dkbr en libege zs2 brokken
004	4067	ophogingslaag		2,28	LIGR		Zs1		Is gelijk aan S4062. redelijk homogeen.
004	4068	vlek		2,40	LIGR		Zs2		heterogeen, mf zand met dkgr humeuze brokjes, insluitsels van aw en grote rechthoekige brokken rzor zelas
004	4069	ophogingslaag		2,41	LIRO				zelas ophogingslaag, met insluitsels van gn sintels, or verbrande leem, kalkspikkels, zw plantenresten
004	4070	fosfaatvlek		2,38	GR		Zs2		begngr, heterogeen, mf zand met insluitsels van veel roze zelasbrokken, verbrand, roestbrokken, mosselschelp1
004	4071	plaggenstapeling		2,32	GR		Zs2		plaggenstapeling. gr mf homogeen zand, A-horizont.
004	4072	ophogingslaag		2,25	LIGR		Zs1		Is gelijk aan S4067, redelijk homogeen.
004	4073	ophogingslaag		2,27	LIGEWI		Zs1		mf heterogeen zand met dkbr zs2 brokken.
004	4074	vlek		2,29	GRLIBR				gr libr ro zelas smeerbaar, met insluitsels van gr zs2 brokjes, sintels, verbrand leem.
004	4075	ophogingslaag		2,25	RZ				zelas ophogingslaag. roze brokkelige zelas met kalkspikkels, dkgr humeuze plantenresten, mosselschelp1, gn sintels
004	4076	kuil		2,30	DOGR		Zs2		verstoring. dkgr, redelijk homogeen, mf zand, met zw hk brokjes, bkpuin, aw.
004	4077	kuil		2,34	LIGEWI		Zs2		heterogeen, mf zand
004	4078	kuil		2,34	GR		Zs2		intern: heterogeen, gr, met zeer veel roze zelasbrokken, rood en geel bkpuin, bot, aw. buitenkant lige heterogeen zs1 met dkgr zs2 brokken.
004	4079	vulling kleiput		2,20	RZ				roze zelas en puin.
004	4080	kleiput	0,97	2,20	GN		Ks1		groene kleiplaggen
004	4081	ophogingslaag		2,17	LIGR		Zs1		heterogeen mf zand met dkgr zs2 spikkels
004	4082	ophogingslaag		2,18	GR		Zs2		gr, heterogeen, mf zand (A-horizont) brokken
004	4083	plaggenstapeling		2,21	GR		Zs2		plaggenstapeling, gr homogeen mf zand (A-horizont).
004	4084	ophogingslaag		2,19	LIGE		Zs1		ligebe, mf zand.
004	4085	stookplaats		2,14					harde koek van lige brokkelige zelas, oranje smeerbare zelas en dkgr zw-wi as, veenbrokjes.
004	4086	greppel		2,14	ZW		Zs3	H2	greppelvulling, ophogingslaag. zw, sterk humeus, met plantenresten
004	4087	ophogingslaag		2,14	RZ				zelas ophogingslaag. roze zelaslaag, brokkelig met kalkspikkels, gn sintels, zw humeuze plantenresten
004	4088	ophogingslaag		2,13	ORRZ				zelas ophogingslaag/stookvlek. harde koek van oranje roze zelas.
004	4089	plaggen		2,13	GN		Ks1		kleiplaggenrij. gn kleiplaggen.
004	4090	ophogingslaag		2,02	LIGE		Zs1		ligebe, redelijk homogeen.
004	4091	waterkelder	2,09	3,45					buitenste bak: rz ijssels en tras. laag koppen en laag strekken. binnenste bak: ge ijssels met tras en gewelf, laag strekken, inhoud: puin.
004	4092	ophogingslaag		1,95	BR		Zs2		bruin, homogeen, mf zand
004	4093	plaggen		1,94	LIGR		Zs2		heterogeen, ligr tot libe, plaggen
004	4094	akkerlaag		1,92	LI		Zs1		libe, heterogeen, mf zand
004	4095	verstoring		1,95	GRBR		Zs2		verstoring door aanleg kelder. heterogeen mf zand met mortel en baksteenpuin.
004	4096	verstoring		1,93	GRBR		Zs2		verstoring door aanleg kelder. heterogeen mf zand met mortel en baksteenpuin

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
004	4097	ophogingslaag		1,90			Zs2	H2	heterogeen mf beige zand met dkbr humeuze zandplaggenbrokken (verspitte B-horizont) en gr homogene zandplagbrokjes (verspitte A-horizont).
004	4098	ophogingslaag		1,91	OR		Zs2	H1	heterogeen mf be or zand met zeer veel dkbr humeuze zandplagbrokken (verspitte B-horizont) en gr zandplagbrokken (verspitte A-horizont).
004	4099			1,92					(schrob-) putje. gele en rode ijssels, trasmortel.
004	4100	ophogingslaag		1,90	GR		Zs2	H2	plaggen ophogingslaag. heterogene mf grijze zand bestaande uit grijze homogene zs2 zandplagbrokken (verspitte A-horizont) en dkbr sterk humeuze zs2, brokken (verspitte B-horizont) en enkele groene kleibrokjes.
004	4101	verstoring		1,91	GRBR		Zs2		verstoring bij aanleg kelder. heterogeen, mf zand met mortel en baksteenpuin
004	4102	ophogingslaag		1,91	LIGE		Zs2		heterogeen, mf zand met or brokjes en dkbr humeuze brokjes
004	4103	plaggen		1,91	GR		Zs2		gr homogeen mf zand (verspitte A-horizont) plaggen met enkele groene kleibrokjes erin
004	4104	ophogingslaag		1,91	LIGR		Zs1		redelijk homogeen, mf ligrbe zand
004	4105	ophogingslaag		1,89			Zs1		heterogeen, mf roestkleurig zand met dkbr zs2 brokjes, gr zs2 brokjes en witte zs1 brokjes
004	4106	ophogingslaag		1,87			Zs2		heterogeen gr mf zand (verspitte A-horizont) brokken met dkbr humeuze (verspitte B-horizont) erin. Cf. S4100.
004	4107	plaggen		1,84	GR		Zs2		gr homogeen mf zand plaggen met enkele groene kleispikkels erin
004	4108	ophogingslaag		1,84	LIGR		Zs1		cfr. S4104. redelijk homogeen, mf ligrbe zand.
004	4109	ophogingslaag		1,83	GR		Zs2		cfr S4115, S4100, S4106. heterogeen, gr, mf zand (verspitte A-horizont) met wat dkbr humeuze (verspitte B-horizont) brokjes ertussen.
004	4110	ophogingslaag		1,85	DOBR		Zs2	H1	cfr S4112. dkbr humeus heterogeen mf zand (verspitte B-horizont) brokken met oranje en grijze brokjes (verspitte C- en A-horizont) ertussen.
004	4111	ophogingslaag		1,82	LIGR		Zs2		heterogeen mf zand ligr met grijze brokjes zs2 (A-horizont) ertussen, en enkele dkbr humeuze brokjes zs2 (b-horizont) ertussen.
004	4112	ophogingslaag		1,79	DOBR		Zs2	H1	humeus heterogeen mf zand (verspitte B-horizont) brokken met ertussen oranje (verspitte C1-horizont), grijze (verspitte A-horizont) en witte (verspitte E) brokjes ertussen.
004	4113	ophogingslaag		1,76	OR		Zs2		heterogeen oranje mf zand (C- horizont) met ertussen enkele grijze (verspitte A-horizont) en enkele dkbr (verspitte B-horizont) brokjes ertussen.
004	4114	ophogingslaag		1,78	GR		Zs2		cfr S4100. heterogeen, grijs, mf zand met ertussen oranje brokken
004	4115	ophogingslaag		1,78	GR		Zs2		heterogeen mf gr zand met grote dkbr zs2 brokken ertussen. In het noorden wat meer oranje brokken ertussen. In het noorden wat meer oranje brokken ertussen.
004	4116	vlek		1,81	LIGR		Zs1		cfr S4111, heterogeen mf zand met enkele spikkels dkbr zs2 en gr zs2.
004	4117	ophogingslaag		1,82	LIGE		Zs1		libege, mf zand, heterogeen met enkele oranje spikkels ertussen
004	4118	plaggen		1,85	GR		Zs2		gr, homogeen, plaggen
004	4119	ophogingslaag		1,82	LIGE		Zs1		heterogeen ligebe mf zand met oranje, dkbr en gr spikkels ertussen
004	4120	ophogingslaag		1,71	LIGR		Zs1		cfr S4108, redelijk homogeen, mf zand met enkele grijze brokjes ertussen.
004	4121	ophogingslaag		1,78	GR		Zs2		heterogeen grijs zs2 met enkele ligebe zs1 brokjes ertussen
004	4122	kleiput		1,83	GN		Ks1		stapeling van groene kleiplaggen
004	4123	vulling kleiput		1,82	LIRO				liro zelas
004	4124	kleiput	0,92	1,70	GN		Ks1		stapeling van groene kleiplaggen
004	4125	vulling kleiput		1,68	LIRO				liro zelas
004	4126	vlek		1,81	LIGR		Zs1		cirkelvormig. mf zand heterogeen met enkele dkgr zs2 vlekjes.
004	4127	ophogingslaag		1,88	LIGR		Zs2		heterogeen mf zand met lige zs1 brokjes, enkele roze smeerbare selasbrokjes, zw humeuze sterk siltige plantenspikkels dkgr zs2 brokjes
004	4128	asvlek		1,88	ZW			H2	zwart sterk siltige as, sterk humeus met witte asspikkels ertussen

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
004	4129	ophogingslaag		1,89	LIGR		Zs1		cfr S3127. heterogeen mf zand met gr kleibrokken ertussen, roze smeerbare zelas, zw humeuze plantenresten, verbrande leembrokjes, wat groene sintels
004	4130	insteek		1,81	LIGE		Zs1		insteek van kleiput. heterogeen mf zand met ligr en or roest spikkels
004	4131	ophogingslaag		1,90	GNGR				groen grijs, fosfaatvlek, heterogeen sterk siltig zand, met roze brokkelige en smeerbare zelas 3, dkbr tot zw humeuze ...
004	4132	plaggen		1,75	DOGR		Zs2		homogeen mf zand
004	4133	ophogingslaag		1,75	LIGE		Zs1		ligebe, homogeen, mf zand
004	4134	ophogingslaag		1,77					ophogingslaag
004	4135	insteek		1,76					insteek kleiput
004	4136	ophogingslaag		1,75	LIGRWI		Zs1		heterogeen mf ligrwi zand met enkele zw humeuze spikkels en ijzeroxidelensjes
004	4137	ophogingslaag		1,73	RZGR				zelas ophogingslaag. roze grijze zelas, smeerbaar met insluitsels van mosselschelp 1, verbrande leem, groen sintels2, zwarte humeuze plantenbrokjes2.
004	4138	ophogingslaag		1,71	RZ				zelas ophogingslaag. roze smeerbare zelas, brokkeling met verbrande leem, plantenresten en sintels
004	4139	ophogingslaag		1,74	GR		Zs1		grijsbeige, heterogeen, mf zand met insluisels van roze zelasbrokjes
004	4140	ophogingslaag		1,73	RZ				zelas ophogingslaag. roze zelas, brokkelig met verbrande leem, kalkspikkels, zw humeuze plantenresten, groene sintels
004	4141	mosselschelp-concentratie		1,71					concentratie mossel- (en kokkel-)schelpen. volledige mossels 3 en kokkels 1.
004	4142	vlek		1,63	DOBRGR		Zs3		heterogeen met zw plantenrestenspikkels, mossel- en kokkelschelpen, zelasbrokjes 1
004	4143	insteek		1,68	DOBRGR		Zs2		insteek van kleiput. heterogeen, met ijzeroxidatie/roestbrokken, hum zw plantenspikkels
004	4144	ophogingslaag		1,68	ZW		Zs3	H2	zwart, sterk humeus met plantenresten 3, veenresten 3. In het oosten ligt een brandvlek, bestaande uit heterogeen zs2, zw met roestbrokken, verbrande keem en grote zw-wi asvlek. Geheel is begrensd door mossel-/kokkel- schelpceoncentratie.
004	4145	mosselschelp-concentratie		1,52					mossel 3, kokkel 3
004	4146	ophogingslaag		1,52	LIGEGR		Zs1		mf zand
004	4147	ophogingslaag		1,55	RZ				roze zelas, brokkelig
004	4148	ophogingslaag		1,56	LIGEGR		Zs1		mf zand
004	4149	plaggen		1,56	DOGR		Zs2		homogeen mf zand
004	4150	verstoring	2,02	2,04	DOBRGR		Zs2		spoordiepte ca 2 cm. verstoring door aanleg kelder. heterogeen mf zand met insluitsels van bkpuin (rood & geel), zw hum. plantenspikkels, mosselschelp
004	4151	ophogingslaag		2,04			Zs2		heterogeen mf oranje zand met dkbr brokken en dogr brokken. cfr S4093
004	4152	verstoring		2,06	DOBRGR		Zs2		verstoring door aanleg kelder. heterogeen mf zand met bkpuin, humeuze spikkels
004	4153	ophogingslaag		2,07	LIGRGE		Zs1		heterogeen mf zand met insluitsels van dkgr-zw humeuze spikkels
004	4154	plaggen		2,06	DOGR		Zs2		heterogeen mf zand met zw hk brokjes
004	4155	(paal)kuil		2,06	DOBRGR		Zs2		(paal)kuil. mf heterogeen zand met zw hk brokjes, roze zelasbrokjes, mosselschelp 1
004	4156	(paal)kuil		2,09	DOBRGR		Zs2		(paal)kuil. mf, heterogeen, zand met zw hk brokjes
004	4157	(paal)kuil		2,09	DOBRGR		Zs2		(paal)kuil. mf heterogeen zand met zw hk brokjes, enkele roze zelasbrokjes
004	4158	(paal)kuil		2,09	DOBRGR		Zs2		mf heterogeen zand met zw hk spikkels en ge bkpuin.
004	4159	verstoring		2,06	DOBRGR		Zs2		verstoring door aanleg van kelder. mf heterogeen zand met bkpuin, zw hk brokken, enkele zelasbrokjes, mortelspikkels
004	4160	verstoring		2,05	DOBRGR		Zs2		verstoring door aanleg kelder. mf heterogeen zand met zw hk spikkels, bkspikkels, zelasbrokje, mosselschelp1

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
004	4161	(paal)kuil		2,04	DOBR		Zs2		(paal)kuil. heterogeen mf zand met zw hk spikkels, verbrande leembrokjes, roestbrokjes
004	4162	plaggen		2,04	DOGR		Zs2		heterogeen mf zand met zw hk brokjes, zw humeuze brokken en ertussen wige zs1
004	4163	verstoring		2,03	DOBR		Zs2		verstoring door aanleg kelder. heterogeen mf zand met zw hk spikkels, verbrande leem
004	4164	verstoring		2,03	DOBR		Zs2		verstoring door aanleg kelder. heterogeen mf zand met zw hk spikkels, verbrand leem
004	4165	plaggen		2,06	DOGR		Zs2		heterogeen mf zand met insluitsels van zw hk brokken en wi zs1 brokken
004	4166	ploegspoor	1,65	1,66	DOGR		Zs2		spoordiepte 1 cm, heterogeen mf zand met witte uitgeloogde zandvlekken ertussen. N-Z richting.
004	4167	ploegspoor	1,65	1,66	DOGR		Zs2		spoordiepte 1 cm. zie S4166, maar in O-W richting.
004	4168	ploegspoor	1,68	1,69	DOGR		Zs2		spoordiepte 1 cm. zie S4166
004	4169	ploegspoor	1,60	1,61	DOGR		Zs2		vierkant spoor, restant ploegspoor?/kuil? heterogeen mf zand met witte uitgeloogde zandvlekjes ertussen.
004	4170	ploegspoor	1,60	1,61	DOGR		Zs2		spoordiepte 1 cm. zie S4169. kuil of restant ploegspoor?
004	4171	ploegspoor		1,61	DOGR		Zs2		spoordiepte 1 cm. restant ploegspoor of kuil. zie S4169.
004	4172	ploegspoor		1,61	DOGR		Zs2		restant ploegspoor of kuil. zie S4169.
004	4173	ploegspoor		1,61	DOGR		Zs2		kuil of restant ploegspoor. zie S4169
004	4174	(paal)kuil		1,40	DOGRZW		Zs1	H2	spoordiepte 13 cm. (paal)kuil. dogr tot zw, heterogeen, mf zand, humeus 2 met veel hk spikkels
004	4175	(paal)kuil		1,39	DOGRZW		Zs1	H2	(paal)kuil. spoordiepte 22 cm. dogr tot zw, heterogeen, mf zand, h2, met hk spikkels 3
004	4176	(paal)kuil	1,07	1,41	DOGRZW		Zs1		(paal)kuil. spoordiepte 34 cm. zie S4175
004	4177	(paal)kuil	1,29	1,46	DOGRZW		Zs1		(paal)kuil, spoordiepte 17 cm. zie S4175
004	4178	(paal)kuil	1,21	1,41	DOGRZW		Zs1	H2	(paal)kuil. spoordiepte 20 cm. zie S4175
004	4179	(paal)kuil	1,26	1,40	DOGRZW		Zs1	H2	(paal)kuilk, spoordiepte 14 cm. zie S4175
004	4180	(paal)kuil	1,23	1,39	DOGRZW		Zs1	H2	(paal)kuil. spoordiepte 16 cm. zie S4175
004	4181	(paal)kuil	1,32	1,40	DOGRZW		Zs1	H2	(paal)kuil. spoordiepte 8 cm. zie S4175
004	4182	(paal)kuil	1,38	1,42	DOGRZW		Zs1	H2	(paal)kuil. spoordiepte 5 cm. zie S4175
004	4183	kuil	0,90	1,42	DOGRZW		Zs1	H2	spoordiepte 52 cm. (paal)kuil. zie S4175
004	4184	kuil	1,23	1,41	DOGRZW		Zs1	H2	kuil of paalkuil. spoordiepte 18 cm. zie S4175
004	4185	ophogingslaag		1,17	LIGE		Zs1		lige be, heterogeen, mf zand met dogr en oranje plaggenbrokjes (verspitte podzol)
004	4186	ophogingslaag		1,18	OR		Zs2		oranje beige heterogeen mf zand met dkgr en dkbr A-B plaggenbrokjes
004	4187	ophogingslaag		1,09	GR		Zs2		gr heterogeen mf zand met dkgr zs2 plaggenbrokken, dkbr plaggenbrokken, witte plaggenbrokken (verspitte A-E-B-horizonten) met wat insluitsels van ge zs1 brokjes.
004	4188	ophogingslaag		1,09	LIGE		Zs1		heterogeen ligebe, met or brokjes, wat ijzeroxi vlekken
004	4189	ophogingslaag		1,12	LIGR		Zs1		redelijk homogeen met enkele spoellaagjes.
004	4190	ophogingslaag		1,14	GRGE		Zs2		heterogeen grge mf zand met ijzeroxi 2 vlekken, kokkelschelpen
004	4191	ophogingslaag		1,21	DOGR		Zs2		heterogeen dkgr mf zand met ijzeroxide brokken, enkele zw humeuze spikkels
004	4192	ophogingslaag		1,10	DOGR		Zs2		cfr S4191
004	4193	ophogingslaag		1,15	LIGE		Zs1		heterogeen met enkele dkgr humeuze inspoelingsbandjes
004	4194	ophogingslaag		1,18	OR				oranje zeer smeerbare zelas met zw humeuze plantenrestenspikkels, enkele gr zs2 brokjes ertussen
004	4195	ophogingslaag		1,19	LIGR		Zs2		heterogeen met enkele zw humeuze spikkels, ijzeroxide vlekken, wat zeer smeerbare zelasbrok
004	4196	ophogingslaag		1,23	ZW		Vz1	H2	zwart sterk humeus sterk venig zand plantenresten 3, humus 3, ijzeroxide 2 brokjes, zelasbrokjes
004	4197	ophogingslaag		1,06	LIGE		Zs1		li ge be spoelingslaagje heterogeen
004	4198	ophogingslaag		1,06	DOGR		Zs2		homogeen mf zand plaggen
004	4199	ophogingslaag		1,08	LIGR		Zs1		redelijk homogeen ligr mf zand cfr S4189
004	4200	ophogingslaag		1,09	LIGR		Zs1		redelijk homogeen mf zand (cfr S4199)
004	4201	ophogingslaag		1,12	LIGEGR		Zs1		lige gr or mf heterogeen zand met oranje brokken en grijze zs2 brokken

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
004	4202	ophogingslaag		1,17	ORGR		Zs2		heterogeen mf zand met or dkgr en dkbr plaggenbrokken (verspitte ABC-horizont, podzol)
004	4203	ophogingslaag		1,15	LIGRBR		Zs1		heterogeen mf zand
004	4204	ophogingslaag		1,15	LIGR		Zs1		mf redelijk homogeen zand, cfr S4189, S4199
004	4205	ophogingslaag		1,14	ORBR		Zs2		heterogeen oranje br mf zand verspitte BC-horizont, plaggenbrokken
004	4206	ophogingslaag		1,12	LIGE		Zs1		heterogeen ligebe mf zand met enkele gr humeuze brokjes.
004	profiellg								lagen in profiel zijn op tekening genummerd.
005	5000	vlak							standaard vulling
005	5001	ophogingslaag		2,72	ROWI				roodwitte brokkelige zelaslaag met insluitsels van sintels, oranje verbrande zelasbrokjes
005	5002	ophogingslaag		2,73	DOBR		Zs2		heterogeen, matig siltige ophogingslaag die S5001 omzoomt. Bestaat uit dobr zs2, ligr zs2, humeuze spikkeltjes en witgr zelasbrokken.
005	5003	ophogingslaag		2,70	RZ				roze zelaslaag, brokkelig met kalkspikkels, verbrande leemspikkels, zw humeuze brokjes
005	5004	kuil		2,71	DOGRBR		Zs2		heterogeen mix van zelas en zs2 met bkpuin, humeuze brokjes
005	5005	plaggenwand		2,74	WILIGE				plaggenwand? wi li ge, heterogeen zand, met dkgr homogene plaggen
005	5006	plaggenwand		2,73	WILIGE				plaggenwand? wi li ge, heterogeen, zand met dkgr homogene plaggen
005	5007	vlek		2,70	ZW				spoordiepte 3 cm. humeuze vlek, zwart, verbrande hk/as met dkbr zs2
005	5008	ophogingslaag		2,73	LIGE		Zs1		heterogeen met dkgr zs2 brokjes, enkele brokjes verbrande leem en oranje zelas
005	5009	ophogingslaag		2,71	LIGE		Zs1		heterogeen met enkele dkgr zs2 brokjes, enkele brokjes verbrand leem
005	5010	ophogingslaag		2,70	DOBROR				ophogingslaag/mestlaag. heterogeen dkbr oranje zelas met oranje verbrande leem, zelasbrokken, dkgr zs2 met mosselschelpen, zwarte humusvlekken2, groene fosfaatvlekken
005	5011	ophogingslaag		2,75	ZW		Zs2		heterogeen, gevlekt voornamelijk zwart, verbrand, met or zelasbrokken, humeuze houtskoolbrokken
005	5012	ophogingslaag		2,75	RZ				roze brokkelige zelaslaag
005	5013	insteek		2,81	DOBRGR		Zs2		associatie met S5014. insteek muurwerk. heterogeen, met ligewi zandvlekjes, bkgruis
005	5014	muur		4,00					jonger dan S5031. keldermuur, meerdere bouwfasen. 5 Lagen: 1. spaarboog, kopse kant, rd hele kloostermoppen, trasmortel; 2. spaarboog opgevuld met rd&ge bk, kloostermoppen & tegels, leemmortel; 3. venster vervaardigd in ge ijsselstenen, gedicht met allegaartje bkformaten en ns; 4. oude doorgang/keldertrap?, opgevuld met rd&ge bk, div formaten in wild verband, trasmortel; 5. keldermuur, rd bk div formaten, binnenin bepleisterd; 6. muurtje S4, opgehoogd rz ijssels, tras.
005	5015	kuil		2,63	ROOR				Zelaskuil. rood oranje, brokkelige zelas met zw humusspikkels
005	5016	ophogingslaag		2,72	DOGRBR		Zs2		heterogeen sterk gevlekt, met groene fosfaatvlekken, gr kleibrokjes, or verbr zelasbrokken
005	5017	kuil		2,74	ROOR				zelaskuil. roodoranje zelas, brokkelig met zw hk brokjes
005	5018	mosselschelp-concentratie		2,86	DOBRZW		Zs2		verbrand, met mosselschelpen 3 en kokkel 3
005	5019	vulling waterkelder		3,34	DOGR		Zs2		met zeer veel bkpuin en recent afval
005	5020	waterkelder	3,03	3,33					beerbak/waterkelder. Buitenkant: roze ijsselstenen met trasmortel. Binnenkant: gele ijsselstenen met trasmortel.
005	5021	beerbak		3,29					beerbak? trapkelder? herbruik. voornamelijk rode bk (25x12x5 cm), enkele gele, grijze leemmortel, 9 steenlagen in wild verband, 74 cm diep
005	5022	demping keldertrap		3,29	GRBR		Zs1		inhoud S5021 (beerbak/trap kelder). zs1 tot zs2
005	5023	fundering		3,12					geen nadere informatie
005	5024	poer	2,53	2,94					slechts 2 steenlagen bewaard, rustend op gn gr homogene leem en brokken br zelas. max breedte 60 cm, 84 cm lang. Hergebruikte hele en gebroken kloostermoppen (28x13x7 cm), gevoegd met br leem.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
005	5025	fundering	2,97	3,35					funderingsfragm. 5 steenlagen bewaard: 37 cm/192 lang. Wildverband, vnl. kops, overwegend halve en een enkele ge vnl gebroken kloostermoppen (?x13x7 cm), ook kleinere rd bk (?x11x5 cm). Harde grijze mortel met veel gruis & fragm. van kokkels & mossels.
005	5026	poer		2,92					vierkant, 118 x 92 cm (min). Max 5 steenlagen bewaard (35 cm). Los verband, hele en gebroken kloostermoppen (28x13x6 cm), vnl rd, ook ge & geglazuurde. 2e & 3e steenlagen springen ad Z-zijde resp. ca. 8 cm (max) en ca. 13 cm (max) uit. Br leem als mortel
005	5027	poer		2,78					ongeveer vierkant: 54x68 cm. Gebruik van voornamelijk hele kloostermoppen en enkele gebroken. 27,5/28x13x5 cm. Slechts 1 steenlaag bewaard. Gevoegd met br leem.
005	5028	ophogingslaag		2,80	DOROBR				zelaslaag, brokkelig, met kalkspikkels, zw humusbrokjes, verbr leembrokjes
005	5029	mosselschelp-concentratie		2,79	DOBRZW		Zs2		associatie met S5018.
005	5030	ophogingslaag		2,78	BRGN		Zs2		heterogeen, met zw humusbrokken, zelasbrokjes en mossel 1
005	5031	fundering		3,36					muurfundering. ouder dan S5014. zeer rommelig. Samenvoegsel van vnl. gebroken, ook hele, vnl rd, ook ge kloostermoppen (28x13x6/7 cm); kleinere rd bk (22x11x5 cm) ge bk (22x10x5 cm) gegr leem als mortel & kalkbrokjes. Gefundeerd op puinlaag, grbr zs2 h1, bk & mortelpuin2, >4 steenlagen, schuin/hellend naar Z tot onder S5014 = ...? boog
005	5032	ophogingslaag		2,92	RZ				roze zelaslaag
005	5033	spaarboog	2,91	3,62					spaarboog. voornamelijk rode hele bk (26x12x6 cm), grijze leemmortel. 12 steenlagen, 84 cm.
005	5034	spaarboog	2,66	3,74					associatie S5033-S5037. voornamelijk rode hele bk (26x13x6 cm), grijze leemmortel, 14 steenlagen, 110 cm.
005	5035	spaarboog	2,97	3,79					voornamelijk rode hele bk (26x13x6 cm), grijze leemmortel, 12 steenlagen, 74 cm. Associatie S5033-S5037.
005	5036	poer	3,07	3,78					associatie S5033-S5037. voornamelijk rode baksteen, brokken natuursteen, trasmortel, 10 steenlagen, 72 cm
005	5037	poer	2,87	3,42					voornamelijk rode bk, brokken natuursteen, trasmortel, 54 cm, 7 steenlagen. Associatie S5033-S5037.
005	5038	brok natuursteen		2,91					brok leisteen
005	5039	beerbak	2,30	3,33					beerbak/trapkelder? Bakje, ingezet tegen & onder S5041 (:1 geheel); verm. trapgat. Rommelige opbouw, gebrok. hergebr. bk, div formaten (26x12,5x6 cm, ?x10x5 cm) tegels (?x12x3 cm) etc. 10 steenlagen (66 cm), 14 steenlagen diep, ligr leemmortel & kalkbrokj
005	5040	demping keldertrap		3,32	DOGR		Zs2		inhoud S5039 (beerbak/ trapkelder). heterogeen
005	5041	muur		3,67					minstens 16 steenlagen aan oostzijde, thv zuidzijde (bij aanzet van S5031). Slechts 3 steenlagen. Slordig metselwerk, cf. S5031, met overvloedig gebruik van ligr kalkmortel & kalkbrokjes, hoogte ca. 116 cm.
005	5042	muur		3,61					keldermuur. sluit grotendeels (op hier en daar een enkele bk na) koud aan tegen S5041, maar vormt wel 1 structuur. 2 bouwfasen: een oudere buitenste zuidelijke muur (koud tegen S5041), waartegen in N een nieuwere N-muur is gezet, die aansluit met S5041 Z-muur bestaat uit bkpuin (brokken en halve rd kloostermoppen), zeer rommelig, gevat in gngr leem. Rust op grof bkpuin, ca. 11 steenlagen (85 cm).
005	5043	demping keldertrap		3,35	DOGR		Zs2		vulling S5044 (muur kelder/ beerbak, trapkelder?), heterogeen.
005	5044	muur		3,44					muur kelder/beerbak/trapkelder? Verwerkt in S5042 (1 geheel). 12 steenlagen = 80 cm (10 steenlagen = 66 cm). Hele & gebroken rd kloostermoppen (26x12,5x5 cm) in gegr leemmortel & wi kalkbrokjes. Slordig metselwerk, m.n. O-zijde, los verband.
005	5045	ophogingslaag		2,62	DOBRZW		Zs2		dkbr tot zw heterogeen zs2 met zw hk3, oranje verbrande zelasbrokken 2
005	5046	ophogingslaag		2,58	LIGEWI		Zs1		ligewigr heterogeen met dogr humeuze brokjes, beige zandbrokjes
005	5047	kuil		2,69	DORO				dkro bordeaux brandkuil, redelijk harde verbrande leem

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
005	5048	ophogingslaag		2,92	DOBRGN		Zs2		heterogeen, gevlekt met dkgr brokken oranje zelasbrokken, zw humusspikkels, aw2, mosselschelp1
005	5049	ophogingslaag		2,84	LIGE				ligebe, heterogeen gevlekt zand met dkbr en dkgr zs2 humusbrokjes en ijzeroxi vlekken
005	5050	ophogingslaag		2,84	LIGE		Zs1		heterogeen gevlekt lige beige, met zs2, gr vlekjes, zw zs3 h3 brokjes, ijzeroxi door waterfluctuatie
005	5051	vlek	2,79	2,82	LIGROR				spoordiepte: 3 cm. vlekken, sterk brokkelieg zelaskuilen. ligr or wige, zwgr humusbrokjes, leembrokjes, sintels.
005	5052	ophogingslaag		2,78	LIGR		Zs1		heterogeen, met dkgr zs2 vlekken oxi door waterfluctuatie. zw humusbrokjes. bskspikkels1, schelpengruis1
005	5053	ophogingslaag		2,76	DOGR		Zs2		heterogeen, gevlekt, bijmenging van dkbr h2 brokken, beige brokken zs1, dkgr zandige kleibrokken, mosselschelpfragm1
005	5054	plaggenbandje		2,75	GR		Zs2		plaggenbandje. coupe. redelijk homogeen, gr, oxi2
005	5055	muur		4,03					3 bouwfasen; zie tek. spoorform. A: Onderste, vnl rd bk (div bk formaten, o.a. 23x?x5 cm), ook ge bk, wild verband, zandige br leemmortel, 10 stenen (60 cm), min 15 steenlagen bewaard. A. is dichtgemetseld met B: hergebr bk, klstermop. en kleiner (16e). Zr slordig geb, br z leem. Eén bkhoogte bepleisterd. C. boven A&B gezet: 4 (onderste) slordige steenlagen = fundering, rd & ge, halve bk, tras; daarboven 5 steenlagen opgaand muurwerk, rz ijsselstenen (18x9x4 cm), tras. Helt over naar N.
005	5056	ophogingslaag		2,72	WILIGE		Zs1		redelijk homogeen mf zand met oxi spikkels 1. Enkele humeuzere vlekken, hk spikkels.
005	5057	ophogingslaag		2,77	DOGR		Zs2	H2	sterk gevlekt, met kluiten lige zs1, ijzeroxivlekken, br h2 zs2 brokken, zelasbrokjes 1, zw hk2 zs2 brokjes
005	5058	ophogingslaag		2,85	RZ				roze zelaslaag
005	5059	ophogingslaag		2,98	LIGE		Zs1		lige beige heterogeen sterk gevlekt br zelasbrokjes, dkgr plaggenbrokken, dkbr humusbrokjes, oxi2
005	5060	haardplaats		2,98	OLRO		Zs2		heterogeen. enerzijds or rd, verbrand zand, anderzijds zw hk3 zand, verbrande leembrokken 2. mosselschelpgruis 2, aw 1, H-spikkels (zw zs3), gn kleibrokjes 1
005	5061	ophogingslaag		2,78	LIGR		Zs1		li ge beige, heterogeen gevlekt. bijmenging van be zs2 humusbrokken, zw verbrand humeus materiaal, gn kleibrokken2, mosselschelp1.
005	5062	vulling beerbak		3,42	BR		Zs2		vulling van S5063. heterogeen, br zs2, bkmortelpuin 2-3
005	5063	beerbak	2,98	3,48					herbruikte rd bk, div formaten, wild verband, trasmortel, hier en daar een tegel ertussen. Assoc. met S5055 op vlak van specie.
005	5064	muur		3,31					20e eeuwse keldermuur.
005	5065	brok natuursteen		3,24					natuursteen.
005	5066	brok natuursteen		3,17					natuursteen
005	5067	ophogingslaag		3,16	DOOR		Zs2		dkor heterogeen zs2-zs3. fosfaat 2, insluitsels van zelasbrokken, zw humusbrokken 2, mosselschelp 2, aw 1
005	5068	vulling waterkelder		3,52	BR		Zs2		heterogeen br met zeer veel bk en mortelpuin
005	5069	waterkelder	2,98	3,78					2 bouwfasen. Binnenste = recentste = ge ijsselsteentjes (gestrekt) in trasmortel. Buitenste = beerbak, opgetrokken in hergebruik div formaten rn halve bk, in wild verband, zandige kalkmortel.
005	5070	ophogingslaag		2,76	RZ				roze zelaslaag
005	5071	ophogingslaag		2,72	GR		Kz2		heterogeen, gr. Insluitsels van mossel 2, oxibrokken 3, zelasbrokken 2, zw humeuze brokjes
005	5072	kuil		2,71	LIGR		Zs1		heterogeen gevlekt, enerzijds ligr gevlekt zs1 (insluitsels: zelasbrokken, oxi2, zw humusbrokjes 1), anderzijds or zs2 (insluitsels: zelasbrokjes3, ijzeroer3, zw humusbrokjes2) & gn kleibrokken, rz zelas (gn sintels1, zw h-spikkels2, verbr leem2, mosselschelpfrag1) en zw zs2 h2 (insluitsels: zelasbrokken1, mossel1, kokkel1, zw humusbrokken2).
005	5073	ophogingslaag		2,71	ZWDOGR				ouder dan S5073. heterogeen zkx aw2 vlekken verbrande zelas 2, dkbr zw humusbrokken 2, mossel 1, fosfaat 1, oxi 2.
005	5074	ophogingslaag		2,70	LIGRWI				ligr wi selas, heterogeen. kalkrijk, brokkelig, met zowel verkoolde als onverkoolde plantenresten, brokjes kz3(2), zw h-vlekken2. Centraal zit een br zs2 laag (2 cm dik) met ijzeroxi-brokken, humusspikkels, zelasbrokken.
005	5075	kuil	2,62	2,69	GEGN				spoordiepte 7 cm. jonger dan S5073. gegn zelas, fosfaat 3

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
005	5076	vulling waterput		2,70	DOGR		Zs2	H2	vulling van vermoedelijke waterput (S5077). dkgr heterogeen zs2, h2, bk2, pu2, mossel 2, aw1, bot1
005	5077	waterput		2,72					waterput? vulling = S5076. roze ijsselstenen.
005	5078	ophogingslaag		2,65	ZW		Zs3	H2	humeuze (ophogings)laag. zw heterogeen, zs3, h3, mossel 1, kokkel 1, aw2, plaatselijk venig, oxi2, bot1
005	5079	ophogingslaag		2,67	DOBR		Zs3	H2	heterogeen, insluitsels van humusbrokken1, mossel 1, aw2, kalkbrokjes1, oxi2, concreties2, bot1, h3
005	5080	ophogingslaag		2,68	LIGE		Zs1		li ge beige, heterogeen mf zand = ophogingszand. dkbr, humeuze en dkgr humeuze en beige insluitsels.
005	5081	vulling waterkelder		3,27	BR		Zs2		vulling van beerbak (S5082). br zs2, bkpuin 2-3, aw, glas, bot
005	5082	waterkelder	2,84	3,45					beerbak bij vulling S5081. roze ijsselstenen, met gebruik van een zandige kalkmortel. 12 steenlagen = 60 cm
005	5083	ophogingslaag		2,68	GR		Zs1		redelijk homogeen, gr mf zand
005	5084	insteek		2,67	DOBRGR		Zs2	H2	insteek? heterogeen dkbrgr zs2 h2 bot2, aw2, bkpuin2, mossel2
005	5085	brok natuursteen		2,89					brok natuursteen
005	5086	vulling waterput		2,84	DOGRBR		Zs1		vulling van waterput S5087. dkgrbr zs1, bk, aw
005	5087	waterput		2,85					hoort bij vulling S5086. roze ijsselstenen, in tras.
005	5088	ophogingslaag		2,77	LIGE		Zs1		li ge beige heterogeen mf zand. dkbr humusbrokjes1, dkgr plaggen
005	5089	plaggenbandje		2,77	DOGR		Zs2	H2	minimaal 13 cm diep. homogeen, h2 plaggen
005	5090	vulling waterkelder		3,30	DOBR		Zs2	H2	heterogeen h3/h2. plastic2, bkpuin2, aw. Deze beerbak/ waterkelder is geleegd, maar bleek vervuild (stank). Vondsten dateerden van ca. 1950. Besloten vondsten niet te verzamelen i.v.m. verontreiniging.
005	5091	waterkelder		3,42					2 fasen. Binnenste = ge ijsselstenen met tras. Buitenste = rd bk (18x8x5 cm) in tras. Afwisseling van laag kops en laag gestrekt (Z-muur).
005	5092	brandvlek	2,94	3,11	GNGR		Kz3		spoordiepte: 17 cm. restant zoutpan. compacte sterk zandige en sterk siltige klei. vrij heterogeen, met brokken zw h-concentratie, zelas1, bk1-2, verbr leem2. Centraal bevindt zich rzbr zelas, cf. S5070, met daarin een brandvlek (= S5094).
005	5093	brandvlek			ORRO		Zs3	H2	zeer heterogene vlek, met orrd vlekken van verbrande mf zs3 en vlekken gngr leem/zkx, zw vlekken door hk-concentratie etc., kokkel1, mossel2, brokken & vlekken dkbr zs3, h2, verbr leem2
005	5094	brandvlek		3,11	BRGEOR		Zs4	H2	afgebakend door S5092 en S5070. verbrand brge or zf zs4, heterogeen uiterlijk door kleurgradaties gewi-or-brge- dkgr, zs2, h2, aw2
005	5095	bak							rode ijsselsteentjes, 18x9x4 cm, met matig harde beige kalkmortel. Slechts 2 steenlagen bewaard; los verband, overwegend kops, muurbreedte = 1 steenlengte = 18 cm. Min. afmetingen: 88x77 cm
005	5096	vlek		2,51	GRGEGN		Lz3		grge-grgn zandige compacte leem, vrij homogeen, zw humusbrokjes1, schelpengruis2 (kokkel en mossel), br zelasbrokjes.
005	5097	brandvlek		2,28	GEBR		Zs2	H2	gebr zs2-zs3m gelaagd met inspoelingsbandjes van zw dkgr zs2 h3, brokjes gror zs2 h2, verbrande orbr leem2, kokkels2, mossel2 - vnl. concentratie kokkelschelpgruis op grens met S5093, fosfaat 1-2.
005	5098	ophogingslaag		2,31	DOGRZW		Zs3	H2	humeuze laag, dkgr-zw zs3 h2 fosfaat2 = humeuze organische laag, gelaagd zw h3 met meer grijzige (en groenige door fosfaten) zandigere lagen, aw, mossel2, kokkel1, oxi1.
005	5099	ophogingslaag		2,17	ROBR				heterogeen, rdbr/orbr zelaslaag, brokkelig, vlekken humeus dkgrbr/dkgr zw materiaal, gr kleibrokjes, ge&or verbr. leem, schelpen1
005	5100	kokkelschelp-concentratie		2,34					concentratie kokkelschelpen
005	5101	vlek		2,31	GRWI		Zs1		vlekkerig, heterogeen, mf zand, met kluiten en spikkels gr en grbr mf zs1
005	5102	vlek		2,34	GEORBR				zelasvlek of (paal)kuil? heterogeen, zelas, brokkelig, gnbr vlekken van meer humeus (h2) en fosfaatrijk zs2-3, orbr zelas = verbrand, verbr leembrokjes2, zw humusbrokjes1
005	5103	ophogingslaag		1,94	LIBRGE		Zs1		vlekkerig heterogeen mf zand zw humusbrokjes 1, vlekken brwi, wige zs1, mf, vlekken ligr- gr-grbr mf zs2 h1. Gelaagd met zw, dkgr h3 insp, met daarin brokken orbr zelas2

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
005	5104	ophogingslaag		1,91	GEWI		Zs1		gelaagd gewi-grge-brwi-libr mf zand heterogeen, br zelasbrokjes 1, zw humusbrokjes 1, gr zs2/zs3 h1 brokjes2, brzw zs3 h2 vlekjes, mosselschelpgruis1
005	5105	spoellaag		1,92	GRWI		Zs1		grwi mf zand met kleiige dkgr h1 spoellaagjes, vrij homogeen in N, heterogener en meer gevlekt met kleiige dkgr h1 brokjes & grbr zs2 h1 brokjes, oxi1.
005	5106	plaggenbandje		1,92	DOGRBR		Zs2	H2	plaggenbandje, vrij homogeen dkgrbr zs2/ zkx h2 gngr kleibrokjes 1, hkbrokjes 1, oxi1
005	5107	plaggenbandje		1,88	GR		Zs2	H2	plaggenbandje, cf S5106 maar lichter van kleur. gr met gngr kleibrokjes erdoorheen 1, en kluiten br mf zs1 h2 / wi mf zs1
005	5108	ophogingslaag		1,89	WIGE		Zs1		wige-lige-libr mf zs1 zeer heterogeen gevlekt met veel brokken humeuzer gebr-br-dkbr mf zs1 h1-2 (= afkomstig v.e. verspitte & verplaatste B-horizont), kleine brokjes wigr-gr zs1 / dkgr zs1
005	5109	ophogingslaag		1,91				H2	ophogingslaag, opgebouwd uit grove brokken verspitte grond en plaggen. Zeer heterogeen & gevlekt, met brokken van dkgr zs2 h1-2 plaggen, zeer veel br&dkbr brokken B-horizont (mf zs1 H2-3), kluiten orbr, gebr & ge 2/z, vlekjes wi mf zs1
005	5110	ophogingslaag		1,88	LIGE		Zs1		heterogeen mf zand met insluitsels van meer humeuzer brge-brwi materiaal (mf zs1) en vlekjes ligr-grwi mf zs1, dkbr humusspikkels
005	5111	ophogingslaag		1,87	LIBR		Zs1	H1	heterogeen mf zand, sterk gevlekt met kleine vlekjes gewi zs3, dobr humeuze spikkels 2
005	5112	ophogingslaag		1,88	LIGE		Zs1		cf S5110 maar plaatselijk heterogener. Overwegend redelijk schoon lige mf zs1, met humeuzere libr vlekjes mf zs1, enkele brokjes gr zs2 h1. Plaatselijk sterk gevlekt met libr-gebr mf zs1 h1, br h-spikkeltjes.
005	5113	ophogingslaag		1,88	WIGE		Zs1		sterk heterogeen mf zand wige-gewi sterk gevlekt, met libr en ge mf zs1 h1. Enkele dkgr, zs3 h2 insluitsels en dkbr spikkels humeus materiaal
005	5114	ophogingslaag		1,96	WI		Zs1	H1	Enerzijds wi mf zs1 met libr en br vlekjes2 mf zs1 h1 + dogr zs2 brokjes h1. Anderzijds libr mf zs1 h1 met vlekjes2, lige, br & dkbr mf zs1 h1.
005	5115	plaggenbandje		1,96	LIGRGR		Zs2	H1	heterogeen ligr-gr mf zs2 h1, plaatselijk dkgr zkx h2, oxi2, vlekjes wi en grwi mf2 zs1, wibr ge mf zs1
005	5116	ophogingslaag		1,87	WIGE		Zs1		wige mf zs1 heterogeen gevlekt met gebr en libr mf zs1 h1. ligr zkx brokjes, dkbr-dkgr humeuze spikkels2
005	5117	ophogingslaag		1,84	GEBRBR		Zs1	H1	gebr-br mf zs1 h1 heterogeen gevlekt met ge, wi en brwi mf zs1, dkbr zw h3 spikkels 2
005	5118	ophogingslaag		1,82	DOBR		Zs1	H1	ophogingslaag van plaggen. Zeer heterogeen, gevlekt uiterlijk: (dk)br mf zs1 h1 sterk met wi mf zs1 gevlekt met daarin zeer veel grove brokken dkgr zs2 h2/ plaggen.
005	5119	plaggenbandje		1,82	GRDOGR		Zs2	H2	plaggenbandje, gr-dkgr mf zs2 h1-2, oxi2
005	5120	muur	2,08	2,32					muur of poer. 4 steenlagen bewaard, hoogte 28 cm. Onderste 2 steenlagen steken (samen) 6 cm uit richting N. Min. breedte: 60 cm, min. lengte: 140 cm. Los verband, ge & vnl rd hele & vnl gebroken kloostermoppen (?x14x7 cm / 28x12,5x6,5 cm) Zeer weinig gr mf zs1 & wi kalkbrokjes gebruikt.
005	5121	ophogingslaag		1,82	LIGR		Zs1		gereduceerd redelijk homogeen mf zand met zw/dkbr humusspikkeltjes2
005	5122	ophogingslaag		1,78	LIGR		Zs1		heterogeen matig fijn zwak siltig zand ligr met ligebe zs1 en dkbr zs2 brokken en gn kleibrokjes
005	5123	plaggenbandje		1,81	GRDOGR		Zs2	H2	
005	5124	ophogingslaag		1,75	RZ				roze zelaslaag, brokkelig met zw humeuze verbrande plantenresten, witte kalkbrokjes, verbrande leembrokjes, gn sintels en gn kleibrokjes. Is gelijk aan S1144.
005	5125	plaggenbandje		1,72	GRDOGR		Zs2		gr-dkgr mf zand zandplaggen
005	5126	ophogingslaag		1,70	LIGEWI		Zs1		lige-wi, redelijk homogeen mf zand, met orbr ijzeroxidatiespikkels
005	5127	ophogingslaag		1,75	LIGE		Zs1		heterogeen ligebe mf zand met dkbr h2 zs2 spikkels, rdbr ijzeroxide spikkels en dkgr h2 zs2 brokjes
005	5128	ophogingslaag		1,75	LIGEWI		Zs1		heterogeen mf zand met ijzeroxide brokjes. cf S5126.
005	5129	ophogingslaag		1,75	GRDOGR		Zs2		ophogingslaag of plaggenvlek. heterogeen, gr-dkgr zs2 plaggen met ligebe zs1 zandbrokken ertussen & wi zs1 zandbrokjes en ijzeroxide- spikkels, brbe zs2 brokken

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
005	5130	ophogingslaag		1,64	GRDOBR		Zs2		plaggenvlek of ophogingslaag. heterogeen, gr-dkbr-lige brokjes in het zuiden begrensd door een or verbr zandlens en zw sterk humeuze zandlens
005	5131	ophogingslaag		1,61	GEDOGR		Zs2		plaggenvlek of ophogingslaag. heterogeen ge tot dkgr, plaggen met ertussen ligebe zs1 brokken, brbe zs2 brokken
005	5132	kuil		1,61	RZ				roze zelaskuil. brokkelig met zw humeuze verbrande plantenresten, witte kalkbrokjes, verbrande leembrokjes, gn sintels en gn kleibrokjes
005	5133	ophogingslaag		1,90	DOBR		Zs1	H1	ophogingslaag van plaggen. Identiek aan S5118. (dk)br mf zs1 h1 sterk met wi mf zs1 gevlekt, met daarin zeer veel grove brokken dkgr zs2 h2/ plaggen.
005	5134	plaggen		1,91	DOGRGR		Zs2		dkgr-gr, heterogeen, met tussen plaggenbrokken wi, mf, homogeen zs1
005	5135	ophogingslaag		1,90	LIGE		Zs1	H2	heterogeen, belige, mf and met dkbr zs2 h2 brokjes dkgr, zs2 brokjes, enkele roze zelasbrokjes en zwe h3 zs2 brokjes
005	5136	plaggen		1,84	DOGR		Zs2		heterogeen mf zand met ligebe zs2 brokken, ijzeroxide en br zs2 brokken.
005	5137	ophogingslaag		1,86	LIGE		Zs1		ligt op S5136 = S5147. ligebe, heterogeen, mf zand
005	5138	ophogingslaag		1,88	LIGE		Zs1	H2	ligebe heterogeen mf zand met veel dkbr h2 zs2 vlekken/ brokken
005	5139	plaggen		1,83					ligt op S5137. Cfr S5129 en S5145.
005	5140	ophogingslaag		1,85	BR		Zs2		bebr, heterogeen mf zand, met ligebe zs1 brokken en dkgrgr zs2 plaggenbrokken.
005	5141	kuil		1,80	DOBRGR		Zs2	H2	heterogeen met be zs2 brokjes en gr zs2 brokjes.
005	5142	ophogingslaag		1,84			Zs2	H2	be, heterogeen, mf zand met dkbr h2 zs2 brokken, dkgr zs2 lenzen.
005	5143	plaggen		1,78	DOGR		Zs3	H2	heterogeen met ertussen be, ge en wi zs2 brokken en dkbr h2 zs2 brokjes.
005	5144	plaggenbandje		1,77	DOGR		Kz2		heterogeen, sterk zandige kleiplaggen met ertussen be zs1
005	5145	plaggen		1,85	GRDOGR		Zs2		conform S5129. ophogingslaag of plaggenvlek. heterogeen, gr-dkgr zs2 plaggen met ligebe zs1 zandbrokken ertussen & wi zs1 zandbrokjes en ijzeroxide- spikkels, brbe zs2 brokken.
005	5146	ophogingslaag		1,74	LIGRWI		Zs1		heterogeen mf zand met gr zs2 vlekjes, wi zs1 vlekjes.
005	5147	ophogingslaag	1,64	1,74	LIGR		Zs1		redeijk homogeen mf zand met zwarte spikkeltjes en ijzeroxide. Ligt op S5122, is 10 cm diep.
005	5148	ophogingslaag		1,74	LIGEWI		Zs1		mf zand heterogeen met dkgr zs2 brokjes, be zs1 brokjes en ijzeroxide. Ligt op S5151.
005	5149	ophogingslaag	1,57	1,69	LIGE		Zs2	H2	Spoordiepte: 12 cm. heterogeen ligebe zs2 met ijzeroxide, dkgr en dkbr h2 zs2 brokjes. Ligt op S5150 die op zijn beurt op S5147 ligt.
005	5150	ophogingslaag	1,51	1,63	GRDOGR		Zs2	H2	Spoordiepte: 12 cm. heterogeen, gr-dkgr, mf zand met ligewi zs1 brokjes, ijzeroxide, dkbr zs2 h2 brokjes. Ligt op S5147 en ophogingslaagopt onder S5149 door.
005	5151	(paal)kuil		1,71	BRDOBR		Zs2		(paal)kuil. heterogeen br-dkbr, mf zand met mosselschelp 1, roze zelasbrokjes 2.
005	5152	kleiput		1,73	DOGR		Kz2		matig zandige kleiplaggen.
005	5153	vulling kleiput		1,73	LIGE		Zs1	H2	heterogeen, lige, mf zand met dkgr zs2 en dkbr h2 zs2 brokjes, roze zelasbrokjes, gn kleibrokjes.
005	5154	vulling kleiput		1,72	RZ				roze zelas, brokkelig met insluitsels van ligebe zs1, mosselschelp 1, zw hum. plantenresten (spikkels)
005	5155	brandvlek		1,69	OR				heterogeen, or zelas met zw verbrande humusbrokken, mossel2, verbrand leem en sintels.
005	5156	plaggenbandje		1,67	DOGR		Zs2		plaggen met tussenin ligewi zs1
005	5157	ophogingslaag		1,67	GR		Zs2		heterogeen, gr, zs2, met dkbr-rd zelasbrokken, witte zelasbrokken, zw hum verbrande plantenresten, hk-spikkels, gn kleibrokjes, mosselschelp1
005	5158	ophogingslaag		1,70	LIGEWI		Zs1		heterogeen, met dkbr-br zs2 lensjes.
005	5159	ophogingslaag		1,74	LIGEWI		Zs1		= S5158. heterogeen, met dkbr-br zs2 lensjes.
005	5160	ophogingslaag		1,75	LIGE		Zs1		lige-be, heterogeen, met dkbr zs2 lensjes, zelasbrokjes, dkgr zs2 brokjes.
005	5161	ophogingslaag		1,64					Cfr S5139 en S5152.
005	5162	plaggenbandje		2,08	GR		Zs2		gr plaggen met ertussen ligewi zs1
005	5163	plaggenbandje							geen nadere informatie

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
005	5164	plaggenbandje							geen nadere informatie
005	5165	kuil		1,49	GN		Zs3		heterogeen, gevlekt gn zand met dkgr kleibrokken, aw, bkpuin, tegels, groene kleibrokjes
005	5166	kuil		1,48	DOGR		Zs2		heterogeen, met mortel, bkgruis, hk
005	5167	(paal)kuil		1,51	GR		Zs2		(paal)kuil. bovenaan: sterke begrenzing, heterogeen, grijs, zs2 met mortel, dkbr humeuze brokken en be brokken, mossel- & kokkelschelp, bk
005	5168	kuil		1,51	LIGR		Zs1		verstoring. heterogeen, met veel baksteenpuin, mortel.
005	5169	kuil		1,45	LIGR		Zs1		zie S5168. verstoring.
005	5170	kuil		1,56	LIGR		Zs1		zie S5168. verstoring.
005	5171	kuil		1,52	DOGRZW		Zs3	H2	dkgr tot zw, h3
005	5172	E-horizont		1,53	LIGRWI		Zs1		op overgang van A naar B. ligrwi, mf, heterogeen zand
005	5173	ploegspoor		1,62	DOGRGR		Zs2	H1	ploegsporen. dkgr tot gr, mf, heterogeen zand, matig humeus, ow richting.
005	5174	ploegspoor		1,55	DOGRGR		Zs2	H2	ploegsporen. dkgr tot gr, mf heterogeen zand
005	5175	ploegspoor		1,57	DOGRGR		Zs2	H1	ploegsporen. dkgr tot gr, mf heterogeen zand, matig humeus, n-z richting.
005	5176	ophogingslaag		1,59	LIGE		Zs2		aanzet zandheuvel. heterogeen, gevlekt, ligebe
005	5177	ophogingslaag		1,30	LIGEGR		Zs1		ligebegr, homogeen, met enkele humeuze spikkels.
005	5178	ophogingslaag		1,24	GR		Zs1		heterogeen, grijs, met witte zs1 vlekken, wat oxidereductie.
005	5179	ophogingslaag		1,15	DOGR		Zs2		zie S5181. negatief van erboven liggende plaggen. heterogeen, sterk gevlekt, met beige en dkbr zs2 brokken
005	5180	ophogingslaag		1,15	LIGEGR		Zs2		zie S5182. lige tot ligr, heterogeen
005	5181	ophogingslaag		1,20	DOGR		Zs2		negatief van erboven liggende plaggen. heterogeen, sterk gevlekt, met beige en dkbr zs2 brokken
005	5182	ophogingslaag		1,21	LIGEGR		Zs2		lige tot ligr, heterogeen
005	5183	ophogingslaag		1,25	LIGE		Zs1		homogeen
005	5184	ophogingslaag		1,30	LIGE		Zs1		heterogeen, met zelaslenzen erin.
005	5185	ophogingslaag		1,31	GRBR		Zs2		homogeen
005	5186	brandkuil		1,32	DOGRZW		Zs2	H2	met hk, h3, pl7, as, mosselschelpen 3
005	5187	ophogingslaag		1,30	OR		Zs2		heterogeen gevlekt oranje zs2 met gr zs2 brokken, witte zs2 brokken, ijzeroxidatie
005	5188	ophogingslaag		1,38	ROOR		Zs2		zie S5187 maar humeuzer (roder)
005	5189	ophogingslaag		1,37	LIGE		Zs2		heterogeen, met dkbr, dkgr zs2 brokjes
005	5190	ophogingslaag		1,37	DOGR		Zs2		heterogeen zs2 met ligebe en br brokjes
005	5191	ophogingslaag		1,39	LIGE		Zs2		heterogeen met dkbr brokjes
005	5192	ophogingslaag		1,38	LIGE		Zs2		ligebe, heterogeen met enkele oranje en wi zs2 brokjes
005	5193	ophogingslaag		1,41			Zs2		heterogeen, afwisseling van zelaslenzen met ligebe zs1.
005	5194	ophogingslaag		1,45	DOGR		Zs2		heterogeen, dkgr met enkele zelasbrokjes en witte, ro en dibr zs2 brokjes.
005	5195	plaggen		1,44	LIGE		Zs2		heterogeen gevlekt met libe spikkels
005	5196	(paal)kuil	1,22	1,44	DOGRZW		Zs2		(paal)kuil. dkgr tot zw, redeijk heterogeen, met hk spikkels. 22 cm diep, prehistorisch.
005	5197	(paal)kuil	1,28	1,40	DOGR		Zs2		(paal)kuil. mf redelijk homogeen zand, met hk spikkels. Prehistorisch. Diepte 12 cm.
005	5198	(paal)kuil		1,45	DOGRZW		Zs2		(paal)kuil. Prehistorisch. dkgr tot zw, mf redelijk homogeen zand, met hk spikkels
005	5199	(paal)kuil	0,90	1,35	DOGRZW		Zs2	H2	(paal)kuil. 37 cm diep. prehistorisch. dkgr tot zw, heterogeen, h2, mf zand, met hk spikkels
005	5200	kuil	1,23	1,37	DOGR		Zs2		redelijk homogeen mf zand. onduidelijk, hk spikkels. 14 cm diep.
005	5201	(paal)kuil	1,18	1,37	WI		Zs1		wi, homogeen, mf zand, bovenaan nog wat dkgr heterogeen zs2 zichtbaar met hk spikkels. 22 cm diep.
005	5202	(paal)kuil	1,15	1,27	DOGR		Zs2		(paal)kuil. heterogeen met hk spikkels. 12 cm diep.
005	5203	(paal)kuil	1,18	1,31	DOGRBR		Zs2		(paal)kuil. dkgr tot dkbr, heterogeen, met hk spikkels. 14 cm diep.
005	5204	(paal)kuil		1,23	DOGR		Zs2		(paal)kuil. heterogeen met hk spikkels

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
005	5205	(paal)kuil		1,30	DOGR		Zs2		(paal)kuil. heterogeen, mf zand met hk spikkels. 20 cm diep. prehistorisch.
005	5042A	muur							N-muur = eig. kelderbak. Ad binnenzijde is deze 118 cm hoog (16 steenlagen). Overwegend kops gelegd, tussendoor enkele gestrekte stenen. Rd bk (25x12,5x6 cm) in ligr kalkmortel & kalkbrokjes. Bovenste 3 steenlagen hellen over naar binnen = aanzet gewelf. S5042A: N-muur = Bepleisterd met wi kalk, daarboven verflaag, vervolgens gr cement.
005	5055A	muur							C: boog (kelder/beerbak?). □ D: twee bouwfasen, 1. allegaartje div bk (halve kloostermoppen en 18e E ijsselstenen, evt 19e E bk); 2. bovenop 1. gebouwd. Allegaartje div bk, samengehouden door cementspecie (20e E)
005	profiellg								standaard vulling
006	6000	vlak							standaard vulling
006	6001	plaggenwand		2,46	GR		Zs1		grijs, redelijk homogeen
006	6002	brandvlek		2,70	ROORZW		Zs2		heterogeen, rd-or-zw gevlekt
006	6003	brandvlek		2,63					geen nadere informatie
006	6004	kuil	2,21	2,66	DOBRGR		Zs2		45 cm diep. kuil of schrobputje? heterogeen. In het midden ligt een halve gele kloostermop
006	6005	vlek		2,67	RZ				roze zelas, brokkelig met kalkspikkels, zwarte humeuze spikkeltjes
006	6006	ophogingslaag		2,65	LIGE		Zs2		laag of vlek. heterogeen, lige tot dkgr, sterk gevlekt. zs1 tot zs2 met verbrande leembrokjes, humusvlekje
006	6007	(paal)kuil		2,66	LIGRBR		Zs2		heterogeen, met hk spikkels
006	6008	ophogingslaag		2,66	LIGRPA				zelaslaag, heterogeen met insluitsels van zw verbrande humusbrokjes, verbrande leem, sintels
006	6009	ophogingslaag		2,66	LIBR		Zs1		ouder dan S6021. laag of vlek. libebr, heterogeen, met insluitsels van zw verbrande humusbrokken
006	6010	kuil		2,66	LIGR		Zs1		kuil of vlek. heterogeen, gevlekt, met lige en dkbr vlekken
006	6011	vlek		2,66	BRGR		Zs2		cirkelvormige vlek. heteogeen, met verbrande leembrokken, zelasbrokken, zw verbrande humusvlekken, aw1
006	6012	ophogingslaag		2,66	DOBR		Zs2		ophogingslaag, heterogeen, met insluitsels van bkpuin, verbrande leem, humusbrokken.
006	6013	(paal)kuil		2,65	ZW		Zs2		ronde paalkuil. buitenkant: zw homogeen zs2; binnenkant: br homogeen zs2
006	6014	ophogingslaag		2,66	DOBR		Zs2		gevlekt, heterogeen, met insluitsels van roze zelasvlekken, gr kleibrokjes.
006	6015	kuil		2,67	GRRO				kuil? vlek? ophogingsvlek. heterogeen, zelas met zw verbrande humusbrokjes
006	6016	kuil	2,39	2,67					kuil 28 cm diep. roze zelaskuil, brokkelig met zwarte humeuze spikkeltjes, verbrande leembrokjes en kalkbrokjes
006	6017	kuil		2,63	RZ				roze selaskuil, brokkelig, met zwarte humeuze spikkeltjes, verbrande leem en kalkbrokjes
006	6018	ophogingslaag		2,61	LIGE		Zs1		ligebe heterogeen met gr zs2 spikkels en dkbr zs2 spikkels
006	6019	fundering	2,86	3,12					diepte 22 cm. fundering, 3 steenlagen diep, rode en gele halve bk (29x6x13 cm), ook geglazuurd bk, leemmortel. Fundering begint al op 3,83 m +NAP in het profiel. Is tegen S6020 gezet en ligt verankerd met S6103.
006	6020	fundering	3,12	4,03					fundering op spaarbogen. voornamellijk hele rode bakstenen. 1,2 m diep. leemmortel.
006	6021	ophogingslaag	2,54	2,58	RZ				diepte 4 cm. roze zelas ophogingslaag, brokkelig met zwarte humeuze spikkels, verbrande leembrokjes. Ligt op S6009.
006	6022	ophogingslaag		2,60	LIGE		Zs1		heterogeen, gevlekt, ligebe tot dkgr en dkbr, met insluitels van humus 2 brokken, aw1
006	6023	(paal)kuil		2,63	ORDOBR		Zs3		rechthoekige paalkuil. 9 cm diep. heterogeen, met insluitsels van roze zelas en dkbrzw 'humusbrokjes'
006	6024	ophogingslaag		2,48	LIGE		Zs2		Is gelijk aan S3110. heterogeen, mf zand met dogr en dobr zs2 brokken.
006	6025	(paal)kuil		2,74	ORDOBR		Zs3		rechthoekige paalkuil. heterogeen, met insluitsels van roze zelas en dkbrzw humusbrokjes.
006	6026	ophogingslaag		2,55	LIBRGE		Zs1		ophoging binnen plaggenhuis. heterogeen, zs1 tot zs2, sterk gevlekt met homogeen gr vlekken (plaggen) en zelasvlekken, gr kleibrokjes, humusspikkels

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
006	6027	waterkelder	2,65	3,25					beerbak + waterkelder. Bestaat uit oorspr. beerbak, 12 steenlagen hoog bewaard (67 cm), los verband, hele en gebroken rd bk, div formaten (o.a. 24x11x5 cm, 18x9x3,5/4, 25x11,5x7 cm), gngr leem als mortel. Later werd binnen deze bak een nieuwe binnenwand en bodem geplaatst = waterkelder, gestrekt gelegde ge ijsselstenen 18,5x8x4 cm, 11 steenlagen (85 cm) in harde trasmortel. Binnenzijde bestreken met 0,5 cm dik laagje grijze cement.
006	6028	vulling waterkelder		3,24	DOGR		Zs2		met veel bkpuin
006	6029	ophogingslaag		2,42	LIGE		Zs1		lijkt op S6018. ligebe heterogeen met gr zs2 spikkels 2, dkbr zs2 spikkels
006	6030	plaggenwand		2,34	GR		Zs2		begrenzing plaggengebouw. gr, redelijk homogeen
006	6031	ophogingslaag		2,30	WIGE		Zs1		Gelijk aan S3128. Scherp begrensd, met klei, zelas
006	6032	kleiband		2,40				H2	kleiband. Gelijk aan S3129 (zichtbaar in westprofiel van wp3) en S6046.
006	6033	poer	1,93	2,07					poer van gele kloostermoppen, 30x13x8 cm. Grijze leemmortel.
006	6034	ophogingslaag		2,78	DOBRRO				zelasophogingslaag. Hier en daar rood verbrande stukken. Ligt naast brandkuil S6002. Brokkelig, verbr leembrokjes, humeuze zw spikkeltjes
006	6035	waterkelder	2,62	2,89					beerbak + waterkelder. Oorspr. beerbak, opgebouwd uit hele en gebroken (vnl) ge en or kloostermoppen. W-wand: min. 8 steenlagen, los verband, met overvloedig beige zachte kalkmortel. Later is een nieuwe bk-wand en bodem ingeplaatst (waterkelder), waarbij binnenste deel vd oorspr. wand van kloostermoppen deels is weggehaald. Waterkelder: ge ijssels, gemetseld en bekleed met wi tras. Deels rd dakpannen vertikaal in wand geplaatst tussen ijssels (7,5x15x3,5 cm). S6035 is koud tegen S6.
006	6036	vulling beerbak		2,92	DOGR		Zs2		veel baksteenpuin
006	6037	ophogingslaag		2,57	DOGR		Zs2		heterogeen met dobr zs2 vlekken, lige be zs1 vlekken
006	6038	kuil		2,55	DOBR		Zs2		heterogeen gevlekt zs2 met zelasbrokken, humeuze brokken, hk spikkels
006	6039	kuil		2,53	DOBRGR		Zs2		cirkelvormige structuur: kuil? heterogeen, met insluitsels van verbrande leem, hk vlekken. Ad buitenkant zw geblakerd, hk-spikkels, zelasbrokken
006	6040	ophogingslaag		2,47	LIGE		Zs1		ligebe, heterogeen, met dkgr zs2 vlekjes, oxide vlekjes. Cf. S6029 en S6028.
006	6041	ophogingslaag	2,50	2,54	LIGE		Zs1		diepte 4 cm, redelijk homogeen
006	6042	plaggenstapeling		2,59	DOGR		Zs2		homogeen mf zand
006	6043	ophogingslaag		2,67	DOBR		Zs2		ophogingslaag/brandvlek. heterogeen, met ligebe zs1 brokken, dkbr zw zs3 lenzen, schelp 1,aw2, gr kleibrokjes
006	6044	ophogingslaag		2,52	LIGE		Zs1		heterogeen, ligebe, met dkbr humeuze zs2 vlekken, gr zs2 vlekken
006	6045	ophogingslaag		2,57					niet nader gedefinieerd
006	6046	fundering		2,50	GN		Ks1		kleiband, gn klei, sterk heterogeen met eronder librgr zs2, dkbr humeuze zs2 vlekken, oxi-vlekken
006	6047	insteek		2,47	DOBR		Zs2		insteek van muurwerk. heterogeen, met bkpuin, zelasbrokjes en mosselschelp
006	6048	ophogingslaag		2,53	LIGRBR		Zs2		heterogeen
006	6049	kuil			RZ				zelaskuil, roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkels, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes.
006	6050	kuil			RZ				zelas kuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes
006	6051	kuil							zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6052	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6053	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6054	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6055	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6056	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6057	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6058	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6059	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
006	6060	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6061	kuil			RZ				zelaskuil. roze zelas, brokkelig met witte kalkspikkeltjes, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes. Cf S6050.
006	6062	kuil			RZ				conform S6017 en S6016. zelas kuil. roze zelas, brokkelig, met zw humeuze spikkeltjes, verbrande leembrokjes en kalkbrokjes
006	6063	ophogingslaag		2,57	LIGR		Zs2		opvulling van plaggengebouw. heterogeen, gevlekt, met dkbr humeuze vlekjes, ligebe z2 vlekje
006	6064	(paal)kuil		2,48	BR		Zs2		paalkuil/plag. heterogeen, br, met insluitsels van zelasbrokken, humusbrokjes
006	6065	poer	2,13	2,55					poer van rode en roze bakstenen. diverse formaten, herbruik. Grijze leemmortel.
006	6066	puinspoor		2,54	GR		Zs2		gr, heterogeen, met rood en geel bkpuin
006	6067	ophogingslaag		2,53	DOBR		Zs2		heterogeen, met insluitsels van rode en gele bkspikkels, zwarte humeuze brokjes, verbrande leembrokken. Ad binnenkant plaatselijk gn kleibrokken & zelasbrokken
006	6068	ophogingslaag		2,52	LIGE		Zs1		heterogeen met insluitsels van br zs2 en dkgr zs2 brokjes.
006	6069	ophogingslaag		2,50	LIGR		Zs1		heterogeen, ligrbe met dkgr zs2 spikkels
006	6070	kuil		2,55	GN		Zs2		cirkelvormig, gn (mest?) kuil, met zelasbrokjes, plantenresten. Insteek?
006	6071	vulling		2,54	GRBR		Zs2		vulling van S6070 (= kuil). grbr (kraan?) zs2 met bkpuin
006	6072	fundering	2,55	3,11					gele kloostermoppen van 30x13x8 cm. grijze leemmortel.
006	6073	waterkelder	2,62	3,30					beerbak + waterkelder. min. 13 steenlagen (67 cm), dkrd en or hele en halve bk, div formaten (o.a. 23x12x4,5 cm, ?x13,3x8 cm, ?x10x3 cm), beige zandige mortel. Slechts 1 steenbreedte dik, binnenin was later een waterkelder in ijsselsteentjes geplaatst gestrekt tegen binnenwand van beerbak, min. 18 steenlagen (126 cm), in verspringend verband, wi harde kalkmortel. Binnenin: in nieuw gelegde steentjes.
006	6074	vulling waterkelder		2,26	DOGR		Zs2		vulling van S6073. heterogeen, met bkpuin (laag 1). Onderaan zwarte zs2 = laag 2.
006	6075	ophogingslaag		2,62	GR		Zs2		heterogeen, gr sterk gevlekt, zs2 met li ge zs1 vlekken, oxidatievlekken
006	6076	ophogingslaag		2,61	LIGE		Zs1		matig homogeen
006	6077	kuil		2,63	WI		Zs1		heterogeen, wi met dkgr zs2 vlekjes.
006	6078	insteek	1,07	2,69	DOBR		Zs2		insteek muurwerk. heterogeen, met bkpuin (rood en geel)
006	6079	muur	2,05	3,33					opgaand muurwerk. L-vormig. Muur is 45 cm breed, vnl volledige gele bk (30x14x8 cm), in wild verband, 2 bouwfasen: leemmortel (onderaan) en bovenst laag in tras. Bovenste steenlaag: gebroken ro bk, min. 10 steenlagen bewaard.
006	6080	muur	3,24	4,16					gevelmuur, 88 cm hoog. 12 steenlagen hoog. zeer siltig zand als mortel. gebruik van ro (25x12x5 cm) & ge (29x14x6 cm) bk, div formaten, plaatselijk dakpannen gebruikt (in 6e steenlaag).
006	6081	muur	3,41	4,06					jonger dan S6082. koud tegen S6080 aangebouwd. Bestaat uit vnl ro halve kloostermoppen, met trasmortel, gefundeerd op puin, 10 steenlagen bewaard (62 cm).2e NAP-waarde, bovenkant: 3,41 m onderkant: 2,79 m (3,21)
006	6082	muur	3,44	3,78					Evenwijdig aan S6080, is uitgebroken i.f.v. aanleg van S6080 en S6085. 34 cm hoog (6 steenlagen). Rd bk (23x11x4 cm) en zeer siltig zand als mortel.2e NAP-waarde, bovenkant: 3,44 m onderkant: 3,05 m
006	6083	muur	3,31	3,77					ouder dan S6082? Muurtje: uitgebroken in functie van aanleg van S6082? steunbeer van muur S6082? (= idee MK) 52 cm breed, 7 steenlagen hoog bewaard (48 cm), zeer siltig gngr zand als mortel, rd (23x12x6 cm) & ge (29x8x4 cm) hele & halve bk. 2e NAP-waarde, bovenkant: 3,31 m, onderkant: 2,83 m
006	6084	vloer		3,81					vloertje, bestaande uit rd bk (24x12,5x4 cm), visgraatmotief, associatie met S6082.
006	6085	muur		3,92					recente muur. Industriële rode bakstenen met trasmortel. Jonger dan S6082.
006	6086	muur	1,99	4,02					keldermuur. 60 cm breed, 2 m hoog, 23 steenlagen. gele kloostermoppen 30x13x6 cm. Associatie met S6079, S6033, S6087, S6089. 2e NAP-waarde bovenkant: 1,99 m onderkant: -0,01 m

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
006	6087	muur		3,02					Zie tek spoorform. buitenste wand van S6035. Bestaat uit in de lengte gehalveerde kloostermoppen (in functie van aanleg waterkelder in oospr. beerbak?), die koud tegen S6087 zijn aangezet. 44 cm breed, max 91 cm lang, min. 10 steenlagen bewaard (81 cm) hoog). Vanaf 5e steenlaag zit in W-helft S6087 de aanzet ve spaarboog. Ge (vnl) & or kloostermoppen (30x14x7 cm) met gngr leem als mortel.
006	6088	muur	2,29	2,98					Zie tek. spoorform. 48x75 cm, koud tegen S6089. Bestaat uit vnl gebroken, maar ook hele kloostermoppen (vnl ge, enkele roze), 30x14x7 cm, grijze leemmortel. Buitenste steenlaag = hele bk (Vlaams verband?, afwisseling kops en gestrekt), binnenste ruimte is gevuld met gebroken bk. Drie steenlagen bewaard (67 cm) Onderste springt ca. 2 cm uit naar N.
006	6089	muur	2,32	2,71					muurtje, koud tussen S6088 en S6087 ingeklemd. 5 steenlagen bewaard (40 cm), 60 cm breed, los verband, vnl. kops gelegd. Hele (vnl) en gebroken gele kloostermoppen, 30x14x7 cm, grijze leemmortel.
006	6090	beerbak	1,85	3,45					hoort bij vulling S6091. Opgetrokken in rz ijsselstenen (20x10x5 cm), met trasmortel. Beerbak (260 x 175 cm) is 120 cm hoog, daarop vertrekt een gewelf, dat nog 20 cm hoog is bewaard.
006	6091	vulling beerbak	1,85	3,45	DOBR		Zs2		hoort bij beerbak S6090. redelijk homogeen, met insluitsels van aw3, bot2, glas2, 16e eeuwse vulling met redelijk wat majolica.
006	6092	ophogingslaag		1,82	LIGE		Zs1		li ge be, redelijk homogeen, met insluitsels van roestspikkels door waterfluctuatie. Identiek aan S6094.
006	6093	plaggenwand		1,78	GR		Zs1		gr, homogeen, stapeling van grijze rechthoekige zandbrokken
006	6094	ophogingslaag		1,79	LIGE		Zs1		Identiek aan S6092. li ge be, redelijk homogeen, met insluitsels van roest spikkels door waterfluctuatie
006	6095	ophogingslaag		1,75	GR		Zs2		grijs, sterk heterogeen, met insluitsels van grote brokken ligebe zs1, aw2
006	6096	plaggenwand		1,80	DOGR		Zs1		redelijk homogeen, rechthoekige brokken
006	6097	plaggenwand		1,79	DOGR		Zs1		redelijk homogeen, rechthoekige brokken
006	6098	ophogingslaag		1,81	LIOR		Zs1		li or be, heterogeen, met enkele dkgr zs2 brokjes
006	6099	ophogingslaag		1,77	DOGR		Zs2		heterogeen, met ligebe zs1 brokken
006	6100	ophogingslaag		1,76	LIGE		Zs1		li ge be, heterogeen, met dkgr zs2 spikkeltjes
006	6101	ophogingslaag		1,77	LIGE		Zs1		heterogeen ligebe, met dkgr, dkbr en br zs2 brokjes, geler en homogener dan S6102.
006	6102	ophogingslaag		1,82	LIGE		Zs1		heterogeen, ligebe, met dkbr en br zs2 brokjes
006	6103	fundering	2,94	3,65					vertand met muur S6019. 10 steenlagen (=74 cm) opgaand muurwerk bewaard. ro & ge hele en halve bk, enkele geglazuurd, leemmortel, 1 vertanding, 36 cm breed.
006	6104	kuil		1,83	GN		Kz1	H2	groene zwak zandige klei met ijzeroxide spikkels en verbrande leembrokjes. Sterk humeuze sterk siltige zandbrokken en insluitsels: aw1 en bot1.
006	6105	ophogingslaag		1,88			Zs1		be heterogeen, sterk gevlekt, met dkgr en dkbr zs2 brokjes en insluitsels van aw1
006	6106	ophogingslaag		1,87	LIGRBR		Kz1		heterogeen, met wi kalkspikkels, verbrande leembrokjes en ijzeroxide vlekken
006	6107	ophogingslaag		1,83	ORRO		Zs1		heterogeen, or ro (door ijzer en water), zs1 met ligebe zs1
006	6108	kuil		1,91	GRBRRO				heterogeen, grbr ro zelas met insluitsels van wi kalkspikkels, gn kleibrokken.
006	6109	ophogingslaag		1,93	GR		Zs1		heterogeen, gr, plaggen/ brokken met insluitsels van lige be zs1 brokken.
006	6110	ophogingslaag		1,94	GE		Zs1		heterogeen, geel, met dkgr en dkbr zs2, humeuze brokken, hk spikkels en roze zelasspikkels
006	6111	ophogingslaag		1,92	GE		Zs1		conform S6110. heterogeen, geel zs1 met dkgr en dkbr zs2 (1), humeuze brokken, hk spikkels
006	6112	ophogingslaag		1,85	LIGE		Zs1		heterogeen, met lige en libr zs1 spikkels
006	6113	kuil		1,83	GR		Zs2		laag 1: rdor, heterogeen, sterk siltig zand met intern, laag 2: heterogeen libegr zs1 zand met dkbr sterk humeuze brokken, roze zelasbrokjes. Geheel rust op dkbr sterk humeuze zandlens (laag 3), vervolgens rust geheel op kuil met heterogene vulling van gr zs2 plag en gr zs2 brokjes, roze zelasbrokjes en ligebe zs1.
006	6114	ophogingslaag		1,83	RZ				roze zelaslaag met wi kalkspikkels, zw humeuze spikkels en verbrande leembrokjes.
006	6115	ophogingslaag		1,85	LIGE		Zs1		li ge heterogeen zs1 met gr en br zs2 brokjes

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
006	6116	fundering	2,06	3,02					onderaan 5 steenlagen, opgetrokken in gele hele bk (27x13x8 cm), met leemmortel. Erboven 7 steenlagen van 1/4 ge bk. Overgebleven nadat een recente beerbak er ... [over] is geplaatst en vervolgens is uitgebroken. Samen 98 cm diep.
006	6117	muur	2,14	2,36					muurfragment. Bovenkant en restant van een muurtje. Drie steenlagen diep. Rood/geel gevlekte bk, 22x12x5 cm, harde kalkmortel. Zie tek. spoorform.
006	6118	spaarboog		2,13					aanzet spaarboog. Opgetrokken in gele, hele bk van 27x13x8 cm., met leemmortel. Verankerd in muurfragment S6116.
006	6119	insteek		1,85	BR		Zs3		insteek spaarboog S6116-S6118. br, sterk siltig zand redelijk homogeen met insluitsels van rode en gele bkspikkels, aw-spikkels, hk-spikkels, mosselschelp1, kokkelschelp1
006	6120	waterput	0,66	1,94			Zs2		waterput. 3 lagen. Laag 1: 30 cm, ligr heterogeen zand, met rd bkpuin, mortel, gele bkpuin. Laag 2: dkbr, redelijk homogeen, zs2, met mossel3, aw3, hk2, ca. 50 cm. Laag 3: gr, zs2, homogeen (oude A-horizont), ca. 45 cm. Assoc. met S6116-S6118, S6087-S6089
006	6121	poer	1,52	1,82					poer van aanzet spaarboog. gele kloostermoppen (?x14x8 cm), siltig zand als voegsel, 4 steenlagen (36 cm) bewaard. Associatie met S6118, S6116, S6122, S6087, S6033.
006	6122	poer	1,35	2,02					fundering poer. Gele kloostermoppen (vnl) & enkele rode bk, ?x14x8 cm. siltig zand met schelpen als voegsel. Associatie met S6118, S6116, S6121, S6087, S6033.
006	6123	B-horizont		1,30	BR		Zs2		B-horizont, overgang naar C-horizont. br be zs2 met dkbr humeuze vlekken.
006	6124	verstoring		1,29	GR		Zs2		verstoring door aanleg van vloer in kelder, in C-horizont. hetero zs2 gr, bijmenging van wi zs1 en brbe zs2, mossel, aw, bkpuin
006	6125	verstoring		1,25					cf S6124. Verstoring door aanleg vloer in kelder, in C horizont.
006	6126	verstoring		1,25					verstoring door aanleg van vloer in kelder, in C-horizont. Zie S6124.
006	6127	verstoring		1,33					zie S6124. Verstoring door aanleg van vloer in kelder, in C-horizont.
006	6128	verstoring		1,26					zie S6124. Verstoring door aanleg van vloer in kelder, in C-horizont.
006	6129	verstoring		1,27					zie S6124. Verstoring door aanleg van vloer van kelder, in C-horizont.
006	6130	verstoring		1,39					zie S6124. Verstoring door aanleg van vloer in kelder in C-horizont.
006	6131	verstoring		1,28					Zie S6124. Verstoring door aanleg van vloer in kelder in C-horizont.
006	6132	verstoring		1,33					zie S6124. Verstoring door aanleg van vloer in kelder, in C-horizont.
006	6133	verstoring		1,30					zie S6124. Verstoring door aanleg van vloer in kelder, in C-horizont.
006	6134	fundering		1,37	DOBRGR		Zs3		restant fundering spaarboog. insluitsels: zw hk spikkels, ijzerconcreties.
006	6135	ophogingslaag		1,38	GR		Zs1	H2	gr, oorspronkelijk A-horizont. heterogeen, liglbe-dkbr zand. humeuze spikkels, zs3 brokjes.
006	6136	ophogingslaag		1,38	RO				ro met zw hum pl7/brokjes. brokkelig, gn sintels, verbrande leem.
006	6137	ophogingslaag		1,37	LIGEWI		Zs1		heterogeen, br zs1 brokjes, ijzeroxi plekjes (roest)
006	6138	ophogingslaag		1,38	DOBRGR		Zs3		met zw hk spikkels, ijzerconcreties. Cf. S6134.
006	6139	ophogingslaag		1,38	LIGEOR		Zs2	H2	heterogeen, gr zs2 brokjes, roestbrokjes, h3 dkbr brokjes, mosselschelp1, kleibrokjes
006	6140	ophogingslaag		1,37	LIGR		Zs2	H2	heterogeen, dkgr kleibrokjes, roze zelasbrokjes, gr zs2 brokken, zw zs3, verbrande pl7, h3
006	6141	ophogingslaag		1,36	DOGRBR		Zs2	H2	heterogeen, ligrbe zandbrokken, sterk humeus zw zs3 met pl7 en verbrande leembrokken1
006	6142	ophogingslaag		1,37	LIGEOR		Zs1		heterogeen, dkbr zs2, dkgr zs2 brokken, roestvlekken
006	6143	ophogingslaag		1,37	LIGEGR		Zs1		insluitsels: dogr zs2 lenzen
006	6144	ophogingslaag		1,40	LIGEOR		Zs1	H2	sterk heterogeen, dkgr zs2 brokken, dkbr zs2 brokken, roestvlekken, zw zs3 h3
006	6145	ophogingslaag		1,37	DOBR		Zs2	H2	heterogeen, grote brokken h2 zs2 (B-horizont), grote brokken ligeor zs1. Verspitte A- en B-horizonten.
006	6146	ophogingslaag		1,37	LIGE		Zs1		sterk heterogeen ligebe zs1, grote brokken dkbr zs2, beige or zs2, gr zs2, roestplekjes

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
006	6147	ophogingslaag		1,36	LIGEWI		Zs1		met dkbr zs2 lenzen, roestlenzen
006	6148	kuil		1,37	RZ		Zs2		roze zelas en roze zs2, insluitsels van dkbr humeuze spikkels, concretie van zelas met veel kalkspikkels en zw humeuze verbr brokjes.
006	6149	ophogingslaag		1,40	DOBR		Zs2	H2	heterogeen, sterk gevlekt. verspitte B-horizont met grote brokken gr zs2, be zs2 in westen begrensd door zw sterk humeuze (pl7) zs3 met rz zelasbrokjes.
006	6150	ophogingslaag		1,43	LIGEWI		Zs1	H1	met roestvlekken, ligr matig humeus zs2 spikkels
006	6151	ophogingslaag		1,43	DOGR		Zs2		heterogeen, sterk gevlekt, dkbr zs2 brokken, be zs2 brokken, roze zelasbrokken.
006	6152	ophogingslaag		1,40	LIGEGR		Zs1		matig homogeen, met enkele dkbr humeuze lensjes (door fluctuatie van water).
006	6153	ophogingslaag		1,40	GEOR		Zs1	H1	zs2 brokjes, ligr zs1 brokjes, be zs2 brokjes, hum zw spikkels
006	6154	ophogingslaag		1,40	GEORGR		Zs1		Cf. S6152. matig homogeen, met enkele dkbr humeuze lensjes (door fluctuatie van water).
006	6155	ophogingslaag		1,41	OR		Zs2	H1	heterogeen, sterk gevlekt, or met dogr en dobr, zs2 brokken.
006	6156	ophogingslaag		1,41	GEOR		Zs1		heterogeen, ge tot or, met gr zs2 brokjes, dkbr zs2 spikkels
006	6157	ophogingslaag		1,42	LIGR		Zs1		heterogeen, met zw sterk siltig verbrande plantenresten, roestvlekjes, onverkoolde pl7, mosselschelp
006	6158	kuil		1,37	WIRZ			H2	heterogeen, mengeling van wi rz zelas en sterk humeuze zs3, zw, mossel, verbrande pl7
006	6159	ophogingslaag		1,44	LIGR		Zs2	H1	sterk heterogeen, sterk gevlekt, met dkgr zs2 brokjes, enkele wi zs1 spikkels, dkbr matig humeuze zs2 brokjes
006	6160	ophogingslaag		1,45	DOGR		Zs2		heterogeen, dkgr zs2, wi zs1, ligr zs1 brokken, roestvlekjes.
006	6161	ophogingslaag		1,42	LIGR		Zs1		humeuze spikkels
006	6162	ophogingslaag		1,53	GRDOGR		Zs2		heterogeen, gr tot dkgr gevlekt, roestvlekken, kleilensjes.
006	6163	ophogingslaag		1,56	LIGR		Zs1	H1	heterogeen, ligr-be, dkbr humeuze zs2 spikkels, roestvlekken
006	6164	ophogingslaag		1,52	DOGR		Zs2		homogeen, sterk zandige kleilensjes, pl7, A-horizont.
006	6165	(paal)kuil	1,29	1,43	ZWBRZW		Zs1	H2	(paal)kuil. heterogeen, zwbr zw, mf zand, h2-h3, gebioturbeerd, gevlekt met ligr en wige mf zs1, met insluitsels oxi1, hk1
006	6166	(paal)kuil	1,43	1,46	ZWBR		Zs1	H2	spoordiepte 3 cm. heterogeen, gebioturbeerd, mf zand, sterk verstoord met wigr mf zs1 oxivlekjes 2.
006	6167	(paal)kuil	1,41	1,46	GRDOGR		Zs1	H1	spoordiepte 0,5 cm. Vaag afgelijnd, sterk gebioturbeerd, wordt doorsneden door S6173. Ouder dan S6173. Gevlekt, heterogeen, gr-dkgr, mf zand, veel bijmenging van wigr mf zs1, oxi1, kleine dkgr zs2 h2 vlekjes2
006	6168	(paal)kuil		1,45	DOGRZW		Zs1	H2	dkgr-zw, mf zand, h2 tot h3 (=zw), sterk gebioturbeerd en heterogeen uiterlijk. bijmenging van veel gegr-gewi mf zs1, oxi1. □ NB: coupe niet getekend; te ondiep.
006	6169	(paal)kuil		1,48	DOGRZW		Zs1	H2	gebioturbeerd, dkgr-zwgr, mf zand, sterk gevlekt met ligr en wi mf zs1, oxi1, zw humusspikkels
006	6170	ploegspoor	1,44	1,47	GRDOGR		Zs1	H1	Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.
006	6171	ploegspoor	1,43	1,46	GRDOGR		Zs1	H1	zie S6170. Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.
006	6172	ploegspoor	1,44	1,47	GRDOGR		Zs1	H1	zie S6170. Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.
006	6173	ploegspoor	1,43	1,46	GRDOGR		Zs1	H1	zie S6170. Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.
006	6174	ploegspoor	1,44	1,47	GRDOGR		Zs1	H1	zie S6170. Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.
006	6175	ploegspoor	1,46	1,49	GRDOGR		Zs1	H1	zie S6170. Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
006	6176	ploegspoor	1,40	1,43	GRDOGR		Zs1	H1	zie S6170. Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.
006	6177	ploegspoor	1,40	1,43	GRDOGR		Zs1	H1	zie S6170. Ploegspoortjes. spoordiepte ca 3 cm. circa no-zw georiënteerd. Onregelmatige aflijning en heterogeen als gevolg van bioturbatie. Overwegend gr-dkgr & dkgrbr mf zand, h1-h2, sterk gevlekt met ligr & grwi oxi1.
006	6178	ploegspoor	1,37	1,40	DOGR		Zs3	H1	ploegspoor? 3 cm diep. nw-zo georiënteerd. heterogeen, sterk gebioturbeerd, sterk gevlekt met ligr & grwi mf zs1 = lichter van kleur, duidelijker afgelijnd dan en haaks op S6170-S6177.
006	6179	ploegspoor	1,39	1,42	GR		Zs1	H1	ploegspoor? 3 cm diep. nw-zo georiënteerd. heterogeen, sterk gebioturbeerd, zs1-zs2, sterk gevlekt met ligr & grwi mf zs1 = lichter van kleur, duidelijker afgelijnd dan en haaks op S6170-S6177.
006	6180	ploegspoor	1,37	1,40	GR		Zs1	H1	ploegspoor? 3 cm diep. nw-zo georiënteerd. heterogeen, sterk gebioturbeerd, zs1-zs2, sterk gevlekt met ligr & grwi mf zs1 = lichter van kleur, duidelijker afgelijnd dan en haaks op S6170-S6177.
006	6181	(paal)kuil	1,45	1,46	DOGR		Zs1	H1	(paal)kuil, coupe niet getekend; te ondiep (1 cm). zeer heterogeen, sterke bioturbatie, mf zand, zw humusspikkels, veel ligr mf zs1, oxi1.
006	6182	ploegspoor		1,41	DOGR		Zs2		redelijk homogeen, mf zand
006	6183	ploegspoor		1,42	DOGR		Zs2		redelijk homogeen, mf zand
006	6184	verstoring		1,43	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. heterogeen, bege tot dkgr, mf zs1 tot zs2, met bkgruis (ro en ge)
006	6185	verstoring		1,43	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184.
006	6186	ploegspoor		1,45	DOGR		Zs2		redelijk homogeen, mf zand
006	6187	ploegspoor		1,45	DOGR		Zs2		zie S6186.
006	6188	verstoring		1,45	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184.
006	6189	verstoring		1,50	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184
006	6190	verstoring		1,49	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184.
006	6191	kuil		1,47	DOGRZW		Zs2		diepte spoor 0,5 cm. dkgr tot zw, heterogeen, mf zand met wi zs1 vlekken ertussen □ (= E-horizont), zeer vaag: natuurlijk?
006	6192	kuil		1,48	DOGRZW		Zs2		zie S6191.
006	6193	verstoring		1,51	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184.
006	6194	verstoring		1,49	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184
006	6195	kuil		1,48	DOGRZW		Zs2		spoordiepte 20 cm. dkgr tot zw, heterogeen, mf zand met witte zs1 vlekken (E horizont). natuurlijk?
006	6196	kuil		1,50	DOGRZW		Zs2		spoordiepte: 13 cm. dkgr tot zw, heterogeen, mf zand, witte zs1 vlekken (E horizont)
006	6197	ploegspoor		1,50	DOGR		Zs2		redelijk homogeen, mf zand
006	6198	ploegspoor		1,54	DOGR		Zs2		zie S6197
006	6199	verstoring		1,53	GEDOGR		Zs1		zie S6184. verstoring door aanleg kelder.
006	6200	verstoring		1,53	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184.
006	6201	ploegspoor		1,53	DOGR		Zs2		zie S6197.
006	6202	kuil		1,51	DOGRZW		Zs2		zie S6195.
006	6203	ploegspoor		1,48	DOGR		Zs2		zie S6197.
006	6204	ploegspoor		1,50	DOGR		Zs2		zie S6197.
006	6205	verstoring		1,48	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184.
006	6206	verstoring		1,51	GEDOGR		Zs1		verstoring door aanleg kelder. zie S6184.
006	6207	vlek		1,45	DOGRZW		Zs2		dkgr tot zw, heterogeen, mf zand, met witte zs1 vlekken ertussen (E-horizont)
006	6208	verstoring		1,45					verstoring door aanleg kelder.
006	6209	ophogingslaag		1,49	DOGR		Zs2		A-horizont. homogeen, mf zand
006	6210	ophogingslaag		1,23					B/C-horizont

Bijlage 4.1: sporenlijst A07-193-O

Put	Spoor	Spooraard	NAP onder	NAP boven	KLEUR	KLEUR STRUC	TEXTUUR	ORG	OPMERKING
006	6211	kuil		1,20	ZW		Zs2		spoordiepte ca 7 cm. heterogeen zw mf zand met wi zs1 vlekken, vaag
006	profiellg								standaard vulling
007	7000	vlak							standaard vulling
007	7001	fundering	4,12	4,40					gevel muurfundering. herbruik halve LME stenen. zandige leemmortel. 4 steenlagen, op puin gefundeerd. Binnenkant muur met afgeronde hoeken: haard?
007	7002	fundering	4,08	4,13					vleilaag los tegen S7001, bestaande uit roze ijsselstenen van 18x8x4 cm.
007	7003	kelder		4,38					gewelfd keldertje. industriële stenen en betonmortel.
007	7004	muur	3,53	3,91					herbruik halve gele en rode LME stenen. zandige leemmortel. 4 steenlagen diep.
007	7005	waterkelder	3,64	3,91					meerdere fasen. oostzijde: gele ijsselstenen met tras. Gewelfd. Ertegenaan vervolgens herbruik halve ge & rd LME stenen. Slecht 3 stenen diep en op natuursteen gefundeerd.
007	7006	waterput		3,38					zie wp 3
007	7007	ophogingslaag		3,45					zelas ophogingslaag.
008	8000	vlak							standaard vulling
008	8001	kelder							Kelder, opgetrokken uit baksteen en bepleisterd. Vloer betegeld met bakstenen in visgraafmotief. BS van 27x12x4cm. Tonvormig gewelf rode BS van 21x11x5,5cm bovenaan. Tras. Zijmuren rode en gele BS van ?x12x9cm. Zeer zandige mortel. Trap brokken natuursteen. herbruik van verschillende bs o.a. ?x12x5cm en ?x13x8cm. Naderhand rode snelbouwsteen ingezet.

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
3	3	Z-profiel	1	Zs2	MF	dogrbr		bouwvoor, BS2, pu2
3	3	Z-profiel	2	baksteen		ge		op hun kant gelegd 15,5x7,5x4
3	3	Z-profiel	3	puin		ro-ge		grof puin, bs en or bs tegels
3	3	Z-profiel	4	baksteen		or		grof neergezette bs (ge 16x8x4)kops
3	3	Z-profiel	5	Zs3		gogr		bs, mortelpuin, zeer lemige structuur
3	3	Z-profiel	6	Zs2	ZF	grbr	heterogeen	gevlekt, met veelbs en mortelpu.hok1
3	3	Z-profiel	7	Zs3	ZF	gewi-grogr		lemig, bijmenging v zr veel kalkmortel, ro ge bs fragm., ns1
3	3	Z-profiel	8	selas		brgr		hok2, bs1, kalkmortel1
3	3	Z-profiel	9	Zs2	MF	grbr	heterogeen	bs2, pu2, hok1, msch1
3	3	Z-profiel	10	selas		dobr-rozegr	zeer heterogeen	gevlekt, brokjes ge bs
3	3	Z-profiel	11	selas		orge-gr		bs1, pu2, gogr leem brokjes
3	3	Z-profiel	12	Zs3	Mgrof	dogr		hok2, msch1
3	3	Z-profiel	13	selas		rozegrijs		hok1, mossel1
3	3	Z-profiel	14	Zs2	MF	brgr		bs3, pu2, ht1
3	3	Z-profiel	15	selas	Grof	robr		msch1, bs1, hok1
3	3	Z-profiel	16	Zs3	ZF	grgr		BS3, PU3
3	3	Z-profiel	17	selas		wigr-dobrgr		insteek S3029/3030, zandig, met bijmenging v selas, bs2, pu1
3	3	Z-profiel	18	cf 7				
3	3	Z-profiel	19	muur				BS, ?x12x4, in harde wi kalkmortel
3	3	Z-profiel	20	Zs3	ZF	grge		puinlaag, bs3, pu2
3	3	Z-profiel	21	muur		gr-ro		bs (11,5x6x? En 10,5x5x?) gevoegd met grgo leem
3	3	Z-profiel	22	Zs2	MF	dogr		grof bs puin, ro, ge bs3, pu2
3	3	Z-profiel	23	Zs2	MF	roze gr		roze br selas, bs gruis, bot1, leembrokken
3	3	Z-profiel	24	selas		roze		bs gruis en leem
3	3	Z-profiel	25	Zs3		go		hok1, fosf1, sch1
3	3	Z-profiel	26	Zs3		?		hok1, fosf1, sch1, bot1, bs gruis, verbr leem, selas en mest gelaagd pakket
3	3	Z-profiel	27	Zs2		?	heterogeen	bs en mortelpuin, hok
3	3	Z-profiel	28	selas		roze	homogeen	
3	3	Z-profiel	29	Zs2		?	heterogeen	selasbrokken, hok2, bs gruis, leembrokjes
3	3	Z-profiel	30	Zs3		go	homogeen	fosf, sch1, bs gruis, aw1, hok1
3	3	Z-profiel	31	selas		roze br		msch1, bs1, hok1, leembrokken
3	3	Z-profiel	32	Zs2	ZF	wigr	heterogeen	h insluitsels, hok1, selasbrokken
3	3	Z-profiel	33	Zs3		?		bs gruis, sch1, aw, bot, plaatselijk fosf rijk
3	3	Z-profiel	34	selas		rozebr	homogeen	selas, leem en hok brokken, aw plaatselijk hok lensjes
3	3	Z-profiel	35	Zs2		blgr	heterogeen	hok (plaats-conc) roze selasbrokken, leembrokken, bs gruis
3	3	Z-profiel	36	selas		roze br	heterogeen	Zs2, gr
3	3	Z-profiel	37	Zs3		?		hok3, h3, gelaagd, bovenaan zw, onderrand= grbl as
3	3	Z-profiel	38	selas		?	heterogeen	sterk gelaagd, hok lensjes
3	3	Z-profiel	39	selas		roze br		leembrokken, hok2
3	3	Z-profiel	40	Zs2		ge-or	redelijk homogeen	hok1
3	3	Z-profiel	41	selas		roze ge		vettig
3	3	Z-profiel	42	Zs3		br	heterogeen	roze selas en leembrokken, hok2
3	3	Z-profiel	43	Zs3		dobr	homogeen	zw hok3 brandlaagjes
3	3	Z-profiel	44	cf 34				
3	3	Z-profiel	45	Zs2		dobrgr	redelijk homogeen	sch1, leembrokjes, hok

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
3	3	Z-profiel	46	cf 36				meer homogener
3	3	Z-profiel	47	Zs3		dogrbr	zeer heterogeen	
3	3	Z-profiel	48	cf 47				minder hok
3	3	Z-profiel	49	cf 48				iets lichter v kleur en meer lemig
3	3	Z-profiel	50	Zkx		gogr	redelijk homogeen	ro en ge bs, msch1, compacte selas
3	3	Z-profiel	51	Zs3		dogr		h2,hok2, msch2, or en ge bs en mortel puin
3	3	Z-profiel	52	cf 49				maar minder roze br selas
3	3	Z-profiel	53	Zs2		dogr		h2,hok2, oxi2, ijzrconc.2 gegr/orselas, sch2, bot2
3	3	Z-profiel	54	Zs3/Lz3		gogr		lemige puinlaag, ijzerconc. Bijmenging v dobrgr zs2, bs or en ge brokken, pu2, msch1
3	3	Z-profiel	55	Lz3		grbl	homogeen	verbr or leembrokjes2, sch, hok1
3	3	Z-profiel	56	Lz2		or-drgr		ijzerconc3, oxi3, verbr leem
3	3	Z-profiel	57	Zs3		dogrbr	heterogeen	verbr or leembrokjes2, mossel1
3	3	Z-profiel	58	Zs3		dogr		vlekken gr zs3, hok3
3	3	Z-profiel	59	selas		gegr-or		verbr leem2, compact
3	3	Z-profiel	60	Lz2		dogr-gr		pl2, pl2, sch1, oxi1
3	3	Z-profiel	61	selas		gr tot dogr	zeer heterogeen	met veel or verbr leem, ijzerconc2
3	3	Z-profiel	62	selas		roest br		or verbr leem2, ijzerox3, ijzercon3, msch1, gaat over nr S3141: homog roze selas
3	3	Z-profiel	63	leem		wigr	heterogeen	compact, (verbrand-hard) leem, hok2, msch1
3	3	Z-profiel	64	selas		gr-dogr-orgr	zeer heterogeen	verbr leembrokken, hok2, msch1
3	3	Z-profiel	65	selas		robr		harde laag, naar N toe- or-gebr oxi3
3	3	Z-profiel	66	selas		wige-grge		hok2, msch1
3	3	Z-profiel	67	Zs3		dogr-dogrbr	heterogeen	(= 58 & 59 die in 1 pakket samen komen, 57 is iets heterogener dan 58, wordt homogener naar 67 toe en wordt dan samen met 58 1 laag).
3	3	Z-profiel	68	Zs3		dogr	vrij homogeen	H2, Msch 1
3	3	Z-profiel	69	leem		wigr	heterogeen	compact, (verbrand-hard) leem, hok2, msch1
3	3	Z-profiel	70	selas		robr		harde laag, naar N toe- or-gebr oxi3
3	3	Z-profiel	71	selas		geroze-roze		harde brokken leem, Bsgruis 2, Hok 1
3	3	Z-profiel	72	Zs2		gr-dogr	heterogeen	gelaagd, H2, Msch 1, Bot 1
3	3	Z-profiel	73	Zs2		dogr		roze selas brokken, BS1, Msch 1
3	3	Z-profiel	74	Zs2		dogr		roze selas brokken, BS1, Msch 1 (cf. 73, maar meer seals en iets lichter van kleur)
3	3	Z-profiel	75	selas		roze	zeer heterogeen	wi Zs1 en dogr kleig materiaal, Hok 2, verbr leem 2, Bsgruis 2
3	3	Z-profiel	76	Zs2		gr	zeer heterogeen	Hok1, roze selas, Bsgruis & dogr Zs3/Zkx, H1
3	3	Z-profiel	77	selas		or-br		Hok 2, Bsgruis 2
3	3	Z-profiel	78	Zs2		dogr-gr	heterogeen	H2, gelaagd, zw H3/ Hok-bandjes bovenin, onderin Fosf rijk, orbr selasbrokjes
3	3	Z-profiel	79	selas		orbr		lensje
3	3	Z-profiel	80	selas		gr-roze	heterogeen	BS- en mosselgruis
3	3	Z-profiel	81	Zs1		zw		H3, or-gegr selas & gr Zs1, Msch- en Ksch fragm. 1
3	3	Z-profiel	82	selas		liroze-grroze	heterogeen	Bsgruis 1, v. leem 2
3	3	Z-profiel	83	selas		roze-rozebr	heterogeen	
3	3	Z-profiel	84	Zs2		gr	heterogeen	H2, veel roze selas, Hok 2
3	3	Z-profiel	85	Zs1	MF	wi	zeer heterogeen	gr-grbr Zs2, H1, selasbrokjes, Hok 2, Bsgruis 2
3	3	Z-profiel	86	Zs2		dogr-dogrbr	zeer heterogeen	H2, hok2, Bsgruis, selasbrokjes
3	3	Z-profiel	87	leem		or		verbrande leem, oxi 3, zw humusbrokken 2
3	3	Z-profiel	88	selas		roze		zie laagbeschrijving coupe S1058 en S3148/3158
3	3	Z-profiel	89	selas		roze		zie laagbeschrijving coupe S1058 en S3148/3158

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
3	3	Z-profiel	90	selas		roze		zie laagbeschrijving coupe S1058 en S3148/3158
3	3	Z-profiel	91	Zs2		dogr	heterogeen	H2, heterogener naar Z toe; meer bruiner/geler, zw H brokjes, ge & or vl, br venige brokjes
3	3	Z-profiel	92	Zs3		gr-grbr	heterogeen	H2, zw humusbrokjes 2, brokjes ge & or selas 2
3	3	Z-profiel	93	selas		or-ge-ro	zeer heterogeen	pl 2, zw H brokjes 2, oxi 3, con 2
3	3	Z-profiel	94	Zs2/Zs3		dogrbr	heterogeen	H2, pl 2, zw & br humeuze delen 2, selasbrokjes 1
3	3	Z-profiel	95	mortel		wi		zandig (S3117)
3	3	Z-profiel	96	selas		ligr	heterogeen	compact, zw humusbrokjes
3	3	Z-profiel	97	Zs2/Zs3		gr-dogr	zeer heterogeen	Hok 1, zw H brokjes 2, selas brokjes 3
3	3	Z-profiel	98	selas		gebr-br	zeer heterogeen	brokkelige selas, venige br brokjes, zw H2-3, plaatselijk zw Zs3 H3, vl (or-br), Hok 1
3	3	Z-profiel	99	Msch				mosselschelpenconcentratie
3	3	Z-profiel	100	selas		lior-roze		brokkelig, zw H2, Vl2
3	3	Z-profiel	101	selas		wigr-grbr	zeer heterogeen	brokkelig
3	3	Z-profiel	102	selas		gr-roze	heterogeen	brokkelig
3	3	Z-profiel	103	selas		gr-rozegr-librgr		gelaagd pakket, zw H2, vl2
3	3	Z-profiel	104	Zs2		dogr		H3, wigr as (2), Ksch con, Hok 2
3	3	Z-profiel	105	selas		or-ge-ro	zeer heterogeen	pl 2, zw H brokjes 2, oxi 3, con 2
3	3	Z-profiel	106	Zs1	MG	wi	zeer heterogeen	lensje, dogr Zs2/Zs3, H2 en roze selasbrokjes, zw H brokjes 2, hok 1
3	3	Z-profiel	107	selas		blgr-grbr	heterogeen	"beton", zeer harde conc van selas (?)
3	3	Z-profiel	108	Zs2		blgr-grbr	heterogeen	H2, heterogener naar Z toe; meer bruiner/geler, zw H brokjes, ge & or vl, br venige brokjes
3	3	Z-profiel	109	Zs2		blgr-grbr	heterogeen	H2, heterogener naar Z toe; meer bruiner/geler, zw H brokjes, ge & or vl, br venige brokjes
3	3	Z-profiel	110	selas		or-ge-ro	zeer heterogeen	verbr. Brokkelige selas, ijzeroxi 3, con 2-3, zw H brokjes, Hok 1, witte selasbrokjes
3	3	Z-profiel	111	humus		dogr-zw		H3, humusbandje
3	3	Z-profiel	112	Zs1		dobr-zw		H3, =plaggen (=S3232)
3	3	Z-profiel	113	Zs3		dogrbr-dobr	homogeen	zeer humeus, H3, oxi 2
3	3	Z-profiel	114	selas		ge-gr	zeer heterogeen	brokkelig en rommelig, roze-ligrbr selas-Lz3, vl 2, zw H2
3	3	Z-profiel	115	selas		ge-gr-or	zeer heterogeen	rommelige selaslaag, selas-Lz3, vl 2, oxi 2-3, con 2, zw H brokjes
3	3	Z-profiel	116	selas		gr-grbr		vervolg laag 58 maar gaat in N over in 116: compact, hard, zw H brokjes, vl 1, pl 2
3	3	Z-profiel	117					(c.f. S3190, maar heterogener en grijzer)
3	3	Z-profiel	118					is lagen 1-3 O-profiel WP 1
3	3	Z-profiel	119					is laag 8, O-profiel WP 1
3	3	Z-profiel	120	selas		gr-wi-ge-orbr	heterogeen	harde verbr. Selas, oxi 2-3, con 2
3	3	Z-profiel	121	selas		roze-rozegr	heterogeen	
3	3	Z-profiel	122	Zs3		gr-dogr	heterogeen	brokkelige selas, H2, met grbr humeuzere vlekjes, or & ge vl. Zw H 2
3	3	Z-profiel	123	Selas		or-orroze		verbrande leem/ selas, leembrokjes & zw H brokjes 2
3	3	Z-profiel	124	selas		ligr-grbr	heterogeen	vl 2, zw H brokjes 2
3	3	Z-profiel	125	selas		ligr-grbr	heterogeen	cfr. 124, maar heterogener, meer roze, witte en gele selasbrokjes
3	3	Z-profiel	126	selas		wigr		harde & brokkelige selas, zw H brokjes
3	3	Z-profiel	127	Zs3		zw	homogeen	H3, brokjes ge vl 1
3	3	Z-profiel	128	selas		wi-ge-or-gr	zeer heterogeen	rommelig, hard en brokkelig, oxi 2, vl 2, zw H brokjes
3	3	Z-profiel	129					is laag 4 O-profiel WP 1
3	3	Z-profiel	130	selas		wi-ge-or	heterogeen	zeer rommelig en brokkelig, oxi 3, con 2, vl 2, hok 2, H brokjes 2, pl 2
3	3	Z-profiel	131	selas		wi-ge-or	heterogeen	zeer rommelig en brokkelig, oxi 3, con 2, vl 2, hok 2, H brokjes 2, pl 2
3	3	Z-profiel	132	selas		gr-rozegr	heterogeen	pl2, Hok 2, zw H brokjes 2, vl 2, brokjes wi selas
3	3	Z-profiel	133	selas		br-or		vette brokkelige selas, vl 2, zw H brokjes 2
3	3	Z-profiel	134	selas		orbr-roze	heterogeen	Bsgruis 2, H brokjes 2

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
3	3	Z-profiel	135	selas		robr		
3	3	Z-profiel	136	Zs1		wi	zeer heterogeen	zeer veel brokken robr seals & dogr kleibr
3	3	Z-profiel	137	Zs1	MF	wi-ligrbr	zeer heterogeen	verrommeld (entropo opgebracht), met veel kleien ligrbr-grbr & ligrbr Zs1, gr-dogr kleibr 1, oxi 1, zw H brokjes 2
3	3	Z-profiel	138	Zs3	MF	dogr-zw		H2-3, Hok 1, Bsgruis 1
3	3	Z-profiel	139	Zs2		dogr-zw		H3
3	3	Z-profiel	140	Zkx-H2		dogrbr		plaggen met fijne laagjes wi Zs1 ZF ertussen (=S3232)
3	3	Z-profiel	141	Zs1	MF	ge-wige	zeer heterogeen	gevlekt pakket, amalgaan, grote brokken en kluiten, brge-wi, meer humeuzer br, grbr en gr Zs2, MF, H1, dogr, kleiige delen Zs2-3, zw, h brokjes2, oxi2, con1, br selas brokjes =S3231?
3	3	Z-profiel	142	Zs1	MF	ligrbr	heterogeen	zr gevlekt, rommelig, oxi2, bijmenging v dogr kleibrokjes2, zw h spikkels2, brokjes wi Zs1 MF
3	3	Z-profiel	143	Zs1	MF	brwi		vuil, met in onderrand een laagje dogr Zkx (resten v plaggen?) verder vlekken wi en humeuze br Zs1, MF zw h spikkels, enige gelaagdheid
3	3	Z-profiel	144	Zs1	MF	gewi		pleistoceen dekzand, oxi 1
3	3	Z-profiel	145	cf 110				
3	3	Z-profiel	146	Zs3	MF	dogrbr	heterogeen	kuiltje, h1, veel blgr as en or verbr selasbrokken, hok2, h brok2
3	3	Z-profiel	147	Zs2		doblgr		vrij hard, brokkelig, sintelachtige brokjes
3	3	Z-profiel	148	Zs1	MF	wi-gewi		fijne humeuze laagjes
3	3	Z-profiel	149	cf S3275		dogrbr		Zkx-h3, plaggen
3	3	Z-profiel	150	Zs2		gr-ligr	heterogeen	laagje, h2, vlekken ge en brge Zs1, MF, h brokjes1
3	3	Z-profiel	151	V		zw-dobr		venig laagje, zandig, pl3
3	3	Z-profiel	152	V		zw-dobr		idem 151 maar iets heterogener(en brokjes selas)
3	3	Z-profiel	153	Zs2		dogr-doorbr		h3, veel venig materiaal, msch1, brokjes ge selas
3	3	Z-profiel	154	Zs2	MF	dogrbr		H2-3, pl3, venig mat.2, gr Zkx2, or-ge selas br.
3	3	Z-profiel	155	selas		orbr	heterogeen	
3	3	Z-profiel	156	Zs2	MF	grbr-gr	heterogeen	h2, wige en ligr Zs1, MF zw h brokken2
3	3	Z-profiel	157	selas		wi-ge	heterogeen	rommelig, brokkelig, oxi2, con2, zw h brokjes2, vl2
3	3	Z-profiel	158	Zs3		gr	heterogeen	h3, pl1-2
3	3	Z-profiel	159	Zs2	MF	grbr-gebr-gr	heterogeen	h2, brokken ge selas2, msch1 zw h brokjes1
3	3	Z-profiel	160	selas		ligr		vettig
3	3	Z-profiel	161	Zs2		zw		h3
3	3	Z-profiel	162	selas		gr roze		brokkelig
3	3	Z-profiel	163	veen		zwbr		venig materiaal, h3, pl2, msch1
3	3	Z-profiel	164	selas		blgr-grbr	heterogeen	brokkelig, dogr, pl1, Zs2, h2, pl1, brokken or en ge
3	3	Z-profiel	165	selas		roze		
3	3	Z-profiel	166	selas		wige-or		hard en brokkelig, oxi3 en con2
3	3	Z-profiel	167	Zs2		dobr-zw		h3, pl3, veen, msch1
3	3	Z-profiel	168	veen		brzw		veraard veen, pl3, msch2 (vnl onderrand) brokjes dogr Zs2, h3, ge selas br.1 mest!
3	3	Z-profiel	169	mest		gngr	heterogeen	fos2, bijmenging v br Zs2, MF, h1, msch2 en dogr-zw Zs2, h3, aw1
3	3	Z-profiel	170	selas		orbr	heterogeen	rommelige laag, overwegend selas, oxi2, con2, ge gr Zs1 MF, h1
3	3	Z-profiel	171	Zs1	MF	brwi-wige	heterogeen	zw h brokjes2, laagje dogr Zs1, MF, h2, conc msch, brokken dogr-dogrbr Zs2, MF, h3, (cf 149)- rommelig, zw h brokken, oxi1
3	3	Z-profiel	172	Zs2	MF	dogr-doblgr		rommelig, brwi Zs1, MF, zw h brokken, msch2, pl2, or selas brokken or en orbr
3	3	Z-profiel	173	Zs2		dogrbr	heterogeen	2h, msch1, brokken or en orbr selas2, vlekken ge en gewi Zs1, MF, zw h brokken, onderrand = afwiss. V. dogrbr h3 laagjes, met ge Zs1 MF
4	3	N-profiel	1	bouwvoor		grbr	heterogeen	gevlekt, met puinbrokjes, hok2 en grove BS fragm.(plaatselijk BS3)

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
4	3	N-profiel	2	Zs3	ZF	gogr	homogeen	BS1, AW1, HoK1
4	3	N-profiel	3	Selas		roze br		verbr. Leembrokjes, BS1, Hok brokjes
4	3	N-profiel	4	Zs3		dogogr	heterogeen	Fosf rijke laag, verspreide Hok2, BS1, Pu1
4	3	N-profiel	5	Selas		gr-roze gr	heterogeen	HoK2, BS1, gowi leembrokjes-gevlekt
4	3	N-profiel	6	selas		gr-dogr-brgr	zeer heterogeen	gevlekt, brokken orge, verbrande leem, Hok 2, Pu2, BS1
4	3	N-profiel	7	selas		brge	vrij homogeen	BS1, HoK1
4	3	N-profiel	8	selas		dobr		brokjes Fosf, roge, Hok1
4	3	N-profiel	9	selas		roze br		S 3065
4	3	N-profiel	10	selas		wi roze		S 3065, Hok1
4	3	N-profiel	11	selas		roze		BS1, mortel1
4	3	N-profiel	12	brandlaag		dr-orbr		Hok1, verbrande leem
4	3	N-profiel	13	klei		grgo		bs1
4	3	N-profiel	14	selas		roze gr	homogeen	BS1,gegr leembrokken1, gelaagd
4	3	N-profiel	15	brandlaag		dr-orbr		verbrand, compacte selas
4	3	N-profiel	16	selas		gr-rozegr	zeer heterogeen	gevlekt, gogr leem, or leembrokjes
4	3	N-profiel	17	selas		roze br	homogeen	
4	3	N-profiel	18	selas		gegr-gr	heterogeen	van 16 gescheiden door dogrbr h2, hok1 bandje
4	3	N-profiel	19	Zs2		dogr-grbr	zeer heterogeen	insteek betonnen peor, bijmening v vel roze br en gr roze selas, msch1, kleibrokken
4	3	N-profiel	20	Zs3		gr	homogeen	bovenlaag wigr selas, Hok2
4	3	N-profiel	21	selas		wigr		hard compact, Bs gruis, Kalkmortel, Hok2
4	3	N-profiel	22	selas				cf21
4	3	N-profiel	23	selas		orbr		compact, brokkelig, gr kleibrokken2, bs gruis2
4	3	N-profiel	24	selas		roze gr-gr	heterogeen	gr kleibrokjes2, bs gruis2
4	3	N-profiel	25	selas		grge	heterogeen	hard compact, gr verbr. Leem brokjes2
4	3	N-profiel	26	selas		grbr	heterogeen	bijmenging v roze,ge gr selas, gr kleibrokjes, verbr leembrokjes (or) en wi selas brokken
4	3	N-profiel	27	selas		roze		compact
4	3	N-profiel	28	selas		roze gr-gr	heterogeen	bijmenging v roze br selas, gr kleibrokjes2, zw humusbrokjes2, verbr leem3
4	3	N-profiel	29	selas		grbr	heterogeen	verbr leem2, gr kleibrokjes, wi selas brokjes
4	3	N-profiel	30	cf 26				
4	3	N-profiel	31	Zs1	MF	wi		met zw dogr Zkx plaggen, nr O toe heterogener, bijmenging van ge dogrbr Zs2,MF H2
4	3	N-profiel	32	Zs3		dogr		Zkx, kleiplaggen, H2
4	3	N-profiel	33	selas		roze		compact, hard, brokje wi leem/selas bs gruis3, gr klei1
4	3	N-profiel	34	selas		drbr		brokkelig, or verbr leem2, gr klei1, zw h brokjes
4	3	N-profiel	35	selas		liroze-gr		compact, wi selas brokjes
4	3	N-profiel	36	selas		dogrbr		h2,compact
4	3	N-profiel	37	selas		or	heterogeen	verbr,zw h brokjes, verbr. Leem
4	3	N-profiel	38	selas		ligr-liroze-wi		verbr. Leem brokjes, h brokjes
4	3	N-profiel	39	selas		ligr-wi		brokkelig, leembrokjes, h brokjes
4	3	N-profiel	40	als 17				
4	3	N-profiel	41	Zs3		zw	homogeen	h3,selas brokjes pl1
4	3	N-profiel	42	Zs3		zw	homogeen	selas brokjes
4	3	N-profiel	43	selas		br	vrij homogeen	licht vettig, zw h brokjes1
4	3	N-profiel	44	Zs1		br		Msch3, gegr selas brokjes, zw h3, gelaagd
4	3	N-profiel	45	Zs1		drgr	heterogeen	zw h baantjes,brokjes3
4	3	N-profiel	46	selas		wi roze		

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
4	3	N-profiel	47	selas		wi-gr		gevlekt met insluitselsKs2(gr)
4	3	N-profiel	48	selas		ligr-roze	heterogeen	Zs3, wi brokjes (kalk?) en zw h3, spikkels
4	3	N-profiel	49	als 43				
4	3	coupe S3182	1	selas		or		verbr, brokkelig, verbr leem brokken, zw h brokjes
4	3	coupe S3182	2	Zs2		dobr	heterogeen	wi-lige Zs1 brokken, ijzerconc. 1, msch1, zw h brok 1
4	3	coupe S3182	3	Zs1		ligr-beige		bijmenging v gr Zs2 brokken, ijzeroxide1, zw h lensjes
4	3	coupe S3182	4	Zkx		dogr		plaggen,h3
4	3	coupe S3182	5	Zs3		dogr-zw	heterogeen	gelaagd, h3, wigr Zs1, orbr verbr. Selas
4	3	coupe S3182	6	Zs2-3		gr-dogrbr	heterogeen	H1, kleiige delen, selasbrokjes 2, zw h brokjes2, ijzercon
4	3	coupe S3182	7	Zs1	MF	wi		gelaagd met dunne h (gr) bandjes Zs2 en plaggen gr-dogr Zkx h3
4	3	coupe S3174-75-76	1	brandlaag		robr		harde compacte laag, verbrande leem, S 31076, msch1
4	3	coupe S3174-75-76	2	idem1		ge tot or		
4	3	coupe S3174-75-76	3	Zs2	MF	zw-zwbr	homogeen	Hok3, msch1
4	3	coupe S3174-75-76	4	selas		rozegr-gr		gelaagd, compact en hard,bs1, Hok2
4	3	coupe S3174-75-76	5	Zs2		dogrbr-gr		Hok2, H2
4	3	coupe S3174-75-76	6	selas		roze br		vet, Hok2, bsgruis1
4	3	coupe S3174-75-76	7	selas		wigr		hard compact, Hok2
4	3	coupe S3174-75-76	8	selas		br		Hok2
4	3	coupe S3174-75-76	9	Zs2		dogr-dogrbr	heterogeen	gelaagd, Hok2, BS2, msch1, PU1
4	3	coupe S3174-75-76	10	Zs2		gr		cf 9
4	3	coupe S3174-75-76	11	Zs2-3		gegr-brgr	heterogeen	oxi2, veel kleiig materiaal, selas, bs2, msch1
4	3	coupe S3174-75-76	12	klei		gogr		compact, massief, oxi2, kleiplaggen
4	3	coupe S3174-75-76	13	selas		rozegr		harde compacte wand v verbrande rozegr HoK?"selas en orbr leem
4	3	coupe S1013	1	selas		gr roze-grbr	heterogeen	compact, vlekken wigr leem, verbr. Leem
4	3	coupe S1013	2	Zkx		ligr	zeer heterogeen	brokken or verbr. Leem = brandvlek
4	3	coupe S1013	3	Zs3		ligr-dogr	vrij homogeen	Hok2, selasbrokjes, sch1, wigr
4	3	coupe S1013	4	selas		roze		S 1006
4	3	coupe S1013	5	Kz1		brgr		H2, Hok2
4	1	coupe S1008	1	Zs2	MF	dogr-zw	homogeen	S1008 Hok2,H2, Msch, Ksch3, bs2, Bot2, AW2
4	1	coupe S1008	2	selas		roze ge-gr		S1008 BS1, Msch1, Hok1, Bot1, AW1
4	1	coupe S1008	3	Lz2		wigr-ligr		Zs2,BS2, Hok2
4	1	coupe S1008	4	Zs2	MF	gogr		S 1010, H2, Fos2, BS2, Pu1
4	1	coupe S1024	1	Zs3		grbr		H2, Msch1, AW2, Pu2
4	1	coupe S1024	2	Lz2		wigr-orgr		gevlekt, verbr. Materiaal
4	3	coupe S3074-75 top	1	Zs2		brgr		BS3, grof bs puin
4	3	coupe S3074-75 top	2	Zs3		or	heterogeen	oxi2, vermengd met kleibrokjes, selas, plaatselijke concentratie v brgr Zs2, H2, Zw hok3 = brandlaagje
4	3	coupe S3074-75 top	3	Kz2		grgr		compacte klei, oxi1 - bestaat uit plaggen
4	3	coupe S3074-75 top	4	cf laag3				plaggen minder duidelijk te herkennen
4	3	coupe S3074-75 top	5	Z23		brgr		bijmenging v gr kleidelen, selas brokjes
4	3	coupe S3074-75 top	6	Zkx		roze gr		h1, bijmenging v roze selas
4	3	coupe S3074-75 top	7	Zs3		gr-dogr	heterogeen	insluitsels v selas en ijzerconc.
4	3	coupe S3074-75 top	8	Zs2		zw	redelijk homogeen	H3, op overgang met 9 brokjes en ijzerconc.
4	3	coupe S3074-75 top	9	selas		or		verbrand
4	3	coupe S3074-75 top	10	selas		gr-liroze	heterogeen	zw h brokjes, selas
4	3	coupe S3074-75 top	11	selas		ligr-wi		zw h brokjes

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
4	3	coupe S3074-75 top	12	Zs3		dobrgr	heterogeen	zw h brokjes, Hok1, msch1
4	3	coupe S3074-75 top	13	klei		grgo		oxi2, bijmenging v meer h Zkx (grbr) onderrand = dogrbr
4	3	coupe S3074-75 top	14	selas		roze	vrij homogeen	zw h brokjes, msch1, ge-or-ro bs gruis, verbr leem2
4	3	coupe S3074-75 top	15	selas		dogr-dogrbr	heterogeen	zw h2-h3, or verbr. Selas, gelaagd
4	3	coupe S3074-75 top	15	Zs2		liroze-wi	zeer heterogeen	leem, kalk en kleibrokjes, gevlekt wi en roze selas
4	3	coupe S3074-75 top	16	Zs1		ligr-gr-grbr	zeer heterogeen	gevlekt, h1, zw h brokjes2, kleibrokken, ijzerconc1, v. leem1
4	3	coupe S3074-75 top	17	Selas		ligr	zeer heterogeen	orbr ijzerox en ijzerconc, zw h brokjes
4	3	coupe S3074-75 top	18	Zs2		dogr	heterogeen	ro verbrn leembrokken, ijzerconc, zw h brokjes, msch1
4	3	coupe S3074-75 bodem	8	Zs3		zw	homogeen	h3
4	3	coupe S3074-75 bodem	9	selas		or		verbr
4	3	coupe S3074-75 bodem	10	selas		or,gr	heterogeen	aw1
4	3	coupe S3074-75 bodem	11	selas		drorbr		vettig, hok2
4	3	coupe S3074-75 bodem	12	Zs1		wi-grbr	heterogeen	gevlekt
4	3	coupe S3074-75 bodem	13	Zs1		wi-gr	homogeen	zw h brok1
4	3	coupe S3074-75 bodem	14	Zs1		drgrbl		brokken
4	3	coupe S3074-75 bodem	15	Zs1		orbr		gr gelaagd
4	3	coupe S3074-75 bodem	16	Zs1		lige		moederbodem
4	3	coupe S3074-75 bodem	17	selas		br		
4	3	coupe S3148,3158,3159	1	?				
4	3	coupe S3148,3158,3159	2	selas		orbr		vlekkerig,HOK2, bijmenging Zs1MF wige = S3141
4	3	coupe S3148,3158,3159	3	klei		blgr		Kz3, plaggen, op de overgang tussen de plaggen ijzeroxide en selas,
4	3	coupe S3148,3158,3159	4	selas		dogr-gr	heterogeen	gevlekt met or brokjes verbr leem, hok2, brokken grbl klei
4	3	coupe S3148,3158,3159	5	Zs2	MF	gewi-grwi		moederbodem
4	3	coupe S3148,3158,3159	6	selas		orge	zeer heterogeen	verbrand selas, zw h spikkels2,(geen hok!), verbrande leem1, ijzeroxi2, pl2 hok1
4	3	coupe S3148,3158,3159	7	selas		roze gr		vettig, hok2
4	3	coupe S3148,3158,3159	8	selas		gr		hok2
4	3	coupe S3148,3158,3159	9	Zs3		ligrbr	heterogeen	ijzeroxide, HT, PL2
4	3	coupe S3148,3158,3159	10	dekzand		lige		moederbodem
4	3	coupe S3148,3158,3159	11	Zs2		dogr		zw, pl3
4	3	coupe S3148,3158,3159	12	Zs3		dogrzw		msch3, h3
4	3	coupe S3148,3158,3159	13	Zs1		ligr		
4	3	coupe S3148,3158,3159	14	Zs3		dobror	heterogeen	selas met h3, hok spikkels, sch1
4	3	coupe S3148,3158,3159	15	Zs2		dogrro-br	heterogeen	verbr leem, h1
4	3	coupe S3127	1	Zs2	MF	dogrbr		H2, gelaagd
4	3	coupe S3127	2	humus		zw		h3, msch1, verbr. Leem
4	3	coupe S3127	3	Zs1	MF	ligrbr	zeer heterogeen	h1, met bijmenging v brokken selas en leem
4	3	coupe S3127	4	selas		orbr	vrij homogeen	hok2
4	3	coupe S3127	5	Zs1	MF	gewi		met kluiten ligrbr Zs1 MF h1 en selas brokjes
4	3	coupe S3171-3165	1	Zs1	MF	gewi		h delen
4	3	coupe S3171-3165	2	selas		ligr-rozegr		vettig en brokkelighok2, verbr leem,
4	3	coupe S3171-3165	3	cf 2				meer or roze verbr leem
4	3	coupe S3171-3165	4	klei		dogr-zw		massief klei, pl2,Zs3
5	3	coupe S 6002	1	Zs1		or	heterogeen	sterkt gevlekt, tinten or, met centraal ligr vlek en buitenkant zw door verbr randen, onderrand or Zs3
5	3	coupe S 6002	2	Zs2		or	heterogeen	tinten oranje, bovenste helft=ligr
5	3	coupe S 6002	3	Zs1		wior	heterogeen	gevlekt met orgr en humeuze drgr vlekken, zr plaatselijk br Zs3 brokjes

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
5	3	coupe S 6002	4	cf 6025				
5	3	coupe S 6002	5	selas		roze		brokken, zw h br 2
5	3	coupe S 6002	6	Zs1	MF	wi	homogeen	
5	3	coupe S 6002	7	cf 5		roze		grijzer
5	3	coupe S 6002	8	Zs2		ligrbr	heterogeen	selas brokjes or en zw h brokjes
7	5	S5098, 5097, 5096, 5093	1	Zs2		dogroengr-zw	gelaagd	gelaagd, H2-H3, br selasbr 2, Msch 1
7	5	S5098, 5097, 5096, 5093	2	Zs3		(do) gr-br	gelaagd	fijn gelaagd, H2, met fijne zw H3 bandjes, Msch1
7	5	S5098, 5097, 5096, 5093	3	selas		gr-librgr/ge-roze	heterogeen	heterog, zw H brokjes, brokjes (wi) ge verbr selas, fosf 1, onderrand plaatselijk Ksch en Msch gruis
7	5	S5098, 5097, 5096, 5093	4	Zs3		ge		fosf 2, zr veel grote brokjes zw H conc & Hok
7	5	S5098, 5097, 5096, 5093	5	Zs2	MF	gr	heterogeen	heterog, gngr kleibrokken 3
7	5	S5098, 5097, 5096, 5093	6	Zs1	MF	gewi/grwi	heterogeen	heterog, brokken gr & ge zs1
7	5	S5060, 5067	1	selas		roze-gr		brokkelig, zw H brokjes
7	5	S5060, 5067	2	selas		br-roze		brokkelig, vl 2, Sch 1
7	5	S5060, 5067	3	selas		br-roze		brokkelig, vl 2, Sch 1, dogr H2 Zs2
7	5	S5060, 5067	4	selas		wi-roze		
7	5	S5060, 5067	5	Zk4		gn-grijze		or & ge selas, Msch1, zw H brokjes 1
7	5	S5060, 5067	6	Zs1	MF	ge-wi		gelaagd met gr Zs2/Zs3 H2 & groene (Fosf) Zs2, Msch 1
7	5	S5060, 5067	7	Zs2	MF	gr-gngr	heterogeen	heterog, roze selas br. H2
7	5	S5060, 5067	8	Zs2		gr-ligr	heterogeen	heterog, gn & ge fosf vlekjes, or & br selasbr 2, zw H brokjes, Msch1, gr kleibrokjes
7	5	S5060, 5067	9	selas		ge-orge		verbrande selas, vl 2
7	5	S5060, 5067	10	Zs2/Zs3		zw	heterogeen	humeuze hetrog. Vlek
7	5	S5060, 5067	11	selas		or-br		
7	5	S5092	1	selas		wi-rozebr		zw H brokjes, gr Zs2, oxi 2
7	5	S5054	1	Zs1		ge-brge	heterogeen	zr heterog, br humeuze Zs1 & ge-wi Zs1 vlekken
7	1	S1022	1	Zs1		br-roze		vol met dakpanfragmenten
7	5	S5075	1	Lz3		ge-gn	homogeen	homog.
7	5	S5075	2	Zs2		zw		H3
7	1	S1019	1	Zs3		or-libr	heterogeen	heterog, bs, mortel, hk brokken
7	1	S1019	2	Zs2		zw-br	heterogeen	heterog, gevlekt, gn-gr brokken, aw, mortel
7	1	S1019	3	Zs2		dobr	heterogeen	heterog, aw, bs
7	1	S1019	4	Zs2		roze-wi		selas, bs, aw
7	1	S1019	5	Zs2		ligr		sterk gelaagd, aw
7	5	Coupe S 5098, 5079	1	Zs2		dogogr-zw		h2-3, br selas brokken2, msch1
7	5	Coupe S 5098, 5079	2	Zs3		do grbr		fijn gelaagd, h2, met fijne zw h3 bandjes, msch 1
7	5	Coupe S 5098, 5079	3	selas		ge-roze	heterogeen	mschgruis
7	5	Coupe S 5098, 5079	4	Zs3		ge		zr veel grbr brokjes zw h conc en hok?
7	5	Coupe S 5098, 5079	5	Zs2	MF	gr	heterogeen	gngr kleibrokken3
7	5	Coupe S 5098, 5079	6	Zs1	MF	gewi-grwi	heterogeen	brokken gr en ge Zs1
7	5	coupe S 5060, 5067	1	selas		roze gr		brokkelig, zw h brokjes
7	5	coupe S 5060, 5067	2	selas		br roze		brokkelig, sch1
7	5	coupe S 5060, 5067	3	selas		br roze		brokkelig, sch1, bijmenging v dogr h2 Zs2
7	5	coupe S 5060, 5067	4	selas		wi roze		brokken
7	5	coupe S 5060, 5067	5	Zkx		gngr		dr ge selas bijmenging, msch1 zw h brokjes1
7	5	coupe S 5060, 5067	6	Zs1	MF	gewi		gelaagd met gr Zs2/Zs3 h2 en groeen (FF) Zs2, Msch1

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
7	5	coupe S 5060, 5067	7	Zs2	MF	gr-gngr	heterogeen	H2, selas brokken
7	5	coupe S 5060, 5067	8	Zs2		gr-ligr	heterogeen	gn ge fosf vlekjes, or br selas br2, zw h brokjes1, msch1, gn kleibrokjes
7	5	coupe S 5060, 5067	9	selas		ge-orge		verbrand
7	5	coupe S 5060, 5067	10	Zs2		zw		Zs2-Zs3, h3, humeuze heterogene vlekken
7	5	coupe S 5060, 5067	11	selas		or br		brokken
7	5	coupe S 1019	1	Zs3		orlibr	heterogeen	bk, mortel, hk brokken
7	5	coupe S 1019	2	Zs2		gngr	heterogeen	gevlekt, zw br, aw, mortel
7	5	coupe S 1019	3	Zs3		dobr	heterogeen	aw, bs
7	5	coupe S 1019	4	Zs3		roze wi		selas, bs, aw
7	5	coupe S 1019	5	Zs2		ligr		sterk gelaagd,aw
8	1	O-profiel	1	Zs3		ligr	heterogeen	heterog, pl1, ox 2 (selas)
8	1	O-profiel	2	selas				oxi 2, concretie (cow) 2, Hok 2, Msch 1
8	1	O-profiel	3	Zs3		ligr-gegr		oxi 1, Hokbrokken 2, brokjes verbrande leem (selas)
8	1	O-profiel	4	Zs3		gr-dogr		Hok 2, ijzercon. 1, bot 1, Msch 1, heterog.
8	1	O-profiel	5	Zs2		gr	heterogeen	zr heterog, sterk gevlekt, ro & ge vlekken, BSpu, Hokbrokken, verbr. Leembrokken, con 2.
8	1	O-profiel	6	Zs2		gr-br	heterogeen	heterog, Hokbrokken 2, Msch 1, pl 2, bot, 1
8	1	O-profiel	7	Zs2		gr	heterogeen	heterog, Ksch, fosf vlekjes, bs gruis, con 2
8	1	O-profiel	8	Zs2	Grof	gr		bs en mortelpuin
8	1	O-profiel	9	Zs2		kakign-gr	heterogeen	heterog, Hok 2, aw 1, fosf 2, naar oosten meer bijmenging selas en Bspu
8	1	O-profiel	10	Zs2		ligr-gr		vrij homog, Hok 1
8	1	O-profiel	11	Zs2		zw-gr	homogeen	homog, H3, pl 2, aw 1, sch 1
8	1	O-profiel	12	As		zw-blgr		brandlaag, Hok 3
8	1	O-profiel	13	Zs3		dogrbr-dobr	heterogeen	heterog, con 2, Msch 1, bs 1
8	1	O-profiel	14	As		zw-blgr		brandlaag, Hok 3
8	1	O-profiel	15	Zs3		wi-gr	homogeen	red. Homog, Hok 2, kalkbrokjes, pl 2, con 2 en selasbrokjes, naar oosten toe meer oxi
8	1	O-profiel	16	Zs3		wigr-gr	homogeen	red. Homog, Hok 2, kalkbrokjes, pl 2, con 2 en selasbrokjes, naar oosten toe meer oxi
8	1	O-profiel	17	Zs2		zw-gr		H3, fosf resten, pl 2, Msch 1, br humusbrokjes, heterog
8	1	O-profiel	18	Zs3		libr-roze	heterogeen	heterog, H3, bs gruis 2, sch 2, veenbrokjes, aw 1, naar N toe meer bijmenging van selas
8	1	O-profiel	19	Zs2		ge-bege	heterogeen	heterog, selas, leembrokjes, Hok spikkels
8	1	O-profiel	20	Zs2		gr-br		H2, Hok, Msch 1, con 1
8	1	O-profiel	21	Zs2/selas		ligr-ge		Hok 2, bs gruis 1, verbrande leem
8	1	O-profiel	22	selas		gr-roze	heterogeen	heterog, bs, aw, verbrande leem, Hok 1
8	1	O-profiel	23	selas		gr-roze	heterogeen	heterog, bs, aw, verbrande leem, Hok 1
8	1	O-profiel	24	Zs3			heterogeen	sterk heterog, Hok brokken, con 2, Msch 2, verbrande leem, aw
8	1	O-profiel	25	Zs2		gr-zw	heterogeen	sterk heterog, con 2, Hok 2, Msch 2, aw 1
8	1	O-profiel	26	Zs3		gr	heterogeen	heterog, con 2, selasbrokken, aw 1, BSpu 1, verbrande leem
8	1	O-profiel	27	Zs2		dogr	heterogeen	heterog, bs gruis 1, verbrande leem, Hok brokjes, selas brokjes
8	1	O-profiel	28	Zs3		zw	homogeen	vrij homog, H3, Msch 1
8	1	O-profiel	29	selas		ge-gr	heterogeen	heterog, oxi 2, verbrande leem
8	1	O-profiel	30	Zs3		dogr	heterogeen	heterog, selasbrokjes, Hok spikkels, onderrand = H3, zw, ligr + as naar W toe
8	1	O-profiel	31	Zs2			heterogeen	zeer heterog, veel selas, Hok brokken, aw, Msch 1
8	1	O-profiel	32	Zs3		dogr	heterogeen	heterog, ro-wi-ge vlekken van ijzercon en selas, Msch 1, pl 2
8	1	O-profiel	33	selas		ligr-ge		verbrande leem 2
8	1	O-profiel	34	Zs3		ligr	heterogeen	heterog, Msch 2, aw 2
8	1	O-profiel	35	Zs3		dogr	heterogeen	heterog, con 2, pl 1, Msch2, aw 2

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
8	1	O-profiel	36	As		blgr		Hok 3, zw Hok brokken (aslaag)
8	1	O-profiel	37	Zs2		dogr-br	homogeen	vrij homog, H2, Msch 2, aw 1
8	1	O-profiel	38	Zs3		dogr	homogeen	vrij homog, pl2, H2
8	1	O-profiel	39	Zs2		wigr-gegr	heterogeen	heterog, selasbrokken, Hok 2
8	1	O-profiel	40	Zs2		zw-br	homogeen	homog, H3, pl 2
8	1	O-profiel	41	Zs3		wigr-gr	homogeen	red. Homog, Hok 2, kalkbrokjes, pl 2, con 2 en selasbrokjes, naar oosten toe meer oxi
8	1	O-profiel	42	Zs2		dogr-br	homogeen	vrij homog, pl 1
8	1	O-profiel	43	Zs3		dogr		con 1, Hok 2, H2, oxi
8	1	O-profiel	44	Zs3		wigr-gr	homogeen	red. Homog, Hok 2, kalkbrokjes, pl 2, con 2 en selasbrokjes, naar oosten toe meer oxi
8	1	O-profiel	45	Zs3	Grof	dogr-dogrbr	heterogeen	heterog, BSpu + mortelpu 3, fosf, Msch 2, Hok 2, aw 2
8	1	O-profiel	46	Zs2	Grof	gr-br		puinlaag, H1, BSpu
8	1	O-profiel	47	muur				muur 3 steenlagen max bewaard, rust op puinlaag van grof BS & mortelpuin. Herbruikte ro bs, vnl. gebroken en in los verband, vnl. Kops, wige vr zacht zandige mortel, BS22x12x6,5, ?x9x4 en ?x12,5x8
8	1	O-profiel	48	selas		roze	zeer heterogeen	zeer heterog gevlekte laag, dogrbr Zs1, H1, Bspu 2, Msch 2
8	1	O-profiel	49	Zk	F	dogr	zeer heterogeen	cfr. 38 maar veel heterogener naar W toe. zeer vlekkerig dogr, zk, H1, HOK2, ijzercon2, Bsgruis en selasbrokjes, msch2
8	1	O-profiel	50	Zk	F	dogr	zeer heterogeen	cfr. 49 maar veel meer or oxi en concr. Doorheen, vlekkerig
8	1	O-profiel	51	Zs3-Zkx		gr-dogr		vlekkerig, oxi 1, Hok 2, Msch 1, ge & orbr verbrande leembrokjes
8	1	O-profiel	52	Zs2		dogr-br		H2, sch con (Msch 3), ge brokjes verbrande leem
8	1	O-profiel	53	Zs3		gn-gr	heterogeen	zr heterog, fosf 2, Msch 2, zw H brokjes, verbrande leem
8	1	O-profiel	54	Zs3/Lz3		or-br	heterogeen	heterog, vlekkerig , gngr k, ge selas, Hok brokken 2, Msch1
8	1	O-profiel	55	Zs3		dogr	heterogeen	heterog, H3, met ge & ro brokjes verbrande leem, aw, Msch 1, Hok 1
8	1	O-profiel	56	Zs3/Lz3		orbr-br	heterogeen	heterog, vlekkerig , gngr k, ge selas, Hok brokken 2, Msch 2
8	1	O-profiel	57	Zs2		dogrbr-dogr-zw	zeer heterogeen	zr heterog, rommelige laag, H2, orbr verbrande leem 2, blzw slakkis mat., plaatselijk veel Msch
8	1	O-profiel	58	Zs2		dogr-br		H2, sch con (Msch 3), ge brokjes verbrande leem
8	1	O-profiel	59	ZKx		gr	zeer heterogeen	met bijmenging v. wigr selas en verbr. Leem. Oxi2(plaatselijk) en concretie. Zeer heterog Hok1
8	1	O-profiel	60	ZKx		gr	zeer heterogeen	zeer heterog, met vage bruinige humeuze vlekken oxi vlekken, Hok2, en zw humusbrokjes
8	1	O-profiel	61	selas		wigr-ge		brokkelig, verbrande leembrokjes (gr en ge) Hok2
8	1	O-profiel	62	selas		grbr		zr vlekkerige, rommelige laag, met veel or, ge en ro vlekken v. oxi en verbr. Leem, Hok1
8	1	O-profiel	63	Zs3		zw		brandlaagje, vlekkerig zw, Hok3, humusbrokjes met bijmenging v veel brokjes orbr verbr leem en oxi
8	1	O-profiel	64	selas		gr		vlekkerig, wigr-gr-gegr, 2Kx gr, oxi ge verbr leembrokjes
8	1	Z/O-profiel	65	Zs3	MF	gr-dogr		oxi2,pl2,h1, zw-h brokjes, Bs gruis = verdervervolg v 122 O-profiel WP3
8	1	Z/O-profiel	66	Zs3		grbr		is gelijk aan 123 v Oprofiel v wp3
8	1	O-profiel	67	selas		wigr		lichter lensje bovenin laag 124 v O prof WP3, compacte zelas, oxi 1, pl2, zw H brokjes, Bs gruis1
8	1	O-profiel	68	Zs3		gr-blgr	heterogeen	Heterog hard en compact, Bs gruis1, Brokjes wi selas 2, Msch1, zw h bruin, br venige brokjes1, gaat in Z-prof naar W toe over in in vaag omlijnde meer grbr laag.
8	1	O-profiel	69	selas		ligr		ligr-grroze selas = 124 v O prof wp3
8	3	O-profiel	70					S125
8	3	O-profiel	71					S133
8	3	O-profiel	72					S126
8	1	O-profiel	73	Zs2		grge-ligrbr	zeer heterogeen	Zr heterog, selas, brokkelig, vl2, bs gruis2, pl2, zw h brokjes1.
8	1	O-profiel	74	Zs2		dogr	homogeen	vrij homog, h2, pl2, wigr selasbrokjes1
8	1	O-profiel	75	Zs2	MF	gr-drblgr		h1, oxi2, hok1, pl1 wi leembrokjes
8	1	O-profiel	76	selas		ligrbr		zr hard, brokjes, wi leem 2, vl2 bs gruis, bot1, zw h brokjes 2

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
8	1	O-profiel	77	Zs2		ligr-gr	heterogeen	heterog, h1, brokken gegr, harde veen, pl2, zw br, venige brokjes
8	1	O-profiel	78	veen		dobr		bandje, pl2, plaatselijk slechts 0,5 cm dik
8	1	O-profiel	79	selas		ligr-gr-gegr		zr heterog, Zs2, pl2, oxi2 zw h brokjes, wigr leembrokjes
8	1	O-profiel	80	selas		wigr		hard, compact gelaagd met dogr Zs2, h1
8	1	O-profiel	81	selas		ligr-grbr	heterogeen	heterog, Zs2, h1, pl1, venige brokjes
8	1	O-profiel	82	veen		gr-dogr	heterogeen	veraard, heterog, Zs2, h1, pl2
8	1	O-profiel	83	Zs2		dogrbr	homogeen	H2-H3, br veen brokjes, Msch1, pl2-3, homog
8	1	O-profiel	84	Zs2		doblgr-zw		h2, brokkelig, compact, verdroogd en kruimelig, organisch materiaal, br veenbrokjes
8	1	O-profiel	85	Zs2	MF	dogr-dogegr	heterogeen	heterog, h2-h3, zw br venige brokjes
8	1	O-profiel	86	Zs2	MF	dogr-dogrbr	heterogeen	heterog, Msch2, Ksch2, pl2, venig 2
8	1	O-profiel	87	Zs2	MF	dogr	heterogeen	homog, H2, Fos1, Msch1, be venige brokjes1, gegr leembrokjes1, pl2
8	1	O-profiel	88	Zs2	MF	dogrbr-zwbr	heterogeen	heterog, br venige brokjes, harde gegr leembrokjes, Msch1, br selasbrokjes
8	1	O-profiel	89	veen		dobr-zwbr		veraard, Msch1
8	1	O-profiel	90	selas	MF	liblgr		compact, Zs2, brokkelig, zw h brokjes, br venige brokjes1, pl1, brokken ge selas1-2, br-wi Zs1 MF, bovenrand (3-4 cm)robr verbrande selas
8	1	O-profiel	91	selas		wigr-ligr	zeer heterogeen	hard, zr heterog, pl1, zw h brokjes
8	1	O-profiel	92	Zs2	MF	ligrbl	heterogeen	heterog, brokkelig,zw h brokjes1, br venige brokjes 2 pl2.
8	1	O-profiel	93	Humus		zw	heterogeen	heterog, geloogd h2-3 lensje, Zs2
8	1	O-profiel	94	selas		grro-orro	heterogeen	verbr, heterog, brokkelig, gr kleibrokjes1, brokjes ge en wi selas, oxi 2
8	1	O-profiel	95	selas	MF	orbr-roze	zeer heterogeen	zr heterog, dogrbr Zs2,H2, zw h3, brokken gr kleibrokken2, vl2
8	1	O-profiel	96	as		dogrbl	heterogeen	compact, sintelachtig materiaal, heterog, zw h brokjes ge selas brokjes2.
8	1	O-profiel	97	Zs2	MF	dogr	heterogeen	H2, met dogr sintelachtige brokken, br veenbrokjes2, heterog.
8	1	O-profiel	98	Zs2	MF	gr-ligr		grbr, h2, pl2, br venige brokken2, Msch1, wi, ge selasbrokjes2, plaatselijk oxi2 (=orbr)
8	1	O-profiel	99	Zs2	MF	grbl	heterogeen	heterog, sintelachtige brokjes2, or or v2 brokjes, zw h brokjes2, pl2
8	1	O-profiel	100	Zs2	MF	gr-grbr		h1, wi,or selasbrokjes2, fos1, msch1, zw h brokjes2
8	1	O-profiel	101	veen		dobr	heterogeen	heterog,, gr kleibrokjes1, or, ge selasbrokjes2
8	1	O-profiel	102	Zs2	MF	dogrbr		H2, fos1, = veraard veen, wigr selasbrokjes1,l vl2
8	1	O-profiel	103	selas		wigr-or-gr	heterogeen	zr heterog, gevlekt, dogr Zs2 mf, zw h brokken2, gr kleibrokken1
8	1	O-profiel	104	Zs2	MF	ligr		pl2, zw h brokjes2
8	1	O-profiel	105	Zs2	MF	ligrbr	heterogeen	compact, heterog, zw h brokjes2
8	1	O-profiel	106	selas	MF	gr-orgr		brokkelig, oxi2, con2, verbrand, compact, bs gruis2, zw h brokjes
8	1	O-profiel	107	Zs2	MF	gegr	heterogeen	zr heterog, veel bijmenging v ge br selas, zw h brokjes
8	1	O-profiel	108	Zs3	MF	br-dogrbr	heterogeen	zr heterog, h2, oxi2, or br selas brokjes, zw h brokjes
8	1	O-profiel	109	Zs2		zw-zwbr		H3,veraard veen, ge dr selas brokjes1
8	1	O-profiel	110	Zs2		zw-zwbr		H3,veraard veen, ge dr selas brokjes1
8	1	O-profiel	111	Zs2		zw-zwbr		H3,veraard veen, ge dr selas brokjes1
8	1	O-profiel	112	Zs2	MF	gr	heterogeen	red. Homog, pl2
8	1	O-profiel	113	Zs2		zwgr-zwbr	heterogeen	heterog, H3, veraard veen, Pl2-3, zw h brokjes, Msch1, orbr selasbrokjes 1.
8	1	O-profiel	114	Zs2	MF	gr	heterogeen	heterog, oxi2, wi selasbrokjes1, zw h brokjes1, vl2
8	1	O-profiel	115	Zs3		gr-ligegr		zw h brokjes2, or selas brokjes1, oxi1, Hokspikkels2, Msch1
8	1	O-profiel	116	selas		ligegr-ge	heterogeen	zr heterog, wige-ligr, Zs2, brokkelig, oxi2, zw h brokjes2, Hok2, gelaagd
8	1	O-profiel	117	Zs2		ligr	heterogeen	heterog, pl2, oxi2-con2, zw h brok1, Ksch1
8	1	O-profiel	118	Zs2		wige-grwi	heterogeen	brokkelig/selas, oxi2, bs gruis2, zr heterog.
8	1	O-profiel	119	schelp			homogeen	concentratie kokkelschelp

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
8	1	O-profiel	120	Zs2		zw-zwbr	heterogeen	H3, veraard veen, orbr oxi brokjes2 (naar O toe heterogener en bij menging v gr grbr Zs2 Zs3, H2) Bs gruis2, ge gr selasbrokjes
8	1	O-profiel	121	Zs3		grbr	heterogeen	H2, heterog, zw Zs3 H3, or ge wi selasbrokjes2, bs gruis1, msch1, oxi12, con2, (vnl nr W toe)
8	1	O-profiel	122	Zs2		dogr	heterogeen	H2, heterog, bijmenging v zw gr Zs2, H2, wi, or, ge selas brokjes1, bs gruis1, oxi2, zw h brokjes2
8	1	O-profiel	123	Zs2		grbr	heterogeen	heterog, oxi2, con2, bs gruis1, zw h brokjes 2
8	1	O-profiel	124	selas	MF	grbr	heterogeen	zr heterog, brokkelig, oxi2, con2, vl2, grbr Zs2, zw h brokjes
8	1	O-profiel	125	selas		grbr	heterogeen	heterog
8	1	O-profiel	126	Zs2	cf120	zw-zwbr		H3, veraard veen, orbr oxi brokjes2 (naar O toe heterogener en bij menging v gr grbr Zs2 Zs3, H2) Bs gruis2, ge gr selasbrokjes
8	1	O-profiel	127	Zs2	cf120	zw-zwbr		H3, veraard veen, orbr oxi brokjes2 (naar O toe heterogener en bij menging v gr grbr Zs2 Zs3, H2) Bs gruis2, ge gr selasbrokjes
8	1	O-profiel	128	Zs2		wi-gr		brandlaagje, kalk3, zw h brokjes 2-3, oxi1
8	1	O-profiel	129	Zs2	cf120	zw-zwbr		H3, veraard veen, orbr oxi brokjes2 (naar O toe heterogener en bij menging v gr grbr Zs2 Zs3, H2) Bs gruis2, ge gr selasbrokjes
8	1	O-profiel	130	Zs2		gr-gror	heterogeen	heterog, selas, bijmenging van veel ge, gegr selas, oxi2-con2, zw h brokjes2
10	3	coupe S3257	1	Zs1		wi-gr	homogeen	
10	3	coupe S3257	2	Zs1		drgr-zw		gevlekt, h vlekjes2, insluitsels klei
10	3	coupe S3251-3260	1	Zs1	MF	wige	vrij homogeen	
10	3	coupe S3251-3260	2	Zs1	MF	brge	homogeen	insluitsels van Ks3 gr.
10	3	coupe S3251-3260	3	selas		gr-roze		verbr. Leem, Z inmenging wige, H2 vlekjes zw
10	3	coupe S3251-3260	4	selas		gr		vettig, h brokjes zw, Zs1 MF
10	3	coupe S3251-3260	5	humus		zw		H3, zw met selas brge verbr. Leembrokjes
10	3	coupe S3251-3260	6	Zs1	MF	wi-gr	vrij homogeen	
10	3	coupe S3251-3260	7	Zs1	MF	dogr-gewi	heterogeen	licht kleiige baantjes dogr-gewi
10	1	coupe S1147-1148	1	selas		or	heterogeen	gelaagd, zw h brokjes1, bot1, or oxiderend selas, met grijze laagjes, bk gr, verbr leem, AW1
10	1	coupe S1147-1148	2	selas		bror	homogeen	compact, vettig, oxi2, zw h brokjes 2, brokken wi-gr selas, or verbr leem2, FE concentratie2 (roest)
10	1	coupe S1147-1148	3	1148				
10	1	coupe S1147-1148	4	selas		or		met inmenging van brokkjes ro-wi selas
10	1	coupe S1056-1059	1	selas		roze	heterogeen	sch1,wibr Zs2
10	1	coupe S1056-1059	2	Zs2		ligrbr	heterogeen	hok1
10	1	coupe S1056-1059	3	Zs2		grbr	heterogeen	hok2
10	1	coupe S1056-1059	4	Zs2		dobrgr	heterogeen	hok2
10	1	coupe S1056-1059	5	selas		roze		
10	1	coupe S1056-1059	6	selas		roze		
10	1	coupe S1056-1059	7	Zs2		roze	heterogeen	gevlekt, met hok3, gelaagd dogrbr vlekken
10	1	coupe S1056-1059	8	selas		or		verbr.hok3, gelaagd
10	1	coupe S1056-1059	9	Zs2		drgrzw	heterogeen	
10	1	coupe S1056-1059	10	selas		or		verbr.
10	1	coupe S1198	1	Zs2		drbr-zw	heterogeen	H3-4,AW1, insluitsels
10	1	coupe S1198	2	Zs2		ligr	heterogeen	gelaagd, ligr-drbr, AW1 msch1, insluitsels
10	1	coupe S1198	3	Zs2		drbrgr	heterogeen	gevlekt libeor vlekken
10	1	coupe S1198	4	Zs2		ligrwi	heterogeen	dobr h vlekken, orbr vlekke (oxi-ijzer)
10	1	coupe S1198	5	dekzand		wi-gr		Zs1

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
10	3	W-profiel	1	Zs1		ligr	heterogeen	dogr Zs2 brokjes, h brokjes, fundering muur
10	3	W-profiel	2	Zs2		dogr-roze		bobrzw h3 vlekken, selasbrokjes, verbr. Leem, h3 brokken
10	3	W-profiel	3	selas		liroze-wi		h brokjes, verbr. Leem, sintelachtige brokken
10	3	W-profiel	4	Zs2		grgo	heterogeen	h brok. Selas brok., Fosf2
10	3	W-profiel	5	selas		doroze		zw h brokjes
10	3	W-profiel	6	selas		grbr-brroze		gelaagd, zw h brokjes
10	3	W-profiel	7	Zs1		br	heterogeen	zw h brokjes, ge-br h2 vlekken
10	3	W-profiel	8	Zkx		ligogr		librgr Kz3, oxi
10	3	W-profiel	9	selas		roze gr		zw h brokken
10	3	W-profiel	10	Zs3		dobrgr	heterogeen	zw lensjes, grgo kleibrokken, insluitsels be z, h3
10	3	W-profiel	11	Zs1		wige	vrij homogeen	
10	3	W-profiel	12	Zs3		dogr-zw		Zkx, h3, hokbrokken2, selasbrokjes
10	3	W-profiel	13	Zs3		dogrgo	homogeen	fosf2, h2
10	3	W-profiel	14	Kz2		gogr	homogeen	oxi1
10	3	W-profiel	15	Zs2		grbr	heterogeen	zw h brokjes, selasbrokjes
10	3	W-profiel	16	Zs3		dobrgr	heterogeen	Zkx, H2, selasbrokjes2, h brokjes2,msch2
10	3	W-profiel	17	selas		orbr		ijzerconc, msch1, vl2, h brokjes2
10	3	W-profiel	18	cf 16				
10	3	W-profiel	19	selas		wi-ligr		h brokjes, brokkelig, vl2
10	3	W-profiel	20	brandlaag		zw	heterogeen	wi as vlekjes
10	3	W-profiel	21	Kz3		grgo		
10	3	W-profiel	22	selas		brroze		zw h brokjes
10	3	W-profiel	23	Zs1		wige		Zs2, oxi, kleiige gr, br h vlekken
10	3	W-profiel	24	Zs2		grbr	heterogeen	zw h brokjes, ksch1,selasbrokjes
10	3	W-profiel	25	Zs1		wige	heterogeen	gr klei delen, brokjes selas grbr,
10	3	W-profiel	26	Zs1		grge	heterogeen	gr kleibrokjes, selas grbr
10	3	W-profiel	27	klei		lige-grge	heterogeen	gevlekt, grbr-bbr, met kleibrokken en plaggen
10	3	W-profiel	28	Zs1		ge brwi	heterogeen	br Zs1,h1 brokken en gr Zs1 brokken
10	3	W-profiel	29	Zs1		libr		gevlekt, met ge Zs1
10	3	W-profiel	30	cf 34				van Z-profiel WP3
10	3	W-profiel	31	cf 46				van Z-profiel WP3
10	3	W-profiel	32	Zs2	MF	gr-gogr-rozegr		Bs3, mortel3
10	3	W-profiel	33	cf S3105				maar gelaagd met selas en grote roze br selasbrokken2, grgo kleibrokken, zw h brokken
10	3	W-profiel	34	Zs1		ligegr	heterogeen	met gr roze selaslens, k-msch1,zw h brokken vl2, go kleibrokjes
10	3	W-profiel	35	selas		rozegr	heterogeen	brokkelig, zw h brokjes, vl2
10	3	W-profiel	36	Zs3		orbr-ligr-dogr	zeer heterogeen	gevlekt, br-ge-dogr, m-ksch,AW vl2, h brokjes2
10	3	W-profiel	37	selas		or		verbr. Leem, oxi2, zw h brokjes met gr zw hok
10	3	W-profiel	38	Zs3		dobr	heterogeen	selas en zw hbrokjes, mortel2, bs2
10	3	W-profiel	39	Zs2		dogr	heterogeen	con2, msch1, aw1, zw h brokjes2, NS1
10	3	W-profiel	40	Zs2		dogr-zw	heterogeen	h brokjes1, sintelachtig materiaal
10	3	W-profiel	41	Zs3		br-or		ijzerconc.,vl, h brokjes selasbrokjes, Aw
10	3	W-profiel	42	Zs2		grgo	heterogeen	FF2, oxi2, selasbrokjes2, grgr kleibrokjes, con2, msch1
10	3	W-profiel	43	selas		roze-or		
10	3	W-profiel	44	Zs2		dobrgr	heterogeen	dogrbr, selasbrokjes vnl onderin, zw h brokjes, vl, sintelachtig mat.
10	3	W-profiel	45	selas		rozebr		

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
10	3	W-profiel	46	Zs2		dobr	heterogeen	selasbrokken, gr kleibrokken, h brokjes, vl2
10	3	W-profiel	47	Zs2		dobr	heterogeen	roze selasbrokken
10	3	W-profiel	48	Zs1	MF	ge		bijmenging v zr veel robr selas
10	3	W-profiel	49	Zs1		wige		gelaagd met br h laagjes
10	3	W-profiel	50	Zs1	MF	dogr-gr	zeer heterogeen	gevlekt vnl dogr-gr Zs1, bijmenging v wi ge Zs1
10	3	W-profiel	51	Zs1		grbr	heterogeen	gevlekt, met wi br, klei brokjes
10	3	W-profiel	52	selas		robr		
10	3	W-profiel	53	Zs1		zw		h3, ksch1, msch1
10	3	coupe S 3074-3220-3222	1	selas		or		verbr.,oxi1
10	3	coupe S 3074-3220-3222	2	selas		gr,grge	heterogeen	brokkelig, oxi1-2, k1 brok.,bs2, leem verbr.2,brokken br selas, pl2, h zw2
10	3	coupe S 3074-3220-3222	3	selas		orbr	heterogeen	h2, msch2, brokkelig selas.
10	3	coupe S 3074-3220-3222	4	Zs1		brwi	heterogeen	bijmenging v gr Zs2 MF, kleibrokjes1, zw h brokjes1
10	3	coupe S 3074-3220-3222	5	Kz2		drgr-zw		plaggen?
10	3	coupe S 3074-3220-3222	6	Zs1	MF	wi-gr		moederbodem
10	3	coupe S 3074-3220-3222	7	selas		roze	heterogeen	brokkelig
10	3	coupe S 3074-3220-3222	8	Zs1	MF	wigr		gr k brokken1,roze brokken selas, brok1, zw h brokken1
10	3	coupe S 3074-3220-3222	9	Zs2		gr-brgr-drgr-ge		bijmenging selas, msch1, oxi2-3, gr k brokken, AW2
10	3	coupe S 3074-3220-3222	10	Zs1	MF	grwi-gr		oxi1-2, k brok2, or br selas 2, aw1
10	3	coupe S 3074-3220-3222	11	selas		rogr-gegr		gelaagd, brokkelig
10	3	coupe S 3074-3220-3222	12	selas		drgr-roze		brokkelig, h brokken2, verbr leem2
10	3	coupe S1011	1	Zs2		grbr-orgr	heterogeen	selas, wi mortelbrokjes2, msch1 bs1, brokjes gr klei
10	3	coupe S1011	2	Zs2-3	grof	dogr-dobrgr		h2, msch1, mortel1, AW1 leisteen, hok1
10	3	coupe S1011	3	Zs2		brgr	heterogeen	bs brokjes2, pu2,msch1,AW h1
10	3	coupe S1011	4	Zs3		ligr-dogrbr	zeer heterogeen	pu3, bot1, sch2-3, AW
10	3	coupe S1011	5	baksteen		orro		gevoegd met gr go leem, ?x11x5,5cm
10	3	coupe S3192-3193	1	Zs2		grbr	heterogeen	sc2, ro1
10	3	coupe S3192-3193	2	Zs3		brgr	heterogeen	ro1, h brokjes2, selas wi pl7
10	3	coupe S3192-3193	3	humus		zw	homogeen	
10	3	coupe S3192-3193	4	Zs1		ligr		ro1, oxi brokjes
10	3	coupe S3192-3193	5					zie 4 heterogener
10	3	coupe S3192-3193	6	Zs3		br		sc2,aw1
10	3	coupe S3192-3193	7	Zs1		librgr		ro1, zwbr laagjes, pl1
10	3	coupe S3192-3193	8	Zs1		wi-gr		
10	3	coupe S3192-3193	9	klei		gr-grbl		kleiplag
10	3	coupe S3110,3207,3208	1	Zs2	MF	libr-ligrbr	heterogeen	bijmenging v brokjes wi selas
10	3	coupe S3110,3207,3208	2	Zs1	MF	grge		gelaagd
10	3	coupe S3110,3207,3208	3	selas		ge	vrij homogeen	compact, hard, zw h brokjes1, hok1
10	3	coupe S3110,3207,3208	4	Zs3		dogr-zw	homogeen	h3
10	3	coupe S3110,3207,3208	5	Zs1	MF	wi	homogeen	
10	3	coupe S3110,3207,3208	6	Zs1	MF	brwi	heterogeen	br h vlekjes
10	3	coupe S3110,3207,3208	7	Zs2		dogr		h3
10	3	coupe S3110,3207,3208	8	Zs1	MF	ge	heterogeen	cf 6
10	3	coupe S3110,3207,3208	9	Zs2		gr-dogr		h3
10	3	coupe S3110,3207,3208	10	Zs1	MF	wi		gevlekt
10	3	coupe S3110,3207,3208	11	Zs1	MF	grge		gelaagd, h fijne inspoelingslaagjes

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
10	3	coupe S3210-3211	1	selas		orbr-grroze	heterogeen	met bijmenging grrb Zs2, gngr kleibrokken, bs gruis1
10	3	coupe S3210-3211	2	selas		grroze-wi	heterogeen	gngr kleibrokjes1, zw h brokjes
10	3	coupe S3210-3211	3	Kz2		gngr		compact, plaggen, oxi1
10	3	coupe S3210-3211	4	Zs3		dogrbr	zeer heterogeen	gevlekt en gelaagd pakket, bijmenging gngr klribrokjrs, matigfijn Zs2
10	3	coupe S3210-3211	5	selas		dogr-dogrbr	heterogeen	h2, bijmenging orgl delas brokken2, zw h brokken2
10	3	coupe S3210-3211	6	Zs1	MF	gewi		met Zs3 plaggen
10	3	coupe S3210-3211	7	Zs1	MF	wige		h ligrbr vlekken
10	3	coupe S3210-3211	8	klei		dogr-zwgr		h2, plaggen
10	3	coupe S3210-3211	9	Zs1	MF	wige-ge	zeer heterogeen	h br en ligr vlekken
10	3	coupe S3210-3211	10	selas		orbr-gr	heterogeen	
11	5	coupe S 5135 - 5154	1	hout				half vergaan
11	5	coupe S 5135 - 5154	2	Zs1	MF	ligrbr		vergaan hout
11	5	coupe S 5135 - 5154	3	selas		roze-brroze	zeer heterogeen	brokken, ro2, Msch2, Pl2, AW pot
11	5	coupe S 5135 - 5154	4	Zs1	MF	ligrge		ro2, selas1, KS1, 1 brokjes bijmenging
11	5	coupe S 5135 - 5154	5	Zs1	MF	grwi		fijn gelaagd met Zs2 H2 ro1-2, verspreide pl1, selas brokjes1
11	5	coupe S 5135 - 5154	6	selas		roze		brokkelig, onderin bijmenging zw humus pl2
11	5	coupe S 5135 - 5154	7	Zs2	MF	blgr		Zs1, wi selas,orbr1, H1 zw
11	5	coupe S 5135 - 5154	8	selas		roze		brokkelig (plaggenbrokken)zw h brok1, pl1, verbrande leem1
11	5	coupe S 5135 - 5154	9	Zs1		wigr	zeer heterogeen	bijmenging brokken selas en drgr plaggen zw h brakjes1
11	5	coupe S 5135 - 5154	10	Z23		drgr		
11	5	coupe S 5135 - 5154	11	humus		drgr-drgrbr		
11	5	coupe S 5135 - 5154	12	Z		gr		pleistoceen zand, gereduceerd grijs
12	6	Z-profiel	1	Zs1		lige-be	heterogeen	dbr Zs2 & dogr Zs2 brokjes
12	6	Z-profiel	2	Zs1		ligr-be	heterogeen	dbr humeuze brokken & gr lenzen
12	6	Z-profiel	3	BS		roze		steenlaag roze BS
12	6	Z-profiel	4	Z		dbr-zw		sterk siltig, verbrand, HTK spikkels
12	6	Z-profiel	5	Zs2		dobr-ro	heterogeen	verbrand
12	6	Z-profiel	6	Zs2		dbr	heterogeen	dobr humeuze stukjes
12	6	Z-profiel	7	Zs2		be-ge	heterogeen	
12	6	Z-profiel	8	Zs2		eige-be	heterogeen	dobr H brokjes, selasbrokjes
12	6	Z-profiel	9	Zs2		dogr	homogeen	in O humeuzer dan in W
12	6	Z-profiel	10	Zs2		dobr-zw	heterogeen	selasbrokken, HTK spikkels, humus spikkels
12	6	Z-profiel	11	Zs2		dogr	homogeen	rode BS puin
12	6	Z-profiel	12	selas		roze	heterogeen	verbr. Leembrokken, gn kleibrokken, wi kalkspikkels, zw plantenresten spikkels, Msch
12	6	Z-profiel	13	puin		dogr	heterogeen	rood BS puin, trasmortel
12	6	Z-profiel	14	Zs1		lige-be	heterogeen	met br en ge Zs2 brokjes = funderingslaagje S6082
12	6	Z-profiel	15	selas		roze		
12	6	Z-profiel	16	Zs2		dobr	heterogeen	selasbr, humeuze zw spikkels
12	6	Z-profiel	17	Zs1		lige-be	heterogeen	dogr, gr en dobr humeuze brokken
12	6	Z-profiel	18	Zs2		dogr	heterogeen	zw H spikkels
12	6	Z-profiel	19	selas		roze		gn kleilenzen & zw humeuze lenzen
12	6	Z-profiel	20	Zs1		lige-be	heterogeen	dobr & zw humeuze spikkels. Onderaan een br Zs2 lens met dobr-zw plantaardig materiaal
12	6	Z-profiel	21	Zs2		dogr	heterogeen	ro & ge BS puin
12	6	Z-profiel	22	BS		ro-ge		fundering koud tegen S6086, rode en gele BS leemwortel
12	6	Z-profiel	23	Zs1		ligr-be	heterogeen	dogr brokken Zs2

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
12	6	Z-profiel	24	Zs1		lige	heterogeen	li ge heterogeen zs1 met gr en br zs2 brokjes
12	6	Z-profiel	25	Zs2		lige	heterogeen	Is gelijk aan S3110. heterogeen, mf zand met dogr en dobr zs2 brokken.
12	6	Z-profiel	26	Zs3		dobr	heterogeen	or verbr selas, ro verbr selas, gn zs3 brokken, zw H3 Zs3 "brandkuil"
12	6	Z-profiel	27	Zs2		be-ge	heterogeen	
12	1	W-profiel	131	Msch				conc. Msch, vnl hele schelpen
12	1	W-profiel	132	Zs2	MF	gegr	heterogeen	pl2, or vl2, wi selasbrokjes 1, zw H brokjes
12	1	W-profiel	133	Zs2	MF	gegr	heterogeen	pl2, or vl2, wi selasbrokjes 1, zw H brokjes
12	1	W-profiel	134	Zs2	MF	gr-grbr	heterogeen	vl2, brokjes wi selas, oxi 1-2, zw H brokjes 2, Hokbrokjes 1
12	1	W-profiel	135	Zs3		dogr-br	heterogeen	H2, zw H brokjes 2, GE selasbrokjes, Msch1
12	1	W-profiel	136	Zs2		grbr	heterogeen	H1, wi & ge selasbr 2, zw Hbr 1
12	1	W-profiel	137	Zs2	MF	orbr-br-grbr	zeer heterogeen	selas, gr kleibr 2, Bsgruis 2
12	1	W-profiel	138	Zs2	MF	dogrbr	heterogeen	H2, sintelachtige, harde brokken 2, Msch 2-3, brokken or verbr selas
12	1	W-profiel	139	Zs2		doblgr-dogr-dogrbr	zeer heterogeen	vlekkerig, H1-H2, grote brokken or & ge selas & verbr leem, sintelachtige blgr brokken, Msch
12	1	W-profiel	140	Zs2		doblgr-dogr-dogrbr	zeer heterogeen	vlekkerig, H1-H2, grote brokken or & ge selas & verbr leem, sintelachtige blgr brokken, Msch (cf 139, maar donkerder en humeuzer)
12	1	W-profiel	141	VL		orbr		lensje orbr VL
12	1	W-profiel	142	Zs2	MF	gegr-ligr-gr	heterogeen	brokkelig, H1, Ge selas en wi kalkbrokjes
12	1	W-profiel	143	Zs2/Zs3		grgn	heterogeen	Bsgruis, ge selasbr 1, dogr Zs2 MF1, Hok1, Msch 1
12	1	W-profiel	144	Zs2	MI	gr-gngr	zeer heterogeen	gevlekt, grove harde brokken ge & or-roze selas, zw H brokjes 2, Bsgruis
12	1	W-profiel	145	Zs2	MF	dogrbr	heterogeen	humeus, Msch 1, zw H brokjes 2, Bsgruis 1, oxi con. 2
12	1	W-profiel	146	selas		be-wi	zeer heterogeen	brokkelig, kalk, Bsgruis 2, vl 2, zw H brokjes 2
12	1	W-profiel	147	Zs3	MF	gr-ge	heterogeen	grbr Zs3 MF, H2, Bsgruis 2, ge selasbrokjes, harde brokjes wigr leem
12	1	W-profiel	148					cf 120
12	1	W-profiel	149	selas		ge-roze	heterogeen	zw H brokjes 2, gr kleibr 1, vl 2
12	1	W-profiel	150	Zs2-Zs3	MF	dogrbr	heterogeen	H2, vl 2, msch 1, zw H brokjes 2, wi & ge selasbrokjes 1
12	1	W-profiel	151	selas		roze-br	heterogeen	zw H brokjes 2, vl 2, Bsgruis 2
12	1	W-profiel	152	Zs2	MF	gr-dogr-brgr		H1, vl 2, zw H brokjes
12	1	W-profiel	153	selas		roze-geroze	zeer heterogeen	brokken br selas, zw H brokjes 2, Bsgruis 2, brokjes ge selas 2
12	1	W-profiel	154	selas		grbr-grge		grbr Zs2 MF, H2, Bsgruis 2, zw H brokjes 2
12	1	W-profiel	155	Zs1	MF	wi		schoon
12	1	W-profiel	156	Zs2	MF	gr		zeer veel zw H brokjes, brokken or-roze selas
12	1	W-profiel	157	Zs2	MF	dogrbr-dobr	heterogeen	H2, rommelig, geroze & ge-or & ge selas, vl 2, zw H brokjes 2, brokjes gngr leem 1, Msch 1
12	1	W-profiel	158	Zs2	MF	grbr	heterogeen	H2, veel gr kleibrokken & veel brokken wi selas, Bsgruis 2. Bovenrand = zw humusbandje dat uitloopt in Z-richting
12	1	W-profiel	159	selas		ge-or	vrij homogeen	verbrande selas, brokjes harde wigr leem, msch 1, ro vl 2
12	1	W-profiel	160	selas		gr-roze		
12	1	W-profiel	161	Zs2	MF	dogrbr	heterogeen	humeus, Msch 1, zw H brokjes 2, Bsgruis 1, oxi con. 2 (cf 145)
12	1	W-profiel	162	Msch				Msch con. Bestaat uit sterk gefragmenteerde msch
12	1	W-profiel	163	selas		roze		Bsgruis 2, zw H brokjes 2, msch 1
12	1	W-profiel	164	selas		or-rosebr	heterogeen	verbrande en geoxideerde selas, msch 2, Bsgruis 2, zw H brokjes 2, con 2, gr sintelachtig Zs2
12	1	W-profiel	165	selas		roze		
12	1	W-profiel	166	Ks4		grge-grgn	homogeen	
12	1	W-profiel	167	selas		rozegr	heterogeen	gr kleibrokken 2, Bsgruis 2, wiroze selasbr 2
12	1	W-profiel	168	selas		rozegr-grbr	zeer heterogeen	Bsgruis 2, blwi sintelachtig mat., vl2, wi selasbr, zw H brokjes, gr kleibrokjes 2
12	1	W-profiel	169	K		gngr	homogeen	matig zandig compacte klei (=S1149)

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
12	1	W-profiel	170	selas		roze	heterogeen	zw H brokjes 2, vl 2, Bsgruis 2, msch 1
12	1	W-profiel	171	selas		roze	heterogeen	zw H brokjes 2, vl 2, Bsgruis 2, msch 1, wi Zs1 MF
12	1	W-profiel	172	selas		robr		
12	1	W-profiel	173	selas		gr-roze-br		(cf 1144, maar iets lichter)
12	1	W-profiel	174	selas		gr gr-roze-br		(cf 173, maar iets grijzer)
12	1	W-profiel	175	Zs2/Zs3		dogr	zeer heterogeen	H2, br-roze selas, plaatselijk zw door humus, brokjes wi selas1, zw H brokken, gr kleibrokjes, wi Zs1 MF, vl2, Msch 1
12	1	W-profiel	176	Zs2	MF	gr	heterogeen	H1, br-roze seals, Msch 1, onderrand = zw humusbandje
12	1	W-profiel	177	Zs2/Zs3		dogr-dobrgr		H2, plag?
12	1	W-profiel	178	Zs3		dogr		plag
12	1	W-profiel	179	Zs2/Zs3		gr-brgr		H2, plag? (cf. 177, iets lichter)
12	1	W-profiel	180	Zs1	MF	gr		H1
12	1	W-profiel	181	Zs3	MF	gn-gr	heterogeen	zw H brokjes 2, ge selasbr 2, oxi 2, Bsgruis 1
12	1	W-profiel	182	selas		gr-or		brokkelig, zw H brokjes 1, vl 2, wi selasbr 1
12	1	W-profiel	183	selas		ligr-ligrgn	heterogeen	zw H brokjes 2, roze selas 2, roze-ge selas 2, Msch 1
12	1	W-profiel	184	selas		ligr	heterogeen	brokken wi, ge & roze selas, brokjes gngr leem 1, zw H brokjes 2, vl 2, Bsgruis 2
12	1	W-profiel	185	selas		roze	heterogeen	zw H brokjes 2, vl 2, Bsgruis 2, msch 1
12	1	W-profiel	186	selas		gr-roze		brokjes ge, wi & gr selas, zw H brokjes 2
12	1	W-profiel	187	Zs3	MF	br	heterogeen	fosf 1, gr kleibr 1, brokjes wi zf Zs2, dogr vlekken Zs3, H2-H3, Bsgruis 2, selasbr 2, zw H brokjes 2, Hok2
12	1	W-profiel	188	selas		gr-wi	heterogeen	brokken wi selas & Zs2 zf, gr kleibr 2, brokken or-roze selas 2, zw H br.
12	1	W-profiel	189	selas		or-roze-gr	heterogeen	brokkelig, brokken wi selas 2, zw H brokjes 2, vl 2, br-brroze selas 2
12	1	W-profiel	190	Zs2/Zs3		gr-dogr		vaag omlijnd
12	1	W-profiel	191	Zs2/selas		grbr-gegr-rozegr	zeer heterogeen	puinvulling, mortelpu 2, Bspu 2, zowel ro als ge BS, Msch 1, brokken dogr H2 Zs1, gr kleibr 2
12	1	W-profiel	192	leem		gngr		brokken zw-dogr H3 zs3, grove brokken BS 2 (ro & or)
12	1	W-profiel	193	selas		rozebr-gr-roze	heterogeen	brokjes gngr leem 2, ge selasbr 2, Bspu 2 (bioturbatie?)
12	1	W-profiel	194	Zs3		dogr-gr	heterogeen	humeus bandje, vermengd met rozebr & gr selas 2-3
12	1	W-profiel	195	selas		gr-or-ro		brokkelig, zw H brokjes 1, vl 2, wi selasbr 1 (cf. 182, maar iets roder)
12	1	W-profiel	196	selas		wi	heterogeen	brokkelig, mortel, Pu2, BS2
12	1	W-profiel	197	Zs3	MF	grbr		selasbr 2, zw H brokjes 2, Bsgruis 2
12	1	W-profiel	198	selas		wi-roze		brokkelig
12	1	W-profiel	199	Zs1	MF	wi		zeer rommelig, brokken & kluiten wibr, ge & gebr Zs1 MF2, brokken gr & grbr klei, zw H brokjes 1
12	1	W-profiel	246	selas		gr-roze	heterogeen	rommelig, robr & gegr & gr selas 2, kleibrokken 2, zw h brokken 1, bovenrand = dogr Zs2, H3 hbandje van 0,5 cm breed, Bsgruis 2
12	1	W-profiel	247	selas		br-or		(cf S1144, maar vuiler) Bsgruis 2, zw H brokjes 2, brokjes ge & wi selas 1, kluiten wi & brwi Zs1, MF 2, enkele humeuzere brgr H2 Zs2 spoellaagjes
12	1	W-profiel	248	Zs2	MF	grbr-brgr		gelaagd pakket, H2, wi & gewi Zs1, MF, br selasbr 1
12	1	W-profiel	249	Zs1	MF	wigr-gr-ligr-br		gevlekt, humeuzere gr & dobr brokken Zs2 1-2
12	1	W-profiel	250	selas		ligr-lirozegr	heterogeen	wi, roze, br selasbr 2, mortelbr 2, vl 2, zw H brokjes 2, kleibr 1
12	1	W-profiel	251	selas		ligr-lirozegr	heterogeen	wi, roze, br selasbr 2, mortelbr 2, vl 2, zw H brokjes 2, kleibr 2 (cf, 250 maar heterogener en vlekkeriger, grotere brokken orbr & wi selas)
12	1	W-profiel	252	selas		ligr-lirozegr	heterogeen	cf. 251 maar lichter door bijmenging van meer wi selas, kalk & mortelpu
12	1	W-profiel	253	selas		ligr-lirozegr	heterogeen	cf. 251 maar roder door bijmenging van meer br-rode selas
12	1	W-profiel	254	selas		ro		zeer veel wi zs1 MF (gelaagd), brokken gr Zs2 MF, zw H brokken

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
12	1	W-profiel	255	selas		ligr-lirozegr	heterogeen	wi, roze, br selasbr 2, mortelbr 2, vl 2, zw H brokjes 2, kleibr 1 (cf. maar meer roze-rozebr selas erdoor)
12	1	W-profiel	256	selas		dobr		zeer veel zw H brokken, soort grijzige "as" laagjes, wi Zs1, MF2, Msch1, Bsgruis 2
12	1	W-profiel	257	Zs1	MF	wi		zeer fijn gelaagd met zeer fijne humeuze brgr H2 Zs2 (inspoeling)
12	1	W-profiel	258	selas		or-br		zeer grillig, gevlekt, grbr Zs2, H2 inspoelingslaagjes & vlekken 2, wi & gewi Zs1, MF 2, zw Hbrokken 2 (vnl. In selas) Msch 1
12	1	W-profiel	259	selas		br-or		compact, hard, zw H brokken 2
12	1	W-profiel	260	Zs1	MF	ge-gewi-gebr-gr-dogr	zeer heterogeen	vlekkerig, br H2
12	1	W-profiel	261	Zs1	MF	ge-wi	heterogeen	door insp. Humeuze zeer fijne laagjes en spikkels 2
12	1	W-profiel	262	Zs1	MF	br-ge		rommelig, sterk gevlekt, kluiten br-ge-gewi-brwi-gr humeuze insp. & spikkels 2
12	1	W-profiel	263	Zs1	MF	lige		zeer fijn gelaagd met gebr insp.
12	1	W-profiel	264	Zs1	MF	ge-gewi-gebr-gr-dogr	zeer heterogeen	vlekkerig, br H2 (cf. 260, maar meer gr & dogr Zs2 brokken)
13	5	N-profiel	1	selas		roze	zeer heterogeen	zw h brokjes2, vl2, wi kalkbrokjes2, sintels2, veel bs puin
13	5	N-profiel	2	Zs2		dobr	heterogeen	zw h spikkels, oxi, h2
13	5	N-profiel	3	Zs2		dogrgn		con2, zw h spikkels, msch1, fos2, aw1, bot1, kl alikruiken1
13	5	N-profiel	4	selas		wiroze-brroze	heterogeen	zw h brokjes2, vl2
13	5	N-profiel	5	Zs1		ligr	heterogeen	wi vlekjes, con1, dogr h1 brokjes
13	5	N-profiel	6	Zs1	MF	lige-gewi	heterogeen	met h dogr Zs3 vlekken2, h brokjes1, con1, oxi1
13	5	N-profiel	7	Zs1	MF	libeige	zeer heterogeen	dogr Zs3 brokjes1, Zs2 dobr h2, brokjes
13	5	N-profiel	8	Zs1	MF	wige	heterogeen	veel, gr brokken selas roze, brokken dogr-gn Zs3, sintels, dobr h vlekjes, vl2
13	5	N-profiel	9	Zs2		dobr-dobrgr	zeer heterogeen	selasbrokken, bspu2, dogr, Zs2, brzw, h3 lensjes, msch1
13	5	N-profiel	10	selas		wiroze-ligr	zeer heterogeen	gelaagd
13	5	N-profiel	11	selas		dr roze		
13	5	N-profiel	12	Zs2-3		?		fos2, brokkelig, kl sintelfrag., hok spikkels2, bsgruis1
13	5	N-profiel	13	selas		roze-gr-dobr	zeer heterogeen	bs gruis1, msch1, sintels2, zw h brokjes2
13	5	N-profiel	14	selas		wior-or		verbr., oxi2, zw h spikkels2
13	5	N-profiel	15	selas		roze	heterogeen	brokken gewi selas, vlekken dogr h2, Zs2-3
17	2	O-profiel	1	Zs2	MF	dogrbr	heterogeen	H2, selas brokken2, msch2, eischaal1, bs2
17	2	O-profiel	2	Zs3	MF	gr-brgr		fos1, wiroze selas br2, bs2, msch1, ijzerconc2, zw h brokjes2, pl1
17	2	O-profiel	3	Zs2		dogr	heterogeen	brokkelig, h1, ge vl2, msch1, ge en wige sintelachtige brokken 2-3, zw sintels
17	2	O-profiel	4	selas		gegr-lirobr	heterogeen	brokkelige selas, vl brokjes2, bs gruis2, msch1, zw h brokjes1
17	2	O-profiel	5	selas		wiroze-lirozegr		harde compacte selas, vl2, zw h brokjes2, bs gruis2, wige sintelbrokken
17	2	O-profiel	6	selas		g-rozegr		brokkelig bs gruis2, sintels1, vl2, plaatselijk dogr door meer humus (h2), zw h brokken2
17	2	O-profiel	7	Zs2-3		dogr-dogrbr	heterogeen	veel eggr selas, msch1,aw2, ge en roze vl2, bsgruis1, ijzerconc1
17	2	O-profiel	8	selas		grgegr-rozegr	heterogeen	brokkelige selas, oxi2, con2, drbr
17	2	O-profiel	9	cf3				
17	2	O-profiel	10	Zs2	MF	grbr	heterogeen	puinlaag, bs brokjes 2-3, ns (leisteen)1, pu2
17	2	O-profiel	11	cf8				
17	2	O-profiel	12	cf4		wigr-ligr-rozegr	heterogeen	selas, lirobr vlekken (=oxi+conc), zw h brokjes 2, ge vl2, bs gruis2, aw1
17	2	O-profiel	13	Zs2	MF	gr		zw h spikkels1
17	2	O-profiel	14	selas		gewi		harde compacte selas, aw1, gr kleibrokjes2, sch1,
17	2	O-profiel	15	Zs1	MF	ge	heterogeen	sterk gevlekt met kluite, gebr-br-dobr en dogr (Zs2)
17	2	O-profiel	16	Zs1	MF	zw-dogrbr		h3, selas br2, ge vl1, msch2
17	2	O-profiel	17	Zs1	MF	gegr-ligr	zeer heterogeen	grote gngr kleibrokken2, gegr selas2, bs gruis2, msch1, aw1
17	2	O-profiel	18	Zs4-Zkx		gngr		

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
17	2	O-profiel	19	Zs3	MF	grbr	heterogeen	h2, selas brokken2, msch1, bs2, dogr h2 nr Z toe
17	2	O-profiel	20	selas		wiroze		brokkelige selas, zw h brokjes2
17	2	O-profiel	21	Zs2	MF	li brgr	heterogeen	msch1, ksch1, bs gruis1, wige selas1
17	2	O-profiel	22	selas		wi		brokkelige selas
17	2	O-profiel	23	selas		or roze		brokkelige selas, oxi2
17	2	O-profiel	24	Zs2	MF	gr-brgr		oxi1, roze wi-gewi selas brokjes
17	2	O-profiel	25	cf 19				iets lichter en bijmenging wige en roze selas1
17	2	O-profiel	26	Zs2		gr-dogr	heterogeen	h2, veel bij menging v ge en roze ge selas2
17	2	O-profiel	27	Zs3		grbr	heterogeen	veel gr-ge-selas, msch1, brokkelig zw h brokjes2
17	2	O-profiel	28	Zs3		dogrbr	heterogeen	2h, blzw Zs2, br venige brokjes
17	2	O-profiel	29	Zs2		brgr	heterogeen	selas br (br-lige), oxi2
17	2	O-profiel	30	selas		wi		zw h brokjes, sterk gevlekt, bs gruis1, fos1
17	2	O-profiel	31	Zs2	MF	gr	zeer heterogeen	zw h brokjes2, roze wi selas brokjes2, ge en or vl2, bs gruis1
17	2	O-profiel	32	Zs2	MF	gr-drbr	heterogeen	zw h brokjes2, ge vlekken1, kok1 msch1
17	2	O-profiel	33	Zs2		dogr-zw	heterogeen	h2-3, pl2-3, ge orge (oxi) selasbrokken2, ksch1
17	2	O-profiel	34	Zs2		dogrbr	redelijk homogeen	h2,pl3, selasbr1, ksch1
17	2	O-profiel	35	selas		gebr-grge		hard
17	2	O-profiel	36	Zs2		gr	redelijk homogeen	h2, oxi1, selas brokken2
17	2	O-profiel	37	Zs1	MF	zw		h3
17	2	O-profiel	38	selas		gr-orgr		brokkelig selas, zw h brokjes2, con1
17	2	O-profiel	39	selas		wi		h3, brokkelig
17	2	O-profiel	40	selas		rozebr		
17	2	O-profiel	41	Zs2	MF	gr	heterogeen	selasbr2, zw h brokken1
17	2	O-profiel	42	cf37				
17	2	O-profiel	43	selas		ligr-orbr-wi		gelaagd pakket v boven naar onder
17	2	O-profiel	44	Zs2		gr-dogr	heterogeen	or en ge selasbr.1, oxi2, robr humus vlekken, plaats. Conc. Ksch1, msch 1
17	2	O-profiel	45	Zs2	MF	gr	homogeen	oxi1, fos1
17	2	O-profiel	46	Zs2	MF	grbr	heterogeen	h1, bijmenging v wi Zs1, MF, en gr Zs2 h1 zw h2 gr zkx brokken, bs 1, msch1
17	2	O-profiel	47	cf46				mr bijmengingv zw Zs2 h1, bs brokjes1, en selasbrokjes1 msch1
17	2	O-profiel	48	Zs2	MF	gr-grbr		spoellaagjes, zw h spikkels2, kok1
17	2	O-profiel	49	Zs2	MF	gr-grbr	heterogeen	gevlekt
17	2	O-profiel	50	Zs2	MF	gr	redelijk homogeen	grillige spoellaagjes met gewi Zs1
17	2	O-profiel	51	Zs1	MF	lige		
17	2	O-profiel	52	cf 50				
17	4	O-profiel	1	puin		dogr	heterogeen	puinpakket, o-pvulling tussen beide woningen, Zs2 veel ro bs puin en mortel (S4075: opeenstapeling van roze selaspakketten)
17	4	O-profiel	2	Ksch		wi		volledig kokkelschelppakket
17	4	O-profiel	3	Zs1	MF	ligrbr	heterogeen	zandlens, met h vlekken dogr Zs2
17	4	O-profiel	4	Zs2		br	redelijk homogeen	h3, insluitsels v ijzeroxi, msch1, gr sintels
17	4	O-profiel	5	selas		ge		smeerbaar, kalkspikkels, zw plantenresten spikkels, h lensjes ertussen
17	4	O-profiel	6	selas		ge	redelijk homogeen	brokkelig, maar smeerbaar
17	4	O-profiel	7	Zs2		dobr	heterogeen	sterk gelaagd, zandvlek, h3, or verbr. Leembrokken, or sintels, roestbrokken, msch1 (S4140: opeenstapeling van roze selas pakketten, h laagjes)
17	4	O-profiel	8	Zs2		zw		brandvlek, sterk gelaagd onderaan, h3, zw met erboven ge selas, enorm smeerbaar, insluitsels v msch, gr sintels2

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
17	4	O-profiel	9	Zs2		zw-gewi		brandvlek, sterk gelaagd, 4 niveau's, onderaan zw h3, Zs2, erboven heterogeen ge tot wi selas met insluitsels v plantenresten, gr sintels
17	4	O-profiel	10	selas		ge-rowi	heterogeen	gelaagd, brokkelig, kalkrijk, zw plantenrestenspikkels
17	4	O-profiel	11	selas		roze		cf S4140, met in het zuiden veel Feoxiden
17	4	O-profiel	12	selas		ro-ligr	heterogeen	selaspakket, gelaagdheid, zw pl rest spikkels onderaan br, h1 Zs2 met roze selas, Z veel FE oxide brokken
17	4	O-profiel	13	Zs2	MF	dobr	heterogeen	zeer smeerbare selas, met FE oxide2, h brokjes
17	4	O-profiel	14	Zs2		dogr-zw	heterogeen	h3, met grote zw V brokken, msch1
17	4	O-profiel	15	Zs2		or	heterogeen	mengsel v zeer smeerbare or selas, dobr h3 Zs2, pl2, V brokjes
17	4	O-profiel	16	veen		dobr		
17	4	O-profiel	17	Zs2	MF	dogr	heterogeen	Z3, zw V brokjes
17	4	O-profiel	18	Zs1		gr	heterogeen	met oranje selasbrokken, FE oxide2, en zw h brokjes
17	4	O-profiel	19	Z		dobr-brgr		venig zand met pl3, msch1, selas rest1
17	4	O-profiel	20	veen		dobr-zw		
17	4	O-profiel	21	veen		dobr-zw		veenpakket
17	4	O-profiel	22	Zs1		dobr-dogr	redelijk homogeen	h3, venig
17	4	O-profiel	23	Zs2		dogr-dogn	heterogeen	
17	4	O-profiel	24	K				kleiplaggen zie vlak
17	4	O-profiel	25	selas		roze		brokkelig
17	4	O-profiel	26	Msch				mosselschelpenconcentratie
17	4	O-profiel	27	cf laag 23		gr		grijzer
17	4	O-profiel	28	selas		roze		selaslaag
17	4	O-profiel	29	Zs1	MF	lige	heterogeen	met dogr brokken Zs2, dobr brokken Zs1
17	4	O-profiel	30	Zs1	MF	?	homogeen	met enkele Fe oxide partikels
8 en 12	1	O-profiel	200	selas		robr	heterogeen	S1112, compacte heterog,, zw h brokken2, vl2, brokken wi, gr selas2, bsgruis2
8 en 12	1	O-profiel	201	Zs2	MF	grbr	heterogeen	heterog,h1, selasbrokjes1, gr kleibrokjes
8 en 12	1	O-profiel	202	Zs2		brgr	heterogeen	heterog, h1, selasbrokjes, gr kleibrokjes, h2 brokken zwdobr
8 en 12	1	O-profiel	203	selas		ligrro	heterogeen	heterog, insluitsels verbr. Leembrokjes, harde gr brokken,hum brokjes
8 en 12	1	O-profiel	204	Zs2		brgr-bror	heterogeen	heterog, met dobr h brokkrn2, selasbrokjes2
8 en 12	1	O-profiel	205	Zs2		grbr	heterogeen	heterg, met dobr h brokken2, verbr leembrokjes, gr kleibrokjes
8 en 12	1	O-profiel	206	selas		roze	heterogeen	heterog, Zs2, met dobr H2 brokken, selasbrokken, verbr leembrokken
8 en 12	1	O-profiel	207	selas		ligr	heterogeen	heterog, gr harde brokken1, verbr leembrokjes, hum brokjes zw
8 en 12	1	O-profiel	208	Zs3		dobr	redelijk heterogeen	H3, plantenresten
8 en 12	1	O-profiel	209	Zs2		zwdogr	sterk heterogeen	sterk heterog, gevlekt, met ligrbr zandbrokken, ligr harde brokken (sintels?)
8 en 12	1	O-profiel	210	selas		brligr	heterogeen	heterog, met dobr h brokken2, verbr leembrokken2, onverbr.pl.
8 en 12	1	O-profiel	211	selas		brli-grro	heterogeen	heterog, met dobr h brokken2
8 en 12	1	O-profiel	212	Zs2		zwdogr	heterogeen	heterog, met dobr h brokken2, verbr leembrokken2, in het W ligr-dr aanwezigheid v kalkspikkels
8 en 12	1	O-profiel	213	selas		lior-ro	heterogeen	heterog, met gr verbr brok(sintels) br hum brokjes1, verbr leembrokjes, oxido brokjes
8 en 12	1	O-profiel	214	selas		ligr	zeer heterogeen	zeer brokkelig, metkalkbrokjes, zw h brokjes onverbr pl rest
8 en 12	1	O-profiel	215	selas		ligr-roze	zeer heterogeen	zeer brokkelig, metkalkbrokjes, zw h brokjes onverbr pl rest
8 en 12	1	O-profiel	216	selas		ligr-br	heterogeen	met drbr h brokken, or verbr oxidobrokjes
8 en 12	1	O-profiel	217	Zs1		br-ligr	zeer heterogeen	zeer heterog, met dobr h2 brokjes, zr hard
8 en 12	1	O-profiel	218	selas		libr-roze	heterogeen	met gr harde brokken Z1, verbr leembrokken,
8 en 12	1	O-profiel	219	selas		roze	heterogeen	met h brokjes, or leembrokjes2, S1185 homog zw,
8 en 12	1	O-profiel	220	Zs2		ligrbr	heterogeen	zw hum brokjes2

Bijlage 4.2: laagbeschrijvingen profielen en coupes

Tekening	Put	Profiel/Coupe	Laag	Grondsoort	Klasse	Kleur	gemengd	Insluitsels
8 en 12	1	O-profiel	221	selas		ligrbr	heterogeen	dobr humusbrokjes2, onverbr. Plantenresten, kalkspikkels(cfr 212)
8 en 12	1	O-profiel	222	selas		ligrbr	heterogeen	dobr humusbrokjes2, oxi do brokken2, kalkspikkels (cfr 212, maar grijzer)
8 en 12	1	O-profiel	223	selas		ligrbr	heterogeen	harde koek(ketelsteen?), brokkelig met dobr humusbrokken2, gn broken(sintels?)
8 en 12	1	O-profiel	224	S 1127			heterogeen	
8 en 12	1	O-profiel	225	S 1185			redelijk homogeen	bovenaan dobr, redelijk homogeen, Zs2 humeus2, onderaan dogr en zandiger
8 en 12	1	O-profiel	226	Zs1		grgn	redelijk homogeen	hk spikkels, humeuze spikkels
8 en 12	1	O-profiel	227	Zs1		ligrgn	redelijk homogeen	humeuze brokjes
8 en 12	1	O-profiel	228	Zs1		wiligr	sterk heterogeen	wiligr tot dobrgr, sterk gelaagd
8 en 12	1	N-profiel	229	selas		grgn	heterogeen	met insluitsels v dogr Zs2, verbr. Leembrokjes1
8 en 12	1	N-profiel	230	Zs3		zw	homogeen	humeus3
8 en 12	1	N-profiel	231	selas		oranje	heterogeen	zeer brokkelig, verbrand oxi brokken3, gr brokken (sintels?)
8 en 12	1	N-profiel	232	Zs2		dogr	redelijk homogeen	met enkele HTK spikkels
8 en 12	1	N-profiel	233	Zs2		ligrbr	sterk heterogeen	gevlekt, ligrbr tot dobrgr, met oxide brokken2, met humueze brokken
8 en 12	1	N-profiel	234	selas		ligr	heterogeen	brokkelig met insluitsels v humusspikkels2, kalkbrokjes2
8 en 12	1	N-profiel	235	selas		roze	heterogeen	
8 en 12	1	N-profiel	236	233				
8 en 12	1	N-profiel	237	Zs2		dobr tot zw	heterogeen	humeus2, plantenresten, oxi do brokken
8 en 12	1	N-profiel	238	selas		or	heterogeen	verbr leembrokken, gn brokken (sintels?)
8 en 12	1	N-profiel	239	selas		orbr	heterogeen	verbr leembrokken, oxi do brokken, humus brokken
8 en 12	1	N-profiel	240	Zs1		dogr	heterogeen	insluitsels v HTK spikkels
8 en 12	1	N-profiel	241	Zs2		dogrzw	redelijk homogeen	humeus2
8 en 12	1	N-profiel	242	Zs1		ligrbe	homogeen	
8 en 12	1	N-profiel	243	Zs1		ligebe	homogeen	
8 en 12	1	N-profiel	244	Zs1		dogr	redelijk homogeen	
8 en 12	1	N-profiel	245	Zs1		ligebe	heterogeen	sterk gelaagd, gelaagdheid = dobr humus2
8 en 12	1	N-profiel	265	S 1179				

Bijlage 4.3: fotolijst A07-193-O

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
001	7-5-2007	8	1	8001			divers	spoorfoto van kelder	SV, SD
002	8-5-2007	3	1				divers	vlakfoto´s wp 3 vl 1	SV
003	8-5-2007	8	1	8001			oost	detailfoto bouwnaad gewelf (o)	SV
004	9-5-2007	3	1			zuid	zuid	profielfoto´s zuidprofiel	MT
005	9-5-2007	3	1	3003			zuid	spoorfoto	MT
006	9-5-2007	3	1	3007			zuid	spoorfoto	MT
007	9-5-2007	3	1	3009, 3025			noord	spoorfoto	MT
008	9-5-2007	3	1	3027, 3026			noord	spoorfoto	MT
009	9-5-2007	3	1	3028			oost	spoorfoto, let op: later gespl in andere spoornrs.	MT
010	9-5-2007	3	1	3029, 3030			zuid	spoorfoto	MT
011	9-5-2007	3	1	3032			west	spoorfoto	MT
012	9-5-2007	3	1	3033, 3039			west	spoorfoto	MT
013	9-5-2007	3	1	3028			west	spoorfoto	MT
014	9-5-2007	3	1	3035			oost	spoorfoto	MT
015	9-5-2007	3	1	3034			oost	spoorfoto	MT
016	9-5-2007	3	1	3036			zuid	spoorfoto	MT
017	9-5-2007	3	1	3037			oost	spoorfoto	MT
018	9-5-2007	3	1	3031, 3041			oost	spoorfoto	MT
019	9-5-2007	3	1	3038			oost	spoorfoto	MT
020	9-5-2007	3	1	3042			noord	spoorfoto, MIST	MT
021	9-5-2007	3	1	3043, 3044			oost	spoorfoto	MT
022	9-5-2007	3	1	3026			noord	spoorfoto	MT
023	9-5-2007	3	1	3045			noord	spoorfoto	MT
024	9-5-2007	3	1	3046			noord	spoorfoto	MT
025	9-5-2007	3	1	3048			noord	spoorfoto	MT
026	9-5-2007	3	1	3040			noord, zui	spoorfoto	MT
027	9-5-2007	3	1	3003			noord	coupe foto	MT
028	9-5-2007	3	1	3041			zuid	coupe foto	MT
029	9-5-2007	3	1	3022			west	detail spoor	SV
030	9-5-2007	3	1	3037			oost	nb! Op fotobordje staat 3027	MT
031	9-5-2007	3	1	3022			west	dwarscoupe op spoor	SV
032	9-5-2007	3	1	3025			zuid	leeggehaald spoor	MT
033	9-5-2007	3	1	3007				leeggehaald spoor	MT
034	9-5-2007	3	1	3022			noord	coupe foto	SV
035	9-5-2007	3	1	3052, 3053			noord	spoorfoto	MT
036	10-5-2007	3	1	3056, 3062			zuid	spoorfoto	MT
037	10-5-2007	3	1	3059, 3060			zuid	spoorfoto	MT
038	10-5-2007	3	1	3058			zuid	spoorfoto	MT
039	10-5-2007	3	3	3061			zuid	spoorfoto	MT
040	10-5-2007	3	1	3055			zuid	spoorfoto	MT

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
041	10-5-2007	3	1				west	vlakfoto´s wp 3 vl 1 vervolg	SV
042	10-5-2007	3	1			oost	noordoost	profielfoto´s oostprofiel	SV
043	10-5-2007	3	1			noord	noord	profielfoto´s noordprofiel	SV
044	10-5-2007	3	1	3066			noord	detail spoor	SV
045	11-5-2007	3	1	3080			zuid	detail spoor	SV
046	11-5-2007	3	1	3080			zuid	coupe foto	SV
047	11-5-2007	3	1	3078			oost	spoorfoto	MT
048	11-5-2007	3	1	3081			noord	spoorfoto	MT
049	11-5-2007	3	1	3082			zuid	spoorfoto	MT
050	11-5-2007	3	1	3083			zuid	spoorfoto	MT
051	11-5-2007	3	1	3091			zuid	spoorfoto	MT
052	11-5-2007	3	1	3089			zuid	spoorfoto, MIST	MT
053	11-5-2007	3	1	3085			oost	spoorfoto	MT
054	11-5-2007	3	2				divers	vlakfoto´s wp 3 vl 2 (zuiddeel)	MT
055	14-5-2007	3	2	3114			oost	spoorfoto	SD
056	14-5-2007	3	2	3117			noordwest	spoorfoto	SD
057	14-5-2007	3	2	3100			divers	spoorfoto	SD
058	14-5-2007	3	2	3115			divers	spoorfoto	SD
059	14-5-2007	3	2	3113			divers	spoorfoto	SD
060	14-5-2007	3	2	3101			divers	spoorfoto	SD
061	14-5-2007	3	2	3112			divers	spoorfoto	SD
062	14-5-2007	3	2	3111			divers	spoorfoto	SD
063	14-5-2007	3	2	3108			divers	spoorfoto	SD
064	14-5-2007	3	2	3029			divers	spoorfoto	SD
065	14-5-2007	3	2			zuid	zuid	profielfoto´s zuidprofiel	SD
066	14-5-2007	3	2			oost	oost	profielfoto´s oostprofiel	SD
067								NIET GENOMEN	
068	15-5-2007	3	2	3036			noord	detail spoor	EN
069	15-5-2007	3	2	3028			west	detail spoor	EN
070	15-5-2007	3	2	3034			noord	detail spoor	EN
071	15-5-2007	3	2				divers	vlakfoto´s wp 3 vlak 2	SV
072	15-5-2007	3	1	3075			divers	couperen spoor	EN
073	15-5-2007	3	2	3148			noord	spoorfoto	MT
074	15-5-2007	3	1	3074			divers	coupe	EN
075	16-5-2007	3	1	3074-3076			divers	coupe, kwadrant A	RN
076	16-5-2007	3	1	3074-3075			divers	coupe, kwadrant C	RN
077	16-5-2007	3	1	3154			oost	kwadrant C, `lemen dingetje`	RN
078	16-5-2007	3	2				divers	vlakfoto´s wp 3 vlak 2 vervolg	RN
079	16-5-2007	3	2			noord	noord	profielfoto´s noordprofiel	SV
080	21-5-2007	3	2	3166			noord	spoorfoto	SD

Bijlage 4.3: fotolijst A07-193-O

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
081	21-5-2007	3	2	3127			noord	spoorfoto	MT
082	21-5-2007	3	2	3165			oost	spoorfoto	MT
083	21-5-2007	3	2	3166			noord	coupe	SD
084	21-5-2007	3	2	3124			west	spoorfoto	MT
085	21-5-2007	3	2	3133			zuid	spoorfoto	MT
086	21-5-2007	3	2	3160			noord	spoorfoto	SD
087	21-5-2007	3	2	3129			divers	spoorfoto	NT
088	21-5-2007	3	2	3129, 3133			oost	coupe	SV
089	21-5-2007	3	2	3127			noord	coupe	MT
090	21-5-2007	3	2	3171, 3165			noord	coupe	SV
091	21-5-2007	3	2	3160			noord	coupe	SD
092	21-5-2007	3	2	3169			west	coupe	SD
093	21-5-2007	3	2	3170			west	coupe	BN
094	21-5-2007	3	2	3158			noord, oos	coupe spoor 3158, 3159, 3148	RN
095	21-5-2007	1	1				divers	vlakfoto´s wp1 vlak 1	SV, SD
096	21-5-2007	3	2				zuid	detail puntvondst vondst 85	SV
097	21-5-2007	3	1	3062				vloertje	SV
098	22-5-2007	1	1	1001			west	muurtje	SD
099	22-5-2007	1	1	1015			zuid, dive	beerbak	SD
100	22-5-2007	1	1	1016			zuid, dive	beerbak	SD
101	22-5-2007	1	1	1012			west, dive	muurtje	SD
102	22-5-2007	1	1				noordwest	gehele vlak	NH
103	22-5-2007	1	1	1008			noordwest	detail	SV
104	22-5-2007	1	1	1011			noordwest	detail	SV
105	22-5-2007	1	1	1023			noordwest	detail	SV
106	22-5-2007	1	1	1024			noordwest	detail	SV
107	22-5-2007	1	1	1026			noordwest	detail	SV
108	22-5-2007	1	1	1027			noordwest	detail	SV
109	22-5-2007	1	1	1013			west	detail	RN
110	22-5-2007	1	1	1008			noordwest	coupe	SV
111	22-5-2007	1	1	1023, 1024			noordoost	coupe	SD
112	22-5-2007	1	1	1013			west	coupe	SD
113	22-5-2007	1	1	1026			zuidwest	coupe	NH
114	22-5-2007	1	1				divers	vlakfoto´s werkput 1 vlak 1 oostdeel	SD
115	23-5-2007	1	2				divers	vlakfoto´s werkput 1 vlak 2	RN
116	23-5-2007	1	2	1052			noord	detail	RN
117	23-5-2007	1	2	1042			noord	detail	RN
118	23-5-2007	1	2	1043			noord	detail	RN
119	23-5-2007	1	2	1044			west	detail	RN
120	23-5-2007	1	2	1045-1048			west	detail	RN

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
121	23-5-2007	1	2	1049, 1050			noord	detail	RN
122	23-5-2007	1	1	1018, 1019			west	detail	RN
123	23-5-2007	1	2	1054			noord	detail	RN
124	23-5-2007	1	2	1053			zuid	detail	RN
125	23-5-2007	1	2	1057, 1058			noord	detail	RN
126	23-5-2007	1	2	1056, 1059			noord	detail	RN
127	23-5-2007	1	2	1050,61,62			noord	detail	RN
128	23-5-2007	1	2	1064			noord	detail	RN
129	23-5-2007	1	2	1018			noord	coupe beerbak na wegbreken eerste muur	SD
130	23-5-2007	1	2	1060			noord	detail	SV
131	23-5-2007	1	2	1066			noord	detail	SV
132	23-5-2007	1	2	1067			noord	detail	SV
133	23-5-2007	1				(z)oost	(z)oost	profielfoto´s	NH
134	24-5-2007	1				NO	noordoost	profielfoto´s	NH
135	24-5-2007	1				NW	noordwest	profielfoto´s	NH
136	24-5-2007	1	2	1018			west	ca 18e e beerbak: bodem (nb op foto staat 1019)	NH
137	24-5-2007	1	2	1018			noord	ca 17e e beerbak na uitbraak 18e (nb zie opm 136)	SD
138	24-5-2007	1	2	1053				coupefoto	
139	24-5-2007	1	2	1073,1075			noord	schelpenconcentratie/kalkovens	SD
140	24-5-2007	1	2	1054			noord	coupefoto	BN
141	25-5-2007	1	1	1022			noordwest	coupefoto, nb is ook gebruikt voor 1019!	NH
142	25-5-2007	1	2	1067			oost	kleiput	SD/RN
143	25-5-2007	1	1	1019			zuidwest	leeggehaalde beerbak	SV
144	25-5-2007	1	2				divers	vervolg wp1 vlak 2 (nb is ook gebruikt voor S3148)	SV
145	25-5-2007	1				noord	noord	vervolg noordprofiel	
146	25-5-2007	3	1	3078			oost	beerbak	NH
147	29-5-2007	3	2	3098			divers	beerbak	SV
148	29-5-2007	3	3				divers	vlakfoto´s wp3 vl3	SV
149	29-5-2007	3	3			west	west	profielfoto´s	SV
150	30-5-2007	3	2				west	vlakfoto´s wp3 vl2	SD
151	30-5-2007	3	3				divers	vervolg wp3 vl3	SD
152	30-5-2007	3	3	3004/3080			oost	coupe foto	SD
153	30-5-2007	3	3			zuid	zuid	profielfoto´s	MT
154	30-5-2007	3	2	3074/3075			oost	coupefoto´s	SD
155	30-5-2007	3	3	3098			oost	coupefoto´s, beerbak lagen	SD
156	31-5-2007	3	3	3210/3211			oost+west	coupe, wand oost+west	MT
157	31-5-2007	3	3			noord	noord	profielfoto´s	MT/SV
158	31-5-2007	3	3	3182			noord	coupefoto´s	SV
159	1-6-2007	3	3				noord	vlakfoto´s deel vlak 3 wp3	SV
160	1-6-2007	3	3			oost	oost	profielfoto´s	MT

Bijlage 4.3: fotolijst A07-193-O

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
161	1-6-2007	1	23	1085			noord	tussenvlak 2>3: fragment veen	SV
162	1-6-2007	1	23	1085/87-89			noord	coupe over sporen	SD
163	4-6-2007	3	3	3110,3207,3208,3200,3197			zuid	coupe over 3110,3207,3208,3200,3197	MT
164	4-6-2007	1	2	1027			noord	coupe foto	HB
165	4-6-2007	1	2	1011			west		HB
166	4-6-2007	1	2	1011			west	foto beerbak	HB
167	4-6-2007	1	3				divers	vlakfoto´s	SV
168	4-6-2007	3	3	3192/3193			zuid	coupe, nb op foto´s per ongeluk 3092/3093	MT
169	4-6-2007	1	2	1011			west	b zijde beerbak	HB
170	4-6-2007	1	3	1058/1059			west	vierkante kleicontainer naast ronde	MK
171	5-6-2007	1	2					vlakfoto´s vlak 2 nw hoek wp1	SV
172	5-6-2007	1				zuid	zuid	profielfoto´s	RN
173	5-6-2007	1				oost	oost	profielfoto´s	RN
174	5-6-2007	1	3			noord	noord	profielfoto´s	RN
175	5-6-2007	3	3	3075-3220-3222			zuid	coupe sporen 3075,3220,3222	RE
176	6-6-2007	1	3			west	west	profielfoto´s	BN
177	7-6-2007	3	4				divers	vlakfoto´s	MT
178	7-6-2007	3	4			west	west	profielfoto´s (excl meest nrd deel v. profiel).	MT
179	7-6-2007	3	3	3075-3075			oost	coupefoto´s	RN
180	8-6-2007	3	4			noord	noord	profielfoto´s	MT/RN
181	8-6-2007	1	4				divers	vlakfoto´s	MT/SV
182	11-6-2007	3	4			west	west	meest noordelijke deel van profiel	MT
183	11-6-2007	1	4	1161-1164			oost	spoorfoto´s	SV
184	11-6-2007	3	4	3257/3259			noord	coupefoto´s	MT
185	11-6-2007	3	4	3251/3260			noord	coupefoto´s	RN/MT
186	11-6-2007	3	4			zuid	zuid	profielfoto´s	MT
187	11-6-2007	3	4	3108/3109			west	coupefoto´s (nb op fotobordje per ongeluk wp1)	SV
188	12-6-2007	3	4	3052/3053			oost	coupefoto´s	SV
189	12-6-2007	3	4	3029			zuid	coupefoto´s	SV
190	12-6-2007	3	4			oost	oost	profielfoto´s	MT/RN
191	12-6-2007	1	4	1147/1148			west	coupefoto´s (nb op fotobordje per ongeluk wp3)	MT/RN
192	12-6-2007	3	4			oost A	oost	A: proefput langs oostprofiel tot in C horizont	SV
193	12-6-2007	3	4			oost B	oost	B: proefput langs oostprofiel tot in C horizont	SV
194	13-6-2007	1	4			zuid	zuid	profielfoto´s incl verdieping	MT
195	13-6-2007	1	4			oost	oost	profielfoto´s incl verdieping	MT
196	13-6-2007	3	4	3074/3075			oost	coupefoto pollenbak (nb op foto p.a. 1074/1075)	MT
197	13-6-2007	1	4	1056/1059			noord	coupefoto	MT
198	13-6-2007	1				noord	noord	profielfoto´s	RN/SD
199	13-6-2007	1	4	1198			oost	coupefoto	RN
200	14-6-2007	1	4			west	west	onderste deel (vlak 4) westprofiel	SV

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
201	14-6-2007	1	4	1149		west	west	coupefoto´s, spoor 1149 in westprofiel	SV
202	14-6-2007	6	2				divers	vlakfoto´s (nb 2 foto´s met fotonummer 200)	RN
203	14-6-2007	6	2	6001			oost	detailfoto spoor	SV
204	14-6-2007	6	2	6002			zuid	detailfoto spoor	SV
205	14-6-2007	6	2	6003			oost	detailfoto spoor	SV
206	14-6-2007	6	2	6004			noord	detailfoto spoor	SV
207	14-6-2007	6	2	6030			noord	detailfoto spoor	SV
208	14-6-2007	6	2	6019			noord	detailfoto spoor	SV
209	14-6-2007	6	2	6027/6028			divers	detailfoto sporen	SV
210	14-6-2007	6	2	6024			west	detailfoto spoor	SV
211	15-6-2007	1	4			oost	oost	pollenbakken in oostprofiel	SD
212	18-6-2007	6	2	6025			zuid	detailfoto spoor	RN
213	18-6-2007	6	2	6016			zuid	detailfoto spoor	SV
214	18-6-2007	6	2	6016			zuid	coupefoto	SV
215	18-6-2007	6	2	6025			zuid	coupefoto	RN
216	18-6-2007	6	2	6004			noord	coupefoto	SD
217	18-6-2007	6	2	6023			oost	coupefoto	RN
218	18-6-2007	6	2	6042			west	detailfoto	RN
219	18-6-2007	6	2	6042			zuid	coupefoto	RN
220	18-6-2007	6	2	6027/6028			divers	beerbak	SV
221	18-6-2007	6	2	6002				coupefoto	SV
222	18-6-2007	6	2	6030/6032				coupefoto	RN
223	18-6-2007	6	2	6073				beerbak	SD
224	18-6-2007	6	2	6007			west	coupefoto	SD
225	18-6-2007	6	2	6001			noord	coupefoto	SD
226	18-6-2007	6	2	6058			zuidoost	coupefoto	SD
227	18-6-2007	6	2	6073			noord	na leeghalen beerbak	SD
228	18-6-2007	6	2			zuid	zuid	zuidprofiel	RN
229	18-6-2007	6	2	6079			zuid	muurwerk spoor 6079 en verder	SD
230	18-6-2007	5	2				divers	vlakfoto´s	MK
231	18-6-2007	6	2	6082			divers	detailfoto spoor	SV
232	18-6-2007	6	2	6027			west	detailfoto spoor 6027, na leeghalen beerbak	SV
233	18-6-2007	6	2	6035			west+zuid	detailfoto spoor	SV
234	19-6-2007	6	2	6087			zuid+div.	detailfoto spoor	MT
235	19-6-2007	6	2	6089			zuid+div.	detailfoto spoor	MT
236	19-6-2007	6	2	6088			zuid+div.	detailfoto spoor	MT
237	19-6-2007	6	2			zuid	zuid	profielfoto´s zuidprofiel t.h.v. spoor 6044	MT
238	19-6-2007	6	2			west	west	profielfoto´s	MT
239	19-6-2007	6	2	6070			noord	coupefoto	MT
240	19-6-2007	6	2	6035				beerbak/waterkelder	SD

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
241	20-6-2007	5	2	5055			noord	muurwerk	SD
242	20-6-2007	5	2	5031			zuidoost	muurwerk	EN
243	20-6-2007	5	2	5033			divers	poer	EN
244	20-6-2007	5	2	5034			divers	poer	EN
245	20-6-2007	5	2	5035			divers	poer	EN
246	20-6-2007	5	2	5014			west	muur + 2x detail hoek	EN
247	20-6-2007	5	2	5036			divers	poer	EN
248	20-6-2007	5	2	5062			divers	beerbak	EN
249	20-6-2007	5	2	5055			divers	muurwerk	EN
250	20-6-2007	5	2	5044			divers	beerbakje	EN
251	20-6-2007	5	2	5042			divers	muurwerk	EN
252	20-6-2007	6	3				divers	aanleg vlak 3	EN
253	21-6-2007	5	2			noord	noord	profielfoto´s	SV
254	21-6-2007	5	2	5020				beerbak/waterkelder	SD
255	21-6-2007	5	2	5021				beerbak	SD
256	21-6-2007	5	2	5075			noord	bovenaanzicht spoor	SV
257	21-6-2007	5	2	5075			noord	coupefoto	SV
258	21-6-2007	5	2	5089			west	detailfoto spoor	SV
259	21-6-2007	5	2	5089			zuid	coupe spoor	SV
260	21-6-2007	5	2	5054				detailfoto spoor	SV
261	21-6-2007	5	2	5054				coupefoto	SV
262	21-6-2007	5	2	5087			noord	waterput	SD
263	21-6-2007	5	2	5021			zuid	beerbak na leeghalen laag 1	SD
264	21-6-2007	5	2	5039			noord	beerbak/keldertrap	SD
265	21-6-2007	5	2	5092			zuid	coupefoto	SD
266	21-6-2007	6	3			noord	noord		SD
267	21-6-2007	5	2	5093			zuid	op fotobordje alleen `brandvlek`, dit is sp5093	HB
268	22-6-2007	6	3	6090				beerbak	HB
269	22-6-2007	5	2	5069				beerbak/waterkelder	SD
270	22-6-2007	5	2	5082				beerbak	SD
271	22-6-2007	5	2	5091+5024			divers	beerbak (recente)	EN
272	22-6-2007	5	2	5091			divers	beerbak	EN
273	25-6-2007	5	2	5092			zuid	spoorfoto	SV
274	25-6-2007	5	2	5092				coupefoto	SV
275	25-6-2007	5	2	5024			divers	detailfoto spoor	MT
276	25-6-2007	5	2	5025			divers	detailfoto spoor	MT
277	25-6-2007	5	2	5026			divers	detailfoto spoor	MT
278	25-6-2007	5	2	5095			divers	detailfoto spoor	MT
279	25-6-2007	5	2	5027			west	spoorfoto	MT
280	25-6-2007	5	23				divers	vlakfoto tussenvlak 2>3	MT

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
281	25-6-2007	5	2	5039/5040			divers	spoorfoto	MT
282	25-6-2007	5	2	5041			noord	spoorfoto	MT
283	25-6-2007	5	2	5060			divers	spoorfoto	MT
284	25-6-2007	5	2	5044			west	spoorfoto	MT
285	25-6-2007	5	2	5057/5060			oost	coupefoto	MT
286	25-6-2007	5	2	5043/5044				leeghalen spoor 5044	SV
287	25-6-2007	1	4			oost	oost	profielfoto met bemonsterde lagen	MT
288	26-6-2007	6	3	6001/113/114/031			noord	spoorfoto 6001,6113,6114,6031	RN
289	26-6-2007	5	3				divers	vlakfoto´s	SV
290	26-6-2007	5	23	5098/97/96/93			noord	spoorfoto 5098,5097,5096,5093 (tussenvlak 2>3)	RN
291	26-6-2007	6	3	6001			noord, oos	coupefoto	SD
292	27-6-2007	6	3	6120			noord	waterput, beerbak	SD
293	27-6-2007	6	3	6117			west	muurtje	SD
294	27-6-2007	6	3	6065			zuid	poer	SD
295	27-6-2007	6	3	6033			oost	poer	SD
296	27-6-2007	6	3	6116-6118			west	poer + spaarboog	SD
297	27-6-2007	5				west	west	profielfoto´s	RN
298	28-6-2007	6	34	6116-6118			noord	poer + spaarboog (tussenvlak 2>3)	SD
299	28-6-2007	5	3	5162			west	detailfoto spoor	SV
300	28-6-2007	5	3	5153-5154			noord, wes	detailfoto sporen	SV
301	28-6-2007	5	3	5151			west	detailfoto spoor	SV
302	28-6-2007	5	3	5104/06/09			noord	spoorfoto, 1 lange coupe met F304 en F307	RN
303	28-6-2007	5	3	5162			west	coupefoto (er staat per abuis vlak 2 op foto)	SV
304	28-6-2007	5	3	5112-5114			noord	spoorfoto, 1 lange coupe met F302 en F307	RN
305	28-6-2007	5	3	5163			oost	coupefoto	SD
306	28-6-2007	5	3	5125			oost	coupefoto (nb per abuis F305 op bordje ipv F306)	SD
307	28-6-2007	5	3	5116-5119			noord	spoorfoto, 1 lange coupe met F302 en F304)	RN
308	28-6-2007	6	4				divers	vlakfoto´s	SV
309	28-6-2007	5	3	5164				spoorfoto	
310	28-6-2007	5	3	5153/5154			oost	coupefoto´s	SV
311	28-6-2007	5	3	5165				coupefoto´s	SD
312	29-6-2007	5	3	5044			west	beerbak	SD
313	2-7-2007			kelder 20				detailfoto´s van kelder thv Bierkaaistraat 20	SV
314	2-7-2007	5	4				divers	vlakfoto´s	MT
315	2-7-2007			kelder 22			divers	detailfoto´s van kelder thv Bierkaaistraat 22	SV
316	2-7-2007			kelder 6			divers	detailfoto´s van kelder thv Bierkaaistraat 6	SV
317	2-7-2007	6	4			noord	noord	profielfoto´s	SV
318	2-7-2007			kelder 28			divers	detailfoto´s van kelder thv Bierkaaistraat 28	SV
319	2-7-2007	6	4			zuid	zuid	profielfoto´s	SD
320	2-7-2007	6	4			west	west	profielfoto´s	MT

Bijlage 4.3: fotolijst A07-193-O

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
321								NIET GENOMEN	
322	2-7-2007	5	3				divers	vlakfoto´s niet eerder bekeken deel `onder kelder`	MT
323	3-7-2007	5	34	kelder 26			divers	vlak 3 naar 4, vloer onder ijsselvloer kelder 26	SD
324	3-7-2007	6	45					ploegsporen tussen kelder 22 en 26 (vlak 4 naar 5)	SD
325	3-7-2007	6	5	6165				detailfoto	SV
326	3-7-2007	6	5	6166				detailfoto	SV
327	3-7-2007	6	5	6167				detailfoto	SV
328	3-7-2007	6	5	6168				detailfoto	SV
329	3-7-2007	6	5	6169			noordoost	detailfoto	SV
330	3-7-2007	6	5	6165			noordoost	coupefoto	SV
331	3-7-2007	6	5	6181			noordoost	coupefoto	SV
332	3-7-2007	6	5	6166			noordwest	coupefoto	MT
333	3-7-2007	6	5	6168			noordoost	coupefoto	SV
334	3-7-2007	6	5	6169			west	coupefoto	MT
335	3-7-2007	5	4					vlakfoto´s	SD
336	3-7-2007	6	5	6167,6170-6173			west	coupefoto spoor 6167,6170 t-m 6173	MT
337	3-7-2007	6	5	6178-6180				coupefoto spoor 6178 t-m 6180	MT
338	4-7-2007	5	4	5171				detailfoto	SD
339	4-7-2007	5	4	5171				coupefoto	SD
340	4-7-2007	5	4	5165-5166				coupefoto	SD
341	4-7-2007	5	4	5165-5166				detailfoto	SD
342	4-7-2007	5	4	5167				detailfoto	SD
343	4-7-2007	5	4	5167				coupefoto	SD
344	4-7-2007	5	4			west	west	profielfoto´s	SD
345	4-7-2007	5	4	5144			noord	coupefoto	MT
346	4-7-2007	5	4	5186			oost	coupefoto	MT
347	4-7-2007	6	5			noord	noord	noordprofiel wp6 met pollenbak	MT
348	16-7-2007	6	4	6078?			zuid	spaarboog onderkant	RN
349	16-7-2007	6	4	6120				waterput onderkant	SD
350	16-7-2007	5	5				oost	vlakfoto´s	RN
351	16-7-2007	5	5	5196			noord	detailfoto spoor	SD
352	16-7-2007	5	5	5197			noord	detailfoto spoor	SD
353	16-7-2007	5	5	5198			oost	detailfoto spoor	SD
354	16-7-2007	5	5	5195			noord	detailfoto spoor	SD
355	16-7-2007	5	5	5199			noord	detailfoto spoor	SD
356	16-7-2007	5	5	5200			west	detailfoto spoor	SD
357	16-7-2007	5	5	5201			oost	detailfoto spoor	SD
358	16-7-2007	5	5	5202			oost	detailfoto spoor	SD
359	16-7-2007	5	5	5203				detailfoto spoor	SD
360	16-7-2007	5	5	5204			oost	detailfoto spoor	SD

Bijlage 4.3: fotolijst A07-193-O

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
361	16-7-2007	5	5	5205			west	detailfoto spoor	SD
362	17-7-2007	5	5	5197			west	coupe spoor	SD
363	17-7-2007	5	5	5196			noordwest	coupe spoor	RN
364	17-7-2007	5	5	5199			noord	coupe spoor	SD
365	17-7-2007	5	5	5198			noord	coupe spoor	RN
366	17-7-2007	5	5	5201			oost	coupe spoor	SD
367	17-7-2007	5	5	5202			noordwest	coupe spoor	SD
368	17-7-2007	5	5	5200			zuid	detailfoto spoor	RN
369	17-7-2007	5	5	5200			noord, wes	coupe spoor, ZO kwadrant	SD
370	17-7-2007	5	5	5203				coupe spoor	RN
371	17-7-2007	5	5	5200			zuid, oost	coupe spoor. NW kwadrant	SD
372	17-7-2007	5	5	5204			noord	coupe spoor	RN
373	17-7-2007	5	5	5205			noord	coupe spoor	SD
374	17-7-2007	4	1	4001			noord	detail spoor	SD
375	18-7-2007	4	1				divers	vlakfoto´s	SD, MT
376	19-7-2007	4	1	4002			noord	binnenkant N muur kelder	SD
377	19-7-2007	4	1	4003			oost	binnenkant O muur kelder	SD
378	19-7-2007	4	1	4004			west	binnenkang W muur kelder	SD
379	19-7-2007	4	1	4005			west	vloertje	SD
380	19-7-2007	4	1	4001-4005			oost	overz. kelder (per abuis met 379 en foute omschr.)	SD
381	19-7-2007	4	1	4006			zuid	bak/muur (dichtzetten kelder)	SD
382	19-7-2007	4	1	4007			west	muurfundering westgevel	SD
383	19-7-2007	4	1	4008			noordwest	muurfundering schuine gevel	SD
384	19-7-2007	4	1	4009			noord	binnenkant muur fundering kelder N	SD
385	19-7-2007	4	1	4010			oost	binnenkant muur fundering O kelder	SD
386	19-7-2007	4	1	4010			west	buitenk. O mr fund kelder (per abuis met F385)	SD
387	19-7-2007	4	1	4007.4011			oost	overzicht kelder	SD
388	19-7-2007	4	1	4016,4017			noord	detail paalkuilen	SD
389	19-7-2007	4	1	4016			noord	coupe spoor	SD
390	19-7-2007	4	1	4017			noord	coupe spoor	SD
391	19-7-2007	4	1	4013			noord	coupe spoor	SD
392	19-7-2007	4	1	4019			noord	detail spoor	SD
393	19-7-2007	4	1	4019			noord	coupe spoor (nb per abuis met F392 gefotografeerd)	SD
394	23-7-2007	2	1				noord	vlakfoto´s	SD
395	23-7-2007	2	1	2016.2017			zuid	detail spoor	SD
396	23-7-2007	2	1	2014			noord	detail spoor	SD
397	23-7-2007	2	1	2009			oost	detail spoor	
398	23-7-2007	24	1	4045			west	westmuur, in wp 2 en 4	RN
399	23-7-2007	2	1	2021			west	westmuur	RN
400	23-7-2007	4	1	4047			west	detail spoor nb per abuis met wp2 i.p.v. wp4	SD

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
401	23-7-2007	2	1	2022			noord	detail spoor	RN
402	23-7-2007	2	1	2020			noord	detail spoor	RN
403	23-7-2007	2	1	2018			noord	detail spoor	RN
404	24-7-2007	2	1	2004,2005			divers	detail sporen	RN
405	24-7-2007	2	1	2014			noord	coupe spoor	SD
406	24-7-2007	2	1	2006			zuid	detail spoor	RN
407	24-7-2007	2	1	2025			oost	detail spoor	RN
408	24-7-2007	2	1	2017				detail spoor	RN
409	24-7-2007	4	2	4024			divers	detail spoor nb per abuis wp en vlak fout op foto	RN
410	24-7-2007	4	2	4042			divers	detail spoor nb per abuis wp en vlak fout op foto	RN
411	24-7-2007	4	2	4035			divers	detail spoor	SD
412	24-7-2007	4	2	4038			divers	detail spoor	SD
413	24-7-2007	4	2	4026			divers	detail spoor nb per abuis met sp 2026 op fotobord	SD
414	24-7-2007	4	2	4010			west	detail spoor	SD
415	24-7-2007	42	2				divers	vlakfoto´s nb zowel van wp4 vl2 als wp2 vl2!	SD
416	25-7-2007	4	2	4064			noord	coupe spoor	RN
417	25-7-2007	4	2	4038			oost	beerbak na ontmantelen	SD
418	25-7-2007	2	2			oost	oost	profielfoto´s	RN
419	25-7-2007	7	1				divers	vlakfoto´s	SD
420	25-7-2007	7	1	7005			divers	detailfoto spoor	RN
421	25-7-2007	7	1	7001			noord	detailfoto spoor	SD
422	25-7-2007	4	2	4040			oost	detail na leeghalen	RN
423	25-7-2007	4	2	4034			noord	detail na leeghalen	RN
424	26-7-2007	4	2	4091			zuid	waterkelder detail gewelf	SD
425	26-7-2007	7	1	7008			oost	beerbak	SD
426	26-7-2007	4	3				divers	vlakfoto´s	RN
427	27-7-2007	4	2	4042			noord	detail beerbak	SD
428	27-7-2007	4	2	4091			oost	beerbak	SD
429	27-7-2007	4	3	4010			divers	detail spoor	RN
430	27-7-2007	4	3	4122			oost	detail kleiput	SD
431	27-7-2007	4	3	4124			oost	detail kleiput	SD
432	27-7-2007	2	3				divers	vlakfoto´s	SD
433	30-7-2007	4	3				noord	vlakfoto´s wp4 t.h.v. kelder	SD
434	30-7-2007	6	4				west	vlakfoto´s wp6 t.h.v. kelder	SD
435	30-7-2007	6	5				west	vlakfoto´s wp6 t.h.v. kelder	SD
436	30-7-2007	6	6				west	vlakfoto´s wp6 t.h.v. kelder	SD
437	30-7-2007	4	3	4161,4164			zuid	detailfoto spoor. Nb op fotobordje verkeerd wp&vl	RN
438	30-7-2007	4	3	4155-57			oost	detail spoor 4155-4157	SD
439	30-7-2007	4	3	4161,4164			zuid	coupes	RN
440	30-7-2007	4	3	4155,4157			oost	coupes	SD

Bijlage 4.3: fotolijst A07-193-O

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
441	30-7-2007	4	3	4010			divers	detail spoor, binnenkant kelder	RN
442	30-7-2007	4	3	4009			noord	detail, nb op fotobordje verkeerd spoornummer	RN
443	31-7-2007	6	5	6195,6196			noord	detail	RN
444	31-7-2007	6	5	6191,6192			noord	detail	RN
445	31-7-2007	6	5	6195			noord	coupe	SV
446	31-7-2007	6	5	6191			oost	coupe	RN
447	31-7-2007	6	5	6192			zuid	coupe	RN
448	31-7-2007	6	5	6186,6187			zuid	detail	RN
449	31-7-2007	6	5	6196			noordwest	coupe	SV
450	31-7-2007	6	5	6186,6187			zuid	coupe	RN
451	31-7-2007	6	6	6211			oost	detail	SD
452	31-7-2007	6	6	6206			oost	detail	SD
453	31-7-2007	6	6	6211			oost	coupe	SD
454	31-7-2007	6	6	6206			oost	coupe	SD
455	31-7-2007	6	6			west	west	profielfoto´s	SD
456	31-7-2007	2	4				divers	vlakfoto´s	SD
457	31-7-2007	4	3	4124			zuid	coupe kleiput	SD
458	31-7-2007	4	4				divers	vlakfoto´s	SD
459	1-8-2007	4	3	4122			noord	coupe	MT
460	1-8-2007	2	4			oost	oost	profielfoto´s	SD
461	1-8-2007	6	6			west	west	bemonstering podzol	SD
462	1-8-2007	4	4				divers	vervolg wp4 vl4	SV,RN
463	1-8-2007	4	4	4170			zuid	coupe	SD,MT
464	1-8-2007	4	4			oost	oost	profielfoto´s	SD
465	1-8-2007	2	4	2072			noord	coupe	RN
466	1-8-2007	2	4	2078			oost	coupe	RN
467	1-8-2007	2	4	2074			oost	detail	RN
468	1-8-2007	2	4	2074			oost	coupe 1	RN
469	1-8-2007	4	5				divers	vlakfoto´s	SD
470	1-8-2007	2	4	2074			oost	coupe 2	RN
471	1-8-2007	2	4	2075			oost	detail	RN
472	1-8-2007	2	4	2075			oost	coupe	RN
473	1-8-2007	2	4	2076			oost	detail	RN
474	1-8-2007	2	4	2076			oost	coupe	RN
475	1-8-2007	2	4	2077			oost	coupe	RN
476	1-8-2007	2	4	2078				detail	RN
477	1-8-2007	2	4	2078			oost	coupe	RN
478	1-8-2007	2	4	2092,2093			oost	detail	RN
479	1-8-2007	2	2	2095				detail	SV
480	1-8-2007	2	4	2092,2093			oost	coupe	RN

Bijlage 4.3: fotolijst A07-193-O

Foto	Datum	Put	Vlak	Spoor	Laag	Profiel	Richting	Omschrijving	Fotograaf
481	1-8-2007	4	5	4174			noord	detail	SD
482	1-8-2007	4	5	4175			noord	detail	MT
483	1-8-2007	4	5	4176			noord	detail	MT
484	1-8-2007	4	5	4177			noord	detail	MT
485	1-8-2007	4	5	4178,4181			noord	detail, ook spoor 4182 staat op foto	MT, SD
486	1-8-2007	4	5	4183			noord	detail	MT
487	1-8-2007	4	5	4184			noord	detail	MT
488	1-8-2007	4	5	4184			zuid	coupe	SD
489	1-8-2007	4	5	4174			noord	coupe	SD
490	1-8-2007	4	5	4175			noord	coupe	SD
491	1-8-2007	4	5	4176			oost	coupe	SD
492	1-8-2007	4	5	4177			oost	coupe	SD
493	1-8-2007	4	5	4182			oost	coupe	SD
494	1-8-2007	4	5	4180,4181			oost	coupe	SD
495	1-8-2007	4	5	4178,4179			west	coupe	SD
496	1-8-2007	4	5	4183			west	coupe	SD
497	1-8-2007	56	5			west	west	wp6/5 na wegtrekken muur	HB
498	1-8-2007	4	5			west	west	profielfoto´s	SD
499	1-8-2007	2	4	2045-47			west	coupe	SV
500	1-8-2007	4	4	4124,4123			oost	detail	RN
501	1-8-2007	4	4	4124,4123			oost	coupe	RN
502	1-8-2007	4	4	4080,4079			oost	detail	RN
503	1-8-2007	4	4	4080,4079				coupe	SD
504	1-8-2007	2	2	2095				coupe	SD

Bijlage 4.4: tekeningenlijst A07-193-O

Tekening	Datum	Put	Vlak	Profiel	Coupes	Tekenaars	Schaal	Opmerkingen
1	8-5-2007	8	1			MT, EN	1:20	kelder
2	8-5-2007	3	1			SV, MT, EN	1:50	
2		3	1		sporen	MT, EN, SV	1:20	S3075/S3076
3	9-5-2007	3			sporen	MT	1:20	
3		3		zuid		MT	1:20	
3		3		oost		MT	1:20	
4	10-5-2007	3			sporen	MT, EN	1:20	
4		1			sporen	MT, EN	1:20	
4		3		noord		MT, EN	1:20	
5	11-5-2007	3	2			SV	1:50	
5		6	2			SV	1:50	
5		6			sporen	SV	1:20	
6	21-5-2007	1	1			SV, SD, RN	1:50	
7	23-5-2007	1	2			SV, SD, RN	1:50	vlak en tussenvlakken
7		5	2			SV, SD, RN	1:50	
7		1			sporen	SV, SD, RN	1:20	
7		5			sporen	SV, SD, RN	1:20	
8	24-5-2007	1		noord		RN, SV, SD	1:20	
8		1		oost		RN, SD, SV	1:20	
9	29-5-2007	3	3			SV, SD	1:50	
9		6	3			SV, SD	1:50	
9		6		noord		SV, SD	1:20	
9		6			sporen	SV, SD	1:20	
10	31-5-2007	1			sporen	MT, BN	1:20	
10		3			sporen	MT, BN	1:20	
10		3		west		MT, BN	1:20	
11	1-6-2007	1	3			SV, RN, SD	1:50	+tussenvlak 2-3
11		5	3			SV, RN, SD	1:50	
11		1			sporen	SV, RN, SD	1:20	
11		5			sporen	SV, RN, SD	1:20	
12	5-6-2007	1		west		RN, BN	1:20	
12		1		noord		RN, BN	1:20	
12		6		zuid		RN, BN	1:20	
13	7-6-2007	3	4			MT, SV	1:50	
13		6	4			MT, SV	1:50	
13		6	5			MT, SV	1:50	
13		6			sporen	MT, SV	1:20	
13		5		noord		MT, SV	1:20	
14	8-6-2007	1	4			RN, MT	1:50	
14		5	4			RN, MT	1:50	
14		5			sporen	RN, MT	1:20	
15	19-6-2007	4	1			MT, RN, SD	1:50	
1	31-7-2007	2	4			SV, RN	1:50	
1	1-8-2007	4	4			SV, RN	1:50	
1	2-8-2007	2	4		sporen	SD, RN	1:20	
1	2-8-2007	4	4		sporen	SD, RN	1:20	
15		2	1			SD, RN	1:50	
15		2	1		sporen	SD	1:20	
16		4	2			MT, RN	1:50	
16		2	2			MT, RN	1:50	
16		7	1			SD	1:50	
16		4	2		sporen	RN	1:20	
17	24-7-2007	2		oost		RN, MT, SD	1:20	
17		4		oost		SD, MT	1:20	
17	30-7-2007	6	5			RN, SV	1:50	
17	31-7-2007	6	6			SD	1:50	
17	30-7-2007	6	5		sporen	SV	1:20	
17	31-7-2007	6	6		sporen	SD	1:20	
17	1-8-2007	4	3		sporen	RN	1:20	
18	1-8-2007	4	3			RN, SV	1:50	
18	1-8-2007	2	3			RN, SV	1:50	
18	2-8-2007	4	5			SD, MT	1:50	
18	2-8-2007	4	5		sporen	SD, MT	1:20	

BIJLAGE 5

Vlak- en profieltekeningen

5.1 Ingekleurde vlaktekening 1
5.2 Ingekleurde vlaktekening 2
5.3 Ingekleurde vlaktekening 3
5.4 Ingekleurde vlaktekening 4
5.5 Ingekleurde vlaktekening 5
5.6 Zuidprofiel werkputten 3 en 6
5.7 Noordprofiel werkputten 3 en 6
5.8 Noordprofiel werkputten 1 en 5
5.9 Oostprofiel werkputten 1, 2 en 3
5.10 Westprofielen werkputten 1 en 3 en oostprofiel werkput 4
5.11 Foto westprofiel werkputten 4, 5 en 6
5.12 Vlaktekeningen
5.13 Coupetekeningen
5.14 Profieltekeningen



FASE 3

- mix van zand en plaggen
- plaggen

FASE 4

- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- laatmiddeleeuwse kleiput
- laatmiddeleeuwse brandkuil / oven

FASE 5

- 13e-eeuws muurwerk

FASE 6

- laat 14e- en 15e-eeuws muurwerk
- 15e- en vroeg 16e-eeuws muurwerk

FASE 7

- 17e-eeuws muurwerk
- 18e-eeuws muurwerk
- 19e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 1

Opdrachtnr.	A07-191-R
Datum	juni 2009
Schaal	1:200 (A3)
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.1

ArcheoMedia



FASE 3

- opgebracht zand
- mix van zand en plaggen
- plaggen

FASE 4

- mix van selas en zand
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- laatmiddeleeuwse kleiput
- laatmiddeleeuwse brandkuil / oven

FASE 5

- 13e-eeuws muurwerk

FASE 6

- laat 14e- en 15e-eeuws muurwerk
- 15e- en vroeg 16e-eeuws muurwerk

FASE 7

- 17e-eeuws muurwerk
- 18e-eeuws muurwerk
- 19e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 2

Opdrachtnr.	A07-191-R
Datum	juni 2009
Schaal	1:200 (A3)
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.2

ArcheoMedia

FASE 3

- opgebracht zand
- mix van zand en plaggen
- plaggen

FASE 4

- mix van selas en zand
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- laatmiddeleeuwse kleiput
- laatmiddeleeuwse brandkuil / oven

FASE 6

- laat 14e- en 15e-eeuws muurwerk
- 15e- en vroeg 16e-eeuws muurwerk

FASE 7

- 17e-eeuws muurwerk
- 19e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 3

Opdrachtnr.	A07-191-R
Datum	Augustus 2007
Schaal	1:200 (A3)
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.3

ArcheoMedia



FASE 1

- mesolothicum - kuilen
- podzol

FASE 2

- 'mariene' afzettingen met ploegsporen-datering onbekend

FASE 3

- opgebracht zand
- mix van zand en plaggen
- plaggen

FASE 4

- mix van selas en zand
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- laatmiddeleeuwse kleiput
- laatmiddeleeuwse brandkuil / oven

FASE 6

- laat 14e- en 15e-eeuws muurwerk
- 15e- en vroeg 16e-eeuws muurwerk

FASE 7

- 17e-eeuws muurwerk
- 19e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 4

Opdrachtnr.	A07-191-R
Datum	Juni 2009
Schaal	1:200 (A3)
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.4

ArcheoMedia



FASE 1

podzol

mesolithicum - kuilen

FASE 3

opgebracht zand

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 5 en 6

Opdrachtnr.	A07-191-R
Datum	juni 2009
Schaal	1:200 (A3)
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.5

ArcheoMedia



Werkput 3 - zuidprofiel



Werkput 6 - zuidprofiel



LEGENDA

- 13e-eeuws muurwerk
- laat 14e- en 15e-eeuws muurwerk
- laatmiddeleeuwse kleiput
- 15e-en vroeg 16e-eeuws muurwerk
- 17e-eeuws muurwerk
- 18e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- plaggen
- mix van zand en plaggen
- 'mariene' afzettingen
- mix van selas en zand
- opgebracht zand

ArcheoMedia

Bierkaaistraat		Werkputten 3 en 6	
Hulst		zuidprofiel	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn, at	Bijlage	5.6





Werkput 6 - noordprofiel



Werkput 3 - noordprofiel

LEGENDA

- laat 14e- en 15e-eeuws muurwerk
- 19e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- 'mariene' afzettingen
- plaggen
- mix van zand en plaggen
- mix van selas en zand
- opgebracht zand

ArcheoMedia

Bierkaaistraat		Werkputten 3 en 6	
Hulst		noordprofiel	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn, at	Bijlage	5.7



Werkput 5 - noordprofiel



Werkput 1 - noordprofiel



LEGENDA

- 19e-eeuws muurwerk
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- opgebracht zand
- moederbodem
- podzol
- mix van selas en zand
- plaggen
- mix van zand en plaggen

ArcheoMedia

Bierkaaistraat		Werkputten 1 en 5	
Hulst		noordprofiel	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn, at	Bijlage	5.8





Werkput 1 - oostprofiel

Werkput 1 - zuidprofiel



Werkput 3 - oostprofiel



LEGENDA

- laatmiddeleeuwse kleiput
- 15e- en vroeg 16e-eeuws muurwerk
- 19e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk
- moederbodem
- podzol
- 'mariene' afzettingen
- mix van selas en zand
- plaggen
- mix van zand en plaggen
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- opgebracht zand

ArcheoMedia

Bierkaaistraat		Werkputten 1, 2 en 3	
Hulst		oost- en zuidprofielen	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A4
Getekend	rhn, at	Bijlage	5.9









LEGENDA

- laat 14e- en 15e-eeuws muurwerk
- laatmiddeleeuwse kleiput
- 15e-en vroeg 16e-eeuws muurwerk
- 19e-eeuws muurwerk
- 20e-eeuws muurwerk
- afwisseling van selaslagen en afvallagen
- plaggen
- opgebracht zand
- mix van zand en plaggen
- mix van selas en zand
- moederbodem

Bierkaaistraat		Werkputten 1, 3 en 4	
Hulst		west- en oostprofielen	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn, at	Bijlage	5.10

ArcheoMedia

werkput 4

werkput 5 en 6

werkput 6

werkput 5



Bierkaaistraat		Werkputten 4,5 en 6	
Hulst		westprofielen	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal		Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.11

ArcheoMedia

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 2

Opdrachtnr.	A07-193-O
Datum	juni 2009
Schaal	1:200
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.12

ArcheoMedia

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 2

Opdrachtnr.	A07-193-O
Datum	juni 2009
Schaal	1:200
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.12

ArcheoMedia



Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 3

Opdrachtnr.	A07-193-O
Datum	juni 2009
Schaal	1:200
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.12

ArcheoMedia

Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 4

Opdrachtnr.	A07-193-O
Datum	juni 2009
Schaal	1:200
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.12

ArcheoMedia



Bierkaaistraat te Hulst

Overzicht

Vlak 5

Opdrachtnr.	A07-193-O
Datum	juni 2009
Schaal	1:200
Getekend	rhn, at
Bijlage	5.12

ArcheoMedia

S1008



S1011



S1016



S1018



S1019



S1022

S1024

S1026



S1053

S1054



S1056/1059



S1058 / S1067



S1085



S1147/1148



S1198



werkput 1

S2072



-1- S2074



-2- S2074

S2075

S2076

S2077

S2078

S2014



S2092 / 2093



werkput 2

Bierkaaistraat		Coupes	
Hulst		Werkput 1 & 2	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	augustus 2009
Schaal	1:50	Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.13

ArcheoMedia

0 m. 2.5

S3074/3075
2e verdiep



S3074/3075
1e verdiep



S3074 - 3075
vak a noordelijke wand

S3074 - 3075 - 3076
vak a oostelijke wand



S3076
vak a zuidelijke wand



S3074 - 3075
vak c zuidelijke wand



S3074 - 3075
vak c westelijke wand



S3075/3074



S3003



S3004



S3022

S3022

S3110/3207/3208/3200/3197



S3127



S3129 S3133



S3148 / S3158



S3160 S3165



S3169



S3170



S3171 - 3165



S3182



S3192/3193



S3210 S3211



S3074/3220/3222



S3257/3259



S3251/3260



S4013



S4016

S4017

S4019

S4060 -4061



S4161

S4164

S4155

S4156

S4157 S4158



S4170

S4184

S4183



S4176

S4177

S4182

S4178 S4179



S4175



S4180 - 81



S4174

Bierkaaistraat		Coupes	
Hulst		Werkput 3 & 4	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	augustus 2009
Schaal	1:50	Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.13

0 m. 2.5

ArcheoMedia

S5054



S5060



S5070



S5075

S5089

S5093



S5153-5154



S5104 - S5119



S5125

S5144

S5162



S5163

S5164

S5165



S5165 - 5166



S5167



S5171

S5186



S5194

S5196

S5197

S5198



S5200



S5201

S5202

S5203

S5204

S5205

S6001



S6001

S6001



S6002



S6004



S6007

S6001/6113/6114/6031



S6016

S6023

S6025

S6032/31

S6042



S6058

S6070

S6165

S6166



S6167-72-71-70

S6170-69



S6180-79-78



S6195



S6196



S6206



Bierkaaistraat		Coupes	
Hulst		Werkput 5 & 6	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	augustus 2009
Schaal	1:50	Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.13

0 m. 2.5

ArcheoMedia



Werkput 5 - noordprofiel



Werkput 1 - noordprofiel



Bierkaaistraat		Werkputten 1 en 5	
Hulst		noordprofiel	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.14

ArcheoMedia







Bierkaaistraat		Werkputten 3 en 6	
Hulst		noordprofiel	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.14

ArcheoMedia



Werkput 2 - oostprofiel



Werkput 1 - oostprofiel

Werkput 1 - zuidprofiel



Werkput 3 - oostprofiel



ArcheoMedia

Bierkaaistraat		Werkputten 1, 2 en 3	
Hulst		oost- en zuidprofielen	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A4
Getekend	rhn	Bijlage	5.14



Werkput 3 - westprofiel



Werkput 1 - westprofiel



Werkput 4 - oostprofiel



Bierkaaistraat		Werkputten 1, 3 en 4	
Hulst		west- en oostprofielen	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.14

ArcheoMedia



Werkput 3 - zuidprofiel



Werkput 6 - zuidprofiel



Bierkaaistraat		Werkputten 3 en 6	
Hulst		zuidprofiel	
Opdrachtnr.	A07-191-R	Datum	juni 2009
Schaal	1:75	Formaat	A3
Getekend	rhn	Bijlage	5.14

ArcheoMedia

BIJLAGE 6

Catalogus aardewerk en glas uit de opgraving Bierkaaistraat Hulst

Catalogus: Aardewerk en glas uit de opgraving Hulst Bierkaaistraat

S. Depuydt, J.F.P. Kottman & S. Ostkamp

Ophogingslaag 5152 (1300-1350)

Beerput 1019 (1325-1560)

Opbouw van de catalogusblokjes	
1a	vondstnummer
1b	vondstcontext (complexdatering)
2	code van het type
3	objectdatering
4a	maten in centimeters (grootste diameter / hoogte)
4b	beschrijving van het type
5a	baksel
5b	kleur / glazuur
5c	beschrijving van de decoratie
5d	diversen
6a	bodem
6b	oor / steel
6c	compleetheid
7	functie
8	productiecentrum
9	literatuur

(in deze catalogus zijn alle afbeeldingen van het aardewerk schaal 1:4 en die van het glas schaal 1:2)

cat. 01	
1a	A07-191-0-540-1
1b	ophogingslaag 5152 (1300-1350)
2	g-pot-nieuw
3	1300-1350
4a	/
4b	bolle kookpot met een driehoekig verdikte rand, lensbodem
5a	grijsbakkend aardewerk
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	compleet
7	pot, kookpot
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 02	
1a	A07-191-0-174-6
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	s1-bek-2
3	1475-1525
4a	8/8
4b	afgeronde beker op standring
5a	steengoed zonder oppervlakte behandeling
5b	
5c	
5d	
6a	geknepen standring
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	beker
8	Siegburg
9	



cat. 03	
1a	A07-191-0-174-3
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	s1-dr1-1
3	1475-1525
4a	10,5/5
4b	drinkschaal met hoge rand
5a	steengoed zonder oppervlakte behandeling
5b	
5c	
5d	
6a	geknepen standring
6b	
6c	vrijwel compleet
7	drinkschaal
8	Siegburg
9	

cat. 04	
1a	A07-191-0-213-1
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	s2-bek-2
3	1375-1450
4a	12/15
4b	afgerond biconische beker met rechte rand, oren op buikknik, standring
5a	steengoed met oppervlakte behandeling
5b	ijzerengobe en zoutglazuur
5c	applique met daarop Maria met Kind en twee rozetvormige stempelindrukken
5d	
6a	geknepen standring
6b	twee bandoren
6c	vrijwel compleet
7	beker
8	Langerwehe
9	

cat. 05	
1a	A07-191-0-186-8
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	g-bek-802
3	1300-1350
4a	12/16
4b	peervormige beker met een korte cilindrische hals, op een schijfvormige standvoet
5a	grijsbakkend aardewerk
5b	
5c	
5d	navolging van steengoed of houten voorbeeld
6a	schijfvormige standvoet
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	beker
8	lokaal of regionaal product
9	







cat. 06	
1a	A07-191-0-186-7
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	g-kan-3
3	1325-1350
4a	/
4b	bolle kan met hoge schouder, kraagrand zonder dekselgeul, op lobvoeten
5a	grijsbakkend aardewerk
5b	
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	gelobd worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	kan, waterkan
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 07	
1a	A07-191-0-190-7
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	g-spa-803
3	1300-1350
4a	11,5/10
4b	borstvormige spaarpot op standvlak
5a	grijsbakkend aardewerk
5b	
5c	
5d	verticale spaargleuf
6a	standvlak
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	spaarpot
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 08	
1a	A07-191-0-190-1
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-gra-2b
3	1375-1450
4a	15,5/16,5
4b	bolle grape met vrijwel cilindrische hals en afgeronde rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	driepoot
6b	twee worstoren (een ontbreekt)
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	





cat. 09	
1a	A07-191-0-213-2
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-gra-2a
3	1375-1450
4a	11,5/11
4b	bolle grape met vrijwel cilindrische hals en afgeronde rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	driepoot
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 10	
1a	A07-191-0-187-7
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-gra-801c
3	1300-1400
4a	21,5/12
4b	bolle grape met een iets uitstaande, verdikte afgeronde of aan de bovenzijde afgeplatte rand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	lobvoeten
6b	steel
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 11	
1a	A07-191-0-190-6
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-gra-801c
3	1300-1400
4a	18/12
4b	bolle grape met een iets uitstaande, verdikte afgeronde of aan de bovenzijde afgeplatte rand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	lobvoeten
6b	steel
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	





cat. 12	
1a	A07-191-0-207-2
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-gra-805b
3	1300-1400
4a	21/26,5
4b	bolle grape met een kraagrand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	lobvoeten
6b	twee worstoren (ontbreken)
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 13	
1a	A07-191-0-170-16
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-gra-800b
3	1300-1400
4a	21/26,5
4b	bolle grape met driehoekig verdikte rand en dekselgeul, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	twee worstoren (een ontbreekt)
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 14	
1a	A07-191-0-170-2
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-kan-13
3	1375-1450
4a	16,5/15,5
4b	bolle kan met cilindrische hals en rechte rand, op standring
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	kan
8	lokaal of regionaal product
9	





cat. 15	
1a	A07-191-0-214-1
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-kom-40
3	1450-1550
4a	27,5/15,5
4b	afgeronde kom met sterk geprononceerde brede kraagrand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	
6c	vrijwel compleet
7	kom, melkteil
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 16	
1a	A07-191-0-215-5
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	r-kom-804
3	1325-1375
4a	/-
4b	afgeronde kom met sterk geprononceerde brede kraagrand en ingesnoerde hals, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	
6c	fragment, gereconstrueerd profiel
7	kom, melkteil
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 17 (schaal 1:2)	
1a	A07-191-0-214-1
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	gl-bek-2a
3	1400-1500
4a	-/-
4b	cilindrische (a), conische (b) of getailleerde (c) beker met gekruist ribbelpatroon, opgestoken bodem met pontilmerk
5a	glas
5b	groen
5c	gekruist ribbelpatroon
5d	
6a	hoog opgestoken, pontilmerk
6b	
6c	fragment, gereconstrueerd profiel
7	beker, ribbelbeker
8	Duitsland of Zuidelijke-Nederlanden
9	







cat. 18 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-206-1
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	gl-kel-
3	1500-1600
4a	-/-
4b	komvormig kelkglas met zwaar verticaal ribbenpatroon en gebogen uitstaande lip, waarschijnlijk oorspronkelijk uitgevoerd met een hoge holle (apart geblazen) standvoet
5a	glas
5b	kleurloos
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	fragment
7	kelkglas
8	Zuidelijke-Nederlanden of Frankrijk
9	Vergelijk: Foy & Sennequier 1989, 282-283

cat. 19 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-170-1
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	gl-mai-1
3	1450-1525
4a	8/-
4b	lage cilindrische licht buikige maigelein met gekruist ribbelpatroon of naar links of rechts draaiend ribbelpatroon, opgestoken bodem met pontilmerk
5a	glas
5b	blauwgroen
5c	gekruist ribbelpatroon
5d	vormgeblazen
6a	opgestoken, pontilmerk
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	maigelein
8	Duitsland of Zuidelijke-Nederlanden
9	

cat. 20 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-175
1b	beerput 1019 (1325-1560)
2	gl-uri-1
3	1400-1600
4a	-/-
4b	bolvormig urineglas met cilindrische hals en uitstaande of omgeslagen lip
5a	glas
5b	groen
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	fragment, gereconstrueerd profiel
7	urinaal, pisglas
8	
9	Foy & Sennequier 1989, 331

Beerput 5044 (1500-1560)

cat. 21	
1a	A07-191-0-546-8
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	s1-dri-1
3	1475-1525
4b	drinkschaal met hoge rand
5a	steengoed zonder oppervlakte behandeling
5b	
5c	
5d	waarschijnlijk secundair gebruikt als deksel (rand weggeslepen)
6a	geknepen standring
6b	
6c	fragment
7	drinkschaal
8	Siegburg
9	

cat. 22	
1a	A07-191-0-541-1a
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	s2-kan-30
3	1550-1575
4a	14/20,5
4b	bolle drinkkan met hoge schouder en cilindrische hals, met ribbel op halsaanzet, op standvoet
5a	steengoed met oppervlakte behandeling
5b	ijzerengobe en zoutglazuur
5c	
5d	
6a	standvoet
6b	bandoor
6c	compleet
7	kan
8	Raeren
9	

cat. 23	
1a	A07-191-0-541-1b
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	s2-kan-30
3	1550-1575
4a	14/20,5
4b	bolle drinkkan met hoge schouder en cilindrische hals, met ribbel op halsaanzet, op standvoet
5a	steengoed met oppervlakte behandeling
5b	ijzerengobe en zoutglazuur
5c	
5d	
6a	standvoet
6b	bandoor
6c	compleet
7	kan
8	Raeren
9	



cat. 24	
1a	A07-191-0-541-1c
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	s2-kan-30
3	1550-1575
4a	14/20,5
4b	bolle drinkkan met hoge schouder en cilindrische hals, met ribbel op halsaanzet, op standvoet
5a	steengoed met oppervlakte behandeling
5b	ijzerengobe en zoutglazuur
5c	geprofileerde band op halsaanzet
5d	
6a	standvoet
6b	bandoor
6c	vrijwel compleet
7	kan
8	Raeren
9	

cat. 25	
1a	A07-191-0-543-5
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	g-pis-809
3	1500-1550
4a	/
4b	hoge buidelvormige pispot met driehoekig verdikte rand, op lobvoeten
5a	grijsbakkend aardewerk
5b	
5c	
5d	model als r-pis-808
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	pispot
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 26	
1a	A07-191-0-546-6
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	r-bak-22
3	1500-1550
4a	28/6,5
4b	bakpan zonder zijwand en een zeer hoge kraagrand met twee groeven, bolle bodem
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	schenklip, tijdens het bakken vervormd
6a	
6b	platte steel
6c	compleet
7	bakpan
8	lokaal of regionaal product
9	



cat. 27	
1a	A07-191-0-546-1
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	r-gra-22a
3	1500-1575
4a	9,5/9
4b	hoge grape met afgeronde buik en meerdere ribbels op wand, rechte rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur, uitwendig tot buikknik
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 28	
1a	A07-191-0-546-5
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	r-kom-40
3	1450-1550
4a	25,5/8,5
4b	afgeronde kom met sterk geprononceerde brede kraagrand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	schenklip
6a	lobvoeten
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	kom, melkteil
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 29	
1a	A07-191-0-535-6
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	r-kop-38
3	1525-1575
4a	19,5/8,5
4b	bolle kop met scherpe knik bodem-wand en teruggebogen rand, op standring
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	kop, papkom
8	lokaal of regionaal product
9	





cat. 30

1a	A07-191-0-543-8
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	r-pis-807
3	1500-1550
4a	17/17
4b	hoge buidelvormige pispot met korte rechte hals en verdikte aan de bovenzijde afgeplatte rand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	slibboogjes
5d	
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	compleet
7	pispot
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 31

1a	A07-191-0-543-7
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	r-pis-808
3	1500-1550
4a	17/20
4b	hoge buidelvormige pispot met driehoekig verdikte rand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	spaarzaam loodglazuur
5c	
5d	model als g-pis-809
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	compleet
7	pispot
8	lokaal of regionaal product
9	





cat. 32

1a	A07-191-0-546-7
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	w-bor-14
3	1550-1575
4a	20/4,5
4b	bord met tweeledig geknikte vlag en scherpe knik vlag-spiegel, aan buitenzijde aangedrukte rand, op standvlak
5a	witbakkend aardewerk
5b	bovenzijde loodglazuur
5c	
5d	
6a	standvlak
6b	
6c	compleet
7	bord
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 33 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-546-1
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	gl-bek-2a
3	1450-1500
4a	5/8
4b	cilindrische (a), conische (b) of getailleerde (c) beker met gekruist ribbelpatroon, opgestoken bodem met pontilmerk
5a	glas
5b	blauwgroen
5c	
5d	
6a	opgestoken, pontilmerk
6b	
6c	fragment
7	beker, ribbelbeker
8	Duitsland of Zuidelijke-Nederlanden
9	

cat. 34 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-572-5
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	gl-kan-
3	1500-1550
4a	9/-
4b	bolvormige kan met voetring en oor
5a	glas
5b	licht blauw
5c	
5d	
6a	opgestoken, voetring, pontilmerk
6b	
6c	fragment
7	kan
8	
9	

Beerput 6091 (1500-1560)





cat. 35 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-546-5
1b	beerput 5044 (1500-1560)
2	gl-des-2
3	1500-1600
4a	15/5,5
4b	gerekt buidelvormig opvangvat van een destilleerapparaat
5a	glas
5b	licht blauw
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	compleet
7	destilleerapparaat, opvangvat
8	
9	Foy & Sennequier 1989, 335

cat. 36

1a	A07-191-0-524-3
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	s2-kan-30
3	1550-1575
4a	14,5/23
4b	bolle drinkkan met hoge schouder en cilindrische hals, met ribbel op halsaanzet, op standvoet
5a	steengoed met oppervlakte behandeling
5b	ijzerengobe en zoutglazuur
5c	geprofileerde band op halsaanzet
5d	
6a	standvoet
6b	bandoor
6c	vrijwel compleet
7	kan
8	Raeren
9	

cat. 37

1a	A07-191-0-519-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	s2-pot-813
3	1550-1575
4a	15,5/18
4b	
5a	steengoed met oppervlakte behandeling
5b	ijzerengobe en zoutglazuur
5c	
5d	
6a	standvoet
6b	twee bandoren
6c	fragment, compleet profiel
7	pot, voorraadpot
8	Raeren
9	

cat. 38	
1a	A07-191-0-522-4
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-bak-8
3	1500-1550
4a	26,5/4,5
4b	bakpan met zijwand en kleine vierkante rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	
6b	platte steel
6c	vrijwel compleet
7	bakpan
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 39	
1a	A07-191-0-525-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-5b
3	1500-1550
4a	17,5/13,5
4b	grape met afgeronde buikknik of bolle buik en naar buiten geknikte rand met dekselgeul
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 40	
1a	A07-191-0-525-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-6a
3	1500-1550
4a	14/11,5
4b	grape met afgeronde buikknik en uitstaande rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur (m.u.v. de onderzijde)
5c	
5d	
6a	poten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 41	
1a	A07-191-0-520-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-7b
3	1500-1550
4a	23/14
4b	bolle grape met uitstaande hals, rand aan bovenzijde afgeplat tot richel
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 42	
1a	A07-191-0-522-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-8a
3	1500-1550
4a	19/17,5
4b	grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur, uitwendig tot buikknik
5c	schenklip
5d	beroet
6a	poten
6b	worstoor
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 43	
1a	A07-191-0-523-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-8b
3	1500-1550
4a	22/13
4b	grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur, uitwendig tot buikknik
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	



cat. 44	
1a	A07-191-0-524-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-22a
3	1475-1550
4a	11/12
4b	hoge grape met afgeronde buik en meerdere ribbels op wand, rechte rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	
6a	poten
6b	worstoor
6c	compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 45	
1a	A07-191-0-520-5
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-75b
3	1500-1575
4a	/
4b	bolle grape met licht uitstaande hals met horizontale lip
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur
5c	
5d	
6a	poten
6b	worstoor
6c	compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 46	
1a	A07-191-0-521-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-75b
3	1500-1575
4a	15,5/11,5
4b	bolle grape met licht uitstaande hals met horizontale lip
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	
6a	poten
6b	twee worstoren
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 47	
1a	A07-191-0-522-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-75b
3	1500-1575
4a	19/12
4b	bolle grape met licht uitstaande hals met horizontale lip
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	twee worstoren
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 48	
1a	A07-191-0-527-3
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-75b
3	1500-1575
4a	24/15,5
4b	bolle grape met licht uitstaande hals met horizontale lip
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur, uitwendig spaarzaam
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 49	
1a	A07-191-0-522-6
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-102b
3	1500-1575
4a	17,5/12,5
4b	grape met afgeronde buikknik en uitstaande rand met driehoekig verdikte rand en dekselgeul
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	twee worstoren
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	





cat. 50	
1a	A07-191-0-521-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-812b
3	1500-1550
4a	16,5/10,5
4b	wijde grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur, uitwendig tot buikknik
5c	
5d	beroet
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 51	
1a	A07-191-0-528-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-812b
3	1500-1550
4a	21/13,5
4b	wijde grape met afgeronde buikknik en kraagrand met dekselgeul, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur, uitwendig spaarzaam
5c	
5d	beroet
6a	lobvoeten
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 52	
1a	A07-191-0-525-6
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-gra-816b
3	1500-1550
4a	21/13,5
4b	bolle grape met afgeronde buikknik en naar buiten geknikte rechte rand met platte bovenzijde, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	



cat. 53	
1a	A07-191-0-526-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-kom-25
3	1500-1550
4a	21/13,5
4b	kom met uitgebogen afgeronde rand en ingesnoerde bodem, holle bodem
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	holle bodem
6b	
6c	compleet
7	kom
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 54	
1a	A07-191-0-524-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-kom-66
3	1500-1550
4a	19/6,5
4b	afgeronde kom met naar buiten geknikte en aan de buitrenzijde afgeplatte rand, holle bodem
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur
5c	
5d	
6a	holle bodem
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	kom
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 55	
1a	A07-191-0-526-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-kop-38
3	1525-1575
4a	15,5/6
4b	bolle kop met scherpe knik bodem-wand en teruggebogen rand, op standring
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	kop, papkom
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 56	
1a	A07-191-0-522-5
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-pis-13
3	1525-1575
4a	19/13,5
4b	wijde pispot met afgeronde buikknik en naar buiten geknikte verdikte rand met platte bovenzijde, op standring
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	pispot
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 57	
1a	A07-191-0-523-3
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-pis-13
3	1525-1575
4a	18/13,5
4b	wijde pispot met afgeronde buikknik en naar buiten geknikte verdikte rand met platte bovenzijde, op standring
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	worstoor
6c	vrijwel compleet
7	pispot
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 58	
1a	A07-191-0-527-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-pis-13
3	1525-1575
4a	20/15,5
4b	wijde pispot met afgeronde buikknik en naar buiten geknikte verdikte rand met platte bovenzijde, op standring
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	pispot
8	lokaal of regionaal product
9	







cat. 59	
1a	A07-191-0-520-7
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-twe-1
3	1500-1575
4a	11/7
4b	cilindrische (tweeling) beker met een naar binnen geknikte rechte rand, standvlak
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	standvlak
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	tweelingbeker, enkele variant
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 60	
1a	A07-191-0-527-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-ver-8
3	1500-1575
4a	28,5/9
4b	
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	vergiet
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 61	
1a	A07-191-0-523-3
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-ver-815
3	1500-1575
4a	26/8
4b	
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	vergiet
8	lokaal of regionaal product
9	



cat. 62

1a	A07-191-0-528-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-ver-815
3	1500-1575
4a	28,5/10,5
4b	
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	vergiet
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 63

1a	A07-191-0-522-3
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	r-ver-816
3	1500-1575
4a	18/9
4b	
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	poten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	vergiet
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 64	
1a	A07-191-0-524-4
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	m-bor-5
3	1550-1575
4a	29/5,5
4b	afgerond bord met uitgebogen rand op standring
5a	majolica
5b	bovenzijde tinglazuur, onderzijde loodglazuur
5c	gestileerde bloemrozet binnen een *a la porcelano* band en een sgrafitto vlagdecoratie
5d	
6a	
6b	
6c	vrijwel compleet
7	bord
8	Antwerpen
9	

cat. 65	
1a	A07-191-0-524-5
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	m-bor-10
3	1550-1575
4a	21,5/5
4b	bord zonder vlag, aan buitenzijde afgeplatte rand met opstaand lipje, op standring
5a	majolica
5b	bovenzijde tinglazuur, onderzijde loodglazuur
5c	gestileerde bloemrozet binnen eveneens gestileerde bloembladeren
5d	
6a	standring
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	bord
8	Antwerpen
9	

cat. 66	
1a	A07-191-0-524-6
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	m-bor-10
3	1550-1575
4a	24,5/5,5
4b	bord zonder vlag, aan buitenzijde afgeplatte rand met opstaand lipje, op standring
5a	majolica
5b	bovenzijde tinglazuur, onderzijde loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	bord
8	Antwerpen
9	



cat. 67

1a	A07-191-0-524-6
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	m-bor-10
3	1550-1575
4a	24,5/5,5
4b	bord zonder vlag, aan buitenzijde afgeplatte rand met opstaand lipje, op standring
5a	majolica
5b	bovenzijde tinglazuur, onderzijde loodglazuur
5c	adelaar binnen concentrische cirkels en een band bestaande uit kruisjes
5d	
6a	standring
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	bord
8	Antwerpen
9	

cat. 68

1a	A07-191-0-525-3
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	m-kom-9
3	1550-1575
4a	12,5/5,5
4b	bolle kom met schuin geknikte rand, op standvoet
5a	majolica
5b	bovenzijde tinglazuur, onderzijde loodglazuur
5c	gestileerde bloemrozet binnen concentrische cirkels en een *a la porcelano* randdecoratie
5d	
6a	standvoet
6b	twee lintoren (een ontbreekt)
6c	fragment, compleet profiel
7	kom, papkom
8	Antwerpen
9	

cat. 69 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-1
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-bek-9a
3	1550-1600
4a	-/-
4b	cilindrische of licht conische beker met ingesmolten of deels ingesmolten ‘Vetro à fili ‘ met uitstaande (a) of rechte (b) lip, opgestoken bodem met pontilmerk, voetring
5a	glas
5b	kleurloos, wit
5c	verticale witte banen
5d	ingesmolten kleurloze draden met witte oppervlakte
6a	opgestoken, geribde voetring, pontilmerk
6b	
6c	fragment, gereconstrueerd profiel
7	beker
8	Antwerpen
9	







cat. 70 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-2
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-bek-12
3	1500-1575
4a	7/-
4b	cilindrische of licht conische beker met uitstaande (a) of rechte (b) lip met knobbelpatroon in reliëf, opgestoken bodem met pontilmerk, voetring
5a	glas
5b	groen
5c	knobbelpatroon
5d	
6a	licht opgestoken, geribde voetring, pontilmerk
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	beker
8	Zuidelijke-Nederlanden
9	

cat. 71 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-3
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-bek-60
3	1500-1550
4a	7/-
4b	slanke conische voetbeker, ook met draadversieringen, opgestoken ingevouwen hoge voet met pontilmerk
5a	glas
5b	
5c	
5d	
6a	hoog opgestoken ingevouwen voet, pontilmerk
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	beker
8	Zuidelijke-Nederlanden of Frankrijk
9	Foy & Sennequier 1989, 287

cat. 72 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-4
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-bek-61
3	1475-1550
4a	7/-
4b	cilindrische of licht conische voetbeker met verticale ribbels of netwerkpatroon in reliëf, opgestoken ingevouwen voet met pontilmerk
5a	glas
5b	
5c	verticaal ribbelpatroon
5d	
6a	opgestoken ingevouwen voet, pontilmerk
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	beker
8	Zuidelijke-Nederlanden of Frankrijk
9	Foy & Sennequier 1989, 270-271



cat. 73 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-5
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-bek-90
3	1450-1550
4a	8/-
4b	conische beker met verbrede voet met ribbenpatroon dat bij de voet verticaal is daarboven abrubt knikt en diagonaal naar boven loopt, opgestoken bodem met pontilmerk
5a	glas
5b	
5c	ribbelpatroon
5d	
6a	licht opgestoken, pontilmerk
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	beker
8	Duitsland of Zuidelijke-Nederlanden (Rijn-Maasgebied)
9	

cat. 74 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-10
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-bek-
3	1525-1575
4a	-/-
4b	gebogen conisch wandfragment van een beker met in email tekst ..VIV.. en een dierenkop
5a	glas
5b	kleurloos, wit email
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	fragment
7	beker
8	Frankrijk
9	Foy & Sennequier 1989, 295-298; Bitter e.a. 2004, 54



cat. 75 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-7
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-ber-1
3	1500-1550
4a	-/-
4b	berkemeier met conische cuppa die op de overgang naar de conische of cilindrische schacht met een draad is afgezet, met twee of meer verspringende horizontale rijen van opgerichte puntnoppen, ook met patroonvorm, opgestoken bodem met pontilmerk, geknepen voetring
5a	glas
5b	groenblauw
5c	twee horizontale rijen van zeven opgerichte puntnoppen
5d	
6a	opgestoken, geknepen voetring pontilmerk
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	berkemeier
8	Duitsland
9	





cat. 76 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-8
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-ber-1
3	1500-1550
4a	-/-
4b	berkemeier met conische cuppa die op de overgang naar de conische of cilindrische schacht met een draad is afgezet, met twee of meer verspringende horizontale rijen van opgerichte puntnoppen, ook met patroonvorm, opgestoken bodem met pontilmerk, geknepen voetring
5a	glas
5b	groenblauw, marineblauw
5c	
5d	
6a	opgestoken, geknepen voetring pontiL-merk
6b	
6c	fragment, compleet profiel
7	berkemeier
8	Duitsland
9	

cat. 77 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-9
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-kan-
3	1500-1600
4a	10,5/-
4b	bolvormige kan met draad rond de hals me ruitpatroon
5a	glas
5b	kobaltblauw
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	fragment
7	kan
8	
9	

cat. 78 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-524-11
1b	beerput 6091 (1500-1560)
2	gl-sdr-
3	1500-1600
4a	-/-
4b	fragment van een drinklaars: ovaal holglas afgezet met massieve draad
5a	glas
5b	kleurloos
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	fragment, gereconstrueerd profiel
7	schertsdrinkgerei, drinklaars
8	Zuidelijke-Nederlanden of Frankrijk
9	Foy & Sennequier 1989, 325 (kleurenafbeelding XXVIII)

Beerput 6120 (1500-1560)



cat. 79	
1a	A07-191-0-574-1
1b	beerput 6120 (1500-1560)
2	s2-pis-1
3	1525-1575
4a	14,5/18
4b	pispot met uitgebogen rand, op standvlak
5a	steengoed met oppervlakte behandeling
5b	ijzerengobe en zoutglazuur
5c	
5d	
6a	standvlak
6b	bandoor
6c	compleet
7	pispot
8	Raeren
9	

cat. 80	
1a	A07-191-0-569-2
1b	beerput 6120 (1500-1560)
2	r-gra-6
3	1500-1550
4a	12/6
4b	grape met afgeronde buikknik en uitstaande rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	beroet
6a	poten
6b	worstoor
6c	fragment, compleet profiel
7	grape
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 81	
1a	A07-191-0-569-1
1b	beerput 6120 (1500-1560)
2	r-kan-810
3	1550-1575
4a	12/15,5
4b	bolle drinkkan met hoge schouder en cilindrische hals, met ribbel op halsaanzet, op standvoet
5a	roodbakkend aardewerk
5b	geheel loodglazuur
5c	
5d	model als s2-kan-30 (imitatie steengoed kan)
6a	standvoet
6b	worstoor
6c	compleet
7	kan
8	lokaal of regionaal product
9	



cat. 82

1a	A07-191-0-573-4
1b	beerput 6120 (1500-1560)
2	r-kom-40
3	1450-1550
4a	37/11
4b	afgeronde kom met sterk geprononceerde brede kraagrand, op lobvoeten
5a	roodbakkend aardewerk
5b	inwendig loodglazuur
5c	
5d	
6a	lobvoeten
6b	
6c	vrijwel compleet
7	kom, melkteil
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 83

1a	A07-191-0-573-2
1b	beerput 6120 (1500-1560)
2	r-kop-38
3	1525-1575
4a	15/7
4b	bolle kop met scherpe knik bodem-wand en teruggebogen rand, op standring
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur
5c	
5d	
6a	standring
6b	twee worstoren
6c	vrijwel compleet
7	kop, papkom
8	lokaal of regionaal product
9	

Beerput 1011 (1650-1900)





cat. 84	
1a	A07-191-0-573-5
1b	beerput 6120 (1500-1560)
2	r-oli-2/nieuw
3	1500-1550
4a	9,5/11
4b	olielamp met twee schalen en stam, een worstoor, lekschaal afgeplat, geknikte rand
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur
5c	
5d	
6a	worstoor
6b	standvlak
6c	vrijwel compleet
7	olielamp
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 85	
1a	A07-191-0-573-3
1b	beerput 6120 (1500-1560)
2	r-pis-811
3	1500-1550
4a	18/18
4b	bolle pispot met iets taps toelopende hoge hals en kraagrand, holle bodem
5a	roodbakkend aardewerk
5b	loodglazuur
5c	
5d	
6a	worstoor
6b	holle bodem
6c	vrijwel compleet
7	pispot
8	lokaal of regionaal product
9	

cat. 86	
1a	A07-191-0-97-4
1b	beerput 1011 (1650-1900)
2	m-bor-3
3	1650-1700
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 87	
1a	A07-191-0-315-3
1b	beerput 1011 (1650-1900)
2	m-bor-3
3	1650-1675
4a	35/7
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 88	
1a	A07-191-0-315-4
1b	beerput 1011 (1650-1900)
2	f-bor-2
3	1675-1725
4a	22/3
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 89	
1a	A07-191-0-316-12
1b	beerput 1011 (1650-1900)
2	f-bor-2
3	1675-1725
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 3025 (1675-1900)

cat. 90	
1a	A07-191-0-316-11
1b	beerput 1011 (1650-1900)
2	f-bor-18
3	1650-1675
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 91	
1a	A07-191-0-97-7
1b	beerput 1011 (1650-1900)
2	iw-kom-5
3	1840-1865
4a	14/8
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 92	
1a	A07-191-0-9-3
1b	beerput 3025 (1675-1900)
2	r-bor-18
3	1600-1700
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 93	
1a	A07-191-0-9-2
1b	beerput 3025 (1650-1900)
2	r-pis-36
3	1650-1750
4a	22/17
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 94	
1a	A07-191-0-5-11
1b	beerput 3025 (1650-1900)
2	f-bor-8
3	1675-1725
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 95	
1a	A07-191-0-9-15
1b	beerput 3025 (1650-1900)
2	f-kop-1
3	1700-1750
4a	7/4,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 1016 (1800-1900)

cat. 96	
1a	A07-191-0-9-22
1b	beerput 3025 (1650-1900)
2	p-bor-1
3	1700-1750
4a	12/3
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 97	
1a	A07-191-0-9-10
1b	beerput 3025 (1650-1900)
2	ir-dek-1
3	1675-1700
4a	8/3
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 98	
1a	A07-191-0-125-1
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	s2-fle-4
3	1800-1900
4a	8/26
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	



cat. 99

1a	A07-191-0-137-2
1b	beerput 1016 (1650-1900)
2	s2-fle-4
3	1800-1900
4a	4,5/14
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 100

1a	A07-191-0-137-9
1b	beerput 1016 (1650-1900)
2	r-bor-920
3	1800-1900
4a	10,5/11
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 101

1a	A07-191-0-125-4
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-dek-922
3	1800-1900
4a	24/6
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 102	
1a	A07-191-0-137-3
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-gra-917
3	1800-1900
4a	33,5/10,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 103	
1a	A07-191-0-125-2
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-kan-28
3	1800-1850
4a	-/13,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 104	
1a	A07-191-0-126-1
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-kop-903
3	1800-1900
4a	17,5/9,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 105 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-137-10
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-min-
3	1800-1900
4a	5,5/4,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	miniatuur, kop
9	

cat. 106 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-162-2
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-min-
3	1800-1900
4a	6,5/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	miniatuur, theepot
9	

cat. 107 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-126-4
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-min-
3	1800-1900
4a	9,5/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	miniatuur, steelkom
9	





cat. 108	
1a	A07-191-0-125-3
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-pis-921
3	1800-1900
4a	23,5/13,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 109	
1a	A07-191-0-123-1
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-pis-900
3	1800-1900
4a	20/15
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 110	
1a	A07-191-0-137-4
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-stk-919
3	1800-1900
4a	12,5/7
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	



cat. 111	
1a	A07-191-0-137-5
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-stk-918
3	1800-1900
4a	12,5/7
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 112	
1a	A07-191-0-132-2
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	r-stk-918
3	1800-1900
4a	12/7
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 113	
1a	A07-191-0-121-7
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	w-kan-nieuw
3	1800-1900
4a	12/20,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 114	
1a	A07-191-0-121-10
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	f-bor-7
3	1800-1850
4a	26,5/3,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 115	
1a	A07-191-0-133-3
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-3
3	1800-1900
4a	12,5/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 116	
1a	A07-191-0-133-3
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-3
3	1800-1900
4a	12,5/3,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 117	
1a	A07-191-0-122-7
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-3
3	1800-1900
4a	13,5/3
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 118	
1a	A07-191-0-122-8
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-3
3	1850-1900
4a	12,5/3
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 119	
1a	A07-191-0-122-9
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1850-1900
4a	7,5/4
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 119	
1a	A07-191-0-162-17
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-5
3	1800-1900
4a	18,5/2
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 120	
1a	A07-191-0-162-13
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-5
3	1800-1900
4a	23,5/4
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 121	
1a	A07-191-0-162-14
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-5
3	1800-1900
4a	24/4
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 122	
1a	A07-191-0-162-18
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-bor-6
3	1840-1900
4a	17,5/1,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 123	
1a	A07-191-0-132-9
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kan-nieuw
3	1850-1900
4a	10,5/11
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 124	
1a	A07-191-0-122-5
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kom-3
3	1850-1900
4a	29,5/6
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 125	
1a	A07-191-0-132-8
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-1
3	1850-1900
4a	9/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 126	
1a	A07-191-0-122-10
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-1
3	1850-1900
4a	7,5/3,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 127	
1a	A07-191-0-162-10
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-1
3	1800-1850
4a	6,5/4,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 128	
1a	A07-191-0-162-12
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-1
3	1850-1900
4a	6,5/8,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 128	
1a	A07-191-0-162-11
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-1
3	1850-1900
4a	7,5/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 129	
1a	A07-191-0-126-5
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1850-1900
4a	8/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 130	
1a	A07-191-0-137-19
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1850-1900
4a	10/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 131	
1a	A07-191-0-137-23
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-3
3	1850-1900
4a	8,5/7,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 132	
1a	A07-191-0-162-7
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-kop-10
3	1850-1900
4a	11/8
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	



cat. 133	
1a	A07-191-0-124-4
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	iw-pis-1
3	1800-1900
4a	23/12,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 134	
1a	A07-191-0-162-22
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	p-bor-10
3	1850-1900
4a	14,5/3,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 135	
1a	A07-191-0-162-23
1b	beerput 1016 (1800-1900)
2	p-bor-10
3	1850-1900
4a	12/3
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 4031 (1800-1900)



cat. 136
1a A07-191-0-636-2
1b beerput 4031 (1800-1900)
2 s2-pot-7
3 1800-1900
4a 29/-
4b
5a
5b
5c
5d
6a
6b
6c
7
8
9





cat. 137	
1a	A07-191-0-640-11
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-kan-910
3	1800-1900
4a	13/17,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 138	
1a	A07-191-0-638-3
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-kap-914
3	1800-1900
4a	27/7
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 139	
1a	A07-191-0-638-2
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-kap-902
3	1800-1900
4a	23/8,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	



cat. 140	
1a	A07-191-0-640-10
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-kom-911
3	1800-1900
4a	24/10,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 141	
1a	A07-191-0-639-4
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-kop-903
3	1800-1900
4a	17,5/9
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 142	
1a	A07-191-0-639-6
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-stk-901
3	1800-1900
4a	12,5/7
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	





cat. 143	
1a	A07-191-0-639-9
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-dek-5
3	1800-1900
4a	18/3,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 144	
1a	A07-191-0-636-6
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-tes-916
3	1800-1900
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 145	
1a	A07-191-0-639-3
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	r-ver-915
3	1800-1900
4a	31/12,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	





cat. 146

1a	A07-191-0-636-6
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	w-pot-912
3	1800-1900
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 147 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-641-3
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	w-min-
3	1800-1900
4a	4,5/4
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 148

1a	A07-191-0-638-11
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	iw-bor-5
3	1800-1900
4a	24/4
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 1015 (1800-1900)





cat. 149	
1a	A07-191-0-638-13
1b	beerput 4031 (1800-1900)
2	iw-pis-1
3	1800-1900
4a	21/14
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 150	
1a	A07-191-0-134-1
1b	beerput 1015 (1800-1900)
2	r-pis-908
3	1800-1850
4a	23/17
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 151	
1a	A07-191-0-134-7
1b	beerput 1015 (1800-1900)
2	p-kop-4
3	1750-1850
4a	
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 4042 (1800-1900)





cat. 152	
1a	A07-191-0-645-3
1b	beerput 4042 (1800-1900)
2	r-bek-909
3	1800-1900
4a	16,5/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 153	
1a	A07-191-0-644-2
1b	beerput 4042 (1800-1900)
2	r-dek-905
3	1800-1900
4a	16,5/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 154	
1a	A07-191-0-644-13
1b	beerput 4042 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1800-1850
4a	10/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 155	
1a	A07-191-0-644-16
1b	beerput 4042 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1800-1850
4a	8,5/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 156	
1a	A07-191-0-644-17
1b	beerput 4042 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1800-1900
4a	10,5/6
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 157	
1a	A07-191-0-645-10
1b	beerput 4042 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1800-1900
4a	9,5/6
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 4040 (1800-1900)



cat. 158	
1a	A07-191-0-621-2
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	r-blo-907
3	1800-1900
4a	12,5/10,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 159	
1a	A07-191-0-619-2
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	r-dek-27
3	1800-1900
4a	12,5/10,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 160	
1a	A07-191-0-619-3
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	r-kap-2
3	1800-1900
4a	21,5/15,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	







cat. 161	
1a	A07-191-0-621-3
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	r-luc-913
3	1800-1900
4a	-/-
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 162	
1a	A07-191-0-619-5
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	r-pis-900
3	1800-1900
4a	23/14
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 163	
1a	A07-191-0-618-2
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	w-stk-906
3	1800-1900
4a	16/7,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 164	
1a	A07-191-0-618-7
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	iw-bor-6
3	1800-1900
4a	19/2
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 165	
1a	A07-191-0-618-13
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1840-1900
4a	9/6
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 166	
1a	A07-191-0-618-18
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1840-1900
4a	10,5/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 167

1a	A07-191-0-618-14
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1840-1900
4a	9/6
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 168

1a	A07-191-0-618-22
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	iw-kop-14
3	1900-1925
4a	7/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 169

1a	A07-191-0-620-5
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	iw-sch-nieuw
3	1900-1925
4a	12-7,5/2,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	



cat. 170

1a	A07-191-0-618-24
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	iw-sch-923
3	1840-1900
4a	19/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 171

1a	A07-191-0-618-6
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	ep-bor-2
3	1875-1925
4a	13/3
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 172 (schaal 1:2)

1a	A07-191-0-616-3
1b	beerput 4040 (1800-1900)
2	ep-min-
3	1875-1925
4a	4/4
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 7005 (1800-1900)





cat. 173	
1a	A07-191-0-634-1
1b	beerput 7005 (1800-1900)
2	r-kap-902
3	1800-1900
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 174	
1a	A07-191-0-633-1
1b	beerput 7005 (1800-1900)
2	r-pis-900
3	1800-1900
4a	29/14,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 175	
1a	A07-191-0-634-2
1b	beerput 7005 (1800-1900)
2	r-pis-900
3	1800-1900
4a	21,5/15
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	



cat. 176	
1a	A07-191-0-635-1
1b	beerput 7005 (1800-1900)
2	r-stk-901
3	1800-1900
4a	13,5/7,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 177	
1a	A07-191-0-633-4
1b	beerput 7005 (1800-1900)
2	iw-bor-3
3	1840-1900
4a	13,52,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 178	
1a	A07-191-0-634-4
1b	beerput 7005 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1840-1900
4a	9,5/6
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	merk: P P 7
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 5082 (1800-1900)



cat. 179	
1a	A07-191-0-633-7
1b	beerput 7005 (1800-1900)
2	iw-kop-2
3	1840-1900
4a	9,5/5,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 180	
1a	A07-191-0-513-1
1b	beerput 5082 (1800-1900)
2	r-bor-904
3	1800-1900
4a	/
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 181	
1a	A07-191-0-513-2
1b	beerput 5082 (1800-1900)
2	r-kop-903
3	1800-1900
4a	19/9
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

Beerput 1018 (1800-1900)

cat. 182	
1a	A07-191-0-159-2
1b	beerput 1018 (1800-1900)
2	f-bor-7
3	1800-1850
4a	26,5/3,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 183	
1a	A07-191-0-159-4
1b	beerput 1018 (1800-1900)
2	iw-kop-1
3	1850-1900
4a	8/5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

cat. 184	
1a	A07-191-0-158-10
1b	beerput 1018 (1800-1900)
2	ep-kop-7
3	1850-1900
4a	8/4,5
4b	
5a	
5b	
5c	
5d	
6a	
6b	
6c	
7	
8	
9	

BIJLAGE 7

Kleipijpvondsten Bierkaaistraat te Hulst

Pijpen en Pijpenstelen

aangetroffen bij de opgravingen

ter plaatse van de Bierkaaistraat

2008 te Hulst

INDEX	2008 KLEIPIJP VONDSTEN Project BIERKAAISTRAAT (noord) te HULST							BLAD 1 VAN 2
Doosnr.	Vondstnummer	Bladnr	Posten	Hielmerk	Hielpoot Bij-/Vormmerk	Type Zijmerk	Losse fragm'n	Opmerkingen
2149-10	22399 - 00003	1	1				Steelfragmenten	
-11	22399 -00004	1	5	Fles - 416? -	maan en 6 pt ster	Roos	Koppen	Trechters
-11	22399 - 00004	2	3				Kop- & Steelfrag'n	
-12	22399 - 00009	1	5	81 - 374	stip	Roos + Grote Roos	Koppen	Trechters
-12	22399 - 00009	2	2				Steelfragmenten	
-13	22399 - 00017	1	3			Kleine roos	Steelfragmenten	Trechter
-14	22399 - 00097	1	1				Steelfragment	
-15	22399 - 00121	1	3	605	stip, schild		Steelfragment	
-16	22399 - 00127	1	1				Kop	
-17	22399 - 00134	1	4	1024	stip, 'S'-schild		Steelfragmenten	Deels met teksten
-18	22399 - 00136	1	1				Steelfragment	
-19	22399 - 00137	1	5	605	maan, stip, ster, ring, schild	Kruisbloem + kelkbln		Deels trechter
-19	22399 - 00137	2	4	393	4 stip, schild		Steelfragmenten	Siersteel
-20	22399 - 00158	1	2				Koppen	Trechter + Bruyèrekop
-21	22399 - 00162	1	3	605	stippen, schilden		Steelfragmenten	
-22	22399 - 00179	1	2				Steelfragmenten	Één met naam
-23	22399 - 00212	1	1				Steelfragmenten	
-24	22399 - 00315	1	1				Steelfragmenten	
-25	22399 - 00316	1	3	436		Kleine roos		Trechter
-26	22399 - 00473	1	1				Steelfragmenten	
-27	22399 - 00510	1	4		bloem, kroon, triangel,stip	Roos	Steelfragmenten	Trechter
-28	22399 - 00511	1	1				Steelfragment	
-29	22399 - 00513	1	5	106-943a-946-1032	schild		Koppen	
-29	22399 - 00513	2	5	799 - 81?	stip		Kopsteelfragm'n	+ Dubbelconische kop
-29	22399 - 00513	3	1				Steelfragmenten	
-30	22399 - 00520	1	1				Steelfragment	
-31	22399 - 00521	1	1				Steelfragmenten	
2149-32	22399 - 00553	1	4	418			Kopsteelfragm'n	

INDEX	2008 KLEIPIJP VONDSTEN Project BIERKAAISTRAAT (noord) te HULST							BLAD 2 VAN 2
Doosnr.	Vondstnummer	Bladnr	Posten	Hielmerk	Hielpoot Bij-/Vormmerk	Type Zijmerk	Losse fragm'n	Opmerkingen
2149-33	22399 - 00555	1	1				Steelfragmenten	Met Franse lis
-34	22399 - 00603	1	1				Steelfragmenten	
-35	22399 - 00604	1	1				Steelfragment	
-36	22399 - 00619	1	1	996	ring, schild		Koppen	
-37	22399 - 00620	1	1				Steelfragment	
-38	22399 - 00635	1	1				Bolkop	Geglazuurd witte pijpaarde
-39	22399 - 00636	1	2				Kop & steelfrag'n	Deels in vuur gesinterd
-40	22399 - 00637	1	1				Steelfragmenten	
-41	22399 - 00638	1	2				Steelfragmenten	
-42	22399 - 00640	1	2	YF' op de lip - 605	schild		Kop + kopfragment	Bruin gelakte witte pijpaarde
-43	22399 - 00644	1	3	995	ring		Kop'n & steelfrag'n	
2149-44	22399 - 00645	1	4	995	stip, bloem		Kop & steelfragm'n	

VONDSTNR. 00003		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'
POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	6	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen	
		Ø: 6 - 10 MM L : KORT	6 stuks	

VONDSTNR. 00004	BLAD __1__ van __2__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
1 / 1		KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **20** H: **33** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		**1750 - 1810**
2 / 1		KOP: **TRECHTER** BD: **19** MD: **19** H: **33** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: **416** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		**1695- 1705**
3 / 2	***) 1x fragment met sneden aangeduid** 	KOP: **TRECHTER** BD: **21** MD: **20** H: **34** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: **2 zijdig Gestileerde roos (klein)** HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		**1690 - 1710**
4 / 1		KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: **Spoortype** VORMMK:		**1700 -1750**
5 / 1		KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: **Groot spoortype** VORMMK:		**1700 -1750**

VONDSTNR. 00004		BLAD __2__ van __2__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
		 kopfragment	KOP: **TRECHTER** BD: ----- MD: ----- H: ---- AFW.:**GLAD**		
			ZIJ-MK: -----		
			HMK - DUCO-NR.: -----	HP/BIJ-M: -----	
6	1		VORMMK: -----		
7	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Met versierringen**		
		Ø: 7 MM L : **KORT**	**Met uitwendige veld en trekbanden**		
8	21	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Zonder versierringen**		
		Ø: 5½ - 8 MM L : **KORT**	**18 stuks**		
		Ø: 5 MM L : 7 CM	**1 stuks**		
		Ø: 7 MM L : 10 CM	**1 stuks**		
		Ø: 8 MM L : 6 CM	**1 stuks**		

VONDSTNR. 00009		BLAD __1__ van __2__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1		KOP: **TRECHTER** BD:----- MD: **19** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: **81** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		**1693 - 1727**
2	1		KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: **374** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		**1675 - 1783**
3	1	**Zwart verkleurd** 	KOP: **TRECHTER** BD: **19** MD: **19** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: **2 zijdig Gestileerde roos (klein)** HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		**1690 - 1710**
4	1		KOP: **TRECHTER** BD: ----- MD: ----- H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: **2 zijdig Gestileerde roos (grotere stippen)** HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK:		**1690 - 1710**
5	1		KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: **Groot spoortype** VORMMK: -----		**1700 - 1750**

VONDSTNR. 00009		BLAD __2__ van __2__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'
POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
6	2	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Met versierringen**	
		Ø: 9 MM L : 10 CM		
		Ø: 10 MM L : 7 CM		
7	12	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Zonder versierringen**	
		Ø: 5½ - 9 MM L : **KORT**	**9 stuks**	
		Ø: 6 MM L : 10 CM	**1 stuks**	
		Ø: 8 MM L : 6 CM	**2 stuks**	

VONDSTNR. 00017		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
			KOP: **TRECHTER** BD:**20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD**		**1690 - 1710**
			ZIJ-MK: **2 zijdig Gestileerde roos (klein)**		
			HMK - DUCO-NR.: -----	HP/BIJ-M: -----	
1	**1**		VORMMK: -----		
2	**1**	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Met versierringen**		
		Ø: 7 MM L : 6 CM			
3	**4**	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Zonder versieringen**		
		Ø: 5 - 7 MM L : **KORT**	**4 stuks**		

VONDSTNR. 00097		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	**1**	PIJPSTEELFRAGMENT	**Zonder versierringen**		
		Ø: 8 MM L : **KORT**	**1 stuks**		

VONDSTNR. 00121	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'

POSTNR.	AANTAL		TIJD / MAKER
1	1		KOP: **OVAAL** BD: **21** MD: **23** H: **43** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **605** HP/BIJ-M: 1x VORMMK: 1x ◑ **1712 - 1858**
2	1	 Ø: 5 MM L: 1½ CM	KOP: **OVAAL** BD: **20** MD: **23** H: **42** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **605** HP/BIJ-M: 1x VORMMK: ----- **1712 - 1858**
3	1	PIJPSTEELFRAGMENT Ø: 5 MM L : **KORT**	**Zonder versiering** **1 stuks**

VONDSTNR. 00127	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'

POSTNR.	AANTAL		TIJD / MAKER
1	1		KOP: **OVAAL** BD: **23** MD: **24** H: **42** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK: ----- **1800 - 1900**

VONDSTNR. 00134		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
			KOP: **OVAAL** BD: **20** MD: **21** H: **42** AFW.: **GLAD**		**1791 - 1850**
			ZMK: **-----**		
			HMK - DUCO-NR.: **1024** HP/BIJ-M: 2 x S		
1	1		VORMMK: 1x ◑		
2	1	PIJPSTEELFRAGMENT	**Met tekst en versieringen**		
		Ø: 5 MM L : **KORT**	**1 stuks met tekst BLOP/OOT en FDA/NG en schelp afdrukken**		
3	2	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Met versierringen**		
		Ø: 5 MM L : **KORT**	**1 stuks met bandje van ringetjes**		
		Ø: 9 MM L : **KORT**	**1 stuks met versieringen**		
4	12	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Zonder versieringen**		
		Ø: 5 - 8 MM L : **KORT**	**9 stuks**		
		Ø: 5 MM L : 5 en L: 7 CM	**2 stuks**		
		Ø: 6 MM L : 9½ CM	**1 stuks**		

VONDSTNR. 00136		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENT	**Zonder versieringen**		
		Ø: 5 MM L : **KORT**	**1 stuks**		

VONDSTNR. 00137		BLAD __1__ van __2__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1		KOP: **TRECHTER** BD:----- MD: **18** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		**1700 - 1750**
2	1		KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: **374** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: 2 x		**1700 - 1750**
3	1	 Ø: 5 MM L: 1½ CM	KOP: **OVAAL** BD: **20** MD: **23** H: **41** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **605** HP/BIJ-M: VORMMK:		**1712 - 1858**
4	1		KOP: **OVAAL** BD: **20** MD: **22** H: **42** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **605** HP/BIJ-M: 1x VORMMK:		**1712 - 1858**
5	1		KOP: **OVAAL** BD: **21** MD: **23** H: **42** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **605** HP/BIJ-M: VORMMK:		**1712 - 1858**

VONDSTNR. 00137		BLAD __2__ van __2__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
6	1	 Ø: 5 MM L: 1½ CM	KOP: **OVAAL** BD: **20** MD: **22** H: **40** AFW.: **GLAD** ZMK: ------ HMK - DUCO-NR.: **393** HP/BIJ-M: VORMMK: 00 00		**1741 - 1776**
7	1	 **Leikleurig**	KOP: **OVAAL** BD: **23** MD: **25** H: **44** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----		
8	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN Ø:5½ MM L : **KORT** Ø: 10 MM L : 7 CM	**Met versierringen** **1 stuks**		
9	12	PIJPSTEELFRAGMENTEN Ø: 5½ - 7 MM L : **KORT** Ø: 5 MM L : 5 - 6½ CM Ø: 5 MM L : 10½ CM	**Zonder versierringen** **14 stuks** **7 stuks** **1 stuks**		

VONDSTNR. 00158	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	1	 Ø : 7 MM L : 1½ CM	KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **19** H: **32** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: **Spoortype** VORMMK: -----	**1840 - 1875**
2	1	 WD: 4¼ MM Ø : 12 MM L : 2½ CM	KOP: **BEKER** BD: **33** MD: **24** H: **44** AFW.:**GLAD** ZIJ-MK: ----- MATERIAAL: **BRUYÈRE** HMK - DUCO-NR.: HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----	**1880 - 1930**

VONDSTNR. 00162		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1		KOP: OVAAL BD: 19 MD: 22 H: 42 AFW.: GLAD ZMK: 605 HMK - DUCO-NR.: 605 HP/BIJ-M: 1x VORMMK:		1712 -1758
2	1		KOP: OVAAL BD: 19 MD: 22 H: 42 AFW.: GLAD ZMK: 605 HMK - DUCO-NR.: 605 HP/BIJ-M: 1x VORMMK:		1712 -1758
3	13	PIJPSTEELFRAGMENTEN Ø: 4½ - 5 MM L : KORT Ø: 4½ MM L : 5 - 8½ CM Ø: 4½ - 5 MM L : 9 CM Ø: 5 MM L : 13 CM	Zonder versieringen 5 stuks 5 stuks 2 stuks 1 stuks		

VONDSTNR. 00179		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Met tekst		
		Ø: 7 MM L : 7 CM	1 stuks	P. v.d. Want' met daaronder' GOUDA'	
2	2	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen		
		Ø: 6 MM L : Kort	1 stuks		
		Ø: 5½ MM L : 7 CM	1 stuks		

VONDSTNR. 00212		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen		
		Ø: 5 MM L : KORT	1 stuks		

VONDSTNR. 00315		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen		
		Ø: 6 - 10 MM L : 7 CM	1 stuks		

VONDSTNR. 00316	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
1 / 1		KOP: **TRECHTER** BD:**19** MD: **19** H: **33** AFW.:**GLAD**		**1690 - 1710**
		ZIJ-MK: **2 zijdig Gestileerde roos (klein)**		
		HMK - DUCO-NR.: -----	HP/BIJ-M: -----	
		VORMMK: -----		
2 / 1	**opvallende stippelrand** 	KOP: **TRECHTER** BD: ----- MD: **18** H: **32** AFW.:**GLAD**		**1690 - 1710**
		ZIJ-MK: **2 zijdig Gestileerde roos (klein)**		
		HMK - DUCO-NR.: -----	HP/BIJ-M: -----	
		VORMMK: -----		
3 / 1		KOP: **TRECHTER** BD: **20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD**		**1727 - 1737**
		ZIJ-MK: -----		
		HMK - DUCO-NR.: **436**	HP/BIJ-M: -----	
		VORMMK: -----		

VONDSTNR. 00473		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'
POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	18	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versiering	
		Ø: 4 - 9 MM L : **KORT**	14 stuks	
		Ø: 5 en 6 MM L : 5 CM	2 stuks	
		Ø: 7 MM L : 7 CM	1 stuks	
		Ø: 8 MM L : 5½ CM	1 stuks	

VONDSTNR. 00510		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
			KOP: **TRECHTER** BD:**20** MD: **20** H: **35** AFW.:**GLAD**		**1690 - 1710**
			ZIJ-MK: **2 zijdig Gestileerde roos (klein)**		
			HMK - DUCO-NR.: -----	HP/BIJ-M: -----	
1	**1**		VORMMK:		
		kopsteelfragment	KOP: ----- BD: ----- MD: ----- H: ----- AFW.:**GLAD**		
			ZIJ-MK: -----		
			HMK - DUCO-NR.: -----	HP/BIJ-M: -----	
2	**1**		VORMMK:		
3	**4**	PIJPSTEELFRAGMENT	**Zonder versieringen**		
		Ø: 8 EN 9 MM L : **KORT**	**4 stuks**		
4	**1**	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Met versierringen**		
		Ø: 9 MM L : **KORT**	**1 stuks**		
VONDSTNR. 00511		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	**1**	PIJPSTEELFRAGMENT	**Zonder versieringen**		
		Ø: 9 MM L : 5 CM	**1 stuks**		

VONDSTNR. 00513	BLAD __1__ van __3__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'

POSTNR.	AANTAL		TIJD / MAKER
1	1		KOP: **OVAAL** BD: **22** MD: **23** H: **40** AFW.: **GLAD** **1750 - 1800** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **943a** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----
2	1		KOP: **OVAAL** BD: **22** MD: **23** H: **37** AFW.:**GLAD** **1713 - 1772** ZIJ-MK: ----- HMK - DUCO-NR.: **946** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----
3	1		KOP: **OVAAL** BD: **25** MD: **26** H: **47** AFW.: **GLAD** **1731 - 1811** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **1032** HP/BIJ-M: 1x VORMMK: -----
4	2		KOP: **TRECHTER** BD: **19** MD: **19** H: **35** AFW.: **GLAD** **1670 - 1685** ZMK: ----- 2e BD:----- 2e MD: **21** 2e H: '----- HMK - DUCO-NR.: **106** HP/BIJ-M: '----- VORMMK: -----
5	1	**Kopfragment** 	KOP: **OVAAL** BD: ----- MD: ----- H: ----- AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: '----- VORMMK: -----

VONDSTNR. 00513	BLAD __2__ van __3__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
6 / 1	 h = 12 mm Ø:30 MM Ø:10 MM L:4 CM zwarte ringband	KOP: **DUBBEL CONISCH** BD: **21** MD: **23** H: **42** AFW.: **GLAD** HMK - DUCO-NR.: ------ HP/BIJ-M: VORMMK: -----		**1850 - 1900**
7 / 1	PIJPSTEELFRAGMENT  Ø:10 MM L : 5½ CM	**Met versier ring** **1 stuks** HMK - DUCO-NR.: **799**		**1690 - 1695**
8 / 1	PIJPSTEELFRAGMENT  Ø:10 MM L : 5+ CM	**Met versier ring** **1 stuks** HMK - DUCO-NR.: **81**		**1727 - 1813**
9 / 1	PIJPSTEELFRAGMENT Ø:8 MM L : 4½ CM	**Zonder versiering** **1 stuks** VORMMK: ◑		
10 / 5	PIJPSTEELFRAGMENTEN Ø: 9 MM L : **KORT** Ø: 9 MM L : 5 CM	**Met versier ringen** **3 stuks** **2 stuks**		

VONDSTNR. 00513		BLAD __3__ van __3__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
11	28	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen		
		Ø: 5½ - 10 MM L : KORT	14 stuks		
		Ø: 5 - 10 MM L : 5 CM	9 stuks		
		Ø: 6 - 8 MM L : 6½ - 8½ CM	5 stuks		

VONDSTNR. 00520		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen		
		Ø:7 MM L : 6 CM	1 stuks		

VONDSTNR. 00521		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	3	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen		
		Ø: 7 MM L : Kort	1 stuks		
		Ø: 7 en 8 MM L : 5½ -6 CM	2 stuks		

VONDSTNR. 00553		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1	KOP - PIJPSTEELFRAGMENT  Ø: 11 MM L : Kort	Met versier ring 1 stuks HMK - DUCO-NR.: 418		1672 - 1724
2	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN Ø: 10 MM L : KORT	Met versier ringen 1 stuks		
3	1	KOP - PIJPSTEELFRAGMENT Ø: 10 MM L : Kort	Zonder versiering 1 stuks VORMMK: -----		
4	9	PIJPSTEELFRAGMENTEN Ø: 5 - 10 MM L : KORT Ø: 7 MM L : 5 - 6 CM Ø: 8 MM L : 5 - 7 CM	Zonder versiering 4 stuks 2 stuks 3 stuks		

VONDSTNR. 00555	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'

POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Met versiering	
		Ø: 9 naar 8 MM L : 10½ CM	1 stuks Vanaf kop over 3½ cm lengte met 4x Franse lis in ruit	

VONDSTNR. 00603	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'

POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	7	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen	
		Ø: 4 - 5½ MM L : Kort	6 stuks	
		Ø:9 MM L : Kort	1 stuks	

VONDSTNR. 00604	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'

POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENT	Zonder versieringen	
		Ø: 8 MM L : Kort	1 stuks	

VONDSTNR. 00619	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
1 / 2		KOP: OVAAL BD: 22 MD: 23 H: 40 AFW.: GLAD		1728 - 1867
		ZMK: -----		
		HMK - DUCO-NR.: 996	HP/BIJ-M: 1x	
		VORMMK:		

VONDSTNR. 00620	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
1 / 1	PIJPSTEELFRAGMENT	Zonder versieringen		
	Ø: 5 MM L : 6 CM	1 stuks		

VONDSTNR. 00635	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
1 / 1		KOP: BOLKOP BD: 27 MD: 28 H: 39 AFW.:GLAD		1850 -1900
		ZIJ-MK: -----	MATERIAAL:Geglazuurd witte pijpaarde	
		HMK - DUCO-NR.:	HP/BIJ-M: -----	
		VORMMK: -----		

VONDSTNR. 00636	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
1 / 1		KOP: OVAAL BD: ----- MD: 27 H: ----- AFW.: GLAD		
		ZMK: -----		
		HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: -----		
		VORMMK: -----		
2 / 2	PIJPSTEELFRAGMENTEN	**Zonder versieringen**		
	Ø : 5 MM L : **KORT**	**1 stuks**		
	Ø : 5 MM L : 5 CM	**1 stuks**		

VONDSTNR. 00637	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	2	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen	
		Ø: 5 MM L : Kort	1 stuks	
		Ø: 4½ MM L : 6½ CM	1 stuks	

VONDSTNR. 00638	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	1	PIJPSTEELFRAGMENT	Zonder versieringen	
		Ø: 6 MM L : Kort	1 stuks	
2	2	PIJPSTEELFRAGMENTEN	Zonder versieringen	
		Ø: 6½ MM L : 7 CM	1 stuks Verbogen door hitte met bovendien aangesinterd mat'l	
		Ø: 6 MM L : 7 CM	1 stuks Met lengte spaander eraf	

VONDSTNR. 00640	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR. / AANTAL				TIJD / MAKER
1 / 1		KOP: **MANCHET** BD: **24** MD: **25** H: **37** AFW.:**GLAD**		**1890 - 1920**
		ZIJ-MK: -----	MATERIAAL: **Bruin gelakte witte pijpaarde**	
		HMK: '**YF**' op lip	HP/BIJ-M: -----	
		VORMMK: -----		
2 / 1	**kopscherf**	KOP: ----- BD: ----- MD: ----- H: **38** AFW.: **GLAD**		**1712 - 1858**
		ZMK: -----		
		HMK - DUCO-NR.: **605**	HP/BIJ-M:	
		VORMMK:		

VONDSTNR. 00644	BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL			TIJD / MAKER
1	1		KOP: **OVAAL** BD: **21** MD: **22** H: **40** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **995** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: 1 x O	**1737 - 1781**
2	1		KOP: **OVAAL** BD: **22** MD: **22** H: **40** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: ----- HP/BIJ-M: ----- VORMMK: -----	
3	8	PIJPSTEELFRAGMENT Ø: 5 MM L : 5 - 6½ CM Ø: 4 - 6 MM L : **KORT**	**Zonder versiering** **2 stuks** **6 stuks**	

VONDSTNR. 00645		BLAD __1__ van __1__	DOOSNR. 2149	VINDPLAATS: HULST Bierkaaistraat'	
POSTNR.	AANTAL				TIJD / MAKER
1	1		KOP: **OVAAL** BD: **23** MD: **23** H: **40** AFW.: **GLAD** ZMK: ----- HMK - DUCO-NR.: **995** HP/BIJ-M: ----- VORMMK: 1 x		**1732 - 1781**
2	1	KOP - PIJPSTEELFRAGMENT Ø: 5 MM L : **KORT**	**Met vormmerk** VORMMK: 1 x		
3	1	PIJPSTEELFRAGMENT Ø: 5 MM L : 8 CM	**Met versierringen** **1 stuks**		
4	2	PIJPSTEELFRAGMENT Ø: 5 ½ MM L : **KORT** Ø: 5½ MM L : 5½ CM	**Zonder versieringen** **1 stuks** **1 stuks**		

TABULATIE PIJPEN HIELMERKEN

5				289			
7				308			
74				309			
81							
94				311			
97				330			
102				340			
105				374			
106				375			
151				376			
157				393			
165				416			
180				418			
183				420			
245				436			
268				437			

TABULATIE PIJPEN HIELMERKEN

5				289			
7				308			
74				309			
81							
94				311			
97				330			
102				340			
105				374			
106				375			
151				376			
157				393			
165				416			
180				418			
183				420			
245				436			
268				437			

TABULATIE PIJPEN HIELMERKEN

438				986			
441				995			
540							
605				996			
614				999			
736				1000			
759				1005			
761				1024			
799							
1893				1031			
943a				1032			
944a				1042			
946							
957							
974							
979							

TABULATIE PIJPEN HIELMERKEN

					Bodemmerk		
					Ketelmerk		
					Steelmerk		

TABULATIE PIJPEN HIELPOOT BIJMERKEN				TABULATIE PIJPEN HIELPOOT VORMMERKEN			
In 1735 krijgen de Goudse pijpmakers van de Staten van Holland en West-Friesland het octrooi toegekend dat alleen gildeleden op de hiel van de porceleine pijp het stadswapen van Gouda mochten plaatsen.				stip			
				dubbele stip horizontaal			
Gildewapen Gouda (rond model) = type 1				dubbele stip verticaal			
				triangel			
Gildewapen Gouda (recht model) = type 2a				triple stip			
				2 x dubbele stip			
Idem echter schild onderste boven = type 2b				ring			
type 2a met kroon				ring met stip verticaal			
Daarop volgde in 1740 een uitbreiding van het octrooi. Alleen de beste, zogenaamde porceleine pijpen mochten het schildje dragen, terwijl de mindere soort boven dit schildje een S - de afkorting van slegte ofwel gewone pijp - diende te dragen.				molen			
type 2a met 'S'				eikel			
type 2b met 'S'				liggende maan			
type 2a als verdikte stip				6 bladige bloem			
				kookpot			
				bundel veren			
				krab			
				plantje			
				5 puntster			
				6 puntster			
				kroon			
				bloem			

TABULATIE VAN PIJPENKOPZIJMERKEN

Gestileerde kruisbloem							
Gestileerde kruisbloem met kelkblaadjes							
Gestileerde roos (groot)							
Gestileerde roos (midden)			Gerrit Nobel				
Gestileerde roos (klein)							
Gestileerde dubbele roos							
Fruitmand							

TABULATIE VAN PIJPENKOPZIJMERKEN

Willem van Dabele

							
Willem van Dabele				Prinsessenkopjes			
							
Willem van Dabele				Prinsenkopjes			
							
Willem van Dabele				Vlasbloempjes			
							
							
Haagse ooievaar							
							
Utrechts stadwapen							
							
Willem van Dabele							
							
Vorst (aan de linkerzijde)				Gulden vlies (aan de linkerzijde)			

BIJLAGE 8

Archiefonderzoek bewoners Bierkaaistraat

1832-A48

1555	Pieter van Havere, brouwer
1564-1207-88v	w: Pieter van Haveren † X Margriete noord: Pieter de Boodt oost: d'achterstrate zuid: Pauwels van Buuten west: de voorstraete (Bierkaaistraat)
1566	wed. Pieter van Havere
1566-1207-154	wed. Pieter van Havere
1571-12-6	Daneel Schellink, **"In de Pelgrim"**
1644-1 en 2	*Jan Maes/Michiel van Heese (huurder/bewoner)*
1662-1	Ferdinande Geschier
1676-G7-1	Christiaen Van Spijcke
1683-1	Christiaen van Spijck, idem
1690-1	Christiaen van der Spijk, denselven (nu samen? ook perceel nr. 49 dezelfde eigenaar)
1693-7-1	*De wed. Gortebeek (huurder/bewoner)*
1700-1	Hendrick van Spijck, denselven (ook in 1693- no 4, Steenstraat)
1710-1	Jason van Rooyen, denselven
1720-1	Jason van Rooyen, denzelven
1730-1	Jazon van Roojen, den zelven
1740-1	Kinderen Jason van Rooyen
1748-178	*Van Royen*
1750-1	erven Jason van Rooyen
1750-1 recon.	Erven Jason van Royen wagenmaker/winkelier, richting Dubbele Poort stonden stallen e.d.
1760-1	erven Jason van Rooyen
1770-1	Erven Jason van Rooyen
1780-1	Erven Jason van Rooyen
1790-1	Erven Jason van Rooyen
1793-1229-110v	*perceel nr. 48 en 49 waren samen van 1 eigenaar, deel verhuurd* *Jason van Rooyen, vk* *Dominicus Josephus Voet, k* *huis en erve staande ten voorhoofde aan de Bierkaaistraat tegenover de Roomse kerk.* *west de straat,* *zuid huis wed. Annaart,* *oost de achteruitgang,* *noord deels de straat lopend naar de Dubbele Poort.* *deel van het huis is verhuurd aan Jacoba Rosier*
1794-1229-128	*7 1/2 roeden grond in chijns achter hetzelfde huis ten voorhoofde in de Bierkaaistraat tegenover de Roomse kerk* *Dominucus Josephus Voet aanvaard een nieuw eeuwigdurend chijns van grond achter het huis dat is opgemeten door landmeter Johannes Bernardus Steenput*
1796-97	Dominicus Joos Voet 28 jaar koopman, zijn vrouw Anna Catharina Neve, Petronella Pen 29 jaar dienstmeid, Francies D'Hooge 20 jaar knecht
1798-120-**A36**	nr. A37 staat niet in lijst, fam. Voet is nu nr. A36, even samengevoegd

	Dominique Joseph Voet 31 jaar graankoopman, zijn vrouw Anna Catharina Neve 24 jaar, Theodora Verberkmoes 19 jaar dienstmeid, Pieter Boeding 22 jaar huisbode, Maria Serrarens 22 jaar dienstmeid
1827-A37	nr. A36 staat niet in lijst, fam. Voet is nu nr. A37, even samengevoegd Dominicus Josephus Voet 60 jaar boer, zijn vrouw Anna Catharina Neve, 3 dochters en 2 zoons verder nog op dit adres: Angelina Verberckmoes wed. van G. de Louel 58 jaar vroedvrouw met 1 zoon verversknecht en 2 dochters
1832-A48	Judocus Francois Cockx, erf, **nu weer als twee percelen genoemd!**

1832-A49

1555	Pauwels van Buuten, (voorheen 2 huizen) huurde ook Vismarkt 2
1564-1207-88v	Pauwels van Buuten, zuid van 48
1566-1207-154	twee huizen w: Pauwels van Buuten noord: wed. Pieter van Havere oost: d'achterstrate zuid: Jacop Wyeghe west: de strate
1566	Pauwels van Buuten, keetmeester
1571-22-12	*weeskamer deel 15 folio 161 staat van goeden, zorgplicht enz.* *aangegeven door **Jan Meeussen*** *overleden: Marije Spiewrens, Pietersdr.* *kind: Lijnken* *voogd: Martin Reijlof* *bezit o.a.: huis en erf met een plaats op de Witten Weel buiten de Bagijnenpoort* *ook vermeld in penningkohier 1571 als huis en erve*
1571-12-7	Jan Meeussone, huurder van wed. P. Huughenssone, eerder Pauwels van Buyten. Hij bezat ook Witteweel 31, huis met plaats
1582-SA 516F-4v	wed. Pauwels van Buuten, noord van 50 Pieter de Paeu Maertenssone
1585-10-03	weeskamer deel 15 folio 315 Staat van goeden door overlijden van hun grootmoeder van vaderszijde **Pauwels van Buijten** en Josijnken dHarens
kinderen:	Paulijnken 12 jaar en Magdaleenken 6 jaar
voogden:	Adriaen van Buijten en Mathijs Bras Margriete weduwe van Pauwels van Buijten (Sr ?)
behuwd oom:	Adriaen de Clercq, schuld
bezit o.a.:	diverse renten, *item Adriaen de Clercq es schuldich mette weduwe van Pieter Asscherick over huerlieder vierdepart van de **coop vande keete** boven tghereet gelt by heurlierder betaelt ende hier gheemployeert eene rente van ……etc.*
1644-2 en 3	*Michiel van Heese/Francoijs van Junevelt (dus ook twee percelen)*
1662-2	Jan Willems
1676-G7-2	Jan Willemssen
1683-2	Jan Willemsen, idem
1690-2	Christaen van der Spijk, denselven

	vanaf hier perceel 48 en 49 dezelfde eigenaar, mogelijk verhuurd.
1693-7-2	*De wed. Jan de Backer*
1700-2	Hendrick van Spijck, denselven (ook in 1693 no 4, Steenstraat)
1710-2	Matthijs Verstraeten, Jan Baten, huurder of eigenaar, zie nr. 48
1720-2	de weezen Matthijs Verstraeten, huurder of eigenaar, zie nr. 48
1730-2	Jazon van Roojen, den zelven, weer dezelfde als nr.48
1740-2	Kinderen Jason van Rooyen
1748-178	*Van Royen*
1750-2	erven Jason van Rooyen
1750-2 recon.	Erven Jason van Royen wagenmaker/winkelier, richting Dubbele Poort stonden stallen e.d.
1760-2	erven Jason van Rooyen
1770-2	Erven Jason van Rooyen
1780-2	Erven Jason van Rooyen
1790-2	Erven Jason van Rooyen (wagenmaker)
1793-1229-110v	*perceel nr. 48 en 49 waren samen van 1 eigenaar, deel verhuurd* *Jason van Rooyen, vk* *Dominicus Josephus Voet, k* *huis en erve staande ten voorhoofde aan de Bierkaaistraat tegenover de Roomse kerk.* *west de straat,* *zuid huis wed. Annaart,* *oost de achteruitgang,* *noord deels de straat lopend naar de Dubbele Poort.* *deel van het huis is verhuurd aan Jacoba Rosier*
1794-1229-128	*7 1/2 roeden grond in chijns achter hetzelfde huis ten voorhoofde in de Bierkaaistraat tegenover de Roomse kerk* *Dominucus Josephus Voet aanvaard een nieuw eeuwigdurend chijns van grond achter het huis dat is opgemeten door landmeter Johannes Bernardus Steenput*
1796-97	Dominicus Joos Voet 28 jaar koopman, zijn vrouw Anna Catharina Neve, Petronella Pen 29 jaar dienstmeid, Francies D'Hooge 20 jaar knecht
1798-120-A36	perceel nr. A37 staat niet in lijst, fam. Voet is nu nr. A36, even twee percelen samengevoegd Dominique Joseph Voet 31 jaar graankoopman, zijn vrouw Anna Catharina Neve 24 jaar, Theodora Verberkmoes 19 jaar dienstmeid, Pieter Boeding 22 jaar huisbode, Maria Serrarens 22 jaar dienstmeid
1827-A37	perceel nr. A36 staat niet in lijst, fam.Voet is nu nr. A37, even twee percelen samengevoegd Dominicus Josephus Voet 60 jaar boer, zijn vrouw Anna Catharina Neve, 3 dochters en 2 zoons verder nog op dit adres: woonde mogelijk in het tweede huis Angelina Verberckmoes wed. van G. de Louel 58 jaar vroedvrouw met 1 zoon verversknecht en 2 dochters
1832-A49	Dominicus Josephus Voet bouwman, huis en erf, **nu weer als twee percelen genoemd!**
1832-A50	
1555	Franchois van Assche

1566	Jacop Wieghe, schipper
1566-1207-154	Jacop Wyeghe, zuid van 49
1567-1207-159	Jacop Wieghe scippere, noord van 51
1571-12-8	Pieter de Pau, huurder van de koning
1573-1207-15v	Franchoys van Assche, noord van 51 Jan v de Velde † voor 1573
1582-SA 516F-4v	Pieter de Paeu Maertenssone h + e noord: wed. Pauwels van Buuten oost: d'achterstrate zuid: Andries Pastuer west: de cayestrate
1644-4	*Wed. Tollenaer*
1662-3	Mattijs Tollenaer
08-06-1663	weeskamer deel 21 folio142v Guilliaem Tollenaere (innocent) aangifte door: zijn vader, Mattijs de Tollenaer kinderen: geen voogden: Cornelis Crieckaert bezit o.a.: land, deel huis, schuur en erf in de Bierkaaystraat
1582-SA 516F 4v	Pieter de Paeu, noord van 51 wed Michiel Wieghe eertijds Andries Pastuer
1676-G7-3	Gillis Gernaet huis en schuur
1683-3	wed. Gillis Gernaet, Gillis Hoybroeck
1690-3	Marcus Creupelant, denselven
1693-7-3	*Marcus Creupelant*
1700-3	Marcus Creupeland, denselven
1710-3	Herman Hooybroeck
1720-3	Joos vande Voorde, den zelven
1730-3	Jan Hiel, de zelven
1740-3	Jan Hiel
1745-1226-93v	*Jan Hiel, meester smid vk* *Kornelis Lauwers k* *Huis, smederij, stal en erf Oud Vlissingen* *ten voorhoofde in de Bierkaaistraat* *gereedschap vd smederij wordt verkocht voor 60.0.0. Betaald 500 gld contant, de rest in payen van 50 gld. De betaling geschied aan Francois Wageschiet, daar Jan Hiel crediteuren had.*
1748-177	*Lauwers*
1750-3	Cornelis Lauwers
1750-3 recon.	**Oud Vlissingen** gekocht 1745 van Jan Hiel nu Cornelis Lauwers smid werkplaats schuin achter huis richting Dubbele Poort, in 1756 herberg, 1765 verkocht aan Pieter Rosier
1760-3	Cornelis Lauwers
1770-3	Pieter Rosier
1771-1227-257	*Pieter Rosier, vk* *Pietenella Serarens, k* *huis, stal en erve ten voorhoofde in de Bierkaaistraat **Oud Vlissingen** huis al bewoond door koperes. Belast met 900 gld samen met een ander huis vd verk. ten profijte van Marijnus Huygens. Geschatte waarde voor het huis is 500 gld wat betaald zal worden met de verkoopprijs aan Marijnus Huygens.*

1780-3	Adriaan Serraris
1783-1228-186	*Johan Benjamin van Vlissegem, (schepen Hulster Ambacht) vk* *Adriaan Serrarens, k* *huis, stal en erve ten voorhoofde aan de Bierkaaistraat Oud Vlissingen* *noord wed. v Rooyen,* *zuid het huis vd verkoper*
1790-3	Adriaan Serraris
1792-1229-96v	*Petronella Krombeen, wed. Adriaan Serrarens vk* *Pieter filius Ariaan Serrarens, k* *huis, stal en erve staande ten voorhoofde aan de Bierkaaistraat* ***Oud Vlissingen*** *noord huis en erf Jazon van Rooyen* *zuid Theodorus van Bastelaar* *huis was belast met 800,- gld ten profijte van Mattheus Josephus Neyt en met 200,- van de wed. Theodorus Coppieters die te lasten zijn van de koper*
1793-1229-104	*Pieter filius Adriaan Serrarens, vk* *Pietronella Annaart, k* *huis, stede en erve ten voorhoofde aan de Bierkaaistraat* ***Oud Vlissingen*** *noord huis Jason van Royen* *zuid Theodorus van Bastelaar*
1794-1229-128v	*5 roeden grond in chijns ten voorhoofde in de Bierkaaistraat* *ten noorden tegen het huis van Dominicus Josephus Voet* *Petronella Annaart aanvaard een eeuwigdurend chijn, dat is opgemeten door landmeter Johannes Bernardus Steenput*
1796-101	Petronella Annaert 55 jaar zonder beroep, Pieter de Bruijn 30 jaar arbeider, zijn vrouw Susanne Creemer 34 jaar
1798-118-A35	Petronella Annaart 59 jaar zonder beroep, Anna Maria vander Speijk 61 jaar dienstmeid
01-03-1809	*notaris Joly 1348: verkoop Laurens Annaart enz. aan Corneille Jean van de Walle*
1827-A35	Cornelis Johannes vande Walle 47 jaar herbergier, Petronella Thersia Servaes 40 jaar, zonen: Pieter 21 jaar leerlooier, Andries Pieter 19 jaar timmerman, Jan Francies, Joseph Francies, dochters: Appolonia 15 jaar, *Rosalia en Johanna Petronella*
1832-A50	Pieter Francois Naudts bierbrouwer, huis en erf
1832-04-06	*Not. Deinse 2231-47: Anthonius Nauts verkoopt namens zijn moeder Livina Puijsselein weduwe van Pieter Francies Nauts bierbrouwer aan Jan Pieter Wauters negotiant het woonhuis, stal, aanhoorigheden en erve zijnde een herberg genaamd* ***Oud Vlissingen*** *Bierkaaistraat A35, thans buiten huur maar wordt bewoond enz.*
1832-A51	
1555	Jan van der Velde, metsere
1562-1207-48	Jan van der Velde, metsere noord van 52
1563-81	Jan van de Velde weeskamer
11-03-1563	weeskamer deel 15 folio 37v

	de weduwe **Jan vanden Velden** voogd van de wezen van Jan Wils, woont op de Houtmarkt
1564	Jan van der Velde, metsere/aannemer aannemer
1564-1207-94	Jan van de Velde, metsere noord van 52
1566-1207-159	Jan van de Velde h + e noord: Jacop Wieghe scippere oost: dachterstrate zuid: Jan Mattheeux z.v. Arent h + e west: de Biercaye
1567-1207-185v	Jan v.d. Velde metsere, noord van A52 1571 had Houtmarkt 21: winkeltje, bode. 1571 huurde Hospitaalstraat 8 van Dumes de Paeu
22-06-1569	weeskamer deel 15 folio 132 staat van goeden van de overleden **Jan vande Velde, metser** zijn weduwe Aelken vraagt uitkoop van haar vier kinderen kinderen: Lieven 12 jaar, Joossijnken 10 jaar, Lijnken 7 jaar en Barbelken 5 jaar uit haar huwelijk met Jan vanden Velde, voogden: Lieven vanden Velde hun oom, *thuys ende erfve daer zy inne woont ghestaen **byden caye** zonder tself te moghen belasten dan in tyde van grooten noot.* Zie ook weeskamer deel 15, 23-05-1572 folio164 en 17-12-1572 folio169, verder nog folio 37v, 132, 189v, 251v, 253-254v en 290 over het gezin Jan vd Velde
21-11-1573	weeskamer deel 15 folio 189v overleden: Jan vd Velde bezit o.a.: huis en erf met inboedel waar de ouders gestorven waren bij de **Biercaije,** meubelen verkocht door de "stockhouders". Huis is verkocht voor een jaarlijkse rente aan Jacob Janszn.
1571-12-9	Christoffel Inthinateur, eertijds Adriaen Pasteur
1573-1207a-15v	(Jan v de Velde † voor 1573) X Aelken noord: Francoys van Assche oost: achterstraete zuid: wed. Cornelis Gheerolf west: Biercaye straete
1582-SA 516F-4v	Andries Pastuer, zuid van 50 Pieter de Paeu Maertenssone
1582-SA 516F-4v	wed. Michiel Wieghe eertijds Andries Pastuer h + e noord: Pieter de Paeu Maertenssone oost: d'achterstrate zuid: Pieter van den Walle west: de cayestrate
1582-SA 516F-4v	wed. Michiel Wieghe,noord van 52 Pieter van den Walle
1644-12	*Jan Vercouteren*
1662-4	Jan Nouten
1676-G7-4	Jan Vercouteren
1683-4	Jan Nouton, Ary Klos
1690-4	Hendrik de Bare, Bartel Lammers (1693 H.de Baar ook in Steenstraat)
1693-7-4	*Jan Steenaart, bewoner A52 ?*
1700-4	Hendrik de Bare, Berber Lammers
1710-4	Gillis Burm, denselven

1720-4	Philip Poote? Vermeersen, Jan Truiman
1730-4	Jan van Geersum, den zelven
1740-4	Jan van Geersen
1748-176	*Van Geersum*
1750-4	Jan van Geersum
17-04-1749	weeskamer deel 25 folio 258v overleden: Anna Vossaart aangifte door: Jan van Geersum kinderen: Pieter, Agatha voogden: Geerardus Krayenbeck bezit o.a.: ₤ 169.13.8/ 5…. En huis Bierkaaystraat
1750-4 recon.	**Den Hazewind** Jan van Geersum vishandelaar, in 1749 weduwnaar van Anna Vassaart (Fassaert) 2e huw. met Anna Catharyna Hiel. Jan overl. 1758 veel schulden, zij verkoopt in 1762 huis aan Adriaan Pensioen onder voorwaarde levenslang te mogen blijven wonen met haar nieuwe man Jacob van de Lavoir
20-12-1758	weeskamer deel 26 folio 95v overleden Jan van Geersum, wdn. van Anna Vos aangifte door: zijn 2e vrouwAnna Catharina Hiel kinderen: 1e huw. Pieter meerderjarig, Agata 2e huw. Jan Francies, Cornelia Catharyna, Philip, Johanna Catharijna voogden: Gillis de Schepper bezit o.a.: ₤ 21.12.6/ ₤ 38.8.4 en huis in de Bierkaaystraat
1760-4	Wed. van Geersum
1762-1227-102	*Anna Catharina Jels, wed. Jan v Geersum vk* *Adriaanus Pontioen, k* *huis, stede en erve in de Bierkaaistraat **Den Hasewind*** *verkoper bewoond het huis en mag in het huis blijven wonen met haar aanstaande man Jacob v Lavoir voor 20 gld per jaar.*
1770-4	Adr. Ponsioen
1772-1227-274v	*Adrianus Ponsioen, vk* *Pieter Paulus, k* *huis, stede en erve ten voorhoofde in de Bierkaaistraat **Den Hazewind*** *huis is verhuurd aan Jacobus de Lavoire*
1772-1227-300	*Pieter Paulus, vk* *Johan Benjamin Dignus van Vlissegem, k* *huis, stede en erve ten voorhoofde in de Bierkaaistraat **Den Hazewind*** *bewoond door Pieter Willemse.*
1780-4	C.T. van Bastelaar
1784-1228-196v	*Johan Benjamin Dignus van Vlissegem, vk* *Maria Magteling, wed. Pieter Leenknegt k* *huis, stede en erve ten voorhoofde in de Bierkaaistraat **Den Hazewind*** *zuid Hendrik Lambrecht,* *noord Adriaan Serrarens* *Huis is verhuurd tot 1-5-1784 aan dokter P.G. Harrestingels, huur tot dan voor de koper*.
1790-4	C.T. van Bastelaar (schoenmaker)
1796-57	Charles Th. van Bastelaar 34 jaar **schoenmaker**, zijn vrouw Maria Magteling, stiefzoon Andre Leenknegt en dochter Antoinette Adr.

1798-116-A34 Charles Theodoor van Bastelaar 37 jaar schoenmaker, Maria Magteling zijn vrouw 44 jaar

1827-A34 Carolus Theodorus van Bastelaar 66 jaar schoenmaker, zijn vrouw Judoca Jos. Corn. De Vijlder, Johanna Jac. Vermeulen wed. J. Sisslee 85 jaar rentenierster, Benjamin Boone 14 jaar, Angelina Carolina van Bastelaar 6 jaar

1830-8+10-05 Not. Deinse 2229-47: verkoop van een partij huisraad op verzoek van Carolus Theodorus Bastelaar schoenmaker. (geen bijzonderheden)

*1830-07-04 Not. Deinse 2229-31: Emanuel Boone verkoopt namens zijn 2 halfzusters aan Carolus Theodorus van Bastelaar schoenmaker een woonhuis, erve en aanhoorigheden aan de Bierkaaijstraat A34 van ouds genaamd de **Haze Wind**, aangekomen van wijlen hun moeder Judoca Josijna de Vijlder en broer Benjamin Boone*

1832-A51 Carolus Theodorus van Bastelaar schoenmaker, huis en erf

1832-A52

1555 Wed. Cornelis Gheerolf

1555- (1573)-1207a-12v wed. Cornelis Gheerolf, noord van 53 Simon Clapdurp (Gheeraert Evertz)

1562-1207-48 Jooris de Blende X Johanna van der Foesse h + e v
Cornelis Boone k
noord: Jan van der Velde metsere
oost: d'achterstrate
zuid: mr. Cornelis Mathijssone
west: de Biercaye

1564-1207-94 eig. Jan Mattheeux Arentzone h + e
noord: Jan van de Velde, metsere
oost: d'achterstraete
zuid: Cornelis Matthijssone
west: de Biercaye

1566-1207-159 Jan Mattheeux z.v. Arent h + e
noord: Jan van de Velde h + e
oost: dachterstrate
zuid: Cornelis Matthijssone
west: de Biercaye

1567 Jan Mattheeux Arentzoon, landmeter

1567-1207-185v eig. Jan Mattheeux z.v. Arent h
noord: Jan v.d. Velde, metsere
oost: dachterstrate
zuid: Cornelis Matthijssen
west: de Caye

1567-1207-186v Jan Mattheeux Arentzoon, noord van 53
1571 bezat ook Overdam 17

1571-12-10 Wouter Ellewout, (in 1612 Cornelis Neve d'oude)

07-03-1574 weeskamer deel 15 folio 194
Joosijne Srijcker, moeder is overleden
Jan Matteeux Arentszn. haar man
kind: Pieter
voogd: Adriaen Mattheus Arentzn.

staat moederlijk goed van Pieter, zorgplicht kind, bijschrift 1577 verder geen bijzonderheden!

zie ook 1567 *lijst bewoners **Bierkaai 52***

1571-12-12 *bewoners **Bierkaai 54** huurder van Pauwel Gheerolf*

1582-SA 516F-4v *Pieter van den Walle, zuid van 51 wed. Michiel Wieghe eertijds Andries Pastuer*

1582-SA 516F-4v *Pieter van den Walle h + e*
noord: wed. Michiel Wieghe
oost: d'achterstrate
zuid: Mathijs Martens
west: cayestrate

1582-SA 516F-4v *Pieter v.d. Walle, noord van 53 Mathijs Maertens h + e*

1644-

1662-5 Pieter Reinert

1676-G7-5 Pieter Reynaert

1683-5 d'erffgen. Pr. Reynaert, de wed. Lucas Thomas

1690-5 erfgen. Passchier Danckaert, Jan Steenaerd

1693-7-4 *Jan Steenaart*

1700-5 Francois Stroper, Jan Steenaert

1710-5 Francois de Strooper, van den Enden

1720-5 Sr. Fransies de Strooper, Lieven van Damme

1730-5 de wed. Puizer, de zelve

1740-5 Joh. Hendr. Van Lokeren

1748-175 *Van Lokeren*

1750-1226-216 *Johannes Hendrik van Lokeren vk*
Hermanus fs Herman Pierssens k
huis, stede en erve Bierkaaistraat
oost (zuid) Francies Koppens
west (noord) Jan v Geersum

1750-5 Herman Pierssen,

1750-5 recon. Herman Pierssens, 1750 gekocht van Johannes H. van Lokeren, bij overlijden bezat hij dit huis en een schuur aan de overzijde vd straat Bierkaai west naast Pieter Kreupeland (1832 nr. 494 **De Kleine Kalkmaat**), een halve hofstede in de Langedam en landerijen. Zoon Herman (uit 1e huw.) verkocht in 1753 dit huis aan Maria Faas, zij moest een flink bedrag lenen

22-08-1759 weeskamer deel 26 folio 104
overleden Catharijna Rosijna
aangifte door: Geerardus Schatten, eerder wdn. van Maria Kegelaar
kinderen: 1e huw. Elisabeth
2e huw. Jan Baptist Geerardus
voogden: Jan Verschelde en Jacobus Voet
bezit o.a.: £ 286.1.8/ £ 115.17.6 en huis achter de Grote kerk, huis in de Bierkaaystraat

1760-5 Geerard Schatten

1765-1227-156v *erven Geerardus Schatte, vk*
Hendrik Lambregts, k
huis, stede en erve in de Bierkaaistraat
oost de erven Adrianus Ponsioen en Francies Pierssens,
west de straat en Francies Pierssens,

noord Adrianus Ponsioen
het huis is verhuurd tot 1-4-1766 aan Bernardus Adriaansen

1770-5 Hendrik Lambregts

1780-5 A. Platjouw

1789-1229-12 *Hendrik Lambregt, vk*
Arnoldus Platjouw, k
huis en erve ten voorhoofde van de Bierkaaistraat
koper was reeds huurder van het huis

1790-5 A. Platjouw

1796-13 Anthonij Platjouw 50 jaar schoenmaker, zijn vrouw Petronella van Alphen en 2 kinderen

1798-112-A33 Arnold Platjouw 53 jaar schoenmaker, zijn vrouw Petronella van Alfen 44 jaar, 1 zoon Philippe 1 dochter Francoise

1827-A33 Johannes Pieters 41 jaar werkman, Theresia Platjouw 37 jaar werkvrouw, kinderen: Francies, Alexander, Colleta, Louis en Angelina Pieters

1828-24-04 *Not. Deinse 2227-42: Jan Pieters en zijn vrouw Theresia Platjouw verkoopt een woonhuisje en erve aan de Bierkaaistraat A33/52 aan Maria Catharina Maertens particuliere. Aangekomen bij acte van transport 6 febr. 1820 bij not. J.B. van Olffen.*

1832-A52 Maria Maartense, huis en erf

1832-A53

1555 Gheert Evertszoon

1555- (1573)-1207a-12v Simon Clapdurp (Gheeraert Evertz)
noord: wed. Cornelis Gheerolf
oost: **de strate van den groenen mesput**
zuid: Pauwels Gheerolf
west: biercaye

1562-1207-48 Cornelis Mathijssone, zuid van 52

1564-1207-94 Cornelis Matthijssone, zuid van 52

1567-1207-159 Cornelis Matthijssone, zuid van 51 en 52 dubbel huis

1567-1207-185v Cornelis Matthijssen, zuid van 52

1567 Cornelis Matthijssone schuur: Adriaen Clap

1567-1207-186v rente op
h/k ?? eig. Cornelis Matthijssone z.v. mr Pieter
noord: Jan Mattheeux Arentzoon
oost: dachterstrate
zuid: Pauwels Gheerolf
west: de Caye

1571-12-11 Jacob de Blende, huurder van de koning

11-05-1567 weeskamer deel 15 folio 85
overleden Margriete Coppenssen
overleden Adriaen Clap, haar man (huurder **schuur** Bierkaai 53)
kinderen: Hanneken en Neelken
voogden: Franchois Coppenssen
bezit o.a.: zijn woonhuis, schuur en erf met alle zijn "ghelaechsaemhede"

staat van de twee wezen, zorgplicht en afspraken erfenis verder geen bijzonderheden

1582-SA 516F-4v Mathijs Martens, zuid van 52 Pieter van den Walle

1582-SA 516F-4v Mathijs Maertens h + e
noord: Pieter v. d. Walle
oost: d'achterstrate
zuid: Pauwels Gheerolf
west: de biercaye

1644-

1662-6 Capt. Hulsbergh

1676-G7-6 Pieter Reynaert

1683-6 d'erfgen. Pieter Reynaert, Johannis Courycx

1690-6 erfgen. Passchier Danckaert, Willem Maseman

1693-7-5 *Pieter Rommaal*

1700-6 Jacob Rommaal, denselven

05-10-1703 weeskamer deel 24 folio 127
overleden Maria Plasschaert, eerder wed. van Jacobus Romael
aangifte door: haar 2e man Andries van de *Voorde*
kinderen: Laureys, Jan, Jacobus
voogden: Marya Plasschaert
bezit o.a.: £ 217/£ 156 en huis Bierkaaystraat

1710-6 Jan Fierens, denselven

1720-6 de wed. Jan Fierens, den zelven

1730-6 Jan Frans Koppens, den zelven

1740-6 Jan Frans Koppens

1748-174 *Koppens*

01-12-1741 weeskamer deel 25-195v
overleden Maria Anna van de Vijver
aangifte door: haar man Francies Koppens
kinderen: Karolus, Jan, Markus, Francies, Pieter
voogden: Johan Hendrik van Lokeren vgd.m.
bezit o.a.: £ 117.4.5./ £ 136.2.1 en huis Bierkaaystraat

1750-6 recon. Jan Frans Coppens klompenmaker, zijn weduwe Johanna Maas verkocht het huis in 1756 aan Francies Pierssens zoon van Herman Pierssens sr.

1750-1227-1 *Johanna Maas, wed. Jan Francies Koppens vk*
(Francies) fs Herman Pierssens k
huis, stede, erf en stalling ten voorhoofde in de Bierkaaistraat
*zuid huis '**Den Eenhoorn**'*
west de straat,
noord Hendrik Herman Schatte
huis is bewoond door de verkoperesse en is belast met een kapitaal van 175 gld, met een rente van 6% ten profijte van Michiel Nijdt, die de koper overneemt

15-01-1755 weeskamer deel 26 folio 68
overleden: Jan Francies Koppens, klompenmaker,
eerder wdn. van Maria Anna van de Vijver
aangifte door: zijn 2e vrouw Johanna Maas
kinderen: 1e huw. Kornelis, Jan, Markus, Francies, Pieter
2e huw. Gillis, Cecelia

voogden: Pieter Koppens
bezit o.a.: £ 193.9.8/£ 62.10.7 en huis in de Bierkaaystraat

1760-6 Francis Pierssens

1770-6 Francis Pierssens

1773-1228-6 *Francies filius Herman Pierssens, vk*
Adriaan Sebastiaan van Fenema, (schepen Hulster Ambacht) k
Huis, stede, erve en stalling, ten voorhoofde aan de Bierkaaistraat
tussen de huizen noord Hendrik van Grieke en
zuid Hendrik Lambrecht

1780-6 H.A. Annemaat

1787-1228-272 *erven van Adriaan Sebastiaan Fenema, vk*
Hendrik Adriaan Anemaat, (rentmeester der domeinen Hulster Ambacht)
huis, stede, erve en stal ten voorhoofde in de Bierkaaistraat
tussen Judocus Streijdonck en Hendrik Lambregt
De koper was ook testamentair exucunteur.
A.S. v Fenema was ook rentmeester en heeft huis gekocht 19-2-1773
van Francies Pierssens fs Hermanus. Lasten hierop 0.4.0 betaald aan
de abdij v Baudelo, maar moest eigenlijk aan de abdij v Cambron
betaald worden

1790-6 H.A. Annemaat

1793-1229-102 Hendrik Adriaan Anemaet, vk
Mattheus Josephus Neyt, k
woonhuis, stede, erf en stalling ten voorhoofde in de Bierkaaistraat,
tussen de huizen Judocus Strijdonk en Hendrik Lambregts en van
achteren palend tegen het straatje lopend van het nieuwe turfmagazijn
naar de Dubbele Poort,
huis was verhuurd aan Pietronella Annaart, het huis was 19-02-1793
verkocht aan A.J. van Fenema door Francies Pierssens filius Hermanus.

1796-45-Bierkaai Jacobus de Kok 30 jaar schoenmaker, zijn vrouw Maria van Strijdonk 27 jaar

1798-108-A32 Jacques Francois Kock 31 jaar schoenmaker, zijn vrouw Marie Jeanne Strijdonk, C.A. Mannaert 49 jaar Rentenier, Petronella Cornelissen 19 jaar dienstmeid

1827-A32 Susanna Wauters wed. J. de Keer 65 jaar rentenierster

1832-A53 Susanne Wauters wed. J. van de Keer

1832-A54 **Den Witte Eenhoorn** (1750)

1555 Wed. Ghijsbrecht de Cuupere
schuur + mesput: Jan Mattheeux Arentzoon

1555 (1573)-1207a-12v Pauwels Geerolf, zuid van 53 Simon Clapdurp (Gheeraert Evertz)

waar staat deze beschreven?

1561-7v bezit o.a.: ¼ deel van het huis en erf waar Jacop Thomasse in woont en
nog zijn boomgaard, woonhuis en erf in de Pottestraat,
noord de Pottestaat,
oost de Vestdijk,
zuid Adriaen Janszn barbier,

west de **Groene Mestput**

1565-1207-110v	Pauwel Gheerolf, noord van 55
1567	Pauwels Gheerolf, burgemeester,
1567-1207-186v	Pauwels Gheerolf, zuid van 53
1567-1207-189v	Jan Mattheeus z.v. Arent s + e + ½ mesput vk Pieter de Boodt k voortijts: Pauwels Gheerolf
1571-12-12	Jan Arentssone, huurder van: Pauwels Gheerolf stoelendraaier, Pauwels Gheerolf, bezat ook Overdam 1 huurder schuur Hospitaalstraat 21 nog een Pauwel Gheerolf, burgemeester
07-03-1574	weeskamer deel 15 folio 194 Joosijne Srijcker, moeder is overleden **Jan Matteeux Arentszn.** haar man kind: Pieter voogd: Adriaen Mattheus Arentzn. staat moederlijk goed van Pieter, zorgplicht kind, bijschrift 1577 verder geen bijzonderheden!
1567/63/72	Pauwels Gheerolfs, weeskamer deel 15 folio 6v en 7, 79, 94v, 171v
1582-SA 516F-4v	Pauwels Gheerolf, zuid van 53 Mathijs Maertens
1582-SA 516F-4v	Pauwels Gheerolf, noord van 55 Francois Lomel
01-02-1589	weeskamer deel 15 folio 347v overleden Jonckvrouw Maria Gheerolfs Pauwelsdr. huisvrouw van Charles Bornaige, erfgenaam :Janneken Loots d.v. mr. Pieter Loots en Gherardijnken Gheerolfs, haar enige (overleden) zuster en haar echtgenoot Charles voogden Janneken: Jan Loot paternel, Michiel Meeuwe maternel staat en inventaris van alle goeden van het sterfhuis van Maria Gheerolf Pauwelsdr. bezit o.a.: rente op het **huis op de Caije (54)** eertijds werd er een hypotheek op genomen door Jan Gheerolfs, gelegen tussen het huis van de **lombart** en het huis van Mathijs Martssen (1567 Cornelis Matthijssone). Had gekocht van **Pauwel Gheerolf** *eene boogaert ligghende inde Achterstrate* ***achter de Caije*** *aende schuere van Bauwen Asscherick.* Rente op het huis van Franchois Lommel tafelhouder op de **Biercaije.** Rente op de schuur van Bauwen Asscherick op de **Biercaije** Rente op een huis van Cornelis Dignisse en een boomgaard van de weduwe van Jan de Poorte Janszn. en Lieven Matheeussen
25-05-1590	weeskamer folio 348v Jonkvrouw Joanna van Duerloo grootmoeder van Janneken is ook erfgenaam in de volgende baten: huis en erf aan de Waeschemart waar jonkvrouw Maria gestorven is, dienende tot een "**brauwerie"** in handen van Charles de houder van het sterfhuis. Waarde vastgesteld van het opgeslagen graan en mout, het huisraad en kleding werd verkocht, renten op diverse landerijen, koop van huis in Meersch op de Clinge en alle schulden en baten tot zijn profijt **Hazard (speelhuis) en Fortune**, een rente op 't huis van Gommert Jacopssen op

de Broomart en nog een verdere beschrijving van de andere lasten en schulden o.a. aan grootmoeder Anna van Deurloo.

zie ook 1555 lijst bewoners ***Bierkaai 55***

1644-

1662-7 juffrou van de Burcht

1676-G7-7 erfgen. Capt. Willem Hulsbergen

1683-7 d'heer Gallieris, alsnog onbewoont

1690-7 Jacob Gallieris, Lambrecht Wouterssen en Jan Rijckenborgh

1693-7-6 Lambrecht Wautersse

1700-7 Lambrecht Wouterse/Pieter Rijckenborg, denselven

1710-7 Simon Griarens, denselven

1720-7 de wed. Simon Quarens, de zelve

1730-7 Jan Buil, den zelven

1740-7 Jan Buil

1743-1226-38v Jan Buil, vk
erven Jason van Rooijen, k
huis, stede en erve Ten voorhoofde in de Bierkaaistraat
oost de straat,
west wed. Adriaan Volleman,
zuid erven Hendrik Buijens,
noord Herman Hooijbroek
huis is tot 1-5-1747 verhuurd aan de wed. M d'Hane

1748-173 Buyle

1749-1226-182 Jan Buyl vk
Gillis de Schepper k,
huis, stede en erve Bierkaaistraat, vanachteren uitkomend in de Potterstraat
0.1.0 voor de grond uitkomend in de Potterstraat voor de stede

1750-7 Gillis de Schepper

1750-7 recon. **De Witte Eenhoorn of De Eenhoorn,** eigenaar Gillis de Schepper gekocht in 1749 van Jan de Buyl/Buyle molenaar uit Exaarde.

1760-7 Gillis de Schepper

1770-7 Gillis de Schepper

1771-1227-262v Gillis de Schepper, vk
Hendrik van Grieken, k
huis, stede en erve
ten voorhoofde in de Bierkaaistraat ***Den Witte Eenhoorn***
zuid Hendrik Buijens,
noord Francies Pierssens

1777-1228-90v Hendrik van Grieken, (kleermaker) vk
Gillis Strijdonk, k
huis en erve ten voorhoofde in de Bierkaaistraat ***Den Witte Eenhoorn***
noord A.S Feneman (rentmeester)
zuid Hendrik Buyens
verkoper mag vrij blijven wonen tot 1-5-1778. Ook kamerverhuur aan Francies Pierssens

1780-7 Gillis Strijdonck

1790-7 Gillis Strijdonck

1796-41-Bierkaai Gillis van Strijdonk 62 jaar arbeider Bierkaaistraat, met vrouw J. Kant en 2 dochters

1798-105-A31 Gillis van Strijdonk 66 jaar arbeider, zijn vrouw Judoca Cant en dochter Elisabeth

1827-A31 Hendrik Johannes Berten 53 jaar wagenmaker, zijn vrouw Maria Anna Lauwers 55 jaar, zonen Pieter Judocus 22 jaar wagenmaker, Johannes Francies 20 jaar wagenmaker, dochters Colletta 17 jaar en Maria Cornelia 15 jaar

1832-A54 Hendrik Beertens wagenmaker, huis en erf

waar stond in 1565 steenput v.d. Caye tot a.d. Achterstrate

1832-A55

1555 Pauwels Gheerolf, zie boven

1564-1207-89v Pauwels Gheerolf, noord van 56

1565 Pierre Bergaigne, koopman, leenbankhouder

1565-1207-110 aan de Biercaye-oost
rente, Pauwels Gheerolf vkk
Joh. Pierre Bergaigne **(bank van lening)** kk
Bernaerdt Gabriels, biersteker k

1565-1207-110v aan de Biercaye-oost
w: Jan Pierre Bergaigne **(bank van leening)** h + e
noord: Pauwels Gheerolf
oost: d'achterstrate
zuid: huurder Bernard Gabriels
west: de caye

1567/63/72 Pauwels Gheerolfs weeskamer deel 15 folio 6v en 7, 79, 94v, 171v

1571-12-13 Jan Pierre Pussemoer

03-12-1577 Staat van Joozijnthien het kind van **Nicasius de Backere** (bierbrouwer) en Godelieve de Wintere Willemsdr. zijn overleden huisvrouw.
kind: Foorijntie
weeskamer deel 15 folio 224v voogden zijn haar ooms Adriaen Wimelszn en **Bernaert Gabriels** (keetmeester en biersteker).
Verdeling land in de Ouden Poldere onverdeeld met de erve van Jan de Wintere genoemd het Baervoets leen verpacht aan Pieter Michielssen.
Diverse rentebrieven o.a. op land liggende aan de Oude Broers neffens De Smijhole, in Pauluspolder en het huis en erf van haar vader,
en een rentebrief van haar grootmoeder op het huis en erf in de Baghijnestrate daer **Pauwel Gherolf** "stoeyldrayer" in gewoond heeft en toe behoorde aan Francois Loodt met Joos Verhallen,
met naschrift van 8 mei 1589.

*zie ook 1555, 1564,1571 lijst bewoners **Bierkaai 55***

1582-SA 516F-4v Francois Lomel h + e
noord: Pauwels Gheerolf
oost: d'achterstrate
zuid: wed. Jacob de Grave
west: de Biercaye

01-02-1589 weeskamer deel 15 folio 347v
overleden Jonckvrouw Maria Gheerolfs Pauwelsdr.
huisvrouw van Charles Bornaige,

erfgenaam :Janneken Loots d.v. mr. Pieter Loots en Gherardijnken Gheerolfs, haar enige (overleden) zuster en haar echtgenoot Charles voogden Janneken: Jan Loot paternel, Michiel Meeuwe maternel
-staat en inventaris van alle goeden van het sterfhuis van Maria Gheerolf Pauwelsdr.
-bezit o.a.: rente op het **huis op de Caije (54)** eertijds werd er een hypotheek op genomen door Jan Gheerolfs, gelegen tussen het huis van de **lombart** en het huis van Mathijs Martssen (1567 Cornelis Matthijssone).
Had gekocht van **Pauwel Gheerolf** *eene boogaert ligghende inde Achterstrate* ***achter de Caije*** *aende schuere van Bauwen Asscherick.*
Rente op het huis van Franchois Lommel tafelhouder op de **Biercaije.**
Rente op de schuur van Bauwen Asscherick op de **Biercaije**
Rente op een huis van Cornelis Dignisse en een boomgaard van de weduwe van Jan de Poorte Janszn. en Lieven Matheeussen

zie ook 05-10-1584 weeskamer deel 15 folio 305/7
25-05-1590 weeskamer folio 348v
Jonkvrouw Joanna van Duerloo grootmoeder
van Janneken is ook erfgenaam in de volgende baten: huis en erf aan de Waeschemart waar jonkvrouw Maria gestorven is, dienende tot een "**brauwerie"** in handen van Charles de houder van het sterfhuis.
Waarde vastgesteld van het opgeslagen graan en mout, het huisraad en kleding werd verkocht, renten op diverse landerijen, koop van huis in Meersch op de Clinge en alle schulden en baten tot zijn profijt **Hazard (speelhuis) en Fortune** (Bierkaai 68), een rente op 't huis van Gommert Jacopssen op de Broomart en nog een verdere beschrijving van de andere lasten en schulden o.a. aan grootmoeder Anna van Deurloo.

zie ook 1555 lijst bewoners ***Bierkaai 54***
zie ook 1609,1629 bewoners ***Korte Nieuwstraat 129***

1644-
1662-8 't Huys van de Geweldige (provoost Geweldige)
1676-G7-8 Vincent de Vrient
1683-8 Vincent de Vrient
1683-9 Ed.Mog.heeren raaden van staate zijnde **militaire gevangenhuys**, Pieter Rijckbosch
1690-8 de erfgen. juffr. van den Steenen, Aernoud Hubrechtsen
1693-7-7 *Frans Blommaart*
1700-8 D'erfgenamen juffr Van de Steene, Jan Vlegel,
Het militair gevanghe huys
1710-8 d'erfgenamen juffr van de Steen, Jan Talboom
Het militair gevangenhuys
1720-8 d'erfgen. juffr. vander Steen, Fransies vanden Wee

1730-8 Bartholomeeuws Kouwenhoven, Pieter de Rijke
1740-8 Hendr. Buiens
1748-172 *Janssen (smid, bewoner)*
1750-8 Hendrik Buyens
1750-8 recon. Hendrik Buyens winkelier, bewoond door Jan Janssen smid
(opvallend veel smeden in de Bierkaaistraat)

1760-8 Hendrik Buyens
1770-8 Hendrik Buyens
1780-8 Hendrik Buyens
1790-8 Wed. Hendrik Buyens

1796-87-Bierkaai Theodorus Brijsink 30 jaar koopman, zijn vrouw Elisabeth Buijens 40 jaar
1798-102-A30 Theodor Breijssing 30 jaar kruidenier, zijn vrouw Elisabeth Buijens 46 jaar, Anna Catharina van Steen 65 jaar zonder beroep
1827-A30 Theodorus Brijssinck 59 jaar metselaar, zijn vrouw Isabella Meul 48 jaar, Dominicus Brijssinck 57 jaar werkman, Dorothea Brijssinck 36 jaar dienstmeid

1827-21-10 Not. Deinse 2226-89: Emanuel Brijssinck hovenier, **Theodorus Brijssinck** meester metselaar, Dominicus Brijssinck particulier en Jan Pieter Faes namens Antonius Brijssinck eertijds hovenier, allen kinderen en kleinkinderen Turnhout, Francies Robert Wageschiet winkelier en slootmaker gehuwd met Maria Carolina van Turnhout allen erfgenamen van wijlen Johannes Brijssinck en zijn vrouw Maria Francoise Ruijbroeck verkopen aan hun broer Johannes Brijssinck werkman, 5/6 deel van een woonhuis, erf en aanhoorigheden op de hoek van de Bonte Hond A65/A72
zie ook uit dezelfde erfenis: 485/6
1827-21-10 *Not. Deinse 2226-90 de erfgenamen (Brijssinck en Turnhout): kinderen en kleinkinderen van wijlen Johannes Brijssinck en zijn vrouw Maria Francoise Ruijbroeck verkopen aan **Theodorus Brijssinck** meester metselaar, 5/6 in een huis, schuur erve en aanhoorigheden in de Overdamstraat B93*
zie ook uit dezelfde erfenis: A65 en 485/6

1828-10-02 *Not. Deinse 2227-19: Emanuel Brijssinck hovenier, Johannes Brijssinck werkman, **Theodorus Brijssinck** metselaar, Dominicus Brijssinck particulier en Jan Pieter Faes namens Antonius Brijssinck eertijds hovenier en kleinkinderen Turnhout verkopen uit de erfenis van hun ouders/grootouders*
- zaailand in Clinge aan Francies Robbert Wageschiet en zijn vrouw Maria Carolina Turnhout
*- zaailand in de Clinge aan **Theodorus Brijssinck***

1832-A55 Theodorus Breijssinck metselaar, huis en erf

1832-A56
1555 Michiel de Vos, brandewijnstoker,
grootvader schilders Cornelis en Paulus
1564-1207-89v Bernard Gabriels, keetmeester, biersteker
Jan Mostaert h + e vk
Bernardt Gabriels, biersteker van Delft k
noord: Pauwels Gheerolf
oost: d'achterstrate + bg: Adriaen de Heutere

	zuid: Nicasius de Backere west: de Caye
1565-1207-110v	Bernard Gabriels, zuid van 55
1571-12-14	Bernaert Gabrieelssone, huis met schuur en een kleine boomgaard in de Pottestraat
1582-SA 516F-4v	wed. Jacob de Grave, zuid van 55 Francois Lomel
1584-25-02	weeskamer deel 15 folio 307v, Herman Deeghenaere, verkocht aan Bernard Gabriels (lokatie Biercaye)zie ook Bernaert Gabrielss
1644-	
1662-9	Anthony vanden Einde/Ende
1676-9	Ed. Mog. Heeren Raden van State, Het geweldigen huys, bewoont Jan Heynsbroeck (Het huis van de "Provoost Geweldige")
1683-9	Ed.Mog.heeren raaden van staate zijnde **militaire gevangenhuys**, Pieter Rijckbosch
1690-9	Adriaen Polfvliet, denselven
1693-7-8	*Pieter Quirijnssen*
1700-9	De wed. Adriaen Polfvliet, ….Matheus
1710-9	Pieter Polfliet, denselven
1720-9	Jacobus Verhest, den zelven
1720-10	Hendrik Buiens, den zelven
1730-10	Hendrik Buyens, den zelven
1740-10	Hendr. Buiens
1748-170	*Buyens*
1750-10	Hendrik Buyens
1760-9	Cornelis Janssen
1770-9	Cornelis Janssen
1780-9	Wed. Cornelis Janssen
1790-9	Wed. Cornelis Janssen
1796-33-Bierkaai	Jan Bak 41 jaar hovenier, zijn vrouw Jeanne Janssens 44 jaar, zijn moeder Petronella Boeding 70 jaar, Maria Koon 13 jaar stiefdochter,
1798-95-A29	Pieter Janssen 50 jaar huisbode, Jan Back 50 jaar arbeider, zijn vrouw Jeanne Janssen 36 jaar, dochter Maria Koone 18 jaar, Cornelia Koone 16 jaar en Petronella Boeding wed. Back 76 jaar zonder beroep
1827-A29	Gregorius Vonck 25 jaar werkman, zijn vrouw Anna Catharina Picavet 29 jaar werkvrouw en zoon Pieter 2 jaar
1832-A56	Josephus de Silva smid, huis en erf
1835-16-09	*Not. Deinse 2234-84: schuldbrief van **Josephus De Silva** meester Smit op zijn woonhuis en aanhoorigheden zijnde een smidse Bierkaaistraat A28=A57*
1846-03-04	*Not. Deinse 184-32: schuldbrief **Josephus de Sylva** meester smit, op zijn beide woonhuizen met aanhoorigheden en smidse Bierkaaistraat A56 en A57 aangekomen 15 mei 1817 en 22 april 1828 zie acte.*
1849-01-06	*Not. Deinse 186-74: testament **Josephus de Sylva** meester hoefsmit, benoemd zijn vrouw Cornelia Koone particuliere als enige erfgenaam.*
1854-07-02	*Not. Deinse 188-25: schuldbrief van **Josephus de Silva**, vroeger smit thans zonder beroep, op zijnbeide woonhuizen, schuur en verdere*

aanhoorigheden en erve, waarvan het eene is ingerigt tot eene Hoefsmederij met daarbij behoorende travaille Bierkaaistraat 56 en 57. Aangekomen 15 mei 1817 en 22 april 1828, zie akte.

1857-01-11 *Not. Deinse 190-181: Cornelia Koone weduwe van **Josephus de Silva** en haar zes kinderen (o.a. wagenmaker, smit en herbergier)verkopen aan Nicolaas Parijs smit een 15/16 aandeel in het woonhuis en smidse in de Bierkaaistraat A57, aan de noordzijde de hoek van het straatje leidende naar de molen.*

1832-A57 hoekpand nu naar Walmolenstraat

1555 Nicasius de Backere,

1565-1207-110v huurder Bernard Gabriels ??

1566 Nicasius de Backere

1571-12-15 Nicasius de Backere was bierbrouwer,
bezat nog een lege plaats op de Vismarkt

1577 Nicasius de Backere deel 15 folio 226v

06-11-1664 weeskamer deel 21 folio 181
overleden Marie Lerison geen kopie
aangifte door: haar man **Mr. Martin Bourgois**, **leymacker**
kinderen: Martin
voogden: Lucas Wricht, zijn buurman
bezit o.a.: £ 187.14.4/ £ 164. 14 en *een fijn huys, stede en erfve staende ten voorhoofde binnen deser stadt, **zuyt de Biercaye**, west de Pottebackerstrate noort den vercooper* **Antonij vanden Einde**.
In de boedelbeschrijving o.a. **winkel**, hout en gereedschap

1644-

1662-10 Michiele Blom

1676-10 Derfgenamen Anthony van den Enden, nu gesplitst ??

1683-10 d'erffgen. Anthony van den Ende, Michiel Blom

1690-10 Adriaen Polfvliet, denselven

1693-7-9 *Pieter Reckbos*

1700-10 De wed. Adriaen Polfvliet, ….Matheus

1710-10 Pieter Polfliet, denselven

1720-9 Jacobus Verhest, den zelven

1730-9 Sr Herman Pierssens, de wed. Pr. Crombeen

1740-9 Hermen Pierssens, Pieter Kreupelaar

1746-117 *Pierssens, Hermanus sr en Hermanus jr vk*
Schoonjan, Bernardus k
*huis, stede en erve aan de Bierkaaistraat **Het Wapen van Breda***
oost Hendrik Buijens,
west de straat,
zuid het straatje aan het plein,
noord dr Provoost
Huis is tot 1 mei as verhuurd aan Jan Hiele.

1748-171 *Hiel*

1750-9 Bernard Schoonejans

1750-9 recon. **Het wapen van Breda**, op de hoek van het straatje naar het plein thans nr 14 (? 57 is hoekpand).
Bernard Schoonejans, in 1760 verkocht door schoonzoon
Francies Annaert, bewoond door Jan Hiel vermoedelijk smid, deed smidswerk voor het schuttersgilde St. Sebastiaan

13-11-1754 weeskamer deel 26 folio 60v
Maria Schoonejans
aangifte door: haar man Francies Annaerts, molenaar
kinderen: Anna Maria, Pieter
voogden: Bernars Schoonejans
bezit o.a.: £ 256.4.8/ £ 154.5.11 en cijnsgrond bij Dubbele Poort

20-04-1756 weeskamer deel 26 folio 77
Benars Schoonejans vrouw??, wed. van Francies Annaart
aangifte door: Pieter Hermans voogd
kinderen: Annamij, Pieter
voogden: Francies Annaart, Pieter Hermans
bezit o.a.: huis Bierkaaystraat, zie deel 26 fol. 60v

1760-1227-58v kinderen Annaart, Francies en Maria vk
Jan Dalmeule k
huis, stede en erve ten voorhoofde in de Bierkaaistraat
Het Wapen van Breda
oost Hendrik Buijens,
west de straat,
zuid het straatje naar het plein,
noord Cornelis Jansen
Als gemachtigd voogd Pieter Hermans fs Adriaan. Op het huis staat een schepenschuldbrief van 200 car gld á 5% ten profijte van Paulus Keskens. Huis is verhuurd aan Markus Coppens voor 7.0.0 per jaar. Koper neemt brief mede over

1760-10 Jan Dalenmolen
1770-10 Jan Dalenmolen
1773-1228-9 *Jan en Margrita Dalmeule vk*
Pieter Lambertus Maertens, k
huis, stede en erve ten voorhoofde in de Bierkaaistraat
Het Wapen van Breda
Pand was van hun vader Jan Dalmeule
oost het zogenaamd lelijke,
west de straat,
zuid het straatje lopend naar het plein
noord Cornelis Janssen
1780-10 Pieter Lambertus Maertens
1790-10 Pieter Lambertus Maertens

1796- -Bierkaai
1798-93-A28 Victor de Schepper 34 jaar molenaar, zijn vrouw Cecilie Adrienne Philppus 28 jaar, Delphine Breijs wed. G. de Schepper 79 jaar zonder beroep

1827-A28	Josephus de Silva 54 jaar hoefsmid, zijn vrouw Cornelia Coone 43 jaar, 6 zonen en 2 dochters, Johannes Leijs 32 jaar knecht, Johanna Jansen 76 jaar wed. J. Bak, Maria Coone 46 jaar werkster
1832-A57	Josephus de Silva smid, huis en erf
1835-16-09	*Not. Deinse 2234-84: schuldbrief van **Josephus De Silva** meester Smit op zijn woonhuis en aanhoorigheden zijnde een smidse Bierkaaistraat A28=A57*
1846-03-04	*Not. Deinse 184-32: schuldbrief **Josephus de Sylva** meester smit, op zijn beide woonhuizen met aanhoorigheden en smidse Bierkaaistraat A56 en A57 aangekomen 15 mei 1817 en 22 april 1828 zie acte.*
1849-01-06	*Not. Deinse 186-74: testament **Josephus de Sylva** meester hoefsmit, benoemd zijn vrouw Cornelia Koone particuliere als enige erfgenaam.*
1854-07-03	*Not. Deinse 188-25: schuldbrief van **Josephus de Silva**, vroeger smit thans zonder beroep, op zijnbeide woonhuizen, schuur en verdere aanhoorigheden en erve, waarvan het eene is ingerigt tot eene Hoefsmederij met daarbij behoorende travaille Bierkaaistraat 56 en 57. Aangekomen 15 mei 1817 en 22 april 1828, zie akte.*
1857-01-12	*Not. Deinse 190-181: Cornelia Koone weduwe van **Josephus de Silva** en haar zes kinderen (o.a. wagenmaker, smit en herbergier)verkopen aan Nicolaas Parijs smit een 15/16 aandeel in het woonhuis en smidse in de Bierkaaistraat A57, aan de noordzijde de hoek van het straatje leidende naar de molen.*

Hoe is de volgorde nu geworden, doortellen in het straatje?

1832-A58 (59-60) **in zijstraatje**

1662-11 ??? of enkele nummers overslaan?

1750-10 recon.	**De drie Lelien of 't Lelieken**, herberg eigenaar Hendrik Buyens (nu Godsplein 12 ??), de stad pachtte een stukje grond voor zijn huis voor een afdakje
1760-11	Wed. van Mervenee
1768-1227-248v	*Johannis Dankaart, Judocus v Mervene, vk* *Adriaan Vet, k* *huis en erve, stal of schuur binnen de stede aan het zogenaamde plein Herberg **'Het Lelieken'***
1770-11	Adriaan Auvet
1780-11	Johanna van Aken
1790-11	Johanna van Aken
1796-22-Bierkaai	Adriaen Verberckmoes, notaris en vrouw A.A.Harink ??
1798-A27	Jan Pierssens 76 jaar bakker
1827-A27	Pieter van Schaverbeek werkman, zijn vrouw Regina Isabella Vereeke 61 jaar, werkvrouw, Hendrica 18 jaar, Allegonda Catharina 13 jaar, Pieter Francies 6 jaar, Francies Bakker 13 jaar, Maria Anna Buijs 51 jaar wed. werkvrouw

1832-A58 Pieter van Schaverbeek winkelier, huis en erf

1832-A59

1662-11 Maerten Borgois
1676-11 De erfgen. Anthony van den Ende
1683-11 d'erffgen. Anthony van den Ende, Michiel Blom

1690-11 Adriaen de Jager, Pieter Puyevelde
1693-7-10 *Pieter van Puyevelde*
29-07-1698 weeskamer deel 24 folio 73v
Pieter Puijvelde eerder weduwnaar van Josina van der Planck
aangifte door: zijn 2e vrouw Elisabeth van Dable
kinderen: Johanna 4 jaar, uit 1e huw.
voogden: Jan Puijvelde en Cornelis Drijdonck gehuwd met Johanna Planck
bezit o.a.: *huys stede ende t'erve gestaen ende gelegen binnen dese stadt op den hoeck van het Rondeelstraetje ten voorhoofde in de starte genaemt Den Langen Bellinck*, geheel vrij van renten e.d.
item nog een *huys stede ende t'erve gestaen ende gelegen binnen dese stadt op den hoeck* loopende naer de strate genaemt de **Bierkaye,** genaemt het **Beliken,** ook geheel vrij van renten e.d.
inventaris keuken o.a.: veel tin en koper, ijzer en aardewerk keukengerei, schilderijtjes, kruitbakje en een bed met toebehoren, in de kamer o.a. bed met toebehoren, tafel met negen stoelen, schilderijen met vergulde lijsten en ander meubilair, lijnwaat, kleding voor de man en vrouw enz.
1700-11 Cornelis Drijdonck, Jan van Loon
1710-11 Jan van Loon, denselven
1720-11 Mons. Hend. Van Essers, ledigh
1730-11 Andries vande Winkel, den zelven
1740-11 Willebrordus Blak
1749-169 *Wed. Plack*
1750-12 Willebrordus Blok
1750-12 recon. **De Peerenboom** op de hoek van het "pleyn" Willebordus Blak/Plack herbergier, begraven 1752.
1754 nieuwe eigenaar herberg Pieter de Ruyter toestemming voor uithangbord.
Hypotheek verleend door Johanna de Slange
1760-12 Jan van Lies
1770-12 Jan van Lies
1780-12 Pieter Kurfmaker
1790-12 Pieter Kurfmaker
moet er uit 1796-17-Bierkaai Pieter Rotteveel 47 jaar hovenier, zijn vrouw Elisabeth Neijt 43 jaar en
schoonzus Maria Neijt 28 jaar
1798-88-A26 Pieter Rotteveel 49 jaar kruidenier, zijn vrouw Elisabeth Francoise Neijt 43 jaar
1827-A26 Jan Baptist Verheijen 28 jaar werkman, zijn vrouw Johanna van Strijdonck 36 jaar, Petrus Francies Verheijen 3 jaar

1833-28-01 *Not. Deinse 2232-5, (6), 12, 13, 14 Jan Baptist Verheijen met broer en zus verkopen op 4 feb. 1833 bij Jan Francies Janssen logementhouder in Het Wapen van Zeeland een woonhuis met aanhoorigheden en erve in het Molenstraatje A45=A14+A15 (Hydens Quartier) aan de stadswal, uit de successie van hun vader Pieter Francies Verheijen. Jan Baptist koopt het huis (12), het zaailand (13) in de Dullaert blijft van hun gezamenlijk, een schuldbrief (14) van Jan Baptist op zijn huis en land, alles vastgelegd op 24 feb. 1833.*

1832-A59 Pieter Schaverbeek winkelier, huis en erf