

Amersfoort onder ons

Stovestraat - Valkestraat

Archeologisch onderzoek (DO)

voorafgaand aan de bouw
van een appartementencomplex

Centrum voor Archeologie

Gemeente Amersfoort

2019

ARCHEOLOGIE

leeft in Amersfoort

Amersfoort onder ons

Stovestraat - Valkestraat

Archeologisch onderzoek (DO)

voorafgaand aan de bouw

van een appartementencomplex

Onderzoeksgegevens

Project:	Stovestraat - Valkestraat (2016)
Onderzoek:	Definitief Onderzoek (opgraving)
OM-nr:	4007664100
Opgravingscode:	STO'16
Opdrachtgever:	Schipper Bosch
Uitvoerder:	Centrum voor Archeologie (CAR), Gemeente Amersfoort
Datum uitvoering:	20 juli 2016 tot en met 23 september 2016
Locatie/adres:	Buurtplantsoen De Valkenhof, Stovestraat - Valkestraat
Gemeente:	Amersfoort
Provincie:	Utrecht
Kaartblad:	Blad nr. 32B, volgens topografische kaart 1:25.000
Coördinaten (RD)	centrum: 155.253 / 463.039 nw-hoek: 155.276 / 463.042, no-hoek: 155.225 / 463.032 zw-hoek: 155.250 / 463.033, zo-hoek: 155.251 / 463.010
Oppervlak:	plangebied: 1187 m ² & onderzoeksgebied: 710 m ² (deelgebied Stovestraat: 240 m ² en deelgebied Valkestraat: 470 m ²)
AWV	Archeologisch Waardevol Gebied; Hoge waarde (binnenstad)
Bevoegde gezag:	Gemeente Amersfoort
Toetser:	T. d'Hollosy, Gemeente Amersfoort
Status rapport:	getoetst dd. 15-08-2019 en goedgekeurd



De originele onderzoeksadministratie en de vondsten bevinden zich in het archeologisch archief en depot van de Gemeente Amersfoort.

colofon:

Amersfoort onder ons 52
ISSN: 1872-5945
© 2019

opsteller: drs M.K. Wijker (CAR)
foto's: Centrum voor Archeologie, Gemeente Amersfoort (tenzij anders vermeld)
tekeningen: Centrum voor Archeologie, Gemeente Amersfoort (tenzij anders vermeld)
uitgave: Centrum voor Archeologie, Gemeente Amersfoort

Amersfoort onder ons is de reeks waarin het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort de eindrapportages (zoals bedoeld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) van de door haar uitgevoerde archeologische onderzoeken publiceert. De reeks staat onder redactie en autorisatie van de stadsarcheologen van de Gemeente Amersfoort: mevr. drs. F.M.E. Snieder en dhr. drs. T. d'Hollosy.


Samenvatting

Het Centrum voor Archeologie (CAR) heeft van 20 juli 2016 tot en met 23 september 2016 in opdracht van Schipper Bosch een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een locatie tussen de Stovestraat en de Valkestraat te Amersfoort.

Om antwoord te krijgen op de vraag wat de aard en omvang van de op deze locatie aanwezige archeologische resten is en welke informatie deze bevatten over de gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van deze plek, is een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd op de twee deelgebieden waar bebouwing plaats zou gaan vinden.

Tijdens het onderzoek zijn diverse archeologische resten aangetroffen, waaronder beerputten, funderingen, greppels, paalgaten, sloten en waterputten. De oudste sporen dateren van de 12de eeuw, mogelijk al uit de 11de, de jongste zijn van vlak voor aanvang van het onderzoek.

De gebruiksgeschiedenis van het terrein start met de ontginning rond 1100, met het graven van sloten om het terrein te ontwateren. Na de eerste ontginning is het terrein overstroomd waarbij een zandpakket (verspoeld dekzand) is afgezet en de ontginningsloten en natuurlijke depressies dicht zijn geraakt. Vervolgens zijn opnieuw sloten gegraven. Begin 13de eeuw is het gebied droog genoeg om in gebruik te nemen. Uit deze periode dateren ook de vroegste bewoningssporen die zijn



aangetroffen. Het betreft een mogelijke hutkom, de paalsporen van een structuur, twee waterputten en de greppel die om een hooimijt heeft gelegen. Ze schetsen het beeld van een boerenerf, waarvan de hoofdstructuur (de boerderij) buiten de onderzoeksgebieden heeft gelegen.

Afbeelding 1, uitsnede uit de topografische kaart van Amersfoort. De rode pijl wijst naar de onderzoekslocatie.

Rond 1400 verschijnt de eerste baksteenbouw. Amersfoort kende in die tijd een periode van grote bloei en groei. Het terrein is sindsdien continue bebouwd geweest. Er zijn verschillende huizen te onderscheiden, met sporen van verbouwing en vernieuwing. In eerste instantie betreffen het woonhuizen, een aantal daarvan is in later stadium in gebruik genomen als badhuis en herberg.

Een badhuis was meer dan een badgelegenheid en ontmoetingsplaats, het was tevens een soort gezondheidscentrum waar onder andere aderlatingen en wondbehandeling plaatsvonden. Bovendien kon je ook voor prostitutie terecht in een badhuis. Dit laatst gold ook voor herbergen. De combinatie van een badhuis aan de Stovestraat en een herberg aan de Valkestraat schets het beeld van een rosse buurt.

In de 16de eeuw sloot het badhuis. De herberg groeide uit tot een groot complex dat uiteindelijk vrijwel het gehele plangebied besloeg, en bleef tot in de 19de eeuw in gebruik. Veel vondsten uit de bovengenoemde beerputten passen goed bij een herberg. Zo passen de grote hoeveelheden borden, kannen en koppen en de vondst van meer dan 1000 tabakspijpfragmenten niet bij een doorsnee huishouden. Verschillende medicijnflessen en zalfpotten duiden er mogelijk op dat in herberg de Vergulde Valk ook een arts patiënten heeft behandeld. De vondst van munt-, stads- en sluitgewichtjes

verwijzen naar handel en de dobbelsteen staat symbool voor spelen en gokken.

Eind 19de eeuw kwam het gebouw in bezit van de Sociëteit 'De Vereeniging' en is het verbouwd/herbouwd. Met de sloop van het Sociëteitsgebouw in 1997 en het aansluitend gebruik van het terrein als stadstuin is het bodemarchief ernstig aangetast.

Inhoud

Samenvatting 3

Inhoud..... 5

1 Inleiding..... 6

2 Locatie..... 8

3 Onderzoek..... 15

4 Synthese 20

5 Gegevens..... 36

6 Conclusie 135

Literatuur 141

Bijlagen..... 144

Medewerkers 202

1 Inleiding

Afbeelding 2, uitsnede uit de Archeologische Beleidskaart van de Gemeente Amersfoort. Op deze kaart ligt de onderzoekslocatie (aangewezen door de blauwe pijl) binnen een *Gebied met hoge Archeologische waarde* (rood). Voor deze gebieden geldt dat bij bodemingrepen die dieper dan 30 cm onder maaiveld plaatsvinden, is voorafgaand archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Het Centrum voor Archeologie (CAR) heeft van 20 juli 2016 tot en met 23 september 2016 in opdracht van Schipper Bosch een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een locatie tussen de Stovestraat en de Valkestraat te Amersfoort. Daar het betreffende plan twee deelgebieden omvat, waar bodemingrepen dieper dan de gestelde ondergrens plaats gaan vinden, valt het onderzoeksgebied in twee delen uiteen: één langs de Stovestraat en één langs de Valkestraat.



1.1 Aanleiding

De aanleiding voor het onderzoek is de sloop van het pand Valkestraat 10 en de bouw van een aantal woningen door Schipper Bosch op dit perceel en enkele naastgelegen, braakliggende percelen. Eventueel aanwezige archeologische sporen op deze locatie zullen door de bouwactiviteiten ernstig verstoord en mogelijk zelfs geheel vernietigd worden. De voorgenomen bodemverstorende ingrepen vormen daarmee direct gevaar voor het eventueel ter plekke aanwezige bodemarchief.

1.2 Verwachting

Op grond van landschappelijke, historische en archeologische bronnen is geconcludeerd dat zich op deze locatie daadwerkelijk archeologische resten kunnen bevinden.¹ Het plan heeft betrekking op een gebied dat op de archeologische beleidskaart onderdeel

is van een terrein met een hoge archeologische waarde: de gehele binnenstad van Amersfoort.² Aan alle planontwikkelingen binnen dit waardegebied, waarbij bodemingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld plaatsvinden, stelt de Gemeente Amersfoort in haar rol als Bevoegd Gezag, archeologische voorwaarden in het kader van de Archeologische Monumentenzorg.

1.3 Archeologisch onderzoek

Gezien de archeologische waarde heeft de Gemeente Amersfoort aangegeven dat voorafgaand aan de nieuwbouw een definitief archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd om de aanwezige archeologische resten te behouden middels het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal om daarmee informatie te behouden die van belang is

¹ De Boer e.a. 2009 en D'Hollosy 2011.

² Erfgoedverordening (Gemeente Amersfoort 2010).

voor de kennisvorming over het verleden. Daar het betreffende plan twee deelgebieden omvatte, waar bodemingrepen dieper dan de gestelde ondergrens plaats zouden gaan vinden, dienden beide deelgebieden binnen het plangebied voorafgaand aan ontwikkeling archeologisch onderzocht te worden. Alle gestelde eisen en randvoorwaarden voor dit onderzoek zijn vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).³

1.4 Uitvoering

Het onderzoek vond plaats van 20 juli 2016 tot en met 23 september 2016. Het veldwerk stond onder leiding van drs. M.K. Wijker, hierbij geassisteerd door R. Buitenhuis, V. Koekkoek, I. de Rooze en R. Semeijn. De wetenschappelijke supervisie lag in handen van drs. F.M.E. Snieder en drs. T. d'Hollosy. De opgravings- en uitwerkingsploeg bestond voorts uit de vaste medewerkers van het CAR. Het grondwerk is uitgevoerd door J. Ruitenbeek v.o.f. uit Amersfoort.

1.5 Resultaat

Dit rapport, een *standaard rapportage* zoals bedoeld in het KNA, bevat de resultaten van het archeologisch onderzoek op de betreffende locatie tussen de Stovestraat en de Valkestraat.⁴

³ D'Hollosy, 2016.

⁴ KNA staat voor *Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie*. Dit rapport is opgesteld conform specificatie VS05 van KNA versie 4.0 (CCvD 2016) en de

toetsingsrichtlijnen van de Gemeente Amersfoort (versie 2017).

2 Locatie

Afbeelding 3, uitsnede uit de topografische kaart met de historische binnenstad. Het plangebied is rood.

2.1 Plangebied

Het plangebied ligt in de historische kern van Amersfoort, ten zuiden van de Langestraat. Het betreft een onregelmatige rechthoek, bestaande uit een aantal aaneengesloten percelen tussen de Valkestraat (zuidwestzijde) en Stovestraat (noordoostzijde). Het plan omvat de sloop van het voormalige café Mariposa (Valkestraat nr. 10), samenvoeging van dit perceel met de naastgelegen percelen waar de buurt een buurttuin onderhield en de bouw van een aantal woningen langs de Stove- en Valkestraat rond een centraal binnenhof.



Afbeelding 4, uitsnede uit de kadastrale kaart 2016 met het plangebied rood-omlijnd.

2.2 Onderzoeksgebied

Het deel binnen het plangebied waar het archeologisch onderzoek betrekking op heeft, wordt het *onderzoeksgebied* genoemd.

De geplande nieuwbouw bevindt zich enkel langs beide zijden van het plangebied, in het midden blijft een strook onbebouwd, waar deels grond wordt opgebracht. Onderzoek dient enkel plaats te vinden waar bodemverstoring zal optreden; het te onderzoeken gebied (onderzoeksgebied) is derhalve kleiner dan het plangebied en valt in twee delen uiteen:



Afbeelding 5, plangebied (rood-omlijnd) en de twee afzonderlijke onderzoeksgebieden (in blauw).

- Het deelgebied Stovestraat betreft een strook van circa 9 m breed over de volle lengte van het plangebied langs de Stovestraat (circa 21,8 m), waarmee ook de geplande inrit wordt onderzocht, evenals



een 1m brede buffer rond de bouwput / het bouwvlak. Totaal: maximaal 240 m².

- Het deelgebied Valkestraat betreft een vak van maximaal 470 m² langs de Valkestraat.

2.3 Landschappelijke situatie

2.3.1 Landschap

Het plangebied bevindt zich binnen het Utrechts-Gelders zandgebied, dat zich uitstrekt van de Utrechtse Heuvelrug in het westen tot de Veluwe in het oosten. Het gebied komt min of meer overeen met de Gelderse Vallei, waar zandruggen, vlakten en meanderende beken het beeld van het landschap bepalen. Tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien), ruim 150.000 jaar geleden, reikte het landijs tot in Nederland. De gletsjers stuwden toen het aanwezige zand en grind naar voren. Op deze manier ontstonden de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwe-massief. Tussen deze stuwwallen vormde zich een bekken dat de basis vormt van de Gelderse Vallei.

Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 116.000 tot 11.500 jaar geleden) stopte de stuwning van de gletsjers noordelijker van Nederland. In ons land was een poolwoestijn. De poolwinden verplaatsten enorme hoeveelheden zand die in het bekken terecht kwam. In de Gelderse Vallei bracht de wind binnen deze lagen van dekzand reliëf aan. Lange paraboolvormige duinen (dekzandruggen) werden daarmee afgewisseld met vlaktes. Vanaf de stuwwallen zochten beken hun weg door het

dekzandlandschap. Daarbij ontstonden beekdalen van enkele meters diep met een afzetting van beekleem. Na stijging van de temperatuur in de huidige warme periode (Holoceen, 11.500 jaar geleden tot heden) en de daarmee gepaard gaande hogere waterstand werden de laagtes opgevuld met veen. Daarbij raakte de hogere delen van het landschap begroeid met bossen. De Eemvallei veranderde in een ondiep moeras en raakte uiteindelijk tot aan de stuwwallen overgroeid met basisveen.

Op de *geomorfologische kaart van Nederland* ligt het plangebied in een (wegens bebouwd stedelijk gebied) ongekarteerd kaartvlak.⁵ Het plangebied loopt af richting het zuiden. Naar verwachting bestaat de ondergrond binnen het plangebied uit (al dan niet verspoeld) dekzand.

Op de *bodemkaart van Nederland* ligt het plangebied eveneens in een (wegens bebouwd stedelijk gebied) ongekarteerd kaartvlak.⁶ De bodem bestaat hier naar verwachting uit een opeenvolging van antropogene lagen, gelegen op dekzand. De bodemkaart levert voor het plangebied ook geen gegevens over de grondwaterstand, ervaring leert echter dat deze in de binnenstad, binnen het door de grachten omgordeld gebied, tussen 0,50 en 0,70 m +NAP ligt.

⁵ Stiboka 1977.

⁶ Stiboka 1965 en Stiboka 1966.

2.3.2 Hoogte en reliëf

In en om het lage en natte gebied van de Gelderse Vallei kwamen de hoogtes van de stuwwal en dekzandruggen als eerste voor bewoning in aanmerking; de mens heeft zich vanaf de Prehistorie op deze droge plekken gevestigd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oudste landwegen juist over deze hoogtes lopen.

In het huidige stadsbeeld van Amersfoort zijn de hoogtes van de dekzandruggen nog steeds herkenbaar; bijvoorbeeld bij de Hof, Varkensmarkt, Bloemendalsestraat, Langestraat en Kamp.

2.4 Bewoningsgeschiedenis

2.4.1 Archeologische en (bouw)historische context

2.4.1.1 Regio Amersfoort

De oudste vondsten uit het dekzandgebied in de omgeving van Amersfoort dateren uit het einde van de laatste ijstijd ongeveer 15.000 jaar geleden (laat Paleolithicum). Het gaat om vuurstenen werktuigen van rendierjagers. Uit het Mesolithicum zijn in de omgeving vele kleine, tijdelijke kampementen gevonden van jagers-verzamelaars. Uit het Neolithicum en de Bronstijd zijn de vindplaatsen echter schaars. In de IJzertijd was de regio Amersfoort in trek; er zijn veel boerderijen uit die periode opgegraven. De bewoningssporen uit de prehistorie zijn met name op de dekzandruggen gevonden of op de overgang van dekzandrug naar -vlakke.

Sporen en vondsten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen worden in de omgeving van Amersfoort slechts sporadisch aangetroffen. In de 11de eeuw werd gestart met de ontginning van de omgeving van Amersfoort. In fasen ontstond het huidige cultuurlandschap met strook- en blokverkavelingen afgewisseld met dorpen. Vanaf de 12de eeuw tot in de 14de eeuw ging men ook over op de ontginning van de lage, natte delen. In deze tijd ontstond de stad Amersfoort. Na 1500 zette de ontginningen, de bevolkingsgroei en de verstedelijking door.

2.4.1.2 Directe omgeving

De naam *Amersfoort* komt als eerste voor in een oorkonde uit 1028. In 1259 krijgt Amersfoort stadsrechten en daarmee een eigen bestuur. Ter verdediging werd om de jonge stad een stadsmuur aangelegd en deze was omstreeks 1300 gereed. Op de plaats waar die stadsmuur stond, bevinden zich nu de Muurhuizen.

Het plangebied ligt binnen het ommuurde gebied, in een relatief laag deel dat begrensd wordt door de Langestraat, de Korte Gracht en de Muurhuizen. Het draagt van oudsher de naam *De Maat*. Het woord 'maat' is verwant aan *medem*, *meet*, *made* en het Engelse *meadow* (weide). Het levert een aanwijzing dat het hier om een relatief laaggelegen gebied gaat, dat geschikt was / gebruikt werd als weidegrond. Amersfoort kreeg in de 14de eeuw het weidegebied De

Maat (met daarbinnen het plangebied) in achterleen van de Heren van Nijeveld en het is nog lange tijd binnen de jonge stad als weiland in gebruik geweest.⁷

De vroegste bebouwing in de Maat dateert uit het einde van de 14de eeuw, bebouwing langs de Langestraat is echter ouder; dit is duidelijk te zien aan de Valkestraat, die vanuit de Langestraat na circa 20 m (in deze zone staan de huizen van de Langestraat) naar beneden loopt én circa 20 m richting het oosten draait. Iets minder duidelijk kan deze waarneming ook gedaan worden in de Stovestraat en Nieuwstraat.⁸

2.4.2 Historische gegevens

De oudste stadsplattegronden die van Amersfoort bekend zijn (Van Deventer en Braun & Hogenberg), zijn uit het einde van de 16de eeuw en laten aaneengesloten bebouwing langs beide zijden van de Valkestraat en Stovestraat zien. In detail blijkt de bebouwing binnen het plangebied deels uit panden (met lange zijde langs de straat) en deels uit tuinmuren langs de straat te bestaan. In de 16de eeuw is er sprake van een herberg in de Valkestraat (toen nog Goetscalcstraat), genaamd *Valckgen* (De Valk) - later ook *De Vergulde Valk* en *Het Valkje*.⁹ De kaart van Blaeu uit 1649 toont



Afbeelding 6, uitsnede uit de kaart van Van Deventer uit 1570. De blauwe pijl wijst naar de onderzoekslocatie.

aaneengesloten gebouwen langs de straten, waarbij nu ook panden voorkomen die haaks op de Valkestraat en Stovestraat staan.

De oudste kadastrale kaart van Amersfoort, gemaakt door Slits in 1824, maakt het mogelijk het plangebied nauwkeurig te plaatsen. Het overgrote deel daarvan wordt ingenomen door een groot gebouw dat strekt van Valkestraat (nr. 14) tot aan de Stovestraat (nr. 9) en de naam De Valk / Het Valkje draagt en op dat moment eigendom is van een kastelein. Het is in 1897 aangekocht door Sociëteit De Vereeniging en naar ontwerp van de stadsarchitect Kroes verbouwd. In 1997 werd het gebouw gesloopt. Dit deel van het plangebied ligt sindsdien braak en is door de omwonenden ingericht als plantsoen.

⁷ Brongers 1998.

⁸ Brongers 1998.

⁹ In dit rapport zal de naam De Vergulde Valk gebruikt worden als naam van de herberg. Aan deze naam hangt in dit geval geen specifieke periode.

Afbeelding 7, uitsnede uit de kaart van Slits uit 1824. Het plangebied is rood-omlijnd.



Binnen het plangebied bevinden zich op de kaart van Slits aan de Valkestraat zijde, ten westen van De Valk, nog twee panden (nr. 10 en 12), gelegen met de korte gevels naar de straat. Nr. 12 is in 1824 eigendom van een schoenmaker en later bij de verbouwing van De Valk betrokken. Het pand Valkestraat nr. 10 is in 1775 eigendom van een kruidenier. Het pand is voorafgaand aan het onderzoek gesloopt; het betrof het voormalige café *Mariposa*.

2.4.3 Archeologische context

Amersfoort kent een lange traditie van archeologisch onderzoek; sinds 1984 beschikt de Gemeente over een eigen archeologische dienst (Centrum voor Archeologie). Door de jaren heen is uit onderzoeken steeds meer informatie aan het licht gekomen over de rijke geschiedenis van de stad en het omliggende gebied. Het algemene beeld dat uit die onderzoeken naar voren komt, is dat de hoger gelegen plekken in het landschap (de dekzandruggen

en de stuwwal) al vanaf de Prehistorie door mensen werd bewoond en gebruikt.


De vroegste bewoningssporen binnen het historische centrum van Amersfoort dateren uit de 11de eeuw en zijn op het Mooierplein aangetroffen. In de omgeving van dit plein ter hoogte van de Koestraat en de Grote Haag zijn sporen uit de 12de en mogelijk ook 11de eeuw gevonden.

2.4.4 Archeologische vondsten en onderzoeken

In het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS) staan binnen het plangebied geen archeologische vindplaatsen geregistreerd. Op veel plaatsen in de Amersfoortse binnenstad heeft inmiddels archeologische onderzoeken plaats gevonden.

Enkele opgravingen die in het kader van dit rapport het vermelden waard zijn, zijn:

Afbeelding 8, de locaties van de in de tekst genoemde onderzoeken in de omgeving van het plangebied (rood-omlijnd). De nummers verwijzen naar de nummers in de tekst.



- (1) Stovestraat 1992¹⁰

Op de plaats van het pand Stovestraat 19 is in 1992 een bescheiden onderzoek uitgevoerd. Er werd een afwateringssloot aangetroffen (haaks op de Langestraat), waarvan de onderzijde zich op circa 2 m beneden het maaiveld bevond. Op grond van het er in gevonden materiaal dateert deze uit de 14de eeuw, eventueel wat vroeger. Er boven bevonden zich ophogingslagen, met 14de- en 15de-eeuws materiaal. Aan de westkant van het perceel werd het restant van een beerput gevonden.

- (2) Valkestraat 2004¹¹

Voorafgaand aan de bouw van een aantal appartementen op het terrein van de panden Valkestraat 34-40, is in 2004 een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Het terrein ligt in het laag gelegen, en dus natte, oostelijke deel van de stad, in de Middeleeuwen *de Maat* genoemd dat in de Middeleeuwen onder invloed van water heeft gestaan. In de 13de en in de eerste helft van de 14de eeuw heeft men dit gebied geprobeerd droger te maken door het maaiveld op te hogen, in eerste instantie voor agrarische doeleinden. Waarschijnlijk in het begin van de 14de eeuw heeft men ter ontwatering in het terrein een tweetal sloten gegraven. Eén sloot had een oriëntatie loodrecht op de Valkestraat en de andere weer loodrecht hierop. In de oeverzone van

de sloten zijn resten van houten vlechtwerkbeschoeiingen gevonden.

Sporen van menselijke bewoning van vóór de 13de/14de eeuw, voorafgaande aan de ophogingen, zijn niet aangetroffen. In de ophoging waren paalgaten gegraven: resten van de stal van een boerderij. In de 15de - of de 16de eeuw zijn op het terrein kadavers van vee begraven: vrijwel volledige skeletten van koeien en een varken. De botten toonden geen slachtsporten; de dieren zijn dus niet geconsumeerd. De vroegste sporen van baksteenbouw dateren uit de 15de eeuw en het terrein is in de daarop volgende tijd continu bebouwd gebleven.

- (3) Hoek Muurhuizen / Stovestraat 1990¹²

In 1990 is het perceel op de hoek Muurhuizen/Nieuwstraat onderzocht. In de 13de en 14de eeuw heeft men het gebied flink opgehoogd, teneinde het geschikt te maken voor bewoning. De vroegste bewonings-sporen dateren uit de 14de eeuw.

2.4.5 Specifieke Archeologische verwachting

Archeologische resten omvatten sporen en vondsten. Sporen zijn ontstaan door bodemverstoring (menselijke) activiteiten in het verleden, vondsten zijn de materiële resten die zijn achtergebleven. Bijeenhorende sporen en vondsten worden een vindplaats genoemd.

¹⁰ OMnr. 26576 (D'Hollosy 1997).

¹¹ OMnr. 6174 (Hulst 2007).

¹² OMnr. 26805 (Snieder 1997).

Het plangebied ligt binnen de middeleeuwse binnenstad van Amersfoort.

Bewoningssporen uit de Prehistorie komen in de omgeving van de binnenstad voornamelijk op de dekzandruggen en de flanken ervan voor; met name mesolithische resten (kuilen en vuursteenvindplaatsen) en bewoningssporen uit de IJzertijd. Soortgelijke sporen komen in de binnenstad eveneens voor, maar zijn vaak verstoord door eeuwenlang intensief bodemgebruik, bebouwing en egalisatie. Prehistorische sporen worden daarom niet direct binnen het plangebied verwacht, maar kunnen ook niet geheel uitgesloten worden.

Bewoningssporen van vroegmiddeleeuwse oorsprong worden niet verwacht; tot op heden is hiervoor geen archeologische of historische aanwijzing gevonden; de stad is ontstaan uit een nederzetting, die van laatmiddeleeuwse oorsprong is. Sporen uit de Late Middeleeuwen worden in een enorme verscheidenheid en diversiteit verwacht; passend binnen een stedelijke context. Specifiek worden hier de resten van huizen verwacht (houtbouw tot in de 14de/15de eeuw, daarna steenbouw) met mogelijk duidelijke resten van een verscheidenheid aan nijverheid.

Sporen uit de Nieuw Tijd worden verwacht, passend binnen een stedelijk context. Specifiek worden binnen het plangebied resten van continuerende bebouwing (met erven) verwacht, waaronder de herberg de

Valk (vanaf de 16de eeuw of eerder), opgevolgd door het sociëteitsgebouw het Valkje, tot het eind van de 20ste eeuw.

2.4.6 Gaafheid en conservering

Naar verwachting zijn de archeologische sporen slecht tot matig (boven grondwater) tot matig / goed (in grondwater) geconserveerd. Door langdurige bewoning op deze locatie zullen veel van de oudere sporen door jongere in meer of mindere mate verstoord kunnen zijn. Door de sloop van de bebouwing in 1997 en de inrichting als plantsoen, zullen in een groot deel van het plangebied de aanwezige resten - met name bovenin het bodemarchief - aangetast, vergraven of zelfs geheel verdwenen zijn.

Boven grondwaterniveau heersen slechte conserveringsomstandigheden voor organische materialen en metalen. Naar verwachting zijn deze matig tot slecht (boven grondwater) en matig tot goed (in grondwater) geconserveerd. Anorganische materialen (zoals steen en aardewerk) zullen goed bewaard zijn gebleven. Archeologische resten worden direct vanaf het maaiveld verwacht, waarvan het merendeel zich in de bovenste 1 ½ à 2 m van de bodem zullen bevinden, in meerdere archeologische niveaus, gescheiden/gevormd door vloerniveaus, cultuur- en ophogingslagen. Enkele diepere sporen zullen tot aan of in het grondwater kunnen reiken.

3 Onderzoek

3.1 Onderzoeksdoel

Hoofddoel van dit definitieve onderzoek is het vaststellen van de aard en omvang van de aanwezige archeologische resten en deze, voor zover ze niet in de nieuwbouw in te passen of fysiek te beschermen zijn, ex situ veilig te stellen middels een opgraving om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming over het verleden.

3.1.1 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders

Het archeologisch onderzoek binnen de gemeente Amersfoort is traditioneel verbonden met het Centrum voor Archeologie van de Gemeente Amersfoort, dat sinds 1984 zorg draagt voor het archeologisch bodemarchief binnen de gemeentegrenzen. De meeste vakkennis en praktische ervaring bevindt zich dan ook bij de (stads)archeologen verbonden aan dit Centrum. Ieder nieuw onderzoek geeft een nieuwe impuls aan de jarenlange onderzoekstraditie en biedt de mogelijkheid kennis-lacunes in te vullen. Het vormt een aanvulling en verfijning van kennis over de stad als geheel en specifieke fenomenen daarbinnen (kloosters, stadsmuren, huizenbouw, openbare inrichting en infrastructuur). Voor wat betreft de studie naar de materiële cultuur en eetgewoonten van de stad vormt het stadse bodemarchief echter op alle fronten een waardevolle aanvulling op de schaarse kennis van de middeleeuwse stedelijke samenleving. De

studie naar de Late en post-Middeleeuwen staat vooral in het teken van microstudies naar huizen en huishoudens, waarbij onderzoek in beerputten en afvalcomplexen doorgaans de kern is geweest en nog altijd is. Door het combineren van verschillende soorten bronnen (materiële cultuur, botanisch en zoölogisch materiaal, historische bronnen) is het mogelijk tal van gedetailleerde vraagstukken op huishoudelijk niveau te onderzoeken. Er is met name in de steden steeds meer aandacht voor de archeologische neerslag van de pre- en vroeg-industriële samenleving, zoals materiële cultuur, behuizing, bedrijven en fabrieken. Uit dergelijk bronnenmateriaal is veel te leren over de groepscultuur van deze, in sociale klassen onderscheiden, samenlevingen en over de veranderingsprocessen die de industrialisatie met zich mee bracht.

Een kenmerkend element van steden is de heterogene bevolkingssamenstelling. Over de verschillende bevolkingsgroepen die de stad bevolkten zijn tal van vragen te formuleren, zoals over de omvang, samenbindende kenmerken en onderlinge verhoudingen en de wijze waarop daaraan uitdrukking werd gegeven. Hoe werd onderlinge verbondenheid tot uiting gebracht? Hoe voorzagen de groepen in hun levensonderhoud? Hoe was de ruimtelijke verspreiding van de verschillende groepen over de stad? Is er sprake van verschillen in rijkdom, en zo ja: komt deze tot uiting in materiële cultuur en voedingspatroon?

Vertonen de verschillende groepen een afwijkende wooncultuur?¹³ Ook zou onderzoek op deze locatie vragen kunnen beantwoorden zoals gesteld in het synthese van het Oogst voor Malta-onderzoek van de Gelderse Vallei.¹⁴

3.2 Onderzoeksvragen

De vragen die centraal bij dit onderzoek hebben gestaan, waren:¹⁵

1. *Wat is de aard, omvang en datering, de gaafheid en conservering van de binnen de onderzoeksgebieden aanwezige archeologische resten?*
2. *Welke periodes zijn binnen het onderzoeksgebieden vertegenwoordigd, op welke manier en hoe verhouden deze zich tot de bekende aanwezige periodes in de regio?*
3. *Welke uitspraken zijn te doen op basis van de archeologische resten over de gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van deze locatie en de gebruikers/bewoners (status, leefwijze, herkomst), eventueel gespecificeerd naar periode (fasering)?*
4. *Hoe verhoudt deze informatie zich tot gangbare theorieën en bekende bronnen, zoals historisch kaartmateriaal en archiefstukken?*
5. *Wat is de natuurlijke gesteldheid van het gebied / de landschappelijke context van de vindplaats en in hoeverre heeft deze een rol gespeeld bij het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap en de nederzetting?*
6. *Wat is de opbouw van de natuurlijke ondergrond; op welk niveau ligt het ongestoorde dekzand?*
7. *Zijn er verspoelde lagen die wijzen op een grote invloed van water? Zijn er invloeden van overstroming door de Eem te zien? Zo ja, zijn deze lagen dan archeologisch te dateren?*
8. *Wanneer en hoe greep de mens voor het eerst in in het natuurlijk ontwikkelde landschap?*
9. *Hoe reageerden de vroegere Amersfoortse bewoners op de eventueel bij de opgraving vast te stellen wateroverlast. Zijn er sporen van een percelering, die te maken hebben met de afvoer van water (greppels, sloten, dammetjes) en de waterhuishouding voordat de Zuidsingel was aangelegd, en wat zijn de dateringen van deze fenomenen?*

¹³ NOaA-hoofdstukken 2.3 en 20 (<https://noaa.cultureelerfgoed.nl>).

¹⁴ Scholte Lubberink, Keunen en Willemse 2014.

¹⁵ In overleg met het bevoegd gezag is onderzoeksvraag 14 met betrekking tot (graaf)activiteiten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B., thans RCE) op deze locatie komen te vervallen.

10. *Bewoning van het gebied: wanneer vond deze voor het eerst plaats en wat is het karakter ervan?*
11. *De Maat was de stadswede: zijn er sporen van ander agrarisch gebruik. Stonden er schuren, boerderijen?*
12. *Het gebruik van de Maat als weidegebied gaat nog lang door. Pas in het derde of vierde kwart van de 14de eeuw gaat men dit gebied in gebruik nemen om te wonen. Hiervoor zijn aanwijzingen gevonden bij onderzoek aan de Provenierssteeg (1999). Kan deze conclusie bevestigd worden?*
13. *Wat kan er op basis van de archeologische resten gezegd worden over de Herberg De Valk?*

3.3 Strategie

De Gemeente Amersfoort heeft in haar rol van Bevoegd Gezag besloten dat het te ontwikkelen deel van het plangebied middels een *definitieve opgraving* onderzocht moet worden.

3.4 Methode en werkwijze

3.4.1 Werkputten, vlakken en profielen

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt het terrein onderzocht met behulp van werkputten, met als doel een inzicht in de ondergrond en de archeologische sporen te krijgen. De werkput wordt vlaksgewijs verdiept tot op het niveau (het 'vlak') waar archeologische sporen zichtbaar worden. Na documentatie van de zichtbare sporen en

aangetroffen vondsten, wordt verder verdiept naar een eventueel volgend vlak of tot alle sporen verdwenen zijn. De vlakken worden met een GPS/RTS ingemeten en digitaal getekend. Van de werkput zijn de profielen analoog gedocumenteerd (schaal 1:20).

3.4.2 Sporen, vondsten en monsters

Sporen krijgen een individueel nummer (featurenummer =F) en worden onderzocht door middel van de aanleg van een dwarsdoorsnede (coupe), om de diepte, vorm en vulling vast te stellen. De gecoupeerde sporen worden na documentatie (beschrijven, tekenen en fotograferen) uitgegraven. Het materiaal dat tijdens de aanleg van de coupe wordt gevonden, wordt per spoor verzameld en krijgt een vondstnummer (V). Voor specifiek onderzoek kunnen allerlei typen monsters (bijvoorbeeld botanische, zoölogische, pollen, dendrochronologische) worden genomen.

3.4.3 Documentatie

Ter documentatie van de gegevens worden opnames, tekeningen en beschrijvingen gemaakt. Vlakken, profielen en coupes worden getekend (digitaal en anders 1:50, 1:20 en/of 1:10 op watervaste film met millimeterraster) en gefotografeerd. Alle relevante gegevens worden geadministreerd. Per dag wordt een logboek bijgehouden dat samen met alle

documentatie in een map, het 'protocolboek', wordt bewaard.

3.4.4 Uitwerking

Direct na de opgraving worden de vondsten gereinigd en gedetermineerd, en de opgravinggegevens gedigitaliseerd. Tijdens een evaluatiegesprek wordt besloten welke sporen, zo ver dat mogelijk is, nader uitgewerkt moeten worden, en welke vondsten door specialisten nader bekeken moeten worden. Tijdens de uitwerkingsfase worden de sporen geanalyseerd en in structuren gegroepeerd. Het vondstmateriaal geeft aanwijzingen voor de datering en functie ervan. Vervolgens worden de vragen uit het PvE beantwoord.

3.4.5 Deponering en archivering

De originele onderzoeksadministratie en de vondsten bevinden zich in het archeologisch archief en depot van de gemeente Amersfoort.


3.5 Uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0) en het voor dit onderzoek opgestelde Archeologische Programma van Eisen (PvE)¹⁶ en Plan van Aanpak (PvA)¹⁷.

In de onderzoeksgebieden zijn 17 werkputten aangelegd (WP01-WP17). Deze zijn verdeeld over de 2 deelgebieden. In het

deelgebied langs de Stovestraat zijn werkputten 1 tot en met 5 aangelegd, de werkputten 6 tot en met 17 lagen in het deelgebied langs de Valkestraat. De werkputten zijn met behulp van een *Global Positioning System* (GPS) ingemeten. Per werkput zijn 2 tot 5 vlakken aangelegd, in totaal 62 vlakken. De vlakken zijn met behulp van een GPS/RTS ingemeten en digitaal getekend. De bodemopbouw is gedocumenteerd met behulp van 52 profieltekeningen. Tijdens het onderzoek zijn 1095 featurenummers uitgedeeld en 1056 zakken met vondsten verzameld. Tevens zijn 136 analoge tekeningen gemaakt en zijn 1171 digitale foto's genomen.

Afbeelding 9, uitsnede uit de kadastrale kaart met daarop de aangelegde putten aangegeven binnen het plangebied.



Afbeelding 10 (volgende pagina), onderzoek in uitvoering.

¹⁶ Hollosy 2016.

¹⁷ Van Dijk 2016.



4 Synthese

4.1 Vindplaats

Bij dit onderzoek zijn archeologische resten aangetroffen die aan één vindplaats worden toegeschreven: nederzetting/stad. De resten omvatten de lange periode Middeleeuwen tot en met Nieuwe Tijd.

4.1.1 Sporen en structuren

Uit de sporen zijn diverse structuren herleid waaronder waterlopen, sloten, paalsporen, een hutkom, een hooimijt, huizen, stookplaatsen, waterputten en beerputten. Deze structuren zullen hieronder per fase/periode worden behandeld.¹⁸

4.1.2 Vondstmateriaal

Het vondstmateriaal dat tijdens de opgraving is gevonden is heel divers en bestaat uit; aardewerk, bot, bouw aardewerk, glas, hout, kunststof, leer, metaal, natuursteen, organisch, pijpjarde, textiel en vuursteen. Bovendien zijn er 76 monsters genomen voor botanisch onderzoek. De oudste vondst is een vuurstenen afslag uit het Meso- of het Neolithicum. De meest recente vondsten dateren uit de 21ste eeuw.

4.2 Fase 1: Oorspronkelijke situatie (tot 1100)

Aan het begin van de Late Middeleeuwen lag aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug een boeren nederzetting met akkerland. Deze

nederzetting groeide uit tot de huidige stad Amersfoort. De vroegste vermelding van deze plek dateert uit 1028; in een oorkonde wordt gesproken over akkerland te Amersfoirde. De naam betekent 'voorde door de Amer' en duidt op een doorwaadbare plaats ('voorde') door de rivier de Eem ('Amer'); de plek waar men het natte, laaggelegen gebied het beste kon oversteken.¹⁹

Uit de vergelijking met archeologische onderzoeken in de nabije omgeving blijkt dat het plangebied in een van nature relatief laag gelegen deel van de stad ligt. De natuurlijke ondergrond die in de diverse werkputten is aangesneden, bleek vrijwel altijd uit verspoeld zand te bestaan of uit dekzand dat in of onder natte omstandigheden is afgezet.

De hoogtes waarop de natuurlijke bodem in de verschillende werkputten is aangetroffen, laten zien dat het terrein oorspronkelijk enig reliëf heeft gehad, waarbij het hoogste punt in het zuiden lag en het laagste in het westen.²⁰ Het is in het zuiden en noorden van het onderzoeksterrein op een beduidend hoger niveau aangesneden, hetgeen zou kunnen duiden op een lokale verhoging in het landschap. Aan de noord- en zuidzijde zijn twee depressies aangetroffen, die geregeld en misschien wel voortdurend onder (invloed van) water hebben gestaan.


¹⁸ Tijdens het onderzoek zijn bijvoorbeeld ook verschillende kuilen aangetroffen, maar hiervan is tijdens de evaluatie na het onderzoek besloten dat deze niet verder worden uitgewerkt.

¹⁹ Kemperink 2009, p.54.

²⁰ Microreliëf is een geheel van kleine variaties in hoogte van het bodemoppervlak over een korte afstand.

De noordelijke depressie heeft gedeeltelijk parallel aan de Stovestraat gelopen. Hoe de depressie er precies heeft uitgezien en of ze over de volledige breedte van het onderzoeksterrein heeft gelopen kon niet worden vastgesteld. De zuidelijke oever is alleen in het noordwesten waargenomen, elders is ze, in latere perioden, mogelijk vergraven met het graven van diverse sloten. De noordoever van de depressie aan de zuidzijde is in het oosten van het onderzoeksterrein aangesneden en het lijkt erop dat ze vanuit het noordoosten schuin over het terrein liep richting de huidige Kortegracht / Langegracht. Archeologische onderzoeken hebben aannemelijk gemaakt dat de Langegracht (deels) in een depressie ligt.²¹ De vondst van de depressie aan de Stovestraat zou met deze in verbinding kunnen hebben gestaan daarmee samen een (oude) beekloop heeft gevormd die de Langestraat kruiste (zie afb. 12). Het binnenstedelijk gebied van Amersfoort bestond oorspronkelijk uit diverse zandopduikingen (hoogtes), waartussen diverse beken stroomden. Deze beken kwamen ter hoogte van de huidige Koppelpoort samen en stroomden hier als één rivier, de Eem, verder in noordelijke richting.

Hoe en waar deze beken door het binnenstedelijk gebied van Amersfoort stroomden is niet even duidelijk. Door de



depressie die tijdens dit onderzoek is aangetroffen te verbinden met de depressie van de Langegracht is een mogelijk oude beekloop teruggevonden.

In 2011 bleek dat onder de huidige Langestraat een zogenaamde knuppelweg loopt. Een knuppelweg is een weg, waarbij het wegdek uit een pakket van houten stammen bestaat, dergelijke wegen werden met name aangelegd in de lagere en/of nattere delen van het landschap aangelegd. De knuppelweg in de Langestraat wordt met de vondst van de depressie aan de Stovestraat een doorwaadbare plaats (voorde) in de Eem! De exacte locatie van een van de voorden waaraan Amersfoort haar naam ontleent was nog niet eerder bekend, maar kan dankzij dit onderzoek mogelijk op de kruising Langestraat-Langegracht worden geplaatst.²²

Afbeelding 11, het plangebied (rood-omlijnd) met de depressies in blauw (donkerblauw is aangetroffen, lichtblauw is extrapolatie) en de lokale dekzandhoogtes in geel. Hoe de depressies daadwerkelijk buiten het onderzoeksgebied verder hebben gelopen, is onbekend.


Afbeelding 12, op de luchtfoto van Amersfoort zijn lokale hoogtes (geel), oude wegen (bruin) en de vermoedelijke oorspronkelijke loop van de Eem weergegeven. In licht blauw is de mogelijke verbinding tussen de depressie van de Langegracht en de Stovestraat weergegeven.



²¹ Wijker, 2017 p. 94-103.

²² Ter hoogte van de Kamperbinnenpoort, op de kruising Langestraat-Westsingel heeft mogelijk ook een voorde

Afbeelding 13, alle sporen behorende bij fase 2, met de sloten in blauw, de structuur in rood en geel, de paalsporen in bruin, de hutkom in rood en de hooimijt in groen.



4.3 Fase 2: Ontginning en vroegste bebouwing (1100-1400)

Amersfoort is ontstaan op de kruising van landroutes met het water en werd een belangrijke en strategische nederzetting van waaruit de bisschop van Utrecht het nog woeste gebied van de Gelderse Vallei liet ontginnen en besturen. Boeren uit de

gelegen, net als op de Kruising Bloemendalsestraat en het Havik.

omgeving moesten hier hun tienden (belastingen) in natura afleveren, die vervolgens naar Utrecht werden vervoerd. De nederzetting werd een belangrijk centrum en had een grote aantrekkingskracht op handelaren en ambachtslieden, die zich hier, samen met de boeren uit de omgeving vestigden. Het bewoonbare gebied moest dan ook worden vergroot, hiertoe werd een groot aantal sloten gegraven die voor de ontwatering moesten zorgen. De

nederzetting groeide en kreeg in 1259 stadsrechten. Ter verdediging van de jonge stad werd een stadsmuur aangelegd, deze was omstreeks 1300 gereed.

Enkele 12de-eeuwse (ontginnings)sloten vormen de vroegste bewijzen voor menselijk ingrijpen in het gebied. Ze lopen min of meer haaks op de huidige Stove- en Valkestraat en waterden af op de depressies. De sloten zullen zijn gegraven om het terrein droog te krijgen en zo in gebruik te nemen.

Uit de opgraving blijkt dat de depressies en deze sloten vrij snel na het graven zijn dichtgeraakt. Zowel de vulling van de depressies als van de sloten bestond uit relatief schoon zand (verspoeld dekzand), dat afkomstig zal zijn uit de directe omgeving. De oorzaak van de verzanding zou in een overstroming kunnen liggen. De mens heeft kort daarop nieuwe sloten gegraven, wederom met als doel het gebied droog te krijgen en in gebruik te nemen. De depressies werden opnieuw uitgegraven, in de vorm van sloten die parallel aan de huidige Stove- en Valkestraat hebben gelopen, met haaks daarop diverse noordoost-zuidwest lopende sloten.

Begin 13de eeuw is het gebied droog genoeg om in gebruik te nemen. Uit deze periode dateren ook de vroegste bewoningssporen die zijn aangetroffen. Het betreft een mogelijke hutkom, de paalsporen van een


mogelijke structuur, twee waterputten en de greppel die om een hooimijt heeft gelegen.

Van deze hutkom, die aan de huidige Stovestraat lag, is niet meer bewaard gebleven dan een (gedeelte van een) rechthoekige kuil, die het centrum van de hutkom heeft gevormd. De hutkom zal oorspronkelijk een dak en wanden hebben gehad. Van het dak of de palen die het dak hebben ondersteund zijn geen sporen aangetroffen. De met leem afgesmeerde wanden zijn mogelijk wel teruggevonden, in de vorm van verbrandde leem, waarmee de kuil van de hutkom was opgevuld. Het feit dat de leem was verbrand doet vermoeden dat dit gebouw door een brand is verwoest.

Een paar meter ten zuidwesten van de hutkom zijn diverse paalsporen aangetroffen, die uit de 13de eeuw dateren. De paalsporen liggen bij elkaar geclusterd en dit doet vermoeden dat deze paalsporen een onderlinge relatie hebben gehad. Het is echter niet mogelijk gebleken een specifieke structuur, als bijvoorbeeld een boerderij, huis of schuur uit de paalsporen te herleiden.

Ten zuidoosten van de cluster paalsporen is een gedeelte van een ondiepe greppel aangesneden. De greppel maakt een bocht in westelijke richting en heeft oorspronkelijk een stuk terrein omgreppeld waarbinnen een hooimijt heeft gelegen. De greppel beschermde de hooimijt tegen ongedierte

Afbeelding 14, schematische weergave van een hutkom.



Waterputten

De aanwezigheid van (drink)water was en is een van de belangrijkste factoren waarom een mens zich ergens (permanent) vestigt. Dit water kan aan de oppervlakte worden gevonden in de vorm van bijvoorbeeld een beek of een meer, maar ook onder het oppervlak als grondwater. Om het schone grondwater te bereiken werden waterputten aangelegd. De oudste waterputten die in Nederland zijn gevonden dateren uit de Prehistorie. De waterput heeft sinds die tijd diverse (bouw)technische veranderingen ondergaan. Er kunnen verschillende typen waterputten worden onderscheiden, als boomput, plaggenput, tonput en bakstenenput. De oudste waterputten uit de pre-stedelijke context van Amersfoort zijn zogenaamde boomputten en zijn gemaakt van uitgeholde boomstammen. Dergelijke waterputten waren tot in de 13de eeuw in gebruik. Waterputten die volledig uit baksteen zijn opgebouwd zijn de jongste waterputten, dit type put komt in Amersfoort voor vanaf de 15de eeuw. Behalve de opbouw zijn er nog meer bouwkenmerken die kunnen helpen bij het dateren van een waterput. Het gebruik van bijvoorbeeld een wagenwiel als fundering van de waterput, of juist een putkrans zegt veel, maar ook het gebruik van stellatten (>17de eeuw), een koepel (> 17de eeuw) en bepaalde soorten cement die zijn gebruikt vertellen veel over de ouderdom van een waterput.²⁴ De aanwezigheid van een koepel alleen is niet een dateringskenmerk voor een waterput, aangezien oudere putten vanaf de 17de eeuw ook van een koepel voorzien konden worden. Waterputten worden over het algemeen in de directe omgeving van bebouwing aangetroffen en liggen in een stad vaak direct achter de bebouwing.

en wateroverlast. Overtollig (regen)water werd immers opgevangen in de greppel. Ongedierte kon worden gevangen door vallen, in de vorm van potten in de greppels te plaatsen. Er zijn in de archeologie diverse voorbeelden bekend waarbij in dergelijke greppels potten werden geplaatst die als val gediend hebben.²³

Twee waterputten (WP A en WP B) dateren uit de 14de eeuw en behoren daarmee bij de resten uit fase 2. Ze zijn omstreeks 1400 buitengebruik geraakt, in een periode die ongeveer samenvalt met de bouw van

tweede omwalling van Amersfoort. De bij de waterputten behorende bebouwing (boerderijen) zijn niet aangetroffen. Deze liggen waarschijnlijk nét buiten de onderzoeksgebieden, er vanuit gaande dat een waterput dicht bij de bebouwing wordt aangelegd. In het natte gebied zullen de bebouwing/boerderijen op de relatieve hoogtes ten (zuid)oosten van waterput A en ten (noord)westen van waterput B gevonden kunnen worden. Wellicht is de cluster van paalsporen onderdeel van deze bebouwing. In hoeverre de paalsporen, hutkom, waterputten en greppel gelijktijdig in gebruik zijn geweest kon niet worden achterhaald. De hoeveelheid vondstmateriaal en de sporen waren daarvoor te klein.

²³ Dielemans. 2010 en Kamp 2010.

²⁴ Boekennoogen & D'Hollosy, 2008.



Afbeelding 15, schematische locaties van de aangetroffen huizen.

4.4 Fase 3: Verstedelijking (vanaf omstreeks 1400)

De 14de eeuw werd voor Amersfoort een periode van grote bloei en groei en al snel was de ommuring te klein geworden. Omstreeks 1380 werd begonnen met de aanleg van een tweede stadsmuur, die rond 1450 werd voltooid.

4.4.1 Oudste bebouwing en beerput

4.4.1.1 Huis 1

Het oudste huis (Huis 1) dat tijdens dit onderzoek is aangetroffen, dateert uit omstreeks 1400 en ligt in het uiterste (zuid)westen van het plangebied.

Van het huis is alleen de kelder en een gedeelte van een lemen vloer bewaard gebleven. Het was vermoedelijk ongeveer 5,25 m breed en 9 m lang. Het feit dat de kelder tot de initiële bouw wordt gerekend,

Afbeelding 16, een 14de-eeuws
kookpotje, aangetroffen in de beerput
behorende bij Huis 1.

is een aanwijzing dat de bewoners van dit huis een zekere welstand genoten, niet iedere kon zich begin 15de eeuw de luxe van een kelder veroorloven.

Oudste beerput Amersfoort

Vlak vóór de bouw van Huis 1 is een beerput (Beerput I) buiten gebruik gesteld. De bakstenen beerput is waarschijnlijk in de 14de eeuw gebouwd en hoorde bij een huis dat oorspronkelijk aan de Langestraat (tegenwoordig nr. 71-73) stond. Uit het onderzoek van de beerput blijkt dat de beerput minimaal 1 keer is geleegd, de bouwdatering van deze beerput ligt dus vóór 1400 en in de 14de eeuw, waarmee het de oudste (aangetroffen) beerput van Amersfoort is! Deze datering maakt dat de beerput niet aan aangetroffen bebouwing aan de Valkestraat kan worden gekoppeld, maar waarschijnlijk bij een huis dat aan de



Langestraat heeft gelegen hoort. De Langestraat, is één van de oudste bebouwde straten van Amersfoort en de huizen die aan deze straat stonden oorspronkelijk op lange (brede?) percelen. Beerput I lag mogelijk aan het einde van zo'n perceel. Omstreeks 1400 wordt dit lange perceel verkleind en vindt er een her-inrichting van de percelen plaats. De beerput wordt buiten gebruik gesteld, zodat er aan de Valkestraat een huis (Huis 1.1) kon worden gebouwd.

Beerputten

Een beerput is een put waarin menselijke uitwerpselen werden opgevangen. Bovenop of net naast de beerput stond het zogenaamde secreet, waar men zijn of haar behoefte kon doen, die dan vervolgens in de put terecht kwam. Beerputten werden echter ook gebruikt om huishoudelijk afval in te gooien, waardoor een put die nog met beer gevuld is archeologisch gezien interessant is. Dergelijke vondstcomplexen vormen namelijk een soort gesloten tijds capsule, die veel informatie over een specifieke periode kan opleveren. De put kon uit hout of baksteen zijn opgetrokken, waarbij de bakstenen beerputten soms van een koepel waren voorzien. In deze koepel zat een relatief kleine opening, de glijgoot. Waarom de ene beerput uit steen en de andere uit hout was opgetrokken is niet helemaal duidelijk, mogelijk was een houten beerput goedkoper. Bij een aantal van de aangetroffen beerputten is duidelijk dat ze in het verleden een keer zijn geleegd. Dit legen werd gedaan door de zogenaamde beerstekers. De beersteker schepte een beerput leeg met een 'beerlepel', een schep aan een lange steel, waarna de beer als mest aan boeren werd verkocht.²⁵

²⁵ Clazing 2007, p66-83.

Het materiaal dat in deze beerput is gevonden is typisch huishoudelijk afval en bestaat uit diverse grapes (kookpotten), maar ook een paar (vrijwel complete) leren schoenen. Behalve dat deze vondsten dus iets vertellen over de gebruikers van het huis, toont de sluitdatum van de beerput een eventuele verbouwing/herinrichting aan. Het botanische materiaal uit deze beerput wijst op een natte omgeving.

4.4.2 Bebouwing aan de Stovestraat

4.4.2.1 Huis 2.1

Het oudste huis aan de Stovestraat dateert uit ongeveer 1400. Het had een min of meer vierkante plattegrond van ongeveer 8,5 m. bij 8 m. Het huis had een lemen vloer en was opgebouwd met houten palen die op natuurstenen poeren stonden. In totaal zijn 6 van deze poeren teruggevonden. Door de houten funderingspalen op de natuurstenen poeren te plaatsen, in plaats van ze in de grond in te graven kon houtrot tegen worden gegaan.

4.4.2.2 Huis 2.2 en 2.3

Na een eerste verbouwing, waarbij de natuurstenen poeren zijn vervangen door bakstenen poeren, is het huis nog een keer verbouwd en zijn alle poeren vervangen door bakstenen funderingen. De nieuwbouw was voorzien van een bakstenen vloer, bestaande uit platliggende bakstenen. Rijen op de lange kant geplaatste bakstenen zorgden voor een vlakverdeling in de vloer. Her en der in de

vloer waren natuurstenen keien geplaatst, waarschijnlijk betreffen dit reparaties.

4.4.2.3 Huis 3.1

Ten noordwesten van Huis 2 heeft een pand gestaan waarvan uit de vroegste bouwfase alleen een lemen vloer is aangetroffen. De afmetingen van dit huis laten zich door de lemen vloer, perceelsgrenzen en Huis 2 herleiden, waardoor het huis ongeveer net zo groot als het hierboven beschreven huis is geweest.

4.4.2.4 Huis 3.2

Ook Huis 3.1 is naderhand verbouwd of vervangen. Huis 3.2 lijkt qua indeling sterk op Huis 2.3. Huis 3.2 bestond uit een grote centrale ruimte en was net als Huis 2.3 voorzien van een bakstenen vloer met vlakverdeling. De bouw zal ongeveer gelijktijdig zijn. De grote overeenkomsten tussen de twee huizen lijken er ook op te duiden dat de twee gebouwen mogelijk onderling met elkaar verbonden zijn geweest en feitelijk één groot gebouw hebben gevormd.

Stookplaatsen

Dit grote gebouw langs de Stovestraat dateert uit dezelfde periode als twee stookplaatsen die direct achter dit gebouw hebben gelegen. Dergelijke stookplaatsen werden bij verschillende ambachten gebruikt, hierbij kan worden gedacht aan metaalbewerking of pottenbakkerij, maar ook bakker, bierbrouwers en ververs

maakten gebruik van dergelijke stookplaatsen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn geen specifieke vondsten gedaan, die op de een of andere manier aan deze ambachten gekoppeld kunnen worden.

In de vulling van beide stookplaatsen zijn verspreid houtskoolfragmenten aangetroffen deze zijn samen met de vulling van de stookplaatsen bemonsterd, net als de directe omgeving van de stookplaatsen. Deze monsters zijn genomen met als doel meer inzicht te krijgen in de functie van de stookplaatsen. De analyse van de monsters leverden wat dat betreft geen duidelijkheid op met betrekking tot de functie van de stookplaatsen. Het beschikbare historische bronmateriaal levert wat dat betreft ook geen aanknopingspunten op.

Interpretatie: Badhuis

Ondanks dat niet helemaal duidelijk is hoe de stookplaatsen zich in ruimtelijk zin tot het grote gebouw hebben verhouden is het zeer aannemelijk dat het gebouw en de twee stookplaatsen de restanten van één complex zijn geweest; een badhuis. Uit de bronnen in het Archief Eemland blijkt overigens niet dat er een badhuis in de Stovestraat heeft gestaan.

Het woord *Stove* of *Stoof* in de straatnaam Stovestraat is mogelijk wél een aanwijzing voor de aanwezigheid van een openbaar

badhuis: een zogenaamde *stoof*.²⁶ Het woord *stoof* verwijst dan naar de stookplaats waar het water voor de baden werd verwarmd. Mogelijk is dit de functie van de aangetroffen stookplaatsen geweest.

Veel oude steden hebben een Stoofstraat. Het woord *stoof* wordt in deze steden geassocieerd met de aanwezigheid van een badhuis in de desbetreffende straat.²⁷

²⁶ Het Middelnederlandsch woordenboek geeft de volgende definities voor het woord *stoof*: 1. *Verwarmd vertrek, eene kamer waar gestookt kan worden*; ook *kamer*, in het algemeen. Vgl. hd. *stube*. Teuth. dornsche, stooove, estuarium, stuba, stufa. Voc. Cop. een stove, stufa. Plant. den oven vander stoven, *la fornaise des estuves*, fornacula.

2. Droogoven, droogkamer, stoof voor de bereiding van meekrap.

3. *Badstoof, gelegenheid voor warme baden*. Zie Weinhold, *Die deutschen Frauen* 2, 116 vlgg.; A. Schultz, *Höf. Leben* 1, 224 vlgg. e. e. (zie bladw). Plant. een stove, kakeloven, dornse, *une estuve ou poelle*, hypocaustum, hybernaculum, caldaria cella; stove om te baden, *estuve à baigner*, therme, arum; vaporarium, balneum, nymphaeum; stoofken, balneolum; de plaetse daermen de kleederen legt in de stove, apodyterium (ald. ook de plaetse van den huysse daer de stove staet, balnearium). Kil. stove, sweetbad, hypocaustum, laconicum vaporarium, sudatorium, tepidarium, caldarium, cella caldaria, balneum, *vulgo* stuba, stufa.

4. Heet bad, dampbad, zweetbad.

5. *Stoof*; eng. *footstove*; hd. *feuerkieke*. Kil. stove, stofken (*l. stoofken*), aethranon, scabellum quod fovendis brumali tempore pedibus subjiciunt feminae, sedile pedes fovens. Vooral in het verkleinw. stoofkijn, -ken.

²⁷ Zo hebben de volgende steden ook allemaal een Stoofstraat; Amsterdam; Maastricht; Gouda; Haarlem; Den Bosch; Brugge en Antwerpen.

Badhuizen

Vanuit de archeologie is niet veel bekend over (post-)middeleeuwse badhuizen, ze zijn niet of nauwelijks opgegraven of worden niet als dusdanig herkend. Er is weinig literatuur waarin middeleeuwse badhuizen worden beschreven, in hoeverre die beschrijvingen voor alle badhuizen geldt, is onduidelijk.²⁸ Over hoe de badhuizen er uit hebben gezien is vanuit middeleeuwse afbeeldingen van badhuizen iets meer bekend. Hierop zijn mensen te zien die in houten tobben een bad nemen. De houten tobben maakten geen onderdeel uit van het gebouw, ze konden in theorie overal worden geplaatst. Een uniforme indeling zoals bij de Romeinse badhuizen, ontbreekt.

Badhuizen zullen echter altijd stookplaatsen nodig hebben gehad, die bedoeld waren om water op te warmen en/of om stoom te generen. Bovendien blijkt uit de literatuur dat badhuizen vaak een (bak)stenen vloer hadden, in plaats van de voor woonhuizen gebruikelijke lemen vloer. Het voordeel van een bakstenen vloer ten opzichte van een lemen vloer, is dat deze een isolerende werking heeft, waardoor de baden langer warm konden blijven. De kans op uitglijden was bovendien aanzienlijk kleiner dankzij de stenen vloer. Bovendien bleven je voeten schoon.

Het is zeer aannemelijk dat het gebouw aan *de Stovestraat* met de *bakstenen vloeren* en de twee *stookplaatsen*, waar het badwater werd verwarmd, een badhuis is geweest.



Afbeelding 17, prent door Thomas van der Noot genaamd *Interieur van een badstove* uit *Tregelement der Gesontheit Brussel 1514*.

De vroegste vermelding van de Stovestraat in Amersfoort dateert uit 1483; de straat wordt dan *Stoefstraat* genoemd. Kan dit als een verwijzing naar een badhuis worden opgevat? Uit 1598 bestaat een Notariële Akte waarin voor het eerst sprake is van de *Stoofstraat*.²⁹

Water- en beerputten

Het badhuis zal ook de nodige hoeveelheden water hebben moeten gebruiken. Uit de

15de zijn echter geen waterputten aangetroffen. Het is goed mogelijk dat deze op het niet opgegraven middelste gedeelte van het onderzoeks-terrein ligt/liggen. Er is wél een waterput uit de 16de eeuw gevonden: Waterput D.

Er zijn twee beerputten aangetroffen die bij het badhuis horen (Beerput VIII en X). In beerput X was slechts een dunne laag beer aanwezig, waardoor de inhoud van de beerput niet veel meer informatie oplevert dan een datering van de put. De beerput was

²⁸ Groote & Moens 2010, p. 121-140.

²⁹ Archief Eemland, Notariële Akte 12026.

Afbeelding 18, een kan van roodbakkend aardewerk, daterend uit 1375-1500 en afkomstig uit Beerput VIII.



Afbeelding 19, een kan van steengoed, daterend uit 1450-1525, eveneens afkomstig uit Beerput VIII.



oorspronkelijk van hout en zal qua uiterlijk veel op beerput VIII hebben geleken die ook tot het badhuis wordt gerekend.

Twee vondsten uit beerput VIII spreken tot de verbeelding. In de beerput is een complete steengoed kan (Vnr 76-A18) en een kan van roodbakkend aardewerk (Vnr 90-A17) aangetroffen die qua datering uit het midden van de 15de eeuw dateren. Misschien zijn deze kannen gebruikt om na de stoelgang de billen te reinigen en zijn al doende in de beerput gevallen.

Opvallend is overigens dat alle andere vondsten uit de beerput omstreeks 1600

dateren. Deze kannen waren met andere woorden al honderd jaar oud toen ze in de beerput belandde. Een verklaring hiervoor is dat de kannen al erg oud waren voordat ze in de beerput terecht zijn gekomen, of dat de beerput al in de 15de eeuw in gebruik was.

4.4.3 Bebouwing aan de Valkestraat

De vroegste bebouwingssporen aan de Valkestraat bestaan uit een aantal fragmenten van muren, poeren en een lemen vloer. Deze resten zijn in het uiterste zuidoosten van het onderzoeksterrein aangetroffen.

4.4.3.1 Huis 4

Het was moeilijk een structuur uit de sporen te herleiden, maar door de grenzen van de lemen vloer als de uiterste contouren van het huis te beschouwen heeft dit gebouw een oppervlak gehad van ongeveer 10,5 m bij 7,5 m en was het noordoost-zuidwest georiënteerd. De bouw van dit huis wordt op basis van het gebruikte baksteenformaat (24 x 12 x 6 cm) en de stratigrafische ligging in de 15de eeuw geplaatst. Beerput VII heeft tot deze vroegste gebruiksfase gehoord.

Het huis is een aantal keer verbouwd. In de 15de /16de eeuw is daarbij de oriëntering van het huis veranderd. Van oorspronkelijk haaks op de Valkestraat, komt het huis (Huis 4.2) parallel aan de Valkestraat te staan. Het wordt dan tevens van een kelder voorzien.

Interpretatie: Herberg

De vroegste vermelding van de herberg De Vergulde Valk in de Valkestraat, of Goetschalckstraat zoals de straat toen heette, dateert uit de 16de eeuw.³⁰ Deze herberg heeft tot in de 19de eeuw aan de Valkestraat gelegen en lag ter plaatse van het zuidelijke onderzoeksgebied. De enige bebouwing die vervolgens in aanmerking komt voor de herberg is de bebouwing die hierboven wordt beschreven. De overige aangetroffen bebouwing heeft namelijk een te jonge datering om in aanmerking te komen voor de herberg. Huis 4.2 lijkt herberg De Vergulde Valk te zijn. Helaas ontbreken hiervoor verdere archeologische bewijzen. Het is onduidelijk of de 15de-eeuwse voorganger (Huis 4.1) ook al herberg is geweest. Zo ja, is het oorspronkelijk als herberg gebouwd, of betreft het hier een woonhuis dat op een later moment als herberg in gebruik is genomen, mogelijk met de verbouwing van Huis 4.1 naar Huis 4.2?³¹ Over de indeling van de herberg kan niet veel worden gezegd. De kelder zal allicht als voorraadruimte hebben gediend, waarop mogelijk de toog heeft gestaan. Uit de beschrijvingen van verschillende herbergen uit Amsterdam blijkt dat "*...de meerderheid bestond uit niet meer dan een voorhuis, binnenhaard, keuken, zolder of kelder en*

hooguit een of twee kleine

bovenkamertjes".³² Van een dergelijke indeling zijn echter geen sporen gevonden.

Beerput

De vroegste beerput die zeker aan de herberg kan worden gekoppeld is beerput II. De beerput lag ten noordwesten van de herberg, op wat toen al vermoedelijk de perceelgrens van het terrein van de herberg was. De beerput bleek in het verleden al een keer te zijn geleeegd, de vulling van deze beerput dateert uit het einde van de 16de, begin 17de eeuw. Behalve het gebruikelijke vondstmateriaal wat uit diverse soorten vaatwerk bestond, is er de helft van een ronde houten bal gevonden, een kegelbal. Waarmee mogelijk is aangetoond dat bij de herberg niet alleen een kolfbaan was, zoals uit de bronnen blijkt, maar ook een kegelbaan.³³ Het buiten gebruik stellen van de beerput valt in het begin van de 17de eeuw.

4.4.3.2 Huis 5 en 6

Ten noordwesten van de herberg zijn enkele funderingen en keldertje aan getroffen, behorende bij twee afzonderlijke panden (Huis 5 en 6). Huis 5 dateert van vóór de 1750. Het buiten gebruik stellen van de hiervoor genoemde beerput II valt mogelijk

³⁰https://www.archiefeemland.nl/bronnen/archieven?mivast=28&mizig=29&miadt=28&milang=nl&mizk_alle=valckgen&mibj=1400&miej=1600&miview=ldt.

³¹ Gebouwen waarin herbergen waren gevestigd, zijn niet altijd als herberg gebouwd. Hell 2010 p.342.

³² Hell 2017, p.343.

³³ 'een huizinge, hof en hofstede, met de kolfbaan daarachter, staande in de Valkestraat, daar "de Vergulde Valk" uithangt'. Archief Eemland, transportactes, inventarisnummer 436-37, Aktenr. 30.

Herberg en badhuis, De rosse buurt van Amersfoort?

Een herberg was meer dan alleen een plaats waar je kon eten, drinken en slapen. Er werd ook gehandeld en je kon er terecht voor een doktersbezoek, want een arts hield ook wel in een herberg praktijk. De kegelbal laat zien dat er ook onschuldige vormen van ontspanning konden worden beoefend op het terrein van de herberg. Je kon er ook terecht voor minder onschuldig vermaak als gokken en prostitutie.³⁴ Ook een badhuis was meer dan een badgelegenheid en ontmoetingsplaats. Een stoof was ook een soort gezondheidscentrum waar onder andere aderlatingen en wondbehandeling plaatsvonden. Voor prostitutie kon je ook terecht in een badhuis. De combinatie van een badhuis aan de Stovestraat en een herberg aan de Valkestraat schets het beeld van een rosse buurt, waar je moest zijn wilde je mensen “ontmoeten” en “zaken” doen.

Er is geen onderbouwing in de historische bronnen te vinden voor deze theorie. Wanneer de Amersfoortse archieven worden doorzocht op ‘prostitutie’ levert dit enkel vermeldingen uit de 19de eeuw en later op; op zich al een opvallend feit. Vond hier voor de 19de eeuw dan geen prostitutie plaats, of is het hier nooit benoemd?

samen met de bouw van Huis 5, dat daarmee uit het begin van de 17de eeuw dateert. Huis 6 dateert op z’n laatst uit de 17de eeuw. Dit huis heeft een waterput (Waterput F), dat het pand tot in de 19de/20ste eeuw van water heeft voorzien.

4.4.4 Verdere ontwikkelingen

Met het buiten gebruik raken van de stookplaatsen in de 16de eeuw, lijkt ook het badhuis te zijn gesloten. In de 16de eeuw moesten, op last van de stadsbesturen, veel van de badhuizen in Europa hun deuren sluiten. Dit lijkt een gevolg te zijn van onder andere een toename van infectieziektes als

syfilis en een verstrengde kerkelijke moraal.³⁵ Vanaf de 16de eeuw ontstond het geloof dat water de bron van veel ziektes was en zoveel mogelijk gemeden diende te worden. Waren het in de eeuwen daarvoor de monniken die zich niet wasten vanaf de 16de eeuw, werd iedereen ontraden zich te wassen. Een laag vuil en stof zorgde ervoor dat geen ziektes de huid konden binnen dringen en boden zo een goede bescherming. Of zoals Jacob Catz al in een gedicht schreef: *“Wast uw handen, wast uw tanden, Dickwils, want het is u goet, Maer wast seldom uwen voet; Doch wat immer u geschiet, En wast uw hooft sijn leven niet.”*

³⁴ Hell, 2017.

³⁵ Groote & Moens. 2010, p 137.

De herberg bleef echter tot in de 19de eeuw in bedrijf en had tegen het einde ook haar grootste omvang.³⁶ Halverwege de 17de eeuw maakt namelijk ook het pand ten noordwesten van de Vergulde Valk aan de Valkestraat (huis 5) onderdeel uit van de herberg.³⁷ Uit de 17de eeuw dateren drie beerputten (BP III, BP IX en BP XI) die allemaal tot de gebruiksfase van deze verbouwde herberg aan de Valkestraat worden gerekend. Het is niet mogelijk gebleken een onderscheid te maken in de gebruiksfases van de verschillende beerputten en deze kunnen dan ook gelijktijdig in gebruik zijn geweest. De jongste beerput die aan de herberg kan worden gekoppeld is beerput IV, uit de 18de eeuw. Ook bij deze put is duidelijk dat ze in het verleden is geleegd, de jongste vulling van deze vrij lege beerput dateert uit de tweede helft van de 18de- begin 19de eeuw. In deze beerput zijn veel resten van fruit aangetroffen; voornamelijk pitten van frambozen en vijgen, maar ook van bosbessen, moerbeibessen, zoete kersen en peren.

Veel vondsten uit de bovengenoemde beerputten passen goed bij een herberg. Zo passen de grote hoeveelheden borden,

³⁶ De herberg staat aangegeven op een kaart van Slits uit 1832 en een aantal van de aangetroffen bebouwingssporen kan aan deze kaart worden gekoppeld.

³⁷ Het is goed mogelijk dat de bouw van Huis 5 in feite een volledige verbouwing van de herberg vertegenwoordigt, waarbij Huis 4.2 en Huis 5 samen de herberg vormden.



Afbeelding 20, een groot bord (doorsnede 26 cm), daterend uit 1775-1875, gemaakt van roodbakkend aardewerk, voorzien van loodglazuur, slib en koperoxide. Afkomstig uit Beerput IV, behorende bij de herberg;



Afbeelding 21, een bakpan met schenktuit, staand op drie pootjes, gemaakt van roodbakkend aardewerk en daterend van 1550-1625. Afkomstig uit beerput XI, behorende bij de herberg. De bakpan is gebruikt; aan de onderzijde is roetaanslag van het vuur nog aanwezig.



Afbeelding 22, een platte vergiet (doorsnede 32 cm) gemaakt van roodbakkend aardewerk en daterend van 1650-1725 met twee oren en staand op 3 pootjes. Afkomstig uit Beerput XI, behorende bij de herberg.

bakpannen, kannen en koppen en de vondst van meer dan 1000 tabakspijpfragmenten niet bij een doorsnee huishouden. Verschillende medicijnflessen en zalfpotten duiden er mogelijk op dat in herberg de Vergulde Valk ook een arts patiënten heeft behandeld. De vondst van munt-, stads- en sluitgewichtjes verwijzen naar handel en de dobbelsteen staat symbool voor spelen en gokken.

In de 19de eeuw (misschien al in de 18de eeuw) besloeg de herberg één groot complex dat tussen de Valkestraat en Stovestraat lag. Uit het huisgelden resolutieboek van Amersfoort blijkt dat de herberg in 1755 enkel belasting moet betalen voor bebouwing aan de Valkestraat en in 1805 ook aangeslagen wordt voor eigendommen aan de Stovestraat.³⁸ Mogelijk heeft het buiten gebruik stellen van beerput IV te maken met deze verandering. De beerput die bij dit complex hoort, is niet aangetroffen. Mogelijk ligt deze op het niet opgegraven middenterrein.

Eind 19de eeuw sluit de herberg. De in de 19de eeuw aangelegde waterput G heeft waarschijnlijk bij de laatste gebruiksfase van de herberg gehoord. Het is opvallend dat deze de enige waterput is, die met zekerheid aan de herberg toegeschreven kan worden en dat uit de eeuwen daarvoor geen enkele waterput is aangetroffen die bij de herberg heeft behoord.

4.4.5 Sociëteit

In 1897 wordt het herbergcomplex gesloopt/verbouwd wanneer *de Sociëteit* het pand opkoopt. De bouwtekeningen hiervan zijn bewaard in het Archief Eemland en diverse sporen konden aan deze bouwfase worden toegeschreven. Met de uitbreiding van de herberg en de bouw van het Sociëteitsgebouw zijn veel van de oudere

funderingen verdwenen. De 19de-eeuwse waterput van de herberg bleef echter tot begin 20ste eeuw in gebruik, nu door de Sociëteit. Mogelijk is de waterput pas met de verbouwing van de Sociëteit in 1917 buiten gebruik geraakt. Bovenin de dichtgegooide waterput is een grote champagne fles gevonden, die waarschijnlijk bij een van de gezellige avonden in de Sociëteit is ontkurkt; wellicht de laatste avond voor de verbouwing. Waterput E is met de verbouwing van de Sociëteit aangelegd, mogelijk als opvolger van waterput G.

Twee beerputten (BP V en BP VI) kunnen aan de gebruiksfase van de sociëteit worden gekoppeld. Beerput VI staat zelfs ingetekend op de bouwtekening van 1917. Beerput V staat hierop niet ingetekend, maar zal in verbinding hebben gestaan met het privaat en urinoir die volgens de bouwtekening even ten noorden van de beerput gesitueerd waren.

Met de sloop van het Sociëteitsgebouw en het aansluitend gebruik van het terrein als stadstuin is het bodemarchief verder aangetast.

³⁸ Melchior 1959.



5 Gegevens

afbeelding 24, bodemopbouw

met van onder naar boven:

1 = dekzand;

2 = bodemvorming;

inspoelingshorizont;

3 = bodemvorming;

uitspoelingshorizont;

4 = verzandings- / overstromingslaag;

5 = pakket antropogene

/ overige lagen.

5.1 Bodemopbouw

Het maaiveld voor aanvang van het onderzoek lag tussen de 3,35 m + NAP in het noorden en de 2,95 + NAP in het zuiden. De bodemopbouw is aan de hand van de diverse gedocumenteerde profielen gereconstrueerd en wordt hier van onder naar boven beschreven.

5.1.1 Dekzand

De werkputten zijn aangelegd tot in de natuurlijke ondergrond, bestaande uit donkergeel tot witgeel kleurig dekzand. De hoogte waarop het dekzand is aangetroffen verschilt sterk. Het hoogste punt waarop het dekzand is aangetroffen, ligt in het zuidoosten van het onderzoeksterrein. Het dekzand bevindt zich hier tot op een hoogte van ongeveer 1,30 m + NAP. Het is de aanzet van een verhoging, die grotendeels buiten het onderzoeksterrein (ten oosten hiervan) ligt. De hoogte van het dekzand daalt in westelijke richting en ligt 30 m verderop op ongeveer 0,60 m + NAP. Deze dalende lijn van het dekzand is niet alleen in westelijke richting zichtbaar, maar in noordelijk richting: op de grens van het zuidelijke onderzoeksgebied ligt het dekzand ook op een hoogte van 0,60 m + NAP. Bovendien is hier een gedeelte van een intacte beekerdgrond bewaard gebleven, in de vorm van een verspoelde E en B horizont. De aangetroffen beekerdgrond en de samenstelling (lemig grof zand) van het



aangetroffen dekzand zijn een aanwijzing dat het onderzoeksterrein in een nat gebied ligt.

Aan de noordwestzijde van het onderzoeksterrein ligt het dekzand rond de 1,20 m + NAP, aan de noordoostzijde is dit 0,70 m + NAP. Verder zuidwaarts is het dekzand op hoogte van ongeveer 1,00 m + NAP aangesneden. De oorspronkelijke hoogte van het dekzand, direct aan de Stovestraat is niet bekend. Parallel aan de Stovestraat is een sloot gegraven waardoor het dekzand hier is vergraven tot een hoogte van 0,10 m + NAP. Overigens blijkt uit de coupes, die door deze sloot zijn gezet, dat deze in een natuurlijke voorganger is gegraven. Het is met andere woorden wel aannemelijk dat het dekzand ter plaatse van de Stovestraat van origine al relatief laag lag. Wanneer de twee lokale plaatsen waar het dekzand relatief hoog is aangetroffen buiten beschouwing worden gelaten blijkt dat het terrein een lichte daling in zuidelijk richting heeft. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het middendeel van het plangebied niet is onderzocht.

5.1.2 Verzandings- / overstromingslaag


In het zuiddeel (Valkestraat) van het terrein is het dekzand afgedekt door een pakket schoon zand, dat als verzandings- /overstromingslaag is geïnterpreteerd. De verzanding/overstroming kwam vanuit het zuiden: het pakket is in de profielen aan de noordzijde (Stovestraat) niet aangetroffen, anders dan in de oudste sloten.

5.1.3 Overige lagen

De bovenliggende lagen zijn ontstaan door menselijk handelen. Het betreffen verrommelde zandlagen met donkerbruin, humeus en puinhoudend zand. De dikte van het gehele pakket varieert tussen 3,25 en 1,65 m.

5.1.4 Depressies

Tijdens het onderzoek zijn twee natuurlijke depressies aangesneden, één aan de Valkestraat en één aan de Stovestraat.



Afbeelding 25, het plangebied (rood omlijnd) met de depressies in blauw (donker-blauw is aangetroffen, licht-blauw is extrapolatie) en de lokale dekzandhoogtes in geel. Hoe de depressies daadwerkelijk buiten het onderzoeksgebied verder hebben gelopen, is onbekend.

5.1.4.1 Depressie A (F891, F948, F524, F634, F632)

De depressie aan de Valkestraat heeft min of meer een zuidoost-noordwest oriëntering, liep over de gehele breedte van het onderzoeksterrein en was minimaal 12 m breed. De noordoever is tijdens het onderzoek in WP 8 en WP 16 aangesneden, de zuidoever in WP 6 en WP 8. De depressie beslaat vrijwel het gehele zuiddeel van het onderzoeksterrein op een kleine hoek in het uiterste zuidoosten

Afbeelding 26, in profiel is de noordelijke oever van depressie A zichtbaar en ingekrast.




na. Hoe de depressie buiten het onderzoeksgebied verder heeft gelopen, is onbekend. De bodem of oever van de depressie is op verschillende plaatsen onderzocht en bleek erg grillig. Het diepste aangetroffen punt ligt op 0,10 m +NAP. De depressie is verzand en op natuurlijke wijze dichtgeraakt. Deze verzanding heeft begin 13de eeuw plaats gevonden.

5.1.4.2 Depressie B (F127)

De zuidoever van deze depressie is enkel in WP 1 aangetroffen en liep hier min of meer

parallel aan de Stovestraat en lijkt daarmee ongeveer dezelfde oriëntering te hebben gehad als Depressie A. De depressie was minimaal 3,70 m breed. Het diepte punt waarop de onderzijde is aangesneden, ligt rond de 0,40 m + NAP, de daadwerkelijke bodem is niet bereikt, deze ligt vermoedelijk onder de Stovestraat. De depressie is op natuurlijke wijze dichtgeraakt, waarschijnlijk is dit gelijk met Depressie A, in het begin van de 13de eeuw gebeurd.



Afbeelding 27, overzicht van alle aangetroffen sporen in het vlak (alle-sporenkaart).


5.2 Sporen en structuren

Tijdens het onderzoek zijn 1095 spoornummers uitgedeeld, waaraan in totaal 33 verschillende spoorwaarden zijn toegeschreven. Het betreffen beerputten, bodemhorizonten, boomgaten, brandsporen, een dierbegraving, funderingen, greppels, insteken, kelders, (afval)kuilen, lagen, muren, natuurlijke sporen, oevers, ophogingen, ovens, paalgaten, palen, planken, poeren, puin, een putkrans, sloten,

sporen, tonputten, trappen, uitbraaksporen, verstoringen, vlechtwerk, vlekken, vloeren, vullingen en waterputten. De sporen zijn op basis van stratigrafie en vondstinhoud gedateerd.

Sommige sporen vormden samen een structuur. Structuren en sporen die voor de beantwoording van de onderzoeksvragen van belang zijn, worden hieronder beschreven.

Afbeelding 28, alle-sporenkaart
met daarop de aangetroffen
sloten in blauw.



5.2.1 Sloten

De oudste sporen die menselijke activiteit op het onderzoeksterrein aantonen zijn enkele sloten. De sloten zijn gegraven om het terrein te ontginnen en ontwateren. Ontginnen houdt in dat grond geschikt werd gemaakt voor landbouw (akkerbouw). Om een gebied te ontginnen moest onder andere eventuele begroeiing worden gekapt en sloten worden gegraven om natte gebieden droog te

leggen. Sommige van deze ontginningssloten bleven in latere tijden in gebruik als perceelssloten, ze markeren dan een perceels-/eigendomsgrens.

De sloten lopen parallel met - en haaks op de Stove- en Valkestraat. Alle aangetroffen sloten liepen door tot buiten de onderzoeksgebieden, of waren dusdanig vergraven waardoor niet met zekerheid kan worden

gesteld of ze ergens op het onderzoeksterrein eindigden. In totaal zijn 12 verschillende sloten aangetroffen.

5.2.1.1 Sloop 1 (F263, F298, F341, F342, F343)

Deze sloot heeft een noordoost-zuidwest oriëntering en waterde op Depressie A af. De sloot kon over een afstand van 5,60 m worden gevolgd en was minimaal 2,25 m breed. De sloot heeft een komvormige tot vlakke bodem die in noordelijke richting afloopt.³⁹ De vulling van de sloot (F263, F343) bestond uit schoon zand. Dit zand is met een overstroming in de sloot terecht gekomen, die daarmee buiten gebruik raakte. De sloot is vervolgens weer uit gegraven (F341/F342). De gebruiksfase van de sloot ligt in de (11de) 12de eeuw tot aan het begin van de 13de eeuw.

5.2.1.2 Sloop 2 (F999, F983)

Deze sloot heeft een noordoost-zuidwest oriëntering en kon over een afstand van 13 m worden gevolgd en waterde op sloot 6 af. De sloot was minimaal 0,75 m breed en had een komvormige bodem op een diepte van 0,40 m + NAP. De sloot is opgevuld met schoon verspoeld dekzand. De gebruiksfase van de sloot ligt in de 12de en 13de eeuw.

5.2.1.3 Sloop 3 (F462, F889, F1073, F1074, F1075, F1093)

De sloot heeft over de hele breedte van het onderzoeksterrein gelopen en had een



Afbeelding 29, sloot 3, zoals deze als een lichte baan zichtbaar was in het vlak.

Afbeelding 30, In de coupe is de doorsnede van sloot 3 te zien (onder).

noordoost-zuidwest-oriëntering. De sloot was ongeveer 37 m lang en minimaal 2,80 m breed en had een komvormige bodem op een diepte van ongeveer 0,40 m + NAP in het zuiden en 0,20 m + NAP in het noorden. De afwatering van de sloot lijkt daarmee van zuid naar noord te lopen. Dit is echter niet het geval: de sloot heeft twee afwaterings-richtingen gehad, 1 in zuidelijke en in 1 in noordelijke richting. De bodem loopt vanuit het midden van het plangebied naar beide kanten af. De sloot was aan beide zijden beschoeid met in elkaar gevlochten takken (F424, F426). Dit vlechtwerk werd waarschijnlijk met behulp van palen op zijn

³⁹ Van 0,60 m + NAP naar 0,40 m + NAP.

plaats gehouden, één van deze palen (F463) is teruggevonden. De gebruiksfase van de sloot ligt in de 13de en 14de eeuw.

5.2.1.4 Sloot 4 (F124, F125, F126, F297, F301, F464, F479)

Deze sloot heeft parallel aan de Stovestraat gelopen in een zuidoost-noordwest richting. De sloot was in zijn oudste fase het breedst, ongeveer 2,30 m. De sloot kon over een afstand van ongeveer 16 m worden gevolgd. Uit de diverse coupes blijkt dat de sloot een komvormige tot vlakke bodem heeft gehad. De bodem van de sloot ligt op een diepte die varieert tussen 0,10 m en 0,40 m + NAP. De gebruiksfase van de sloot ligt in de 13de-14de eeuw.

Afbeelding 31, opgravingsploeg bezig met het opschaven van het vlak met op de voorgrond sloot 4, zichtbaar als een donkere baan parallel aan de Stovestraat.



Afbeelding 32, sloot 5 tekende zich als een zwarte baan af in het vlak.

5.2.1.5 Sloot 5 (F519, F631, F692, F789, F1002)

Deze sloot heeft een zuidoost-noordwest oriëntering en heeft over de volledige breedte van het onderzoeksterrein gelopen. De sloot is minimaal 30 m lang en heeft in beide richtingen tot buiten het onderzoeksgebied doorgelopen. De sloot was ongeveer 1 m breed en is in een oude natuurlijke depressie (A) ingegraven. De bodem van de sloot was komvormig en bevindt zich op een diepte van ongeveer 0,40 + NAP. De sloot heeft in westelijke richting afgewaterd. Aan weerszijden van de sloot heeft een beschoeiing gestaan. Een aantal beschoeiingspalen/paalgaten (F722, F723, F784, F786, F793 t/m F806, F690, F691, F694, F648, F642, F518, F525, F526) is aangetroffen. Het gedeelte van de sloot dat binnen het onderzoeksterrein ligt is in de 14de eeuw buiten gebruik geraakt.



5.2.1.6 Sloop 6 (F520, F1010)

De sloot heeft een noordoost-zuidwest oriëntering en was minimaal 10,5 m lang en minimaal 1,45 m breed. De bodem is afgevlakt en ligt op een diepte van 0,80 m + NAP. De sloot waterde in zuidelijke richting af. De gebruiksfase van de sloot ligt in de 13de en 14de eeuw.

5.2.1.7 Sloop 7 (F851, F885, F933, F949, F1036)


Deze sloot heeft een zuidoost-noordwest oriëntering en heeft over de volledige breedte van het onderzoeksterrein gelopen. De sloot is minimaal 30 m lang en heeft in beide richtingen buiten het onderzoeksgebied doorgelopen. De sloot was ongeveer 2,25 m breed en is in een oude natuurlijke depressie (A) ingegraven.

De bodem van de sloot was komvormig en bevindt zich op een diepte van ongeveer 0,40 m + NAP. De sloot heeft in westelijke richting afgewaterd. Op een aantal plekken zijn paalgaten (F950, F1040) en palen (F931, F932) aangetroffen, die er op duiden dat de sloot beschoeid is geweest. De natuurlijke depressie waarin de sloot is aangelegd is in de 13de eeuw dichtgeraakt, waarna deze sloot is gegraven, die op zijn beurt in de 14de-15de eeuw buiten gebruik is geraakt.



Afbeelding 33, archeoloog bezig met het opschaven van het vlak waarin de oever van sloot 7 zich aftekende als een donkere lijn tussen het 'droge' zand links en de verspoelde grijzige vulling van de sloot rechts.

Afbeelding 34, alle-sporenkaart met daarop de aangetroffen hutkom in rood.



5.2.2 Hutkom

Hutkommen (ook wel kuilhutten genoemd) zijn tot ongeveer een halve meter diepe rechthoekige kuilen met een vlakke bodem. De kuil vormde de vloer van een kleine hut zonder opgaande wanden waarbij de dakconstructie gedeeltelijk op het maaiveld rust. Dergelijke hutten komen voor vanaf de Romeinse Tijd en werden tot in de Middeleeuwen gebouwd. Ze werden veelal gebruikt

als werkruimtes. Er is bij het onderzoek één hutkom aangetroffen.

5.2.2.1 Hutkom (F262, F300)

Het westdeel van de hutkom zat in het westprofiel van werkput 2 en was gedeeltelijk verstoord. De hutkom tekende in het vlak af als een rechthoekige kuil van 4,70 m bij minimaal 2,00 m breed. De bodem van de kuil was vlak en lag op een diepte van



Afbeelding 35, archeoloog bezig met het digitaal inmeten van de resten van de hutkom. De hutkom tekende zich in het vlak af als een rechthoekige verkleuring, gevuld met donker zand en brokken rode, verbrande leem.

ongeveer 0,30 m + NAP. De vlakke bodem en de rechthoeken van de kuil laten zien dat de kuil zorgvuldig is aangelegd. In het westprofiel is bovenin de kuil een verspringing zichtbaar. Deze verspringing is een zogenaamd *wandstandspoor*, waarop oorspronkelijk een wand heeft gestaan. De kuil was gevuld met verbrandde leem, die als restant van de opbouw (leemwanden) wordt gezien. Sporen van palen die de opbouw ondersteund hebben zijn niet aangetroffen.

De interpretatie van de kuil als hutkom is gemaakt op basis van vergelijkbare kuilen die bij andere archeologische onderzoeken zijn aangetroffen.⁴⁰ De hutkom dateert uit de 13de eeuw.

⁴⁰ Waterbolk 2009, p. 122 vv.



Afbeelding 36 (boven), alle-sporenkaart met de greppel rond de hooimijt in groen.

Afbeelding 37 (rechts), detail uit de alle-sporenkaart met de aangetroffen greppel (in groen) rond de (gereconstrueerde) hooimijt (lichtgroene cirkel).



5.2.3 Hooimijt

Een hooimijt is een opgestapelde hoeveelheid hooi of stro. Wanneer het hooi door een dak op palen wordt beschut is er sprake van een hooiberg. In sommige gevallen werd rondom


een hooimijt of hooiberg een greppel aangelegd tegen ongedierte en wateroverlast.

5.2.3.1 Hooimijt (F1085)

Er is één hooimijt aangetroffen. De hooimijt is slechts voor een kwart aangetroffen, waardoor de interpretatie niet helemaal zeker is. De hooimijt bestaat uit een noord-zuid lopende greppel met een bocht in westelijke richting. De greppel is 5,80 m lang en 0,60 m breed. De bodem van de greppel is komvormig en ligt op een diepte van 0,70 m + NAP. De greppel is vermoedelijk onderdeel van een grote cirkelvormige greppel met een diameter van 5,50 m. De hooimijt dateert op basis van aardewerkvondsten uit de greppel uit de 13de eeuw.



Afbeelding 38, de greppel rond de hooimijt, zoals die als een donkere baan te zien was in het vlak.



Afbeelding 39 (boven), alle-sporenkaart met daarop de paalsporen / houten structuur aangegeven in bruin en geel.

Afbeelding 40 (links), detail uit de alles-sporenkaart met daarop de paalsporen / houten structuur aangegeven in bruin en geel.

5.2.4 Vroegste bebouwing

De vroegste huizen in Amersfoort waren houten boerderijen. Van deze houtbouw resteert in de bodem enkel nog paalsporen. De oudste boerderijresten zijn ter plaatse van het huidige Mooierplein gevonden en dateren uit de 11de eeuw.⁴¹ Door latere bouw- en sloopactiviteiten in Amersfoort

zijn veel paalsporen in de loop der tijd verdwenen, waardoor het vaak lastig is een reconstructie te maken van de desbetreffende bebouwing.

5.2.4.1 Structuur? (F130 t/m F134, F146/F150, F148/F149, F152/F153)

In werkput 1 zijn 9 paalsporen aangetroffen die mogelijk tot een houten structuur (anders dan een beschoeiing) hebben gehoord. De omvang en diepte en vorm van

⁴¹ Snieder 2010, p. 48.

Afbeelding 41, paalsporen van structuur 1 zoals deze als donkere vlekken zichtbaar waren in het vlak.



de paalgaten verschilt. Vier palen (F134, F146/F150, F148/F149, F152, F153) zijn van een dusdanig formaat dat ze een dragende functie binnen een structuur gehad kunnen hebben. De overige paalgaten lijken hier te klein voor. De eventuele structuur waar de palen toe behoord hebben kon niet worden herleid. De sporen dateren uit de 13de eeuw.

5.2.5 Latere bebouwing

In 1259 krijgt Amersfoort stadsrechten en mag het een stadsmuur aanleggen. Deze gebeurtenis is van grote invloed op de groei van de stad. Ambachtslieden en handelaren vestigden zich in de stad en lieten de eerste stenen huizen bouwen. Wonen en werken gebeurde veelal in één en hetzelfde gebouw en aangezien geen beroep hetzelfde is nam de diversiteit in bebouwing ook toe.

5.2.5.1 Huis 1

Dit huis, gelegen aan de Valkestraat, is één van de oudste stenen huizen die tijdens dit onderzoek is aangetroffen.

Huis 1.1 / Bouwfase 1 (F576, F755, F758, F759, F754, F747)

De eerste fase van dit huis is bewaard gebleven in de vorm van een kelder en een lemenvloer. De vloer (F576) is op een hoogte van 2,60 m + NAP aangesneden. Het huis was ongeveer 5,25 m breed en ongeveer 9 m lang. De lengte van het huis is bepaald door de noordoost muur (F747) van de kelder (F755, F754, F747), die een dubbele functie had als kelder en zijgevel. De breedte van het huis is bepaald aan de hand van de perceelsgrenzen en de zuidoost muur (F754) van de kelder, die de lijn van de buitengevel aangeeft. De kelder ligt achter in het huis en werd op een hoogte van 3 m + NAP aangetroffen. De kelder was waarschijnlijk over de volledige breedte van het huis


uitgestrekt. Ze was ongeveer 5,25 m x 3,5 m in oppervlak en opgebouwd uit bakstenen met een formaat van 24 x 12 x 6 cm. Het muurwerk is tot maximaal 19 lagen bewaard gebleven en het metselwerk was in Vlaams verband uitgevoerd. In de zuidoost muur van de kelder zijn twee nissen (F758, F759) gemaakt waarin kaarsen hebben gestaan die voor verlichting hebben gezorgd. De oorspronkelijke toegang tot de kelder en een keldervloer zijn niet teruggevonden. Mogelijk was de kelder met behulp van planken afgedekt. De bouw van de kelder en daarmee het huis dateert uit het einde van de 14de- begin 15de eeuw.

Huis 1.2 / Bouwfase 2 (F760, F757, F577, F583, F584, F586, F761, F578, F748 F749, F750, F751, F752, F753)

Tijdens een verbouwing is in de noordoostmuur (F747) van de kelder een bakstenen trap (F748 t/m F753) gebouwd. Deze trap is eind 16de / 17de eeuw



Afbeelding 42 (boven), alle-sporenkaart met daarop de sporen behorende bij huis 1 in kleur.



Afbeelding 43 (geheel links), detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 1.1. De bakstenen fundering zijn in rood, de lemen vloer is in oranje en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Afbeelding 44, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 1.2. De bakstenen fundering zijn in rood en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Afbeelding 45, kelder van huis 1.



aangelegd en gebouwd met hetzelfde formaat bakstenen als waaruit de kelder is opgebouwd.

Ten zuiden van de kelder is een dwarsmuur (F757, F760) gebouwd, waarvan slechts de onderste funderingslaag bewaard is gebleven. Direct ten zuiden en gedeeltelijk in deze muur (F757) is de toegang/trap (F584) naar een tweede kleine kelder (F577, F586) aangelegd. Deze kelder had een L-vormige plattegrond en was 2,90 m bij 1 m groot. De zuidoost muur van de kelder is met de bouw van een nieuwe zuidoost muur van het huis

afgebroken. De kelder, die tot 9 lagen hoog bewaard was, werd op een hoogte van ongeveer 3,20 m + NAP aangetroffen. De muren waren opgebouwd uit bakstenen (breukstenen) met een oorspronkelijk formaat van 23 x 11,5 x 6 cm. Wanneer de kelder is gebouwd is niet duidelijk, maar ze hoort niet tot de eerste en ook niet tot de laatste bouwphase van het huis. Gezien de grootte van de kelder is wel is duidelijk dat de zuidoost muur van het huis iets naar het zuidoosten is verplaatst, vermoedelijk ter plaatse van de zuidoostgevel (F762) die in bouwphase 3 is gebouwd.

Huis 1.3 / Bouwfase 3 (F582, F585, F587, F597, F572, F731, F762, F575)

In deze bouwfase is de zuidoost muur van het huis vervangen door een nieuwe muur (F575/F762).

Deze muur kon over een lengte van 12 meter worden gevolgd en liep in noordoostelijke richting door tot buiten het onderzoeksgebied. Beide kelders (uit bouwfasen 1 en 2) zijn met de bouw van deze muur buiten gebruik geraakt. De zuidoost muur (F754) van de oudste kelder is met de bouw van deze muur (F762) afgebroken en met de bouw van muur (F575) is de zuidwest muur (F577) van de kleine kelder afgebroken. De nieuwe zuidoost muur (F575, F762) werd aangetroffen op een hoogte van ongeveer 3,45 m + NAP en was opgebouwd uit bakstenen en breukstenen van 22 x 12 x 6 cm. De muur was gefundeerd op een laag geel vulzand (F597, F582).



Intern zijn de sporen van een zuidwest-noordoost lopende muur aangetroffen

(F587) en drie bakstenen poeren (F572, F585, F731). De interne muur is waarschijnlijk een gangmuur geweest en loopt parallel met de noordwestgevel van het huis. De drie poeren staan op de midden as van het huis en hebben waarschijnlijk het plafond ondersteund.

Afbeelding 46, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 1.3. De bakstenen fundering zijn in rood, de funderingssleuf is in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Afbeelding 47, (linksonder) binnenmuur F587 van huis 1.3.

Afbeelding 48 (onder), muur F575 met daar onder de resten van de oude zuidoostmuur van huis 1.1..





Afbeelding 49 (boven), alle-sporenkaart met daarop de sporen behorende bij huis 2 in kleur.

Afbeelding 50 (rechtsboven), detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 2.1. De resten van de lemen vloer zijn in oranje, de aangetroffen poeren zijn in grijs en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven, waarbij de positie van de overige poeren met rode kruizen zijn aangegeven.

Afbeelding 51, twee natuurstenen poeren van huis 2.1 met ten noorden daarvan het restant van een leemvloer, die zich als een oranje-rode band aftekende.

5.2.5.2 Huis 2

Dit huis gelegen aan de Stovestraat kent drie bouwfases en had in de eerste twee fases een bijna vierkant grondplan van ongeveer 9 x 8 m.

Huis 2.1 / Bouwfase 1 (F266, F295, F253, F259, F410, F411, F412, F421, F432)

Van het huis uit fase 1 zijn alleen de resten van de funderingen en een gedeelte van de lemen vloer bewaard gebleven.

Het skelet van het huis bestond uit 4 gebinten, waarbij de houten palen van ieder gebint op 4 natuurstenen poeren stonden. Zes van 16 poeren (F295, F253, F259, F410, F421, F432) zijn teruggevonden. Het huis had een centrale ruimte van ongeveer 3,80 m breed en twee zijbeuken van ongeveer 2,50 m breed. Binnen de gebinten zijn de restanten van een lemen vloer (F266, F411, F412) aangetroffen die bij dit huis heeft gehoord. De vloer ligt op een hoogte van ongeveer 1,75 m + NAP en min of meer gelijk met de bovenkant van de poeren. De positie van de zuidwand is gebaseerd op de aan- en afwezigheid van een lemen vloer. Ten zuiden van deze lijn zijn geen sporen van een dergelijk vloer aangetroffen. De afstand van de zuidwand ten opzichte van de zuidelijke lijn met poeren is gebruikt om de positie van de noordwand te reconstrueren.

Uit de plattegrond blijkt dat het een zogenaamd 'langshuis' is geweest. Dit is een



huis waarbij het dak van het huis haaks op de straat staat. De gebruiksperiode van deze bouwfase dateert op basis van aardewerk vondsten uit de 14de-15de eeuw.



Huis 2.2 / Bouwfase 2 (F224, F214, F223/F226, F269, F270/F296)

In de tweede gebruiksperiode is het huis uit fase 1 volledig afgebroken en vervangen door een nieuw huis. De oriëntering van het huis is in fase 2 enigszins gedraaid ten opzichte van



fase 1. De zuidoost en noordoost hoek is iets zuidelijker komen te liggen.

De noordwestgevel bestond uit een aantal bakstenen poeren (F223/F226, F269) en in elk geval 1 natuurstenen poer (F270/F296). De poeren werden op een hoogte van ongeveer 2 m + NAP aangetroffen en lagen op een onderlinge afstand van een kleine 2 meter. In totaal hebben 5 poeren de fundering van de noordwestgevel gevormd. De zuidwest- en noordoostgevel zijn niet teruggevonden. De positie van de zuidwestgevel kan wel worden herleid dankzij de vondst van een funderingsgreppel (F224). De positie van de noordoostgevel is bepaald door de Stovestraat. De zuidoostgevel is niet aangetroffen deze is met de bouw van fundering F320/F416 afgebroken. Mogelijk heeft deze net als de noordwestgevel uit bakstenen poeren bestaan.



Afbeelding 52 (geheel links), detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 2.2. Het restant van de lemen vloer is in oranje, de aangetroffen poeren zijn in grijs (natuursteen) en rood (baksteen), de funderingsleuf is in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Afbeelding 53, de pijlen wijzen naar de twee bakstenen poeren en de natuurstenen poer rechts daarvan, behorende bij huis 2.2.

Centraal in het huis is het restant van een lemen vloer (F214) aangetroffen die tot dit huis wordt gerekend. De hoogte (2 m + NAP) waarop de vloer is aangetroffen komt ongeveer overeen met de onderkant van de fundering van de oostgevel en de bovenkant van de poeren. Dit lijkt er op te duiden dat de poeren in waren gegraven en dat alleen de palen van de stijlen op vloer niveau zichtbaar waren. Het huis dateert op basis van onder andere aardewerkvondsten uit de vloer en de stratigrafische ligging uit de 15de eeuw.

Huis 2.3 / Bouwfase (F19, F21, F178, F187, F188, F189, F320, F372, F377 F416, F320, F372, F377)

In deze fase zijn de poeren buiten gebruik geraakt en vormt fundering F19 de noordwestgevel van het huis. Deze fundering werd aangetroffen op een hoogte van ongeveer 2,60 m + NAP en was opgebouwd uit breukstenen met een formaat van 24? x 12 x 6 cm.

Afbeelding 54, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 2.3. De resten van de bakstenen vloer zijn in oranje, de bakstenen funderingen zijn in rood, de funderingssleuf is in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.



De zuidoostgevel (F320 en F416), of in elk geval de bovenkant van de fundering, is aangetroffen op 2,30 m + NAP en uit baksteen opgetrokken. De fundering is over een lengte van 8 meter bewaard gebleven en opgebouwd uit breukstenen. De muur staat op een puinlaag die ter egalisatie is aangelegd. Het noorddeel van de fundering is grotendeels vergraven met de bouw van een keldermuur (F307). Het zuiddeel van de muur is met de aanleg van een waterput (F316) verdwenen. Ten noordwesten en

parallel aan deze muur is een binnenmuur aangetroffen (F372/F377). Deze één-steensfundering werd aangetroffen op 2,24 m + NAP en was opgebouwd uit bakstenen met een formaat van 24 x 12 x 6 cm en over een lengte van 1,80 m bewaard gebleven. De twee muren hebben samen een gang van ongeveer 1,55 m breed in het huis gevormd. Het is gezien de breedte van de gang goed mogelijk dat, in de gang een trap heeft gezeten die naar de eerste verdieping heeft geleid. De positie van de deur van het huis kan dankzij de gang ook worden herleid en heeft aan het begin van deze gang gezeten.

De lemen vloer is vervangen door een bakstenen vloer (F21, F178, F187, F188 en F189) Deze bakstenen vloer was op een aantal plaatsen begrensd door op hun kant geplaatste bakstenen. Deze bakstenen lagen op een zelfde niveau als de rest van de vloer en heeft een esthetische functie gehad. De bakstenen vloer is in een latere fase gesloopt met de aanleg van een kelder (F190). Het huis heeft een ruimere centrale ruimte van bijna 7 m breed.

Afbeelding 55, restant van de bakstenen vloer met vakverdeling in huis 2.3.



Dit huis heeft een gebruiksfase die tussen de 15de en 17de eeuw ligt.

5.2.5.3 Huis 3

Dit huis ligt net als Huis 2 aan de Stovestraat. In totaal zijn 3 verschillende bouwfases herkend.

Huis 3.1 / Bouwfase 1 (F94, F104)

Van de eerste bewoning ten noordwesten van Huis 2 zijn slechts twee sporen teruggevonden die aan het huis wat hier heeft bestaan kunnen worden gekoppeld. Het betreft een lemen vloer (F94) en een funderingssleuf (F104) gevuld met leem. Een funderingssleuf is een langwerpige greppel, die direct nadat ze is gegraven wordt opgevuld met een homogeen pakket. Dit pakket zorgde voor een stabiele ondergrond waarop kon worden gebouwd. De vloer en sleuf zijn allebei op een hoogte van ongeveer 1,80 m + NAP aangetroffen. De lemen vloer ligt ten noordoosten van de funderingssleuf, die de positie van de achtergevel aangeeft. Deze positie komt ongeveer overeen met de achtergevel van Huis 2. De noordwestgevel van Huis 2, de perceelgrens in het

noordwesten en de Stovestraat in het noordoosten bepalen de contouren van het huis. Het huis heeft een grote gelijkenis met Huis 2, niet alleen qua vorm maar ook in oppervlakte (8 x 7,5m). Het huis dateert op basis van deze gelijkenis en vondsten eveneens uit de 14de-15de eeuw.

Huis 3.2 / Bouwfase 2 (F3, F14, F19, F25, F27, F28, F30, F65)

Huis 3 is net als Huis 2 verbouwd dan wel herbouwd. Wanneer dit precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk, maar heeft op zijn vroegst in de 15de eeuw plaatsgevonden. Van dit 'nieuwe' huis is relatief veel bewaard gebleven in de vorm van baksteen funderingen (F3, F19, F27 en F28) en poeren (F30 en F65) en een vloer (F14).

De funderingen werden aangetroffen op een hoogte van ongeveer 2,60 m + NAP, de poeren op een hoogte van 2,50 m + NAP (F30) en 2,14 m + NAP (F65). De funderingen en poeren waren allemaal opgebouwd uit



Afbeelding 56, alle-sporenkaart met daarop de sporen behorende bij huis 3 in kleur.



Afbeelding 57 (geheel links), detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 3.1. De bakstenen fundering is in rood, het restant van de lemen vloer is in oranje en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.



Afbeelding 58, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 3.2. De bakstenen funderingen zijn in rood, het restant van de vloer (baksteen en natuursteen) is in oranje, de funderingssleuf is in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Afbeelding 59, resten van huis 3.2 met in het midden de bakstenen vloer en poer, met rechts daarvan fundering F19. De Stovestraat bevindt zich net buiten de bovenzijde van de foto.




breukstenen met een formaat van 24? x 12 x 6 cm.

De met huis 2 gedeelde muur/fundering F19 vormde de zuidoostgevel van het huis.

De positie van de noordwest en noordoost gevel zijn gereconstrueerd. F28 vormde de achtergevel. Deze reconstructie maakt dat het huis in deze bouwfase gelijkenis toont met de derde bouwfase van Huis 2. De deur heeft bij dit huis aan de noordwestzijde gezeten en laat zich net als bij Huis 2 herleiden dankzij de gang die in het verlengde van de deur heeft gelegen.

de noordwestmuur deze gang. In de gang heeft wederom een trap gezeten die naar de eerste verdieping voerde. Het huis heeft in deze gereconstrueerde vorm een oppervlakte van 8,5 x 7,5 m gehad.



Afbeelding 60, bakstenen poer F65.

Funderingen F3 en F27 vormen samen met

Poer F30 is volledig bewaard gebleven, de bovenste laag was gedeeltelijk aangevuld met natuurstenen. De bovenkant komt overeen met vloer (F14). Deze vloer bestaat uit een combinatie van bakstenen en natuursteen. De vloer was oorspronkelijk op

verschillende plaatsen begrensd door op de kant staande bakstenen, die op die manier voor een vlak verdeling in de vloer hebben gezorgd. Deze vloer is vrijwel identiek aan de bakstenen vloer die in Huis 2 is aangetroffen.

Afbeelding 61, bakstenen vloer ,met vakverdeling door middel van op de lange kant geplaatste bakstenen.



Afbeelding 62, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 3.3. De resten van de vloer zijn in oranje, de bakstenen funderingen zijn in rood, de funderingssleuf is in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Huis 3.3 / Bouwfase 3 (F40, F41, F42, F43, F44, F47, F111, F112, F115, F200)

Deze bouwfase betreft een uitbreiding van Huis 3.2 in de 17de eeuw. De aanleg van een klein voorraadmokkeltje (F40) en een brede funderingssleuf (F200) laten zien dat het huis in zuidwestelijke richting is uitgebreid, over een reeds bestaande 17de-eeuwse waterput (D) en een beerput (VIII), die daarmee buiten gebruik werden gesteld. De kelder meet 1,60 m bij 1,45 m en kon met behulp van een stenen trap (F41, F42, F47) aan de oostzijde worden betreden. Ze werd op een hoogte van 2,50 m + NAP aangetroffen en was opgebouwd uit verschillende breuk en bakstenen van het formaat 23 x 11 x 5 cm en 19 x 9 x 4,5 cm. Doordat de kelder over de waterput is gebouwd, is de vloer daar meerdere malen verzakt en weer hersteld. In



totaal zijn 5 verschillende vloeren (o.a. F44) en vloer vullingen (F111, F112, F117) aangetroffen. Waarbij de oudste vloer op basis van materiaal dat in de vulling onder de vloer is aangetroffen aan het begin van de 17de eeuw wordt gedateerd en de jongste vloer eind 17de eeuw.



Afbeelding 63, keldertje F40 met daaronder Waterput D.

5.2.5.4 Huis 4

Dit huis ligt aan de Valkestraat, in het zuidoosten van het plangebied. Het huis kent meerdere aanpassingen en veranderingen.

Huis 4.1 / Bouwfase 1 (F466, F476, F496, F503, F505, F542, F543, F671, F666, F914)

De oudste sporen van dit huis bestaan uit een natuurstenen poer (F476), een bakstenen poer (F503), drie resten van funderingen (F543, F666 en F914), twee funderingssleuven (F542 en F671) en resten van een lemen vloer (F466, F496 en F505). De natuurstenen poer is op een bepaald moment vervangen door een bakstenen poer F503. De fundering(sleuf) van de westgevel is op drie plaatsen (F666, F671, F914) bewaard gebleven en kon zodoende over een afstand van ongeveer 9,5 m worden gevolgd. De funderingssleuf (F671), waarop de westmuur was gebouwd bestond uit vuil geel zand en werd op een diepte van 1,90 m + NAP aangetroffen. De muur zelf is in twee gedeeltes (F666 en F914) bewaard

gebleven. De bewaard gebleven bakstenen funderingen werden aangetroffen op dieptes van ongeveer 2,15 m + NAP en waren opgebouwd uit bakstenen met een formaat van 24 x 12 x 6 cm. De noordmuur was ook op een met geel zand gevulde funderingssleuf (F542) gebouwd. De muur zelf was gedeeltelijk verdwenen. Daar waar de muur bewaard was gebleven is ze op een hoogte van 2,20 m + NAP aangetroffen en opgebouwd met bakstenen van 24 x 12 x 6 cm. Aangezien de oost en zuidgevel niet zijn aangetroffen is de grootte van het huis gebaseerd op een reconstructie waarbij de positie van deze gevels is gebaseerd op de perceelgrens in het oosten en de Valkestraat in het zuiden. Het huis meet dan ongeveer 10,25 x 8,5 m. In dit huis zijn op een hoogte van 1,90 m + NAP de resten van een lemen vloer aangetroffen. De palen die op de poeren hebben gestaan hebben het plafond en/of dak ondersteund. Er zijn geen aanwijzingen voor de verdere indeling van ruimtes.

Van wanneer deze eerste bouwfase dateert is niet helemaal duidelijk, maar ze is jonger dan waterput B, die in de 14de/15de eeuw buiten gebruik is geraakt. Deze waterput ligt namelijk midden in het huis en het is niet aannemelijk dat deze put in het huis heeft gelegen.⁴² De bouw van dit huis wordt op basis van het gebruikte baksteenformaat en

⁴² Inpandige waterputten uit deze periode worden eigenlijk alleen in voorname gebouwen aangetroffen, als kloosters en kastelen.



Afbeelding 64 (boven), alle-sporenkaart met daarop de sporen behorende bij huis 4 in kleur.



Afbeelding 65, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 4.1. De bakstenen funderingen zijn in rood, het restant van de lemen vloer is in oranje, de funderingssleuf is in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

de aanleg van een kelder (F477) in bouwphase 2 (zie hieronder) in de 15de eeuw gedateerd.

Huis 4.2 / Bouwphase 2 (F455, F458, F477, F478, F481, F489, F494, F501, F673, F696)

De tweede bouwphase laat zich herkennen door de bouw van een kelder (F477, F501, F458, F495, F478, F696, F673). Met de bouw van de kelder is de westmuur van Huis 4.1 afgebroken en een nieuwe westmuur is een kleine 8 meter westelijk gebouwd. Van deze nieuwe muur is niet veel bewaard gebleven, alleen de funderingssleuf (F489), waarop de muur ooit heeft gestaan is aangetroffen. De funderingssleuf was gevuld met puin-fragmenten en werd op een hoogte van ongeveer 1,50 m + NAP aangetroffen.

Niet alleen de westmuur is vervangen, ook de noordmuur is verplaatst en kwam zuidelijker te liggen. De noordmuur van de kelder vormde vermoedelijk een gedeelte van deze nieuwe muur. De muur is niet aangetroffen en zal met latere bouw-

activiteiten (onder andere de bouw van muur (F494 en F502) zijn gesloopt.

De plattegrond van de kelder kon volledig worden gereconstrueerd en de keldermuren waren tot maximaal 17 baksteenlagen (1,95 m + NAP) hoog bewaard gebleven. De kelder had een rechthoekig grondplan van 3 x 1,90 m met een nis aan de oostzijde. Ze was opgebouwd uit complete bakstenen en breukstenen, die aan de binnenzijde waren afgesmeerd. De bakstenen hadden een formaat van 24 x 12 x 6 cm of 20 x 10 x 6 cm.

De nis (F458, F495, F478) bestond uit baksteenformaten van 22 x 11 x 5 cm en 21 x 10 x 5 cm. Mogelijk heeft in de nis een trap of ladder gezeten die als toegang tot de kelder heeft gefungeerd. De kelder was voorzien van een bakstenen vloer (F501 en F696) van breukstenen, met een oorspronkelijk formaat van 19 x 9 x 4 cm. De nis of toegang tot de kelder is op een bepaald moment dicht gezet met de bouw van een muur (F455). De muur is aan de binnenzijde afgesmeerd en laat zien dat de kelder met het dicht zetten van de nis nog niet buiten gebruik is geraakt, de toegang is mogelijk alleen veranderd.

De kelder laat geen aanzet voor een overkoepeling zien en stak minimaal 5 cm boven het vloerniveau van Huis 4.1 uit. De kelder was mogelijk afgesloten met behulp van een planken vloer. De verplaatsing van de west- en noordmuur heeft er voor



Afbeelding 67, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 4.2. De resten van de vloer zijn in oranje, de bakstenen funderingen zijn in rood, de funderingssleuf is in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.



Afbeelding 66, kelder F477

gezorgd dat de oriëntering van het huis is veranderd. In bouwphase 1 was het huis een zogenaamd 'dwarshuis', met de korte zijde aan de Valkestraat, in bouwphase 2 was het huis een 'langshuis' en stond het parallel aan de Valkestraat. Deze oriëntatie verandering wordt gelijk met de bouw van de kelder geplaatst en dateert waarschijnlijk uit de 15de/16de eeuw.



Afbeelding 67, uitsnede uit de kaart van Braun en Hogenberg uit 1588 met daarop in het midden het terrein tussen Valkestraat (met de tekst *Heiligen Geest*) en Stovestraat. Langs de Valkestraat zijn enkele *langshuizen* (met de daknok parallel aan de straat) getekend. Eén daarvan betreft mogelijk huis 4.2.



Afbeelding 68 (boven), alle-
sporenkaart met daarop de sporen
behorende bij huis 5 in kleur.

Afbeelding 69, detail uit de alle-
sporenkaart met de resten van Huis 5.
De resten van de vloer zijn in oranje,
de bakstenen funderingen zijn in rood,
de funderingssleuven zijn in geel en de
reconstructie van het huis is in oker
weergegeven.

5.2.5.5 Huis 5


Dit huis ligt ten noordwesten van Huis 4 aan
de Valkestraat.

*Huis 5. Bebouwing (F489, F597, F625, F772,
F1007, F1008, F1009)*

Van dit huis is niet veel teruggevonden,
slechts de onderkant van een
funderingssleuf (F489), een klein
muurfragment (F1009) en restanten van een
vloer (F1007 en F1008).

Funderingssleuf (F489) is oorspronkelijk
aangelegd voor de bouw van de westmuur
van Huis 4. Met de bouw van muur F 1009, is
deze muur verlengd en vormde zo de
oostmuur van Huis 5. Het muurfragment
(F1009) bestond uit bakstenen van het
formaat 25 x 12, 5 x 5,4 cm en werd op een
hoogte van 1,98 m + NAP aangetroffen. Ten
westen van de muur is een bakstenen vloer
(F1007, F1008) aangetroffen waarvan niet
helemaal zeker is of deze tot de
oorspronkelijke bouwfase hoort of jonger is.

De vloer bestond uit verschillende baksteen
formaten (22 x 11 x 5,5 cm en 22 x 5,2 x 5,5
cm). De westmuur zelf is niet aangetroffen,
de positie kan dankzij de vondst van de
funderingssleuven (F597, F625, F772)
worden gereconstrueerd. De weergegeven
posities van de zuidwest- en noordwestgevel
zijn gebaseerd op de kaart van Slits uit 1832,
waarbij in elk geval de noordwestgevel door
de tijd heen noordelijker of zuidelijker kan
hebben gelegen. De bouwdata van dit



huis ligt op basis van latere verbouwingen
(o.a. het graven van funderingssleuf F624)
vóór de tweede helft van de 18de eeuw.



Afbeelding 70, fundering
F1007/1008/1009 vormt het enige
restant van huis 5.

5.2.5.6 Huis 6

Dit huis ligt aan de Valkestraat, tussen Huis 1 en Huis 5 in.

Huis 6.1 / Bouwfase 1 (F589, F590, F595, F610, F625, F772)

Alleen de westgevel (F575) van dit huis is aangetroffen, de andere gevels liggen of buiten het onderzoeksgebied of in profielen. De positie van zuidoostgevel kan dankzij de vondst van de funderingssleuven (F625, F772) worden gereconstrueerd. De oorspronkelijke noordwestgevel is nooit aangetroffen, deze is gesloopt met de bouw van muur F575/F672 (zie huis 6.3), de gevel zal echter op de lijn van deze muur hebben gelegen.

Van dit huis is alleen een kelder (F589) teruggevonden. De kelder was ongeveer 3 m lang en 1,90 m breed en de toegang bevond zich oorspronkelijk aan de noordoostzijde (F595). De keldermuren waren tot minimaal 1,20 m (2,27 m + NAP) hoog bewaard gebleven en opgebouwd met breuk- en bakstenen van 22 x 11 x 5,5 cm. Aan de langszijde van de kelder waren twee betegelde stenen banken (F590, 1,91 m + NAP) aangebracht, waarvan de bovenzijdes met tegels (16,5 x 16,5 x 3 cm) waren belegd. De kelder was verder volledig met witte kalk bepleisterd. De keldervloer (F610) is op 1,51 m + NAP aangetroffen en bestond uit tegels van 30 x 28 x 5 cm. Wanneer dit perceel voor het eerst is bebouwd is moeilijk



vast te stellen, aangezien de (met Huis 1 gedeelde) noordwestmuur (F575) van dit huis in de 17de-18de eeuw opnieuw is opgetrokken dateert deze bouwfase op zijn laatst uit de 17de eeuw.



Afbeelding 71 (boven), alle-sporenkaart met daarop de sporen behorende bij huis 6 in kleur.

Afbeelding 72, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 6.1. De bakstenen funderingen zijn in rood, het restant van de vloer is in oranje, de funderingssleuven zijn in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Afbeelding 73, kelder F589 van huis 6.



Afbeelding 74, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 6.2. De resten van de vloer zijn in oranje, de bakstenen funderingen zijn in rood, de funderingssleuven zijn in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.

Afbeelding 75, detail uit de alle-sporenkaart met de resten van Huis 6.3. De bakstenen funderingen zijn in rood, de funderingssleuven zijn in geel en de reconstructie van het huis is in oker weergegeven.



Huis 6.2 / Bouwfase 2 (F591 t/m F594, F598, F599 F611, F612, F613, F625, F772)

Tijdens een verbouwing is de toegang (F595) aan de noordoostzijde dichtgezet door een muur (F613) dwars door de kelder te bouwen. De kelder kreeg een nieuwe toegang via de noordwestmuur. Hier is een trap (F591, F592, F594, F598, F611, F612) aangelegd die met behulp van een bocht in zuidoostelijke richting op de keldervloer uitkwam. In de noordwest hoek van de kelder, tegen de trap aan is een klein nisje (F593) aangelegd, waarin mogelijk een kaars of olielamp kon worden gezet.

De nieuwe trap is van verschillende baksteensoorten gemaakt en was gefundeerd op een laag puin (F599).

Huis 6.3 / Bouwfase 3 (F575, F597, F625, F762, F772, F844, F845, F846)

De kelder is buitengebruik geraakt met de bouw van de (met Huis 1 gedeelde) noordwestmuur (F575/F762). De kelder is dichtgegooid en opgevuld met puin. Het dichtmaken van de kelder dateert op zijn vroegst uit de 17de-18de eeuw.

Vermoedelijk is in deze bouwfase een nieuwe kelder (F844) gebouwd. Deze kelder is grotendeels gesloopt aangetroffen en lag gedeeltelijk in een profiel, waardoor het moeilijk is de aanleg van deze kelder te dateren.



Afbeelding 76, alle-sporenkaart met daarop de sporen behorende bij de herberg de Vergulde Valk in kleur. Op basis van de resten en de kadastrale kaart van 1832 (Slits, in dunne blauwe lijnen) is de 19de-eeuwse herberg gereconstrueerd (blauw-omlijnd).

5.2.5.7 Bebouwing herberg de Vergulde Valk op basis van Slits

In de eerste helft van de 19de eeuw is het centrum van Amersfoort opgemeten en ingetekend door A. Slits. Op deze kaart is ook de bebouwing, die binnen het plangebied stond nauwkeurig weergegeven. Dankzij de kaart kan een aantal sporen aan in elk geval deze periode worden gekoppeld. Op de kaart van Slits is één groot gebouw, herberg de Vergulde Valk, duidelijk zichtbaar. Dit

gebouw ligt zowel aan de Valkestraat als de Stovestraat.

Ondanks dat veel van de funderingen zijn gesloopt kunnen diverse sporen aan de herberg uit de 19de eeuw worden toegeschreven.⁴³ Het gaat hierbij om

⁴³ Let wel, deze toewijzing toont alleen maar aan dat funderingen in deze periode (nog) in gebruik waren en

Afbeelding 77, resten van herberg De Vergulde Valk aan Stovestraat, met op de voorgrond fundering F19, in het centrum kelder F190 en daarachter de fundering van binnenmuur F182.



funderingssleuven, funderingen, kelders, vloeren en vullingen (Features F200, F622, F675, F641, F1009, F1007, F1008, F1022, F663, F666, F477, F455, F502, F494, F481, F673, F696, F40, F19, F21, F190, F212, F177, F182, F184, F305, F307, F 308, F381, F351, F393, F488, F624, F625, F778, F772). Veel van deze sporen liggen ter plaatse van de hierboven beschreven huizen en zijn dus al in eerdere periode in gebruik geweest. Zo is de kelder (o.a. F477) die tot Huis 4 wordt

hoeft niet direct iets te zeggen over de periode waarin de bebouwing is aangelegd.

gerekend in deze periode nog in gebruik, net als sporen F666, F625, F772, F1009 en F19. De kelder (o.a. F40) die in de 17de eeuw in Huis 3 is aangelegd kan in deze periode ook nog in gebruik zijn geweest.

Funderingssleuf F184 en de zuidmuur van kelder F190 vormen samen een gedeelte van een zuidwestgevel. De muur die op het gele funderingszand (F184) heeft gestaan is volledig gesloopt, maar de lijn van de muur kon nog worden herleid. De kelder vormt het enige muurwerk dat van de zuidwestgevel bewaard is gebleven. De kelder meet 1,85 m

bij 1,50 m en had een toegang in het noordwesten. De kelder is op een hoogte van 2,63 m + NAP aangesneden en tot een hoogte van 60 cm bewaard gebleven. De keldermuren zijn opgebouwd met gele en rode bakstenen van respectievelijk 18 x 8 x 4 cm en 19 x 8 x 4 cm. De binnenkant van de kelder was bepleisterd en een deel van de oorspronkelijke keldervloer F212 is bewaard gebleven, deze bestond uit bakstenen van 16 x 7,5 x 3,5 cm en werd op een hoogte van 2,16 m + NAP aangetroffen. Het gebruikte baksteenformaat van de vloer werd vanaf de 19de eeuw veelvuldig gebruikt.

Ten zuidoosten van de kelder zijn twee binnenmuren (F182 en F305) en een kelder (F307) aangetroffen. Muur F182 is gedeeltelijk bewaard gebleven en werd op een hoogte van 2,96 m + NAP aangetroffen. De muur was tot drie lagen hoog bewaard gebleven en opgebouwd uit

secundair gebruikte breuk- en bakstenen met het formaat 22,5 x 11 x 5 cm. Fundering (F305) ligt 2,25 m ten zuidoosten van muur F182 en werd op een hoogte van ongeveer 3 m + NAP aangetroffen en was tot twee stenen hoog bewaard. De muur was gefundeerd op laag geel zand en opgebouwd uit breukstenen met een formaat van 23 x 12 x 5,5 cm. (Fundering F19 die al eerder als gedeelde zijgevel van Huis 2 en Huis 3 heeft gefungeerd, is in deze fase een binnenmuur). De aanleg van de kelder (F190) en de hierboven beschreven binnenmuren worden als 1 bouwfase gezien, die vermoedelijk eind rond 1800 heeft plaatsgevonden.

De kelder (F307) ligt ten zuidoosten van fundering F305. De kelder was grotendeels gesloopt, alleen de noordelijke muur en een klein restant van de vloer is aangetroffen. Het muurstuk dat bewaard is gebleven was opgebouwd uit diverse breukstenen met een oorspronkelijk formaat van 23 x 12 x 5 cm.



Afbeelding 78, funderingen F305 en 307, behorende tot (binnenmuren van) de herberg.

De kelder (F307) was opgevuld met puin en ander materiaal (F308) dat tussen de 18de en 19de eeuw dateert en is in de 19de eeuw buiten gebruik geraakt. De aanwezigheid van de kelder laat zien dat de uiterste noordoost hoek van het terrein in de 19de eeuw ook was bebouwd. Wanneer deze hoek voor het eerst is bebouwd kon niet worden vastgesteld.

Aan de Valkestraat zijn ook een aantal funderingssleuven (F624, F625, F778, F772, F488, F663) en funderingen (F494, F502) aangetroffen, die ook tot de herberg zoals zichtbaar op Slits worden gerekend. De sporen zijn vermoedelijke ergens in de tweede helft van de 18de, begin 19de eeuw aangelegd.

Uit dezelfde periode dateert ook de aanleg van een kelder (F622, F675, F641). De kelder (3 m x minimaal 1,80 m) lag gedeeltelijk in een profiel en was grotendeels gesloopt. Het muurrestant (F675) dat bewaard is gebleven is opgebouwd met bakstenen van het formaat 24 x 12 x 5,3 cm. Onder de kelder is een gedeelte van de insteek (F641) aangetroffen waarin materiaal uit de 18de eeuw is aangetroffen.

Ten noordoosten van Huis 5 is een kelder (F1022) gebouwd. Deze kelder toont aan dat de bebouwing hier verder op het binnenterrein heeft gestaan dan elders het geval is. Van de kelder is alleen de buitenzijde van de zuidwestmuur

aangetroffen, deze was opgebouwd met bakstenen van 22 x 10,6 x 4,4 cm. De keldermuur eindigt in het noordwesten tegen een beerput (F766) uit omstreeks 1600. De beerput was al buitengebruik toen de kelder werd gebouwd, waarmee de bouw van deze kelder op zijn *vroegst* in de 17de eeuw komt te liggen. De kelder lijkt tot in de 20ste eeuw in gebruik te zijn geweest, gezien het plastic afval dat in de gesloopte kelder is teruggevonden.

Ten zuidwesten van Huis 2 is ook een fundering (F381) aangetroffen, die aantoont dat ook hier bebouwing heeft gestaan. De fundering is als portaal (toegang tot een gebouw) geïnterpreteerd en werd op een hoogte van 2,40 m + NAP aangetroffen en was tot maximaal 6 lagen bewaard en 30 cm hoog. De fundering was oorspronkelijk rechthoekig van vorm (1,92 m bij minimaal 0,82 m) en lag gedeelte in het noordwest profiel van de werkput. Ze was opgebouwd met diverse breukstenen van 23 x 12 x 5 cm. In de vulling (F351) van de fundering is glas gevonden wat uit de 19de/20ste eeuw dateert. De fundering is toen buiten gebruik geraakt en zal in de periode hiervoor in gebruik zijn geweest.



Afbeelding 79, alle-sporenkaart met daarop de sporen behorende bij de sociëteit de Vereeniging in rood, geel en bruin en het sociëteitsgebouw zoals dit uit bouwtekeningen bekend is in beige.

5.2.5.8 Sociëteit de Vereeniging 1897

Eind 19de eeuw is de herberg gesloten en in 1897 wordt het pand van de herberg opgekocht door Sociëteit De Vereeniging en is het gebouw verbouwd naar ontwerp van de stadsarchitect Kroes. De bouwtekeningen hiervan zijn bewaard in het Archief Eemland en diverse sporen konden aan deze bouwfase worden toegeschreven (Features F892, F894, F915, F674, F487, F1022, F200, F18, F19,

F327, F328, F190, F181, F182, F184, F305, F307, F308, F358, F349, F350, F356).

Veel van de sporen die aan het gebouw van de Sociëteit worden gekoppeld, dateren in aanleg uit eerdere perioden. Een groot aantal oudere funderingen of sporen (F488, F1022, F200, F19, F190, F182, F184, F305) is met de bouw van het nieuwe Sociëteit gebouw hergebruikt.

Afbeelding 80, een met geel zand gevulde funderings sleuf, zoals deze te zien was in het profiel (boven) en in het vlak (onder).



Er zijn echter ook nieuwe funderingen aangelegd, die soms alleen nog in de vorm van funderingssleuven (F892, F894, F674, F487) herleid kunnen worden. Op funderingssleuf 892 is nog een klein restant muurwerk aangetroffen (F915). De bebouwing aan de Stovestraatzijde is ook enigszins aangepast. Zo zijn muren F19 en F182 aan de noordzijde gedeeltelijk afgebroken en weer opnieuw opgebouwd als nieuwe muurstukken (F18 en F181). Deze nieuwe muurstukken werden aangesneden op een hoogte van ongeveer 2,6 m + NAP en waren opgebouwd uit diverse breuk- en bakstenen met een formaat van 10 x 12 x 6 en 22,5 x 10, 8 x 5,6 cm. In het profiel van werkput 2 zijn ook twee muurrestanten aangetroffen (F327 en F328). Deze twee muren hebben oorspronkelijk parallel aan de hiervoor beschreven twee muren gelopen. De bovenkant van deze twee muren ligt rond de 3,00 m + NAP. De muren waren uit diverse breuk en bakstenen opgebouwd met een formaat van 19 x 11,5 x 6 cm. In het noordoosten van het terrein zijn rond de 2,80 m + NAP twee puinfunderingen (F356 en F358) en op een iets hoger niveau (2,95 m + NAP) de restanten van een bakstenen vloer (F349, F350) aangetroffen. De stratigrafische positie van de sporen (vrij hoog in het vlak) en het veelvuldige gebruik van diverse breukstenen in combinatie met de positie van de sporen ten opzichte van de bouwtekeningen van het Sociëteitsgebouw maken dat deze hier toe worden gerekend.



Afbeelding 81 (boven), alle-sporenkaart met daarop de resten van de twee stookplaatsen in kleur.

Afbeelding 82 (links), detail uit de alle-sporenkaart met de beide stookplaatsen in rood en de werkvloer met de stookmond in roze.

5.2.6 Stookplaatsen

Een stookplaats is een plek die bedoeld is voor het opwarmen, stoken van producten. Het zijn ovens en/of fornuizen, hier werden ketels heet gestookt en brouwsels aan de kook gebracht.⁴⁴

De twee stookplaatsen liggen in het noordoosten van het onderzoeksterrein

achter de bebouwing aan de Stovestraat. Beide hadden oorspronkelijk de vorm van een sleutelgat; een ronde stookruimte, waarop een ketel heeft gestaan, met daarvoor een kleine rechthoekige werkvloer. De twee stookplaatsen liggen tegenover elkaar met de twee in een lemen vloer (F382) ingegraven werkvloeren (en daarmee de stookmonden) naar elkaar toe gericht.

⁴⁴ Van der Venne 2007.

De stookplaatsen zijn niet even goed bewaard gebleven, de noordelijkste (stookplaats 1) is het best bewaard. De stookplaatsen dateren op basis van vondsten en de stratigrafische ligging tussen de 15de en 16de eeuw.

5.2.6.1 Stookplaats 1 (F383, F384, F427, F428, F429, F431)

De stookplaats werd aangetroffen op een hoogte van ongeveer 2,10 m + NAP en was ovaal/rond van vorm met afmetingen van 2,40 m x 1,70 m. De werkvloer (F383, F427, F428), die ten zuiden van de stookplaats lag bestond uit een breuk(bak)stenen vloer van verschillende formaten. De werkvloer werd

op drie plaatsen (oost, west en zuid) begrensd door een kleine wand. Deze wand was ook opgebouwd uit breuk(bak)steen van verschillende formaten, met daarop een lemen wand. Ten noorden van de werkvloer bevond zich de daadwerkelijke stookplaats (F384, F429, F431). De stookplaats was rond van vorm en had een diameter van 1,70 m. Alleen de bodem (F429) en een klein gedeelte van de wand (F431) zijn bewaard gebleven. De bodem/vloer bestond uit leem (met daarop resten baksteen, die mogelijk afkomstig zijn van de ingestorte wand). Of de stookplaats van een koepel was voorzien kon archeologisch niet worden vastgesteld of uitgesloten.



Afbeelding 83, de resten van stookplaats 1.



Afbeelding 84, stookplaats 2.

5.2.6.2 Stookplaats 2 (F1023, F1024, F1025)

Deze stookplaats lag gedeeltelijk in een profiel en werd op een hoogte van 2,30 m + NAP aangetroffen. De stookplaats was door latere vergravingen op veel plaatsen verstoord. Desondanks was duidelijk dat ook dit spoor een stookplaats is geweest die er min of meer hetzelfde uit heeft gezien als de hierboven beschreven stookplaats 1.

Stookplaats 2 was grillig van vorm en mat 1,54 m x 1,25 m. De werkvloer (F1024) lag aan de noordzijde en werd aan de noord, oost en westzijde door een bakstenen/leem wand (F1023) begrensd. Zowel de wand als de werkvloer zijn fragmentarisch bewaard gebleven. Van de stookplaats zelf (F1025) was ook niet veel meer bewaard dan restanten verbrande en onverbrande leem, met daartussen wat resten baksteen. Het is niet duidelijk of de stookplaats een koepel heeft gehad.



Afbeelding 85, een tekening uit 1462 van een stookplaats (uit het Kamper stadsboek Decretum Dominorum) geeft mogelijk aan hoe de beide stookplaatsen eruit hebben gezien.

Afbeelding 86, alle-sporenkaart met daarop de resten van de waterputten in blauw (met bakstenen schachten in rood).




5.2.7 Waterputten

Eeuwenlang hebben waterputten de mens van drinkwater voorzien. Ze worden dan ook veelvuldig aangetroffen tijdens archeologische opgravingen. Tijdens het onderzoek zijn 7 waterputten aangetroffen.

5.2.7.1 Waterput A (F238, F280, F338, F340, F346, F347, F348)

De waterput tekende zich in het vlak af als een min of meer rond spoor (F238) met een

puinige vulling. Op een diepte van 1,55 m + NAP werd de schacht van de waterput aangesneden, bestaande uit een complete eikenhouten ton (F347) met daarop restanten van een bakstenen opbouw (F280) met een diameter van 0,78 m. Tot hoe hoog deze stenen opbouw oorspronkelijk heeft gelopen is niet duidelijk. De ton is vanwege instortingsgevaar niet volledig geborgen. Desondanks kon de hoogte (1,20 m) en



diameter ($\varnothing$ 0,60 m) worden vastgesteld. Het buiten gebruik raken van de waterput wordt, op basis van vondstmateriaal dat in de opgevulde ton is aangetroffen, omstreeks 1400 gedateerd. Nadat de waterput buitengebruik is geraakt is ze opgevuld met beer (F348). In een later stadium is de stenen opbouw van de put vrijwel volledig afgebroken en de resterende putschacht dicht gegooid (F338, F340, F346). Het valt mogelijk samen met de bouw van de zuidgevel van Huis 3.3. Het restant van de water- / beerput is afgedekt met een laag klei, mogelijk is dit gedaan om het optrekken van grondwater in de fundering, via de waterput, tegen te gaan.

5.2.7.2 Waterput B (F1071, F1077)

Van deze waterput is alleen de ton teruggevonden. Hoe de bovenbouw van de put er heeft uitgezien kon niet worden achterhaald, deze is met de bouw van een kelder (o.a. F477) afgebroken. De put was in een dichtgeraakte sloot gezet en tekende zich in het vlak af als een rond spoor met een

diameter van 0,53 m. De ton werd op een hoogte van 0,73 m + NAP aangetroffen en was gevuld met schoon geel dekzand, waarin verder geen vondsten zijn gedaan. De eikenhouten ton is volledig geborgen en is minimaal 0,78 m hoog geweest, met een diameter van ongeveer 0,60 m. De vondst van drie extra duigfragmenten toont aan dat op de onderste ton, oorspronkelijk een tweede ton heeft gestaan. Een tonput bestond uit een schacht van uit één of meerdere op elkaar gestapelde houten tonnen.

De datering van deze waterput is lastig, aangezien een groot deel van de put is verdwenen en er geen vondsten zijn gedaan.



Afbeelding 87, resten van Waterput A met onderin de (donkere) houten ton met daarboven resten van de bakstenen opbouw.

Afbeelding 88, de ton van Waterput B is zichtbaar onder de bak van de graafmachine.

Afbeelding 89, archeoloog tekent de dwarsdoorsnede Waterput D.


Aangezien de hierboven genoemde kelder vermoedelijk in de 15de eeuw is gebouwd en de waterput toen niet meer in gebruik kon zijn, moet de gebruiksfase voor de 15de eeuw liggen. De sloot waarin de waterput is gezet is in de 13de-14de eeuw buiten gebruik geraakt, waarmee de gebruiksfase van de waterput tussen de 13de/14de en begin 15de eeuw komt te liggen.

5.2.7.3 Waterput C (F233)

Van deze waterput is de put zelf niet opgegraven, maar alleen de insteek (F233). De insteek werd op een hoogte van 1,66 m + NAP aangetroffen en tekende zich in het vlak af als een half rond spoor met een diameter van 3,20 m. Een deel van de insteek lag in het zuidoost profiel van werkput 3. De interpretatie als waterput is gebaseerd op de diepte (minimaal 0,06 m + NAP) en grootte van de insteek. De daadwerkelijke put heeft waarschijnlijk ter hoogte van het profiel gezeten. Het materiaal dat in de insteek van de waterput is gevonden dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw en geeft daarmee de vroegste periode aan wanneer de waterput is gebouwd.

5.2.7.4 Waterput D (F45, F116, F154, F156, F164, F165)

De waterput tekende zich in het vlak af als bijna rond spoor, de insteek (F154) met daarin de bovenkant van een bakstenen putschacht (F45). De twee sporen werden aangetroffen op een hoogte van 2,10 m + NAP en hadden een respectievelijke



Afbeelding 90, coupetekening van Waterput D.

diameter van 1,92 m en 1,36 m. De insteek liep naar beneden tot een diepte van 0,40 m – NAP, waar ze tegen de putschacht eindigde. De onderkant van de putschacht zelf zat op een diepte van 0,50 m – NAP en rustte op een houten putkrans (F165). De putkrans vormt de fundering van een waterput en was in dit geval van naaldhouten planken gemaakt, die min of meer de cirkel vormden waarop de bakstenen schacht is gebouwd. De bakstenen schacht was uit twee verschillende soorten baksteen opgebouwd. De bovenste laag bestond uit roze breukstenen (11 x 10 x 5 cm) en de onderste laag uit IJsselstenen (18 x 9 x 4,5 cm). De twee lagen werden van elkaar gescheiden door een dunne laag leistenen. De laag leistenen is waarschijnlijk ter egalisatie voor de aanleg van de bovenste opbouw aangelegd. De bovenste opbouw wordt als een verbouwing/ aanpassing geïnterpreteerd.

Aangezien de onderste laag van de putschacht uit IJsselsteentjes bestaat, wordt de bouw van de waterput in de 16de eeuw gedateerd. De aanleg van een kelder (F40) in de 17de eeuw laat zien dat de put toen buiten gebruik is geraakt.

5.2.7.5 Waterput E (F313, F314, F316)

De waterput tekende zich in het vlak af als een ronde bakstenen koepel (F316) met daarom heen twee insteeken F313 (voor aanleg van de put) en F314 (voor aanleg van



Afbeelding 91, een poging om de diepte van Waterput E vast te stellen.

de koepel). De koepel werd op een hoogte van ongeveer 2,80 m + NAP aangetroffen. De putschacht, met een diameter van ongeveer 1 m was opgebouwd uit rode breukstenen met een formaat van 17,5 x 12 x 5,5 cm en met behulp van cement gevoegd. De schacht liep door tot in het grondwater, waar het op een putkrans van naaldhout rustte. De NAP hoogte waarop de onderkant van de put op de putkrans rustte kon niet worden gedocumenteerd vanwege instortingsgevaar. Wel zijn op een hoger niveau (0,40 m + NAP) zogenaamde stellatten aangetroffen. Deze stellatten waren rondom aan de putkrans bevestigd en vormden zo een bekisting waar binnen langs de putschacht is opgebouwd.

De put was nog gevuld met water er zijn verder geen vondsten gedaan die de gebruikperiode nader kunnen definiëren. De hoge insnijding van de insteek en het gebruik van cement als voegmiddel maakt dat de bouwdata van de waterput waarschijnlijk eind 19de, begin 20ste eeuw is gebouwd.

Afbeelding 92, Waterput F, zichtbaar in
profiel 41.



5.2.7.6 Waterput F (F849, F850)

De waterput lag grotendeels in het noordoost profiel van werkput 15 en tekende zich in het vlak af als klein gedeelte van een ronde bakstenen koepel (F850) met daarom heen een relatief smalle insteek (F849). De put werd op een hoogte van ongeveer 2,36 m + NAP aangetroffen en had een diameter van ongeveer 0,90 m. De put was opgebouwd met bakstenen van het formaat 20 x 10 x 5 cm en was met behulp van cement gevoegd. Het type cement en de vulling van waterput maken dat de aanleg van de waterput op zijn vroegst uit de 19de eeuw dateert en het buiten gebruik raken in de 20ste eeuw.

Afbeelding 93, Waterput G,
gedeeltelijk opengebroken voor
onderzoek.

Afbeelding 94 (volgende pagina),
Waterput G tijdens onderzoek.


5.2.7.7 Waterput G (F555, F554, F532, F982)

Waterput G heeft van de aangetroffen waterputten de grootste diameter 1,70 m. De put is in twee verschillende werkputten (8 en 16) aangetroffen en tekende zich in het vlak af als een ronde bakstenen rand, met alleen aan de oostzijde van de put een smalle insteek (F532). De put en insteek werden op een hoogte van 2,60 m + NAP aangesneden. De putschacht was opgebouwd uit oranje rode bakstenen van het formaat 25 x 13 x 5,5 cm. Wanneer de put is aangelegd is niet duidelijk geworden. Het materiaal dat in de dicht gegooide waterput is gevonden dateert echter uit de tweede helft van 19de, begin 20ste eeuw, wat een bouwdatering in de 19de eeuw – misschien zelfs 18de eeuw - aannemelijk maakt.





Afbeelding 95, alle-sporenkaart met
daarop de resten van de beerputten
in bruin.



5.2.8 Beerputten

Een beerput is een put waarin menselijke uitwerpselen opgevangen werden. Een beerput kon uit een simpele houten ton bestaan, maar ook uit een ronde bakstenen put of vierkante houten bak. De bovenkant van de beerputten zal veelal zijn afgesloten om stankoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Bij de bakstenen beerputten gebeurde dit met behulp van een koepel, terwijl de houten beerputten waarschijnlijk met behulp

van een houten plank (deksel) werden afgesloten. Bovenop of net naast de beerput stond het zogenaamde secreet, het toilethuisje. In beerputten werd ook ander (huishoudelijk)afval gegooid.

In totaal zijn 11 beerputten aangetroffen, waarvan 7 een ronde bakstenen mantel hebben gehad en 4 volledig uit hout waren opgetrokken en vierkant van vorm waren.

De houten beerputten hadden geen onderliggende putconstructie en hadden het meest weg van een poepdoos. Slechts bij één van deze beerputten (BP VIII) was het hout bewaard gebleven. Bij alle andere houten beerputten was het hout bijna volledig weggerot en slechts als een dunne bruine band bewaard gebleven.


Geen van de aangetroffen beerputten was volledig gevuld met beer, de bovenste lagen bestonden veelal uit (zanderige) opvullagen.

5.2.8.1 Beerput I (F832, F833, F834, F835, F843, F957, F958, F969, F979)

De beerput kon volledig vrij worden gelegd

in het vlak en is in zijn geheel opgegraven. De put had een diameter van 2,40 m en werd op een hoogte van 2,33 m + NAP aangetroffen. De put had geen bodem en was 2,40 m (0,07 m – NAP) diep. Of de beerput door middel van een koepel of met behulp van planken was afgesloten is niet duidelijk geworden. Een eventuele koepelaanzet is niet waargenomen.

De mantel/rand (F833) van de beerput was opgebouwd uit breuk(bak)stenen met een oorspronkelijk formaat van 24 x 12 x 6 cm en werd omgeven door een insteek (F834, F835, F843). De beerput is tussentijds geleegd, dit was duidelijk zichtbaar aan de binnenzijde



Afbeelding 96, coupetekening van Beerput 1.

Afbeelding 97, Beerput I. Dat de beerput tussentijds is gelegegd, is te zien aan de bruine beerlaag langs de binnenzijde van de mantel. De laag ontbreekt in het midden van de put.



Afbeelding 98, tijdens het onderzoeken van de beerput werd een vrijwel compleet leren schoen gevonden.




van de beerput, hier was tot bovenin de put een centimeter dikke beerlaag aanwezig, terwijl de put naar binnen toe verder niet met beer maar zand/puinlagen (F832, F958, F957) was gevuld.

De jongste laag (F958) hoort niet meer bij de periode waarin de beerput als dusdanig in gebruik was en is een relatief recente (16de-17de eeuw) opvulling van de put.

Onderin de put was de beerlaag nog volledig aanwezig. In het veld zijn twee verschillende beerlagen (F969 en F979) onderscheiden. Bij de uitwerking bleek materiaal uit beide lagen aan elkaar pasten en dat er dus sprake is van 1 beerlaag. De beerlaag dateert uit omstreeks 1400. De beerput is, gezien de tussentijdse leging, in de 14de eeuw in gebruik genomen.

5.2.8.2 Beerput II (F765, F766, F881, F882, F883, F867, F868, F869)

De beerput tekende zich in het vlak af als een half ronde bakstenen put (F766), doordat een deel van de put in het noordoost profiel zat. De put werd op een hoogte van 2,21 m + NAP aangesneden en had een diameter van 2,50 meter. De onderkant van de put bevond zich op een hoogte van 0,39 m – NAP en had geen bodem. In de coupe van de put zijn aanwijzingen (lagen) te zien die er op duiden dat de put oorspronkelijk een koepel heeft gehad. De putmantel was uit opgebouwd uit breuk(bak)steen met een formaat van 23 x 12 x 5 cm. De bovenste 1,10 meter van de mantel bestond uit een dubbele rij breukstenen, hieronder was dit nog slechts 1 rij. Aan de binnenzijde van de mantel van de



afbeelding 99 (geheel links),
cputekening beerput II.

Afbeelding 100 (links),
dwarsdoorsnede van Beerput II.

Afbeelding 101, kookpot (grape)
afkomstig uit Beerput II.

beerput is een aangekoekte beerlaag aangetroffen, die hoger doorliep dan het niveau waarop de beerlaag werd aangetroffen en aantoon dat de beerput in het verleden is geleeagd. De put is volledig opgegraven en was onderin nog gevuld met beer. De put was dichtgegooid en bestond uit verschillende lagen. De bovenste opvullaag (F765) dateert uit omstreeks 1700. De daaronder liggende jongste beerlaag (F867, F868 en F869) bestond uit een bruin vettig zanderige laag en dateert uit de 17de eeuw. De beerlaag (F881, F882 en F883) hieronder had een donkerbruin zwart kleur en dateert uit omstreeks 1600. Het grote tijdsverschil tussen de twee verschillende beerlagen kan worden verklaard doordat duidelijk is dat ook deze beerput minimaal 1 maal is geleeagd.





5.2.8.3 Beerput III (F545, F546, F553, F635, F636)

De constructie werd aangetroffen als een halve ovaalvorm van breuk(bak)stenen (F546) met daaromheen een insteek (F553). De constructie werd op een hoogte van 1,82 m + NAP aangetroffen en is als de onderkant van een ovaalvormig beerput geïnterpreteerd, die oorspronkelijk 1 m bij minimaal 1,25 m groot was. Alleen een gedeelte van de onderste 5 lagen van de bakstenen mantel is bewaard gebleven, deze was opgebouwd uit breukstenen van 15 x 13 x 6,5 cm. De beerput is met de bouw van beerput IV grotendeels gesloopt en afgebroken.

De put was gevuld met een laag (F545, F635, F636) donkergrijs zand met puinfragmenten. Het betreft de dempingsvulling, waarin materiaal is gevonden dat van de 17de eeuw dateert. De gebruiksfase van deze beerput ligt hiervoor.



5.2.8.4 Beerput IV (F539, F540, F926, F927, F928, F929, F930, F985, F986, F987, F988, F989)

De beerput tekende zich in het vlak af als een grote ronde bakstenen constructie met een koepel, met daaromheen een smalle insteek (F540). De put werd aangetroffen op een hoogte van 2,73 m + NAP aangesneden en had een diameter van ongeveer 2,50 m. De onderkant van de put (0,90 + NAP) was op een (naald?)houten putkrans gebouwd. De bakstenen mantel van de beerput was uit een dubbele rij breuk(bak)stenen opgebouwd met een formaat van ongeveer 16 x 10 x 5 cm, terwijl de koepel uit een enkele rij breuk(bak)stenen bestond. De put was opgevuld met zes verschillende lagen.


De 2 bovenste lagen hebben geen relatie met de gebruiksfase van de beerput en zijn latere opvullingen als gevolg van nazakkingen. De derde laag (F926) is weliswaar geen beervulling maar sluit qua datering wel direct aan op de laatste gebruiksfase van de beerput (tweede helft van de 18de eeuw - 19de eeuw).

Onder deze laag is een puinvulling (F927, F987, F988) aangetroffen en daaronder zijn drie verschillende beerlagen (F928/F985, F929/F986, F930/F989) aangetroffen, die alle drie ook uit de tweede helft van de 18de eeuw dateren, met een doorloop tot in het begin van de 19de eeuw.

Afbeelding 102 (vorige pagina), medewerkers van de RCE poseren voor een groepsfoto bovenop Beerput II.

Afbeelding 103, dwarsdoorsnede door Beerput III.

Afbeelding 104, coupetekening
Beerput IV.



Afbeelding 105 (links), vlakfoto van
werkput 6 met linksboven Beerput V.
Deze beerput lag direct aan de
Valkestraat.



Afbeelding 106, wijnfles uit de tweede
helft van de 18de eeuw, gevonden in
beerput IV.



Afbeelding 107, ook de burgemeester
van Amersfoort bracht een bezoek aan
de opgraving. Op de achtergrond
Beerput IV.



5.2.8.5 Beerput V (F474, F475)

De put werd aangesneden op een hoogte van 2,16 m + NAP en had een diameter van ongeveer 1,70 meter. De mantel van de put was opgebouwd met machinaal gevormde bakstenen. De onderkant van de beerput werd op 1,05 M + NAP bereikt. De put was opgevuld (F475) met puin en ander 20ste eeuws materiaal, waaronder een bitumen achtige materiaal, dat als een vervuiling is geïnterpreteerd waardoor verder opgraven niet verantwoordelijk was.

5.2.8.6 Beerput VI (F194, F193)

Deze beerput tekende zich af als een half ronde bakstenen rand (F194), die op een hoogte van 2,85 m + NAP werd aangetroffen. De andere helft van de oorspronkelijk ronde put zat in een profiel. De put had een diameter van 1,05 meter en de mantel was uit verschillende breuk(bak)stenen opgebouwd met een formaat van 18 x 12 x 6 cm. De onderkant van de bodemloze put lag op een hoogte van 2,10 m + NAP. De put was opgevuld met een zanderige laag (F193) en



bevatte verder geen beer meer. Het vondstmateriaal dat in deze laag is aangetroffen dateert uit de 20ste eeuw. De gebruiksfase van de beerput zal in de 19de/20ste eeuw hebben gelegen.

5.2.8.7 Beerput (?) VII (F904, F905)

Het is niet helemaal zeker of deze sporen de restanten van een beerput weergeven. De interpretatie is niet alleen gebaseerd op de vorm van het spoor, maar ook op de locatie; het ligt omringd door diverse beerputten met een vergelijkbare vorm. Deze (vermeende) beerput is grondig gesloopt, slechts de fundering ervan is aangetroffen: een oorspronkelijk rond spoor van blauw grijze leem (F905), met daarop een vulling (F904). Het spoor had een diameter van minimaal 1,60 m en werd op een hoogte van 1,98 m + NAP aangesneden.

Hoe de beerput eruit heeft gezien is niet duidelijk, de mantel kan zowel van hout of steen zijn geweest. Wanneer de vulling van het spoor (F904), als een sloopspoor wordt geïnterpreteerd, lijkt een bakstenen beerput voor de hand te liggen, aangezien in deze laag diverse baksteenfragmenten zijn aangetroffen. Op basis van het weinige vondstmateriaal dat in de vulling is aangetroffen dateert (de sloop van) de beerput op z'n vroegst uit de 15de eeuw.

5.2.8.8 Beerput VIII (F74, F75, F76, F81, F85)

Deze beerput tekende zich in het vlak af als een vierkante houten rand (F74), met daarin een vulling (F75, F76, F81 en F85). De put werd aangesneden op een hoogte van 2,20 m + NAP en bestond uit planken die rechtop langs de wanden van een vierkante kuil (2,00 m x 1,10 m) waren geplaatst. Het hout was in een dusdanige staat dat de houtsoort niet meer kon worden bepaald. De lengte en breedte van de planken varieerde. Met name aan de onderkant (1,54 m + NAP) was



Afbeelding 108, coupe door Beerput VIII. Links op de foto zijn de planken van de beerput zichtbaar. Op het hout zit een witte schimmel.

Afbeelding 109, Beerput VI. Deze beerput hoort bij het gebouw van de Sociëteit en staat afgebeeld op een bewaard gebleven bouwtekening uit 1897.



Afbeelding 110, Majolica (pap)kommetje afkomstig uit Beerput VIII. Het kommetje dateert uit 1600-1650.

duidelijk dat de planken verschillende lengtes hadden. Het is goed mogelijk dat de planken secundair in deze beerput zijn verwerkt. Op de hoeken van beerput waren aan de binnenzijde aangepunte palen geslagen, de palen zelf waren vergaan maar de vorm van de palen was nog zichtbaar.


De beerput was volledig opgevuld, de bovenste vullagen (Vnr. F75 en F76) hadden een zanderige samenstelling met daaronder meer lemige lagen. Deze lemige lagen (F75-2 en F75-3) zijn als een verzakte vloer van Huis 3.3 geïnterpreteerd. In deze lagen zijn vondsten gedaan die uit de tweede helft van de 17de eeuw dateren. Hieronder zijn vermolmd houten planken aangetroffen met een uitgezaagd gat, met daaronder een beerlaag (F85).

Afbeelding 110, coupetekening van Beerput IX.

De planken hebben de beerput oorspronkelijk aan de bovenzijde afgesloten, als vloertje waarin zich het toiletgat bevond. De ruimte onder de plank was bedoeld voor het opvangen van de fecaliën (de beerlaag). Het materiaal dat in de beer zelf is gevonden dateert uit omstreeks 1600.

5.2.8.9 Beerput IX (F906, F970, F971, F973, F974, F978)

Deze beerput werd in het vlak door verschillende sporen (F907, F908, F909) doorsneden, waardoor de oorspronkelijke vorm niet meteen duidelijk was. Op een dieper niveau (vlak 2) bleek dat het spoor een rechthoekig grondplan van 2,10 m bij minimaal 1,60 m heeft gehad. De beerput was tot een hoogte van 2,72 m + NAP bewaard gebleven, terwijl de onderkant op een hoogte van 1,36 m + NAP werd aangetroffen. De beerput heeft oorspronkelijk houten wand gehad, die nagenoeg was weggerot, maar nog wel als bruin vermolmd hout zichtbaar was in het



profiel en de coupe van de beerput. In de put zijn verschillende vullingen (F970, F971, F973, F974 en F978) aangetroffen, waarbij F970, de onderste laag, als enige in aanmerking komt als beerlaag, de overige lagen zijn vullagen waarmee de beerput nadat ze buiten gebruik is gesteld is opgevuld. De gebruiksfase van de beerput ligt vermoedelijk in de 17de eeuw en ze is vóór 1700 buiten gebruik geraakt.

5.2.8.10 Beerput X (F391, F1026, F1027, F1082, F1049)

De beerput werd in het vlak door verschillende sporen (F387, F389, F390, F392) doorsneden, desondanks was duidelijk dat dit spoor oorspronkelijk rechthoekig van vorm is geweest. Het spoor werd op een hoogte van 2,80 m + NAP aangetroffen en was 2 m lang en minimaal 1,72 m breed. De beerput heeft oorspronkelijk een houten wand gehad, die slechts als een dunne bruine contour bewaard was gebleven. De beerput heeft geen bodem gehad, de onderkant werd aangetroffen op een hoogte van 1,50 m + NAP.

De beerput was opgevuld met verschillende lagen. Alleen de onderste laag (F1026) bestond uit beer, de lagen erboven (F391, F1027, F1082, F1049) horen bij het dempen van de beerput. Het materiaal dat in de beerlaag is aangetroffen, dateert uit de laatste helft van de 16de eeuw. De lagen die op de beerlaag liggen dateren uit het begin van de 17de eeuw.



Afbeelding 112, dwarsdoorsnede van Beerput X.

5.2.8.11 Beerput XI (F652, F679, F820, F829, F830)

De interpretatie van de beerput is grotendeels een gevolg van de parallellen die dit spoor heeft met de hierboven beschreven vierkante beerputten. De beerput werd op een hoogte van 2,60 m + NAP aangetroffen en tekende zich in het vlak af als een rechthoekig spoor (F652) van minimaal 1,80 m bij 1,50 m. De strakke rechte lijnen die in het vlak zichtbaar waren, werden ook in de coupe van het spoor gezien en liepen door tot aan de bodem (1,60 m + NAP). Deze lijnen hebben tot de conclusie geleid dat de wanden van dit spoor ooit van een houten



Afbeelding 113, Beerput XI tijdens onderzoek. In het midden van de foto ligt een olielampje.

(bekisting) zijn voorzien. Deze houten wand is echter volledig verdwenen (weggerot). De vulling van het spoor (F679, F820, F829, F830) bestond uit verdroogde beer. Het materiaal dat in het spoor (de vulling) is gevonden dateert voornamelijk uit de 17de eeuw met een paar vondsten uit het begin van de 18de eeuw. De gebruiksfase van deze beerput ligt in de 17de eeuw, omstreeks 1700 is de put buiten gebruik gesteld.



Afbeelding 114, het olielampje uit
Beerput XI.

5.3 Vondsten

Tijdens het onderzoek zijn 1058 vondstnummers uitgegeven. Het betreffen 92 monsters en 16.361 vondsten (objecten en fragmenten van objecten), verdeeld over 15 materiaalcategorieën (zie tabel 1). Het vondstmateriaal is aangetroffen bij het aanleggen van de werkputten, vlakken, profielen en bij het couperen en uitgraven van de sporen. De vondsten zijn zo veel mogelijk per afzonderlijk spoor verzameld en geadministreerd (zie bijlage).

Vondstverwerking en analyse

Voorafgaand aan analyse zijn alle vondsten gereinigd, gecodeerd, gesorteerd en per materiaalcategorie geteld/gewogen. Nadat ook de staat van conservering is beoordeeld en benodigde maatregelen zijn getroffen, zijn ze in stabiele toestand verpakt. Al het vondstmateriaal en monsters zijn nader bewerkt en beschreven. Het is op vondstniveau beschreven en ter datering van de diverse sporen, structuren en fases bestudeerd. Het is vergeleken met materiaal dat bij eerdere opgravingen in de regio is aangetroffen en met materiaal uit andere regio's zoals beschreven in opgravingspublicaties. De verkregen gegevens zijn in een database ingevoerd.⁴⁵ Al het materiaal is in het Archeologisch Depot van de gemeente Amersfoort opgenomen.⁴⁶

⁴⁵ Archeolink.

⁴⁶ Materiaal dat niet geschikt is bevonden, maar wel in aanmerking komt voor analyse buiten dit onderzoek, is

Hoofddoel van de vondstanalyse is om tot datering en functiebepaling van sporen en structuren te komen. Beoordeeld wordt ook welke gegevens bruikbaar zijn om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen.

MAT	Materiaal	Aantal volgens Catalogus
AW	Aardewerk / Keramiek	4790
BOT	Bot, Benen voorwerpen	10
BOTAN	Botanische macroresten	76 + 80
CON	Constructieaardewerk	1372
GLS	Glas	1321
HOUT	Hout en houtskool	301
LDR	Leder	106
MET	Metaal	2724
PYP	Pijpaarde / tabakspijpen	1029
STX	Natuursteen	389
TXT	Textiel	22
SVU	Vuursteen	36
ZOO	Zoölogie	5766
TOTAAL		18023

Tabel 1, verdeling van de vondsten over de verschillende materiaalcategorieën.

Hieronder worden de materiaalgroepen alfabetisch behandeld.

5.3.1 Aardewerk

De materiaalgroep *aardewerk* bestaat uit vaatwerk gemaakt van gebakken klei. De breekbaarheid van het materiaal zorgt voor een beperkte gebruiksduur, waardoor het continu bij geproduceerd moet worden, volgens de laatste technologische ontwikkelingen en mode-wensen. Het vormt

eveneens opgenomen in het Archeologisch Depot van de gemeente Amersfoort.

Tabel 2, aantal vondsten per
bakselgroep

een belangrijk dateringsmiddel voor archeologen. Aardewerk kan goed gedateerd worden op basis van gebruikte kleisoort, techniek, vorm en versiering. Bovendien blijft het materiaal goed geconserveerd in de bodem; het is vaak een van de omvangrijkste materiaalgroepen die op opgravingen wordt aangetroffen.

5.3.1.1 Conservering van het materiaal

Aan het aardewerkmateriaal zijn geen sporen van verwerking te vinden. Het materiaal is in goede staat.

5.3.1.2 Methode

Het aardewerk is ter datering van de diverse sporen, structuren en fases bestudeerd. Het is vergeleken met materiaal dat bij eerdere opgravingen in de regio is aangetroffen en met materiaal uit andere regio's zoals beschreven in opgravingspublicaties. Voor vormbeschrijving is gebruik gemaakt van het Classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws aardewerk en glas (v2.1).⁴⁷ Voorwerpen die voor expositie in aanmerking komen, zijn gerestaureerd.

Het vondstmateriaal is door H.W.M. van den Heuvel (CAR) per vondstnummer beschreven

⁴⁷ Het classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws aardewerk en glas (het 'Deventer systeem') is ontwikkeld door Hemmy Clevis, Jaap Kottman en Jan Thijssen. De toewijzingen van de typecodes volgens het Deventer Systeem is ter controle voorgelegd aan drs. A. van de Venne en goedgekeurd.

BAKSELSOORT		Aantal
???	Onbekend	24
BG	Blauw-Grijs aardewerk	107
EP	Europees Porselein	18
FAIENCE	Faïence	137
FB	Faïence Bisquit	2
GRIJS	Grijsgedraaid aardewerk	575
HA	Hafnerwaar	4
IK	Industrieel aardewerk Kleur	2
IR	Industrieel Roodbakkend	2
IW	Industrieel Witbakkend	161
IZ	Industrieel aardewerk Zwart	6
JY	Jydde-pot aardewerk	6
KGP	Kogelpotaardewerk	179
MAJOL	Majolica	71
PINGS	Pingsdorf	54
PORS	Porselein	11
R	Roodbakkend gedraaid	2395
RI	Rood Italiaans	1
RV	Roodbakkend aardewerk Vroeg	7
S1	Echt Steengoed	357
S2	Bewerkt Steengoed	351
S3	Industrieel Steengoed	2
S4	Bijna Steengoed	39
S5	Proto Steengoed	46
WA	Werra aardewerk	5
WE	Weser aardewerk	7
WIT	Witbakkend gedraaid	216
WM	Witbakkend, Maaslands	5
Totaal		4790

op scherfniveau. De aardewerkvondsten zijn op basis van het uiterlijk, de productie wijze, de kleisoort en de herkomst in bakselgroepen verdeeld. De bakselgroepen zijn veelal tijdgebonden; vaak binnen één of enkele eeuwen tijdsbestek. Binnen dit tijdsbestek kan de specifieke vorm van een voorwerp leiden tot een meer nauwkeuriger datering. Diagnostisch materiaal, zoals randscherven, scherven met versiering,

archeologisch complete vormen en andere opvallende scherven, is nader beschreven. Vervolgens zijn de scherven per spoor samengevoegd en is getracht individuele objecten te herkennen, door scherven zo veel mogelijk aan elkaar te passen.

5.3.1.3 Resultaten, beschrijving gegevens

In totaal zijn tijdens het aanleggen en afwerken van de verschillende werkputten, sporen en lagen, 4790 fragmenten aardewerk verzameld (zie vondstcatalogus in de bijlage). Voor een gedetailleerde beschrijving van de vondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

5.3.1.4 Interpretatie en discussie

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van het materiaal per fase. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle aardewerkvondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

Fase 1: Oorspronkelijke situatie (tot 1100)

Uit deze fase zijn geen aardewerkvondsten afkomstig.

Fase 2: Ontginning en vroegste bebouwing (1100 – ca. 1400)

• Periode 1 (12de-13de eeuw)

Het vroegste aardewerk dat aan deze fase wordt gekoppeld, markeert het in gebruik nemen van het onderzoeksterrein door de mens. Aan deze vroegste periode worden 23 fragmenten aardewerk gekoppeld, afkomstig uit de overstromingslaag in twee sloten en

de beide depressies, die daarmee dicht zijn geraakt.

De vondst van twee scherven Proto-Steengoed uit het begin van de 13de eeuw, duidt erop dat de overstroming (vroeg) in de 13de eeuw heeft plaatsgevonden (de 14de- of 15de-eeuwse scherf roodbakkend aardewerk in vondstnummer 265 wijkt qua datering sterk af en wordt als opspit geïnterpreteerd).

De 10 scherven Pingsdorf-aardewerk en de 9 scherven Kogelpot-aardewerk vormen de twee grootste bakselgroepen binnen het aangetroffen aardewerk uit deze periode. Het Pingsdorf-aardewerk dateert uit de 10^{de} tot en met de 13de eeuw, het Kogelpotmateriaal uit de 8^{ste} tot en met de 14de eeuw. De aangetroffen scherven van beide waren te fragmentarisch om nader te dateren.

Deze aardewerkcombinatie in context is in de Amersfoortse binnenstad vrij zeldzaam; Pingsdorf-aardewerk wordt hier vrijwel uitsluitend in combinatie met specifiek 13de-eeuws vondstmateriaal als Proto- en Bijna-Steengoed gevonden. Tijdens opgravingen aan het nabij gelegen Mooierplein is eerder de combinatie van Pingsdorf-scherven en Kogelpot-aardewerk aangetroffen, daterend uit de 11de eeuw.⁴⁸ Het is daarmee aannemelijk dat de gebruiksperiode van de

⁴⁸ Snieder 2010 p. 43-64.


Tabel 3, aangetroffen bakselsoorten uit periode 1.

Periode 1							
STRUCTUUR	VNr	PUT	SPOOR	N	BAKSEL	DATERING VROEG	DATERING LAAT
SLOOT 1	0265.AW.	WP02	263	2	KGP	8	14
SLOOT 1	0351.AW.	WP03	341	1	INDET	INDET	INDET
SLOOT 1	0351.AW.	WP03	341	1	KGP	8	14
SLOOT 1	0351.AW.	WP03	341	1	PINGS	10	13
SLOOT 1	0344.AW.	WP03	343	1	BG	10	13
SLOOT 1	0344.AW.	WP03	343	2	PINGS	10	13
SLOOT 1	0265.AW.	WP02	263	1	R	14	15a
SLOOT 1	0265.AW.	WP02	263	4	PINGS	10	13
DEPRESSIE A	0839.AW.	WP16	948	1	KGP	8	14
SLOOT 1	0286.AW.	WP02	298	1	S5	13	13
SLOOT 1	0286.AW.	WP02	298	1	BG	10	14
SLOOT 2	0921.AW.	WP12	983	2	PINGS	10	13
DEPRESSIE A	0861.AW.	WP08	891	1	KGP	8	14
DEPRESSIE A	0899.AW.	WP16	948	1	PINGS	8	14
DEPRESSIE A	0899.AW.	WP16	948	1	S5	13A	13
DEPRESSIE A	0899.AW.	WP16	948	1	KGP	13	13
DEPRESSIE A	0942.AW.	WP06	1000	1	KGP	8	14
TOTAAL				23			

sloten vóór de 13de eeuw ligt en uit de 12de, mogelijk zelfs 11de eeuw dateren.

Het aardewerk uit deze periode verschilt met het aardewerk uit periode 1, niet alleen in kwantiteit, maar ook in variatie.

Afbeelding 115, overzicht van het aantal fragmenten per bakselsoort binnen periode 1.



• Periode 2 (13de eeuw - ca. 1400)


Na de overstroming zijn er opnieuw sloten op het terrein gegraven en zijn de eerste structuren binnen het plangebied gebouwd.

De overgrote meerderheid van de aardewerkvondsten bestaat uit ‘Echt’

Periode 2							
STRUCTUUR	VNr	PUT	SPOOR	N	BAKSEL	DATERING_VROEG	DATERING_LAAT
HUTKOM	0266.AW.	WP02	262	1	S4	13	13
HUTKOM	0290.AW.	WP02	262	1	BG	11	13
HUTKOM	0266.AW.	WP02	262	1	PINGS	10	13
HUTKOM	0266.AW.	WP02	262	1	S4	13B	13B
HUTKOM	0266.AW.	WP02	262	1	KGP	10	14
HUTKOM	0266.AW.	WP02	262	1	BG	11	14
HUTKOM	0309.AW.	WP02	300	1	BG	11	13
STRUCTUUR ?	0161.AW.	WP01	130	1	KGP	8	14
STRUCTUUR ?	0161.AW.	WP01	130	1	GRIJS	14	15
STRUCTUUR ?	0165.AW.	WP01	133	1	KGP	12	14?
STRUCTUUR ?	0166.AW.	WP01	134	2	KGP	8	14
STRUCTUUR ?	0182.AW.	WP01	146	1	PINGS	10	13
STRUCTUUR ?	0171.AW.	WP01	148	1	KGP	8	14
STRUCTUUR ?	0172.AW.	WP01	148	1	INDET	INDET	INDET
STRUCTUUR ?	0172.AW.	WP01	148	1	R	13	17
STRUCTUUR ?	0181.AW.	WP01	150	1	PINGS	10	13
STRUCTUUR ?	0180.AW.	WP01	150	1	INDET	INDET	INDET
STRUCTUUR ?	0180.AW.	WP01	150	1	KGP	13	14
STRUCTUUR ?	0180.AW.	WP01	150	1	S4	1250	1300
STRUCTUUR ?	0167.AW.	WP01	153	1	KGP	13	13
STRUCTUUR ?	0167.AW.	WP01	153	1	PINGS	10	13
SLOOT 3	0453.AW.	WP04	462	1	S2	13	17
SLOOT 3	0473.AW.	WP04	462	1	KGP	13	14
SLOOT 3	0862.AW.	WP08	889	8	S1	14	15
SLOOT 3	0862.AW.	WP08	889	1	KGP	13	14
SLOOT 3	0862.AW.	WP08	889	7	GRIJS	14	15A
SLOOT 3	0863.AW.	WP08	889	2	S1	13d	14A
SLOOT 3	0862.AW.	WP08	889	1	S4	13B	14
SLOOT 3	0862.AW.	WP08	889	1	BG	10	14
SLOOT 3	0863.AW.	WP08	889	1	KGP	12	13
SLOOT 3	1006.AW.	WP06	1073	5	R	15	17
SLOOT 3	1006.AW.	WP06	1073	1	R	15	16
SLOOT 3	1006.AW.	WP06	1073	1	R	15	17
SLOOT 3	1006.AW.	WP06	1073	1	R	15	17
SLOOT 3	1010.AW.	WP06	1073	1	R	15	16
SLOOT 3	1010.AW.	WP06	1073	4	R	15	16
SLOOT 4	0149.AW.	WP01	124	1	BG	12d	13A
SLOOT 4	0148.AW.	WP01	126	1	PINGS	10	13
SLOOT 4	0148.AW.	WP01	126	1	S1	14	14
SLOOT 4	0285.AW.	WP02	297	1	BG	10	14
SLOOT 4	0308.AW.	WP02	297	1	KGP	13	14?

Tabel 4, aantal aardewerkvondsten, met dateringen per structuur in periode 2.

SLOOT 4	0307.AW.	WP02	301	5	BG	13	14
SLOOT 4	0307.AW.	WP02	301	4	KGP	8	14
SLOOT 4	0307.AW.	WP02	301	1	PINGS	10	13
SLOOT 4	0307.AW.	WP02	301	2	S4	13B	14a
SLOOT 4	0307.AW.	WP02	301	1	S5	13	14
SLOOT 4	0307.AW.	WP02	301	1	INDET	INDET	INDET
SLOOT 4	0307.AW.	WP02	301	1	S2	14B	15
SLOOT 4	0312.AW.	WP02	301	1	GRIJS	14	15
SLOOT 4	0449.AW.	WP04	464	1	R	14d	17
SLOOT 4	0448.AW.	WP04	464	11	S4	13	14
SLOOT 4	0449.AW.	WP04	464	2	PINGS	10	13
SLOOT 4	0449.AW.	WP04	464	1	BG	12	14
SLOOT 4	0449.AW.	WP04	464	4	S5	13	13B
SLOOT 4	0450.AW.	WP04	479	1	PINGS	10	13
SLOOT 4	0450.AW.	WP04	479	1	KGP	8	14
SLOOT 5	0520.AW.	WP07	519	1	KGP	13	14
SLOOT 5	0580.AW.	WP10	631	1	KGP	12	14
SLOOT 6	0496.AW.	WP07	520	1	KGP	12	14
SLOOT 6	0948.AW.	WP17	1010	2	S1	14	15
SLOOT 6	0948.AW.	WP17	1010	6	S1	14	15
SLOOT 6	0948.AW.	WP17	1010	3	GRIJS	14	15
SLOOT 6	0948.AW.	WP17	1010	1	R	14c	15
SLOOT 7	0808.AW.	WP15	885	1	S1	14	15
SLOOT 7	0807.AW.	WP15	933	1	GRIJS	14	15
SLOOT 7	0807.AW.	WP15	933	1	PINGS	10	13
SLOOT 7	0807.AW.	WP15	933	1	GRIJS	13	15
SLOOT 7	0807.AW.	WP15	933	2	KGP	8	14
SLOOT 7	0807.AW.	WP15	933	1	GRIJS	13	14
SLOOT 7	0807.AW.	WP15	933	1	S4	13	14?
SLOOT 7	0838.AW.	WP16	949	1	PINGS	10	13
SLOOT 7	0957.AW.	WP17	1036	1	GRIJS	14	15
SLOOT 7	0957.AW.	WP17	1036	2	GRIJS	14	15
SLOOT 7	0957.AW.	WP17	1036	1	S1	14	16
SLOOT 7	0956.AW.	WP17	1036	1	S1	14	15
SLOOT 7	0957.AW.	WP17	1036	6	S1	14	15
SLOOT 7	0957.AW.	WP17	1036	1	S1	14	15
SLOOT 7	0956.AW.	WP17	1036	5	S1	14	15
TOTAAL				141			



In totaal zijn vijf verschillende soorten voorwerpen herkend, die allemaal binnen de categorieën koken, eten en drinken passen, namelijk; drinkschalen, grapes(een kookpot op drie poten), kannen, kommen en potten.⁴⁹ Het zijn alledaagse gebruiksvoorwerpen, die veelvuldig worden aangetroffen in vondstcomplexen uit de periode 1200-1400.

Afbeelding 116, overzicht van het aantal fragmenten per bakselsoort binnen periode 2.

Steengoed aardewerk, gevolgd door Kogelpot-aardewerk, Bijna steengoed, en Grijs gedraaid-aardewerk. Roodbakkend-aardewerk is in opkomst maar blijft nog achter bij de hiervoor genoemde bakselsoorten.



Afbeelding 117, Kogelpot (vnr. 826) uit de 13de eeuw gevonden in een kuil (F936).

⁴⁹ Er is ook een bordfragment (Vnr. 1006) aangetroffen uit de 15de-16de eeuw dit is als opspit beschouwd.

Fase 3: Verstedelijking (vanaf omstreeks 1400)

De overgrote meerderheid (4648 scherven) van het vondstmateriaal dateert uit deze fase. Veel van de vondsten (1088) zijn afkomstig uit beerputten die bij herberg de Vergulde Valk hebben gehoord. In onderstaande cirkeldiagram staan alle soorten voorwerpen die afkomstig zijn uit de verschillende beerputten weergegeven.


Hierbij valt direct de grote hoeveelheid borden (457) en koppen (131) die zijn aangetroffen. Dit zijn voorwerpen die tot tafelwaar worden gerekend en tijdens het eten op tafel staan. Meer dan de helft van het totaal aantal voorwerpen hoort tot deze

categorie. De overige voorwerpen worden tot het keukengerei gerekend. De grapes (kookpotten op drie poten) vormen hierbinnen de grootste categorie. Een grape werd in de keuken in hete kolen geplaatst en gebruikt om kleine porties (maaltijden) op te warmen en op te dienen.


De verhouding tafelwaar en keukengerei past goed bij een herberg. De grote hoeveelheid borden en koppen waren nodig om de vele gasten te bedienen. Terwijl in de keuken waarschijnlijk 1 grote ketel hing waaruit de porties in bijvoorbeeld grapes werden opgedeeld. Bovenstaande wordt geïllustreerd door de inhoud van Beerput I. Deze beerput heeft niet tot de herberg

Afbeelding 118, grape (vnr. 1100)
gevonden in Beerput XI uit 1575-1625





Afbeelding 119, cirkeldiagram met de verhouding keuken- en tafelwaar uit alle beerputten behorende bij de herberg weergegeven.



Afbeelding 120, cirkeldiagram met de verhouding keuken- en tafelwaar uit Beerput I weergegeven.

behoord, maar bij een woonhuis dat aan de Langestraat heeft gestaan. De verhouding tafelwaar en keukengerei is bij deze beerput precies tegenovergesteld; de meerderheid van het vondstmateriaal bestaat hier uit keukengerei.

botvoorwerp										
VNR.	I_CODE	SOORT	N	EENHEID	MATEN MM	GEWICHT	VOORWERP	TYPE	DIERSOORT	ELEMENT
0917	B1	Ivoor	1	frag	H: >9,19, Breedte: 0,757 en 0,5	0,77	Naald		zoogdier groot	snijtanden
0930	B10	Bot		voorw	Diameter: 14,85, Dikte 4,55	0,8	Paternoster	discusvorm	zoogdier groot	
1040	B4	Ivoor	1	voorw	Diameter: 19, Dikte 5,6	2,1	Gewicht			hoektand
1040	B5	Ivoor	1	voorw	Diameter: 13,7, Dikte 2,1	0,5	Paternoster		zoogdier groot	hoektand
1040	B6	Ivoor	1	voorw	Diameter: 15,3, Dikte 2	0,5	Paternoster			hoektand
1040	B7	Bot	1	voorw	Diameter: 11,4	0,3	Paternoster			
1040	B8	Ivoor	1	voorw	Dikte 2,1/1,5	2,1	Klokpendedel		zoogdier groot	hoektand
1040	B9	Ivoor	1	frag	Dikte 2,4	2,7	Kam	luizen	walrus	hoektand
1043	B2	Gewei	1	voorw	214, 225 (tak lengte), Diameter 54,9	263	Kapstok	modern	edelhert	gewei
1043	B3	Bot	1	voorw	H. 7,6	0,9	Dobbelsteen	modern		

Tabel 4, overzicht van alle aangetroffen benen voorwerpen.

5.3.2 Bot/been (voorwerpen)

Tijdens het onderzoek zijn in verschillende sporen en lagen artefacten van bot/been aangetroffen, naderhand zijn er nog enkele aangetroffen bij het zeven van zoölogische monsters uit de beerputten.⁵⁰

5.3.2.1 Conservering en conditie van het materiaal

De conditie vertelt iets over de mate van aantasting van het botmateriaal. Hoe beter de conditie van het materiaal is, des te betrouwbaarder is de informatie die het oplevert. De conditie wordt grotendeels bepaald door de bodem-gesteldheid van de grond waarin het bot is begraven. De zuurgraad en water-doorlaatbaarheid van de bodem hebben met name een grote invloed op de conditie van het botmateriaal. Maar ook de vorm van het betreffende bot en de dichtheid van het botweefsel zijn van invloed op de conditie. Over het algemeen kan worden gesteld dat zowel de conditie als de

⁵⁰ Deze monsters zijn over een 3 mm en 1 mm zeef gezeefd.

conservering van het aangetroffen botmateriaal matig tot goed was.

5.3.2.2 Methoden

De benen voorwerpen zijn gedetermineerd door H. de Boer (CAR). Elk artefact(fragment) is beschreven. Waar mogelijk is ook de diersoort en het anatomisch element gedetermineerd.⁵¹

5.3.2.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

In totaal zijn 10 benen artefacten gevonden, waarvan er hieronder 3 worden besproken, die met de herberg in verband kunnen worden gebracht; een dobbelsteen, een gewei wat als kapstok dienst heeft gedaan en een benen luizenkam. Voor een

⁵¹ Voor de determinatie van het botmateriaal is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Driesch, A. en J Boessneck 1974, Teichert, M. 1969, Teichert, M. 1975 en Silver, I.A. 1969Indien de determinatie van diersoort niet mogelijk was, is onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote dieren (small, medium en large mammal). Niet determineerbare botvondsten zijn als indet (indeterminabel) geregistreerd.

gedetailleerde beschrijving van alle benen voorwerpen wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

Dobbelsteen

De kleine dobbelsteen is 7,6 mm hoog en weegt 0,9 gram. De ogen van de dobbelsteen, die op dezelfde wijze zijn geplaatst als de hedendaagse dobbelsteen, bestaan uit kleine zwarte cirkels met in het midden een witte punt. De dobbelsteen dateert uit omstreeks 1600.

Kapstok

De kapstok is gemaakt van (een gedeelte van) het gewei (263 gram) van een edelhert. Het gewei bestaat uit twee stangen of takken. De grootste stang (22,5 cm lang) is aan één zijde bewust afgevlakt en had bovenin drie boorgaten (4,4 mm), waarbij in het bovenste boorgat nog een spijker zat. De boorgaten en de nog aanwezige spijker tonen aan dat het gewei oorspronkelijk ergens aan zat bevestigd, dit kan een muur zijn geweest. De tweede kleinere stang (21,4 cm) heeft dan van de muur afgestaan en kan zo als kapstok in de herberg hebben gediend. Het gewei is in de vulling van een beerput gevonden die uit omstreeks 1600 dateert.

Luizenkam

De tweezijdige kam is gemaakt van de hoektand van een walrus en is nog 38,6 mm breed en weegt 2,7 gram. Kammen van walrus ivoor werden vanaf de 16de eeuw



Afbeelding 121, dobbelsteen (Vnr. 1043) afkomstig uit Beerput II.



Afbeelding 122, kapstok (Vnr 1043) afkomstig uit Beerput II. De zwarte pijlen wijzen de doorboringen aan en de rode pijl het bewust afgevlakte deel.

gemaakt, het gebruikte ivoor kwam met de walvisvaart in Nederland terecht.⁵²

De interpretatie als luizenkam is gebaseerd op de afmetingen en de vorm van de kam. Waarbij de ene kant van de kam, met de fijnere tanden, is gebruikt voor het

⁵² Van Vilsteren 1987 p. 40-41.

Afbeelding 123, luizenkam (Vnr. 1040)
afkomstig uit Beerput IV.



daadwerkelijk ontluizen. De kam dateert tussen 1750 en 1800.

5.3.2.3.1.1 Interpretatie en discussie

De vondst van een dobbelsteen is op zich niet heel bijzonder maar is illustratief voor het gokken wat veelvuldig in herbergen plaatsvond. Wat opvalt aan de dobbelsteen is het kleine formaat. De reden hiervoor kan liggen in het feit dat dobbelen (gokken) vanaf de 14de eeuw in veel plaatsen werd verboden. Op de overtreding van het verbod kon een straf staan die varieerde van een geldboete tot zelfs verbanning uit de stad.

Een kleine dobbelsteen is makkelijker te verbergen en zelfs in te slikken.⁵³

De luizenkam hoort tot de categorie persoonlijke hygiëne. Het is niet een voorwerp wat iemand altijd bij zich had. Het is aannemelijker dat een luizenkam werd meegenomen op reis en in dit geval dus van één van de herberg gasten is geweest. Een andere optie is dat de kam van een arts was die praktijk hield in de herberg.

⁵³ D'Hollosy (red.) 2002, p. 36-39.

5.3.3 Botanische macroresten

Botanische macroresten in archeologische context betreffen de in de bodem bewaarde (macroscopische) plantenresten; met name zaden en pitten. Aan de hand van de zaden kunnen de verschillende planten soorten goed herkend worden. Het voorkomen van bepaalde plantensoorten kan iets zeggen over het natuurlijke landschap, klimaat en milieu, het bodemgebruik, het cultuur - landschap (welke gewassen zijn verbouwd, opgeslagen en waar), import en handel. Botanisch resten uit beer- en waterputten kunnen informatie geven over het voeding.

Plantenresten blijven echter, net als alle andere organische materialen, niet goed in de bodem bewaard. De beste trefkans op botanische macroresten is een natte, van zuurstof afgesloten omgeving, zoals onderin beer- en waterputten. Voor botanisch onderzoek worden grondmonsters genomen die - na zeven over verschillende zeven (maaswijdte 1 cm; 0,5 cm en 0,25 cm) onder een microscoop worden geanalyseerd.

5.3.3.1 Methoden

Tijdens de opgraving zijn 76 botanische monsters genomen. De monsters zijn gezeefd over 3 zeven met maaswijdten van 1, ½ en ¼ mm. De residuen van de gezeefde monsters zijn door B. Wisse (CAR) gewaardeerd, wat inhoudt dat gekeken is of het monster determineerbare plantenresten bevat dat goed genoeg is om nader onderzocht te worden. Hierbij is een

binoculair / opvallend-lichtmicroscoop gebruikt met vergrotingen tot 40x en flexibele koud-lichtpunten. Per geschikt bevonden residu is van de aanwezige plantenresten de staat (verkoold/onverkoold), het plantdeel, de soort en de conservering gedocumenteerd. Om her- en nader onderzoek mogelijk te maken zijn de monsterresiduen opgeslagen in glazen potten met toegevoegd water en Methylparaben als conserveringsmiddel.

5.3.3.2 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

Van de monsters uit de beerputten, bevatten er 6 determineerbaar botanisch materiaal. Beerput I, daterend van circa 1400, bevatte voornamelijk zaden van wilde, waterminnende planten als Zegge, Pijptorkruid en Veenwortel. Ze duiden op een natte omgeving. Echte cultuurgewassen en gebruiksplanten ontbreken.

De 17de-eeuwse Beerput II, de vroegste beerput die aan de herberg kan worden gekoppeld, bevatte vrijwel uitsluitend zaden van speerdistel, witte kool en pitten van vijgen.

Beerput IV, de jongste bij de herberg behorende beerput, bevatte de hoogste soortvariatie: hieruit komen zaden/pitten van verschillende soorten fruit (veel framboos en vijg, daarnaast ook bosbes, moerbeï, zoete kers en peer), graan (voornamelijk rogge maar ook tarwe, haver,

Afbeelding 124, onverkoolde zaden van de prachtframboos, afkomstig uit Beerput IV.



gerst en gierst), en andere gebruiksplanten (onder andere tijm, kool, raapzaad en vlas). Ook deze beerput bevat echter ook enkele vochtminnende planten (als geknikte vossestaart), die in de omgeving gegroeid zullen hebben.

Voor een beschrijving van alle botanische macroresten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

5.3.3.3 Interpretatie en discussie

Opvallend is dat de twee oudste beerputten (BP I en II) weinig botanische resten bevatten en de soortenvariatie bijzonder laag is. De kwaliteit én kwantiteit van de aangetroffen macroscopische plantenresten is té laag om vergaande conclusies aan te verbinden. Desondanks lijkt het voorkomen van waterminnende planten in de monsters uit – met name de twee oudste - beerputten aan te geven dat het plangebied in een natte omgeving heeft gelegen, hetgeen ook uit de bodemkundige- en stratigrafische gegevens uit het onderzoek is geconcludeerd. In de

oudste beerput (Beerput I) zijn geen voedingsplanten aangetroffen, in Beerput II slechts resten van vijg en witte kool. Beerput IV, van rond 1800, heeft een veel hogere soortenvariatie, waaronder verschillende voedingsgewassen die het voedselgebruik in de herberg rond 1800 wat kleur geven.

De bij de opgraving aangetroffen brokken turf zijn de resten van turfblokken. Turf (gedroogd veen) vond haar toepassing voornamelijk als brandstof. Tot de komst van steenkool in de 19de eeuw was turf de belangrijkste brandstof.

Familie (wetensch)	Soort (wetensch)	Nederlandse naam	Type rest (zaad, kafragment etc)	BP I	BP II	BP IV	Opmerkingen
Amaranthaceae	Chenopodium bonus-henricus	Brave hendrik	zaad			x	of Potamogeton filiformis (Draadfonteinkruid)
Apiaceae	Oenanthe fistulosa	Pijptorkruid	zaad	x			of lachenalii of crocata
Apiaceae	Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid (geslacht)	zaad			x	
Asteraceae	Senecio soort	Kruiskruid (geslacht)	zaad	x			Senecio nemorensis? (Schaduwkruiskruid)
Asteraceae	Cirsium vulgare	Speerdistel	zaad		x		
Boraginaceae	Myosotis soort	Vergeet-mij-nietje	zaad	x			of viooltje (Viola tricolor)
Boraginaceae	Myosotis soort	Vergeet-mij-nietje	zaad		x		
Brassicaceae	Brassica rapa	Raapzaad	zaad			x	tweede exemplaar niet zeker
Brassicaceae	Lepidium coronopus	Grove varkenskers	zaad			xx	deels fragment / Lepidium kan coronopus zijn (Kleine varkenskers)
Brassicaceae	Diplotaxis tenuifolia	Grote zandkool	zaad			x	
Brassicaceae	Brassica rapa	Raapzaad	zaad	x		x	
Brassicaceae	Brassica oleracea	Kool	zaad			x	
Brassicaceae	Brassica oleracea	Wilde kool	zaad		x		of Brassica rapa
Buxaceae	Buxus sempervirens	Buxus (geslacht)	zaad			x	
Campanulaceae	Phyteuma spicatum	Rapunzel	zaad			x	verder Carex-soorten en onduidelijke zaden
Campanulaceae	Campanula rotundifolia	Grasklokje	zaad			x	
Campanulaceae	Campanula patula	Weideklokje	zaad			x	of Chrysosplenium oppositifolium (Paarsbladig goudveil)
Caryophyllaceae	Scleranthus soort	Hardbloem	zaad	x			perianth ontbreekt (= kelk- en kroonbladen)
Cyperaceae	Carex soort		zaad	x		x	of Geranium soort
Cyperaceae	Carex soort		zaad			x	naast Carex mogelijk ook Viola, nog een Carex (strigosa?), Atropa
Cyperaceae	Cyperus fuscus	Bruin cypergras	zaad			x	of Artemisia dracunculus (Dragon)
Ericacea	Vaccinium myrtillus	Blauwe bosbes	zaad			x	gerimpeld
Euphorbiaceae	Euphorbia soort	Wolfsmelk (geslacht)	zaad	x			of Aethusa cynapium
Geraniaceae	?		zaadfragment	x			Geranium (purpureum?) of Rosa (multiflora?)
Lamiaceae	Thymus vulgaris	Echte tijm	omhulsels			x	
Lamiaceae	Thymus vulgaris	Echte tijm	zaad			x	
Lamiaceae	Prunella vulgaris	Gewone brunel	zaad			x	en andere soorten
Leguminosae	Trifolium soort	Klaver	zaad		xx		
Linaceae	Linum usitatissimum	Vlas	zaad			x	
Malvaceae	Malva moschata	Musjeskaasjeskruid	zaad			x	kan ook een klaver (Medicago) en zuring (Rumex) bij zitten
Malvaceae	Kaasjeskruid soort?		zaad			x	mogelijk Malva-soort
Moraceae	Morus nigra	Zwarte moerbeï	zaad			x	
Moraceae	Ficus carica	Vijg	zaad		x	xx	
Plantaginaceae	Veronica officinalis	Mannetjesereprijs	zaad			x	
Poaceae	Secale cereale	Rogge	zaad			x	niet compleet
Poaceae	Hordeum vulgare	Gerst	zaad			x	niet compleet
Poaceae	Hordeum distichon	Chevaliergerst	zaad			x	of Hordeum vulgare ssp. Distichon (Chevaliergerst)
Poaceae	Panicum dichotomiflorum	Kale gierst	zaad			x	
Poaceae	Bromopsis inermis	Kweekdravik	zaad			x	of Bromopsis inermis ssp. Inermis (Kweekdravik)
Poaceae	Alopecurus geniculatus	Geknikte vossenstaart	zaad			xx	
Poaceae	?	Rogge/Tarwe	zaadfragment			xx	rogge of tarwe
Poaceae	Brachypodium pinatum	Gevinde kortsteel	zaad			x	
Poaceae	Avena sativa	Haver	zaad			xx	
Poaceae	Hordeum vulgare	Gerst	zaad			x	
Polygonaceae	Persicaria maculosa	Perzikkruid	zaad			x	
Polygonaceae	Persicaria amphibia	Veenwortel	zaad	xx		x	
Potamogetonaceae	Potamogeton natans	Drijvend fonteinkruid	zaad			x	met steelaansluiting
Ranunculaceae	Ranunculus soort	Boterbloem (geslacht)	zaad			x	niet te determineren
Ranunculaceae	Myosurus minimus	Muizenstaart	zaad			x	
Rosaceae	Rubus idaeus	Framboos	zaad			xxx	
Rosaceae	Alchemilla soort		zaad			x	één lijkt een Campanula- (puntig) en één Digitaria-soort
Rosaceae	Alchemilla filicaulis	Vrouwenmantel	zaad	xx			of Solanum sarachoides (Kleverige nachtschade)
Rosaceae	Rubus spectabilis	Prachtframboos	zaad			xx	
Rosaceae	Pyrus communis	Peer	zaad			x	
Rosaceae	Prunus avium	Zoete kers	zaad			x	
Violaceae	Viola arvensis	Akkerviooltje	zaad			x	
Violaceae	Viola soort		zaad		x		
Vitaceae	Parthenococcus quinquefolia	Vijfbladige wingerd	zaad			x	niet duidelijk vanwege onherkenbare putjes in oppervlak

Tabel 5, overzicht van de determineerbare macroscopische plantenresten uit de beerputten I, II en IV.

(+ = aanwezig; ++ = regelmatig gevonden; +++ = veel aanwezig; ++++ = zeer veel aanwezig)

5.3.4 Constructieaardewerk

Onder *constructieaardewerk* (ook wel *bouwkeramiek* of *grofkeramiek* genoemd) worden alle voorwerpen van (gebakken) klei gerekend, die specifiek voor bouwdoeleinden zijn gemaakt, zoals bakstenen, dakpannen en tegels. Ook stucwerk en mortel wordt tot deze groep gerekend, net als huttenleem, waarmee (vlecht)wanden en (rieten) daken van houten huizen werden afgesmeerd. Voorwerpen uit deze materiaal categorie vertellen niet alleen iets over de bebouwing maar kunnen ook ter datering worden gebruikt.

5.3.4.1 Conservering van het materiaal

Het materiaal blijft goed geconserveerd in de bodem. Aan het materiaal zijn geen sporen van verwerking te vinden, het is in goede staat.

5.3.4.2 Methoden

Het constructieaardewerk is ter interpretatie en datering van de diverse sporen, structuren en fases bestudeerd. Het vondstmateriaal is door H. van der Hauten (CAR) per vondstnummer gesorteerd en beschreven op fragmentniveau. Van de vondsten zijn het uiterlijk, de productie wijze, de kleisoort en de maten gedocumenteerd. De datering volgt uit vergelijking met materiaal dat bij eerdere opgravingen in de regio is aangetroffen en met materiaal uit andere regio's, zoals beschreven in opgravingspublicaties. Met name bij baksteen kunnen de formaten ook tot een (grove) datering leiden.

Baksteen

Net als aardewerk heeft baksteen vanaf haar intrede een ontwikkeling door de eeuwen heen gemaakt. De meest onderscheidende kenmerken en veranderingen betreffen de kleur en – met name – het formaat van de stenen. De eerste bakstenen (omstreeks 1225) hadden hetzelfde grote formaat als de natuurstenen moppen die zij gingen vervangen. Dit formaat is nu bekend als kloostermop. Om praktische redenen werden de formaten allengs kleiner. Ook voor de manier waarop bakstenen in een muur gerangschikt zijn (het metselverband) zijn verschillende patronen mogelijk. Ook hieruit kan een datering volgen. Tijdens archeologisch onderzoek worden van muurwerk hoofd zakelijk de funderingen aangetroffen. Deze zijn lastiger te dateren: hierin werden namelijk vooral hergebruikte en gebroken stenen verwerkt, geplaatst zonder enig vast patroon (wild verband). Hergebruikte stenen zijn veelal te herkennen aan metsel of mortelsporen op de buitenzijde.



Afbeelding 125, kloostermop (Vnr. 278) met twee halfronde uitsparingen aan de onderzijde.

5.3.4.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

In totaal zijn er 1372 fragmenten constructieaardewerk aangetroffen: die in de volgende categorieën ingedeeld kunnen worden: baksteen, dakpan, gips, huttenleem, mortel en tegels. Fragmenten van baksteen zijn veruit in de meerderheid. Het grootste formaat baksteen dat is aangetroffen is een kloostermop van 29 x 13,5 x 7 cm. In deze baksteen zijn twee half ronde uitsparingen aangebracht, mogelijk voor de bevestiging van een houten constructie.

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle constructieaardewerkvondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

Categorie	Voorwerp	Aantal
CON-???	Onbekend	98
CON-BAKST	Baksteen	733
CON-DAKP	Dakpan	275
CON-GIPS	Gips/Stuc	3
CON-HUT	Hutteleem	11
CON-MORT	Mortel	134
CON-TEGEL	Tegel/Plavuís	118
Totaal		1372

Tabel 6, overzicht van de aangetroffen voorwerpen constructieaardewerk.

5.3.5 Glas

Glas is een verbinding van silicium (kwartszand), met soda en/of potas en kalk. Potas, oftewel kaliumcarbonaat, ontstaat bij de verbranding van hout; soda werd verkregen uit zee-planten. Glas is een kwetsbare materiaalsoort en net als aardewerk goed te dateren.

5.3.5.1 *Conservering van het materiaal*

Het glasmateriaal uit de 15de eeuw vertoont enige verwerking (irisatie), het overige glas verkeerd in een goede staat.

5.3.5.2 *Methoden*

Het glas is ter datering van de diverse sporen, structuren en fases bestudeerd. Het is vergeleken met materiaal dat bij eerdere opgravingen in de regio is aangetroffen en met materiaal uit andere regio's zoals beschreven in opgravingspublicaties. Het glas is op basis van soort, uiterlijk, productietechniek beschreven, waarbij voor de vormbeschrijving gebruik is gemaakt van het Classificatiesysteem voor Laat- en Postmiddeleeuws aardewerk en glas (v2.1).⁵⁴ Voorwerpen die voor expositie in aanmerking komen, zijn indien mogelijk en noodzakelijk gerestaureerd.

Bepaalde vormen glas zijn tijdgebonden en dateren vaak binnen één of enkele eeuwen tijdsbestek. Binnen dit tijdsbestek kan de

specifieke vorm van een voorwerp leiden tot een meer nauwkeuriger datering.

Het vondstmateriaal is door H.W.M. van den Heuvel (CAR) per vondstnummer beschreven op scherfniveau. Diagnostisch materiaal, zoals randscherven, scherven met versiering, archeologisch complete vormen en andere opvallende scherven, is nader beschreven en waar mogelijk zijn parallellen uit andere archeologische onderzoeken vermeld.

5.3.5.3 *Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal*

In totaal zijn tijdens het aanleggen en afwerken van de verschillende werkputten, sporen en lagen, 1321 fragmenten glas verzameld (zie vondstcatalogus in bijlage).

De oudste glasvondsten komen uit Beerput I en dateren uit van rond 1400. Het betreft onder andere een fragment van een *netwerkbeker*. De rest van het materiaal is voornamelijk afkomstig uit de beerputten behorende bij de herberg. De bulk van dit glas dateert uit de 17de eeuw en eerder. Het betreffen 371 fragmenten van bekertjes (onder andere roemers en een deel van een fluitglas) en 32 vrijwel complete flessen (zowel drank- als medicijnflessen). Een opvallende vondst uit de 19de eeuw is een complete champagnefles (zie afb. 106).

⁵⁴ <https://spa-onderzoek.nl/classificatie-systeem/>. De Deventersysteem catalogus is ter controle voorgelegd aan en goedgekeurd door drs. J.F.P. Kottman.



VOORWERP	AANTAL
? / Onbekend	227
BEKER	395
FLES	210
FLUITGLAS	1
KAN	1
KELK	75
OLIELAMP	2
PASGLAS	3
POT	1
ROEMER	10
VAAS	20
VENSTER	365
VOGELDRINKBAK	2
ANDER (XXX)	9
Totaal	1321

Afbeelding 126, lange smalle cilindrische of licht conische fles (vnr. 883) uit 1675-1725

Tabel 7, overzicht van het aantal herkende glasvoorwerpen.



Afbeelding 127, glazen beker (type gl-bek-53) gevonden in Beerput II.



Afbeelding 128, bolvormige wijnfles
(vnr. 883, gl-fle-128) uit het einde van
de 18de / begin 19de eeuw.

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle glasvondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

5.3.5.4 Interpretatie en discussie

Binnen een stedelijke context worden glazen drinkbekers van omstreeks 1400 tot het vroegste glazen drinkgerei gerekend. Het bezit en gebruik daarvan duidt op enige status. Dergelijk drinkwaar, zoals de netwerkbeker, is aangetroffen in Beerput I, behorende bij een huis aan de Langestraat. Het glas uit de inventaris van de herberg past in een herbergcontext: veel schenkgerei en wat drinkgerei, wijn-, bier- en medicijnflessen. Opvallend is dat de drinkbekers voornamelijk kapot zijn (zeer gefragmenteerd en niet compleet) en veel van de flessen (archeologisch) compleet of zelfs intact zijn.

5.3.6 Hout

Hout is een veel gebruikt materiaal: vrijwel overal beschikbaar, betrekkelijk goedkoop en gemakkelijk te bewerken. Door de grote variatie in soorten met ieder hun specifieke eigenschappen, is het geschikt voor de vervaardiging van de meest uiteenlopende gebruiks- en kunstvoorwerpen. Daarnaast is het ook veel toegepast als bouw materiaal. Houtvondsten vertellen de archeoloog niet alleen iets over het historische gebruik van hout maar bevat ook veel informatie over de gebruikers, de vondstlocatie, historische bewerkingstechnieken en handel.

Er worden in vergelijking tot de andere materialen bij opgravingen relatief weinig houten voorwerpen gevonden. Houten voorwerpen worden ook weinig weggegooid; het eindigde vaak als brandstof. Bovendien is hout organisch materiaal en daardoor onderhevig aan allerlei natuurlijke afbraakprocessen. Alleen afgeschermd van zuurstof, bijvoorbeeld in natte omstandigheden zoals in waterputten, stadsgrachten, beerputten en onder grondwaterniveau, kan hout lange tijd bewaard blijven. Een uitzondering hierop vormt verbrand hout (houtskool). Dit is in feite ook geen hout meer, maar koolstof.

5.3.6.1 Conservering en gaafheid van het materiaal

Vrijwel al het hout is in 'natte' omstandigheden aangetroffen. Het merendeel is afkomstig uit beer-,

waterputten, vullingen, lagen en in paalsporen die onder de grondwaterspiegelstand lagen.

De conditie (conservering) van houtvondsten is afhankelijk van de hoogte van het grondwaterpeil en het zuurstofgehalte van het water. De mate van conservering is bovendien houtsoort afhankelijk.

De conditie van het hout varieert van goed, redelijk/matig tot slecht bleek vrij evenwichtig verdeeld. In 49 gevallen bleek de conditie van het hout slecht te zijn, in 45 gevallen was deze matig/redelijk en in 32 goed. Opvallend is dat dit voor de gaafheid niet geldt. Het merendeel van de houtvondsten bleek niet meer compleet te zijn. De gaafheid was bij 111 van de 126 gevallen slecht. In 13 gevallen bleek deze matig/redelijk te zijn en in 2 gevallen goed.

5.3.6.2 Methoden

De houtvondsten zijn ter datering van de diverse sporen, structuren en fases bestudeerd. Het vondstmateriaal is door I. de Rooze (CAR) per vondstnummer gesorteerd en beschreven op fragmentniveau. Van de vondsten zijn allerlei kenmerken zoals houtsoort, voorwerp, functie, bewerking, opmerkingen en de afmetingen gedocumenteerd. Voor het vaststellen van de houtsoort is de structuur van het hout tot op (maximaal) drie verschillende vlakken (transversaal, tangenciaal en radiaal) bekeken onder een

Tabel 8, overzicht van de houtvondsten in aantal en percentage.

lichtdoorvallende microscoop met vergrotingen tot 400 x.⁵⁵ De gebruikte determinatiesleutel is die van Schweingruber.⁵⁶ Met uitzondering van enkele onbewerkte stukken hout, zijn alle vondsten gefotografeerd. Op grond van de representativiteit en informatiewaarde is een aantal vondsten geselecteerd voor conservering.

5.3.6.3 Resultaat

De opgraving aan de Stovestraat heeft 301 vondsten van hout opgeleverd. Daar waar houtfragmenten bij elkaar horen, zijn deze als geheel beschreven. Bijgevolg zijn er in totaal 126 beschrijvingen gemaakt. Het vondstenspectrum omvat *bewerkt hout*, *onbewerkt hout*, *houtschool* en *onbekend* (niet nader definieerbaar hout). Het *bewerkt hout* is verder onderverdeeld in de categorieën: *gebruiksvoorwerpen*, *constructie hout* en *onbekend voorwerp*.⁵⁷

In totaal zijn 167 houten artefacten gevonden, waarvan er hieronder enkele worden besproken. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle houtvondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.


⁵⁵ Besloten is om enkel *bewerkt hout*, dat in de categorie *voorwerp* valt op soort te determineren. Bij alle andere gevallen is de soort niet bepaald, behalve als dit met het blote oog of loop herkenbaar was.
⁵⁶ Schweingruber 1978 en Schweingruber 1990.
⁵⁷ Hiervan kon wel worden vastgesteld dat het bewerkt hout betreft, maar niet om wat voor voorwerp het gaat.

Categorie	Sub categorie	Aantal (fragm.)	%
bewerkt hout		167	56
	Gebruiks-voorwerpen	118	71
	constructie hout	39	23
	onbekend voorwerp	10	6
onbewerkt hout ⁵⁸		34	11
houtschool		57	19
onbekend		43	14
Totaal		301	100

Afbeelding 129, cirkeldiagram met de onderverdeling van het bewerkt hout.



⁵⁸ Het zeven heeft in totaal elf potten zeefresidu met houtvondsten opgeleverd. Het bewerkte hout is hier uit geselecteerd en is al losse fragmenten bij *bewerkt hout* meegerekend. Het overgebleven zeefresidu in de potten bevatte daarna alleen nog maar onbewerkt hout (takjes, bast, etc.). Elke pot is hier als één fragment geteld.




Bord

Bij het couperen van de Beerput I kwam de helft van een gedraaid bord (21,5 x 11,5 x 4 cm) uit de beer tevoorschijn. Het bord is gemaakt uit elzenhout en kent behalve de rand nog twee sierringen. Het dateert – gezien de context - van circa 1400.

Kommetje

In de vulling van de beerput I, zijn 12 fragmenten van gedraaide houten kommen, schalen of nappen gevonden. In één geval (twee fragmenten) is duidelijk dat het om een kom gaat.⁵⁹ Deze is van elzenhout en nog voor circa 30 % compleet. De voetring is bijna volledig bewaard en ook een deel van de opstaande wand - waarop een sierrand zichtbaar is - is nog aanwezig. De voetring heeft een diameter van 9 cm en een dikte van 2 cm. Omdat de wand niet volledig is bewaard is de originele hoogte niet te achterhalen. Het dateert – gezien de context - van circa 1400.



Afbeelding 130, foto van het bovenaanzicht en tekeningen van het boven-, onder- en zijaanzicht van het bord (Vnr 906_3).

Afbeelding 131, foto van het kommetje met tekening van zijaanzicht (Vnr. 906_1).

⁵⁹ Alleen als een voorwerp (bijna) compleet is, is het onderscheid tussen een kom, een schaal en een nap (drinkbeker) duidelijk. Als alleen kleine fragmenten zijn overgebleven, is het meestal niet mogelijk dergelijk onderscheid te maken.

Afbeelding 132, kam (Vnr. 910_1).



Kammen

In de vulling van beerput I zijn vijf fragmenten van tenminste vier kammen gevonden. Geen van de kammen is compleet. De kammen zijn tweezijdig en waarschijnlijk van buxushout. Bij drie van de vier kammen waren de tanden nog aanwezig. Deze kammen bleken aan één zijde grove tanden en aan de andere zijde fijne tanden te hebben. De lengte van de grove tanden verschilt per kam: 3 cm, 4 cm en minimaal 3 cm. De lengtes van fijne zijde verschilt ook per kam: 4 cm, 2 cm en 2,5 cm. De fijne tanden dienden mogelijk voor het ontluizen. De middenstukken van de kammen zijn maximaal 2 cm breed.

Met de opgraving aan de Stovestraat is het aantal gevonden houten kammen in Amersfoort aanzienlijk gegroeid: in Amersfoort was tot nog toe één keer eerder een houten kam gevonden bij een opgraving aan de Breestraat in 1984. Ook dit exemplaar is tweezijdig, maar van essenhout gemaakt.

Bal

Uit de beer van beerput II kwam een deel van een uit populier vervaardigde bal tevoorschijn, die – gezien de context – uit circa 1600 dateert. Deze bal is voor circa 40% compleet en heeft een diameter van 17 cm. De buitenkant is sterk aangetast waardoor bewerkingssporen niet (meer) zichtbaar zijn. Waarschijnlijk is de bal gedraaid. De bal lijkt gezien de diameter te groot voor het *klootschieten*⁶⁰ en *colf*.⁶¹ Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een bal, die gebruikt is bij het spel kegelen. De essentie van het kegelen is het met een bal omgooien van een aantal kegels.

De oorsprong van het kegelspel is niet bekend, maar het werd in de Middeleeuwen al gespeeld en het wordt ook afgebeeld op bijvoorbeeld schilderijen. Tot aan de 19de eeuw verschilden de regels van het spel per



⁶⁰ Bosker 1984.

⁶¹ Tentoonstellingscatalogus Colf, kolf, golf: van middeleeuws volksspel tot moderne sport 1982.



Afbeelding 134, rechts op de voorgrond van het schilderij *Kegelen bij de herberg* (1660 - 1663), door Jan Steen (bron: National Gallery, Publiek domein) wordt gekegeld.


streek en daarmee mogelijk ook de te gebruiken bal diameter. Tegen het eind van de 19de eeuw werd een nationale bond opgericht, waarbij werd vastgesteld dat de kegelbal circa 22 cm in diameter moest zijn.⁶²

Tonduigen

Tijdens het opgraven van waterput B is een volledige eikenhouten ton geborgen. Het betreft hier de onderste ton van de waterput. De ton bestond uit 15, bijna complete duigen, bij alle duigdelen ontbrak aan één zijde het deel boven de kroosnaad. De ton moet oorspronkelijk minimaal 78 cm hoog zijn geweest, met een maximale

diameter van circa 60 cm. In 4 duigen zitten 7 kleine vierkante houten pennen (circa 2 x 1 x 1 cm). In één duig zijn 2 kleine gaten geboord (één boven en één onder in de duig; circa 1 x 1 cm) Ter hoogte van het midden van een andere duig is een gat van circa 2 x 2 cm aangebracht. Verdeeld over drie duigen zijn ten minste twee merktekens zichtbaar in de vorm van lijnen.

Samen met de ton zijn een aantal tonhoepen (Vnr 1018) en een groot gedeelte van een tonbodem (Vnr 1022) geborgen. De tonhoepen zijn erg fragmentarisch aangetroffen: het gaat om circa 50 kleine



Afbeelding 135, enkele duigen van de ton (Vnr. 1015, 1016 en 1017) uit Waterput B. Binnen de rode cirkel zijn merktekens zichtbaar.

⁶² KNKB (koninklijke Nederlandse KegelBond); Westfries Genootschap - Archivering.



Afbeelding 136, bodemfragment van de ton (Vnr 1022_1), waarbij merktekens met witte stippellijnen zijn aangegeven. Het vraagteken staat voor een mogelijk merkteken. De locatie van de metalen kram is met blauwe stippellijn aangegeven.

fragmenten wilgenhout, waarvan de grootste 10 x 3,5 x 1 cm is. De hoepen zaten aan de buitenzijde om de ton en zorgden voor extra stevigheid.

Bij de ton is een vrijwel complete eiken houten bodem aangetroffen. De bodem had een diameter van 56 cm en was 2 cm dik en bestond oorspronkelijk uit 3 plankdelen, die door middel van deuvels bij elkaar werden gehouden. De deksel is ooit gerepareerd, dit blijkt uit de resten van een metalen kram, ter hoogte van een barst in het hout. Op de deksel is een merkteken in de vorm van een kruis en streep zichtbaar.

De bodem is niet meer compleet, van het middelste plankdeel ontbreekt een deel. Mogelijk is dit met opzet verwijderd om zo de instroom van water te bevorderen.

De vondst van deze 3 extra duigfragmenten toont aan dat op de onderste, compleet aangetroffen ton, oorspronkelijk een tweede ton heeft gestaan. De tonput bestond uit een schacht van uit één of meerdere op elkaar gestapelde houten tonnen.

Afbeelding 137, het machinaal bergen van de ton (Vnr 1015, 1016 en 1017).



5.3.7 Leer

Onder leder / leer worden alle materialen en producten verstaan die gemaakt zijn van gelooide huid.

Vanouds werden ontvleesde en soepel gemaakte vachten van allerlei dieren als beschermende lichaamsbedekking en als tentmateriaal gebruikt. In de Prehistorie ontdekten men in het nabije oosten een methode om de huid glad en soepel te maken: het zogenaamde leerlooien. Door de inwerking van looimiddelen als gemalen eikenschors (eek) of andere tannine bevattende stoffen, wordt het materiaal waterdicht, sterk en duurzaam. Het aantal toepassingen is daarmee ook veel groter. Leer is soepel en stevig genoeg om het te versieren, te vouwen, er patronen uit te snijden en deze te naaien naar gelang het gewenste gebruiksdoel. Leer werd dan ook veelvuldig toegepast, voornamelijk in kleding en schoeisel, buidels, scheden voor messen en zwaarden, tuig voor rij- en trekdieren en tal van andere persoonlijke uitrustingsstukken.

Er zijn veel verschillende soorten leer, met elk hun eigen toepassing. Omdat rundleer heel stevig is, werd het vaak gebruikt voor het maken van schoenen en laarzen. Fijnere en duurdere soorten als kalfsleer, lamsleer en hertenleer werden gebruikt voor meer luxe producten als boekbanden en handschoenen.

5.3.7.1 Conservering van het materiaal

In de bodem blijft leer, net als andere organische materialen, het best bewaard in een natte, van zuurstof afgesloten omgeving. In en rond Amersfoort betekent dit dat leer vrijwel alleen wordt gevonden in gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals veen, in watertjes en sloten, of onderin beer- en waterputten.

5.3.7.2 Methoden

Het leer is door C. v.d. Brugge (CAR) gereinigd, geconserveerd en per vondstnummer beschreven. Tijdens het reinigen is het leer behoedzaam met de vingers en een zachte kwast onder stromend water gereinigd, waarbij heel voorzichtig de geplette stukken worden uitgevouwen. Het conserveren zelf geschiedde in een bad met polyethyleenglycol 600 (PEG, een vloeibare kunststof), waarin het minstens vijf weken is blijven liggen. Hierna is het aan de lucht gedroogd. Het is dan stevig genoeg om verder te worden onderzocht. Meting voor en na conservering hebben aangegeven dat er nauwelijks krimp heeft opgetreden door de conservatie. Het leer is macroscopisch bekeken op het voorkomen van snij- en scheurranden, naden, vouwen en versieringen. Microscopisch (onder opvallend licht bij een vergroting van 16 en 40 maal) is de leersoort bepaald aan de hand van de haarinplant-patronen, deze zijn bij elke diersoort anders. Aan de hand van de snij- en patroondelen is het voorwerp bepaald.

VOORWERP	AANTAL
??? / Onbekend	27
AFVAL	15
SCHOEN	64
Totaal	106

5.3.7.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal
Tijdens de opgraving zijn 106 fragmenten leer aangetroffen, variërend van snippers tot het vrijwel complete bovenleer van een schoen.

Een aantal van de leren schoenen die in de beerputten zijn aangetroffen worden hieronder beschreven. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle leervondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

Schoenpaar
Uit beerput I (ca. 1400) is een aantal leerfragmenten afkomstig, die samen een vrijwel compleet paar laatmiddeleeuwse, halfhoge veterschoenen vormen. Het gaat hier om het Goubitz-type 65 dat zich kenmerkt door een verticale voorsluiting die met drie dubbele veters werd vastgeknoopt.⁶³ De veters werden links en rechts op de wreef door vetergaten getrokken en dan met een knoop vastgezet. Bij deze halfhoge variant kwam het bovenleer tot net boven de enkel. Zowel de zolen als het grootste deel van het bovenleer zijn teruggevonden, samen met enkele kleine stukjes veter en enkele fragmenten zoolreep, een strookje leer dat tussen zool en bovenleer werd geplaatst om de schoenen zoveel mogelijk waterdicht te maken. De bijpassende moderne schoenmaat is ongeveer maat 36, voor die tijd geen ongewone maat voor een volwassene. De

Tabel 9, overzicht van de herkende leren voorwerpen.



Afbeelding 138, vrijwel complete rechter schoen (vnr. 877) uit beerput I.

⁶³ Goubitz 2001, p. 191 ff.

schoenen zijn door een vakman gemaakt: de zolen zijn precies elkaars spiegelbeeld en de naden hebben een zeer regelmatig patroon. Dit schoentype was vrij algemeen in gebruik in Noordwest Europa tussen 1350 en 1475.

Wat wel bijzonder is, is dat de schoenen als *paar* zijn weggegooid. Tot nu toe zijn in Amersfoort alleen losse schoenen gevonden. De schoenen zijn gebruikt, maar de linkerschoen vertoont meer slijtage en scheuren boven de zoolnaden dan de rechter.

Twee schoenzolen

In beerput II zijn twee schoenzolen aangetroffen. Een rechterzool (moderne maat 42) bestaat uit ten minste drie lagen leer en is onderling verbonden met zowel draad als kleine houten pegjes. De zool is robuust en relatief breed en doet enigszins modern aan. Hij kan echter al worden gedateerd van eind 16e eeuw.

De andere zool is van een heel andere vorm. Hij is een stuk kleiner (moderne maat 34-35) en heeft een zeer smal middenstuk. Ook deze zool bestaat uit drie lagen, maar aan de hielzijde zijn tussen deze drie lagen nog zeven lagen geplaatst die het hakdeel met 1,6 cm verhogen. Ze vormen echter geen echte hak die onder de zool bevestigd zit. Tezamen wijzen het aantal lagen, de vorm van de zool en de primitieve hak op een datering tussen 1550 en 1600.

Kinderschoen

In beerput VIII (circa 1600) zijn delen van een linker kinderschoen gevonden. Gezien de geschatte lengte van de zool (13-15 cm, overeenkomend met moderne maat 19,5-22,5) zal het kind een peuter tussen 1,5 en 2,5 jaar zijn geweest en was het waarschijnlijk nog geen grote loper. Van het bovenleer is te weinig overgebleven om iets over het type schoen te kunnen zeggen. De zool heeft uit ten minste twee lagen leer bestaan wat de schoen in ieder geval recenter maakt dan 1550.

5.3.7.4 Interpretatie en discussie

De leervondsten betreffen een normaal vondstcomplex zoals dat meer in Amersfoort wordt aangetroffen. De aangetroffen schoentypes zijn vrij gebruikelijk voor de periodes, waaruit ze dateren. Ze wijzen niet specifiek op een herberg.

5.3.8 Metaal

Het gebruik van metalen voorwerpen begon in Nederland rond 2000 v. Chr. en markeert het begin van de Bronstijd. Toen men de techniek van smelten en smeden eenmaal onder de knie had, kon men metaal tot vrijwel elke vorm bewerken. Metaal kreeg daardoor steeds meer de voorkeur boven steen als grondstof voor het maken van gebruiksvoorwerpen. Het was hard, duurzaam, bewerkbaar en - niet onbelangrijk - ook móóí. Het vond zijn toepassing vooral in gereedschappen, wapens, sieraden en geld.

5.3.8.1 Conservering van het materiaal

Afhankelijk van de omstandigheden in de bodem en de eigenschappen van het metaal, raakt een metalen object gedurende verloop van tijd in meer of mindere mate gecorrodeerd. In de bodem blijft metaal het best bewaard in een van zuurstof afgesloten omgeving. In en rond Amersfoort betekent dit dat metaal vrijwel alleen wordt gevonden in gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals veen, in watertjes en sloten, of onderin beer- en waterputten.

5.3.8.2 Methoden

De metalen vondsten zijn door B. de Bree en H.J. de Jong (CAR) behandeld en beschreven. Om ze te kunnen determineren en zo goed mogelijk te behouden, zijn ze eerst goed gereinigd en – indien nodig – geconserveerd. Reiniging is vooral door middel van electrolyse gedaan (waarbij tevens

ontzouting plaatsvindt). Daartoe zijn de (met name ijzeren) voorwerpen in een verdunde natronloog-oplossing geplaatst en verbonden met een gelijkstroombron, waardoor de corrosie loskomt. Daarna zijn de voorwerpen gezandstraald (met zilverzand) om de laatste resten corrosie te verwijderen. Het voorwerp is vervolgens geconserveerd met een blend van Castrol Rustilo DWX 30, Owatrol, Terpentin en parketwas. Per voorwerp is de metaalsoort (bijvoorbeeld ijzer of brons), de conditie (slecht, redelijk of goed) en - indien mogelijk - de productietechniek en de functie vastgesteld.⁶⁴

5.3.8.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

In totaal zijn tijdens het aanleggen en afwerken van de verschillende werkputten, sporen en lagen, 2726 metaalvondsten gedaan, waaronder 26 munten. De metaalvondsten zijn van IJzer, Koper, Lood, Messing. De overgrote meerderheid van de metaalvondsten bestaat uit spijkers.

Hieronder worden een aantal vondsten kort besproken, die met de herberg in verband kunnen worden gebracht.

Voor een gedetailleerde beschrijving van alle metaalvondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

⁶⁴ Voor de determinatie is voornamelijk gebruik gemaakt van *Spul* (Gawronski & Kranendonk 2018).

Tabel 10, de verschillende aangetroffen voorwerpen onderverdeeld in metaal soort.

MATERIAAL	VOORWERP	AANTAL
BRONS	???	2
BRONS	GRAPE	2
BRONS	PLAAT	4
BRONS	POT	1
IJZER	???	8
IJZER	AFVAL	22
IJZER	BESLAG	1
IJZER	BOOR	1
IJZER	CONSTRUC	7
IJZER	DEKSEL	1
IJZER	GRAPE	9
IJZER	HAAK	1
IJZER	IJZEROER	2
IJZER	KETTING	1
IJZER	KOM	1
IJZER	MES	3
IJZER	Onbekend	1
IJZER	PLAAT	10
IJZER	POT	7
IJZER	RIEK	1
IJZER	SCHAAR	1
IJZER	SCHARNR	4
IJZER	SCHOP	1
IJZER	SLAK	27
IJZER	SLEUTEL	2
IJZER	SPIJKER	398
IJZER	XXX	523
KOPER	???	2
KOPER	AFVAL	25
KOPER	CONSTRUC	1
KOPER	MUNT	2
KOPER	Onbekend	1
KOPER	PLAAT	2
KOPER	RING	2
KOPER	SLAK	7
KOPER	SPELD	5
KOPER	XXX	2
LOOD	???	1
LOOD	AFVAL	7
LOOD	CONSTRUC	2
LOOD	GEWICHT	3
LOOD	KOGEL	3

LOOD	LAKENLD	2
LOOD	MERKLOOD	2
LOOD	NETVERZW	1
LOOD	Onbekend	1
LOOD	SPINKLOS	1
MESSING	???	5
MESSING	DEURKLNK	1
MESSING	DRIEVOET	1
MESSING	GESP	2
MESSING	GEWICHT	2
MESSING	GORDIJNR	1
MESSING	KANDELK	1
MESSING	KLEDING	1
MESSING	LEPEL	1
MESSING	RING	2
MESSING	SIERAAD	1
MESSING	SPELD	3
MESSING	VINGERHD	1
MESSING	WEEGHAAK	2
MESSING	XXX	2
METAAL	VAATWERK	1
SLAK-M	Sintel	12
SLAK-M	SLAK	198
ZILVER	NESTEL	2

Sluitgewicht (vnr 612)

Een sluit- of pijlgewicht bestaat uit een serie in elkaar passende bakjes. Het woord *pijl* in pijlgewicht komt van het Franse woord *pile* dat stapelen betekend. De term sluitgewicht wordt gebruikt, omdat deze gewichten allemaal exact in elkaar passen. Elk bakje is een vastgesteld gewicht en ook alle bakjes bij elkaar zijn dat. Ze komen voor vanaf de Late Middeleeuwen en vanaf omstreeks 1500 veranderde er niet zoveel meer aan de vormgeving van het sluitgewicht.

Sluitgewichten werden vanwege hun nauwkeurigheid onder meer gebruikt voor



het wegen van goud en zilver(munten), specerijen en medicijnen.

Het sluitgewicht heeft een gewicht van 13,3 gram. In de bodem zijn twee ijktekens geslagen, die helaas niet (meer) gedetermineerd kunnen worden. Het gewicht dateert uit de 17de eeuw.



Muntgewicht (vnr. 1044)

Een muntgewicht is een ijkgewicht waarmee de massa van een munt wordt bepaald. In Europa betrof het vaak een stukje metaal, meestal rond, vierkant of rechthoekig van vorm. Aan beide zijden van het muntgewicht staat een afbeelding. De afbeelding op de voorkant lijkt op een munt. Op de achterkant staat de plaats waar het muntgewicht gemaakt is en de initialen van de maker. Vroeger was de waarde van het metaal gelijk aan de waarde van de munt. Bijvoorbeeld een zilveren munt van 10 gram had ook de waarde van 10 gram zilver.

Gouden en zilveren munten waren aan slijtage onderhevig, waardoor hun waarde verminderde. Bovendien werden soms stiekem kleine stukjes metaal van een munt afgeschraapt (*snoeien*), om die stukjes vervolgens om te smelten tot nieuwe munt.

Om te voorkomen dat men te lichte munten aannam, hadden kooplieden een evenaartje en muntgewichten bij zich. Om bij gesnoeide munten het verschil met het normgewicht te kunnen meten werden de kleine gewichten gebruikt. Er was per verschillende type munt een muntgewicht.

Messing muntgewicht (vnr. 1044), een zogenaamde 'half pistolet'. Een pistolet is een gouden Louis d'or uit Frankrijk met een waarde van 8 gulden en 10 stuivers. Het muntgewicht is van messing en weegt 3,35

Afbeelding 140, sluitgewicht van messing (Vnr. 612).

Afbeelding 141, uitsnede uit een schilderij van Marinus Claeszoon van Reymerswaele. Het wegen van munten met een muntgewicht doos.

Afbeelding 142, messing muntgewicht (Vnr. 1044). Op de voorzijde staat de afbeelding van de half pistolet. Op de achterzijde staat een lopende leeuw naar links, met pijlenbundel in de linker klauw. Tussen de achterpoten gemerkt met de letter 'L'.



gram en meet ongeveer 1,5 cm in het vierkant. De letter 'L' staat voor de maker van het muntgewichtje: Lenard van de Gheere. Hij had een atelier in Amsterdam. Hij is geboren in 1579 en gestorven in 1621. Het muntgewicht dateert van rond 1610.

Blokgewichten

Blokgewichten werden gebruikt om allerlei zaken te wegen van medicijnen tot garen. De gewichten werden gebruikt in de handel en werden geregeld gecontroleerd en geijkt. Een geijkt blokgewicht kon worden herkend aan de initialen van de ijkmeester en een stadswapen. Bij een eventuele herijking werd alleen een jaartal of een jaarletter ingeslagen. De zwaarte van het gewicht werd vrijwel nooit aangegeven. De gewichten die vanaf de Late Middeleeuwen in Nederland gebruikt werden varieerden tussen de 1/8 en 10 pond.

Tijdens de opgraving zijn drie loden blokgewichten, met ieder een eigen gewicht gevonden.

Het kleinste blokgewicht (vnr. 692) weegt 58 gram en heeft aan de boven- en onderzijde het stadswapen van Amersfoort gestempeld. Andere tekens zijn niet meer leesbaar. Het is een 1/8 pond-gewicht en dateert op basis van aardewerkvondsten tussen de 17de en 19de eeuw.

De anderen twee blokgewichten wegen 200 en 253 gram. De merktekens van deze twee zwaarste gewichten zijn (bewust?) onherkenbaar gemaakt. Deze twee blokgewichten dateren uit de 17de -18de eeuw.



Afbeelding 143, de drie loden
blokgewichten (Vnrs. 492, 734 en 979)

5.3.8.4 Interpretatie en discussie

Sluit- en muntgewichten worden tegenwoordig niet meer gebruikt, maar blokgewichten bestaan nog wel. Ze worden gebruikt om weegschalen te ijken. De vondsten zijn een indirecte verwijzing naar de vele handelaren die in en rond een herberg te vinden waren.

5.3.9 Pijpaarde

Pijpaarde is een fijne kleisoort, ideaal om te gebruiken in mallen, die na het bakken helderwit uit de oven komt. De klei komt in Nederland niet voor en moest daarom geïmporteerd worden uit gebieden als Zuid-Engeland, de Belgische en Franse Maasstreek en het Duitse Westerwald-gebied. Van pijpaarde werden voornamelijk tabakspijpen en beeldjes gemaakt.

Vlak na de introductie van tabak in Nederland (circa 1590), volgden de eerste pijpenmakers. Het waren veelal Engelse soldaten die het kriegsbestaan combineerden met het maken en verhandelen van kleipijpen. Nog voor de eeuwwisseling hadden vrijwel alle grote en middelgrote steden hun eigen pijpindustrie. Rond 1660 werden in meerdere steden pijpenmakers-gilden opgericht, met het doel de kwaliteit van het ambacht te waarborgen. Na 1750 raakt de kleipijpindustrie langzaam maar zeker in verval, door het op de markt komen van andere tabaksgebruiken, zoals het snuiven en pruimen van tabak en artikelen als de sigaar en de sigaret. In slechts enkele steden werden nog tot na 1900 kleipijpen gefabriceerd, Gouda is hiervan de meest bekende.

5.3.9.1 Conservering van het materiaal

Gebakken pijpaarde is materiaal dat in de bodem over het algemeen goed bewaard blijft. Kwetsbaar zijn met name de stelen van de pijpen. Net als al het andere aardewerk

hoeft pijpaarde niet of nauwelijks geconserveerd te worden. De bij de opgraving gevonden fragmenten zijn in goede staat.

5.3.9.2 Methoden

Het pijpaarde is beschreven door J. Reffeltrath (CAR). De vorm en grootte van de ketel en de versiering op de kleipijpfragmenten wordt gebruikt om tot een globale datering te komen. Met behulp van hielmerken kan de herkomst van een pijp worden achterhaald en mogelijk de productieperiode, die tot een specifieke datering kan leiden. Voor de determinatie is gebruik gemaakt van het handboek voor het dateren en determineren van de Kleipijp.⁶⁵

5.3.9.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

In totaal zijn er 1029 fragmenten van pijpaarde aangetroffen: 1025 fragmenten van tabakspijpen, 3 fragmenten van 2 beeldjes en 1 niet te determineren fragment. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle pijpaarde vondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

Tabakspijpen

Tussen de fragmenten van tabakspijpen zaten 243 ketels met of zonder steel-fragment. Bij 91 ketels was een hielmerk zichtbaar en 4 ketels waren versierd met een decoratie. De overige fragmenten (782) zijn

⁶⁵ Duco 1987.



Afbeelding 144, versierde
tabakspijpensteel (vnr.1040) waarop
het woord "pypen" staat geschreven.

steelfragmenten, waarvan 51 van enige vorm
van versiering waren voorzien.

Beeldje (vnr. 1040)

Het beeldje (5 cm groot) waarvan 2
fragmenten zijn gevonden, heeft de vorm
van een vrouw met een bloem, waarschijnlijk
een roos, in haar rechterhand. Deze hand is
geplaatst op haar buik. Mogelijk betreft het
een heilige, onduidelijk is welke.

5.3.9.4 Interpretatie en discussie

De enorme hoeveelheid aangetroffen
tabakspijpen past beter bij een herberg dan
bij een woonhuis. Roken deed men overal
maar vooral in de herbergen, waar een rek
met tabakspijpen voor bezoekers
beschikbaar was.⁶⁶



Afbeelding 145, pijpaarden
beeldfragment.

⁶⁶ AWN 1982.

Afbeelding 146, fragment geweven wol met platbinding (ware grootte).

5.3.10 Textiel

Textiel bestaat gewoonlijk uit een structuur of weefsel van draden, opgebouwd uit vezels. De vezels kunnen van organisch (plantaardig en dierlijk) en mineraal (metaal en synthetisch) materiaal zijn gemaakt.

5.3.10.1 Conservering van het materiaal

In de bodem blijft textiel, net als leer en andere organische materialen, het best bewaard in een natte, van zuurstof afgesloten omgeving. In en rond Amersfoort betekent dit dat textiel vrijwel alleen wordt gevonden in gebieden met een hoge grondwaterstand, zoals in veen, watertjes en sloten, of onderin beer- en waterputten.

5.3.10.2 Methoden

De textielvondsten zijn na reiniging aan de lucht gedroogd en vervolgens door T. d'Hollosy (CAR) beschreven. De vondsten zijn macroscopisch en microscopisch (onder opvallend licht bij een vergroting van 16 en 40 maal) onderzocht op textielstructuur en weeftechniek. Vezelmonsters zijn microscopisch onderzocht ter determinatie van de vezelsoort en de draadstructuur.

5.3.10.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

Tijdens de opgraving zijn 22 fragmenten textiel aangetroffen: 20 snippers weefsel en 2 stukken touw. De weefselfragmenten betreffen 2 x vilt en de rest is geweven wol in een platbinding. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle textielvondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.



5.3.10.4 Interpretatie en discussie

Alle weefseldelen zijn te klein om te kunnen herleiden tot voorwerp of functie.

5.3.11 Natuur- en vuursteen

Zo'n 150.000 jaar geleden werd ons land vanuit het noorden bedekt met landijs. De gletsjer stopte op de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Met het ijs werd gesteente en ander materiaal opgestuwd. De keien en kleinere steenfragmenten komen we nu nog tegen in de bodem. Sommige steensoorten (bijvoorbeeld vuursteen) bleken uitermate geschikt voor de vervaardiging van voorwerpen of als bouw materiaal. Naast deze stenen die hier op natuurlijke wijze zijn beland, vinden we bij opgravingen ook gesteentes die geïmporteerd (bijvoorbeeld leisteen) zijn.

5.3.11.1 Conservering van het materiaal

Natuursteen wordt in de bodem niet tot nauwelijks aangetast. De natuursteen-vondsten zijn allemaal in goede staat.

5.3.11.2 Methoden

De natuursteenvondsten zijn na reiniging allereerst op soort gedetermineerd. Per soort is een verdeling gemaakt in bewerkt en onbewerkt materiaal. Het bewerkte materiaal is nader geanalyseerd en beschreven door H.J. de Jong (CAR).

5.3.11.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

Er zijn 425 natuursteenvondsten opgegraven, waaronder 35 stukjes vuursteen. Voor een complete beschrijving van alle natuursteenvondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

Natuursteen

Een groot deel van het materiaal, 296 vondsten, bestond uit kleine noordelijke zwerfstenen of natuurlijk afgeronde fragmenten daarvan. Het bewerkte natuursteen omvatten dakleien, een kogel, slijpstenen, een griffel en een bekapte kei.

Vuursteen

Bij de opgraving werden 36 stukjes vuursteen geborgen, meest kleine fragmenten, met afmetingen van 3 tot 30 mm. Van de stukjes vuursteen zijn 35 onbewerkte brokjes. Bij 1 stukje is er sprake van een zogenaamde vorstsprong; fragmenten die door spanning als gevolg van temperatuurschommelingen (vriezen en dooien) los gesprongen zijn. Bij 1 fragment zijn sporen van bewerking te zien. Het is een kleine afslag, die ontstaan is bij het vervaardigen van een werktuig. Ze vertonen zogenaamde slagbulten; kenmerkende patronen die ontstaan als op vuursteen plaatselijk kracht is uitgeoefend door slag- of druktechnieken. De afslag is niet groter dan 1 cm. Gezien de kleine afmeting zou de afslag uit het Mesolithicum (8800 - 4900 v. Chr.) of Neolithicum (4900 – 2000 v. Chr.) kunnen dateren. Het ontbreken van een goede context maakt een juiste datering echter onmogelijk.

5.3.11.4 Interpretatie en discussie

Natuurstenen keien en vuursteen komen van nature niet in de oorspronkelijke dekzandbodem op deze locatie voor. Dat

betekent dat de vondsten alle door menselijk handelen hier terecht zijn gekomen. De reden is – met name bij onbewerkt materiaal – lastig te achterhalen. Het bewerkte materiaal wijkt niet af van wat gebruikelijk in de stedelijke context van Amersfoort wordt aangetroffen.

Afbeelding 165, leistenen daktegel
(Vnr. 273) met vierkant
bevestigingsgat.



Afbeelding 166, slijpsteen van phyliet
(Vnr. 376).



5.3.12 Zoölogische resten

Zoölogisch materiaal (voornamelijk bestaande uit dierlijk botmateriaal) vormt de omvangrijkste materiaalgroep bij dit onderzoek: tijdens de opgraving zijn 5764 individuele vondsten van been aangetroffen en 2 plukken haar.⁶⁷

5.3.12.1 Conservering en conditie van het materiaal

De conditie vertelt iets over de mate van aantasting van het botmateriaal. Hoe beter de conditie van het materiaal is, des te betrouwbaarder is de informatie die het oplevert. De conditie wordt grotendeels bepaald door de bodemgesteldheid van de grond waarin het bot is begraven. De zuurgraad en waterdoorlaatbaarheid van de bodem hebben met name een grote invloed op de conditie van het botmateriaal. Maar ook de vorm van het betreffende bot en de dichtheid van het botweefsel zijn van invloed op de conditie van het botmateriaal. De conservering behandelt de mate waarin de skeletten bewaard zijn gebleven. Het bepaalt de zichtbaarheid van kenmerken en aspecten.

Over het algemeen kan worden gesteld dat zowel de conditie als de conservering van het aangetroffen botmateriaal matig tot goed was.

5.3.12.2 Methoden

Het bot is onderzocht door H. de Boer (CAR). Al het materiaal is gewassen, geteld en elk bot(-fragment) gemeten en gewogen en zo mogelijk op diersoort en anatomisch element gedetermineerd. Indien de determinatie van diersoort niet mogelijk was, is onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote dieren (small, medium en large mammal). Niet determineerbare botvondsten zijn als indet (indeterminabel) geregistreerd. Alle botvondsten zijn op specifieke kenmerken, afwijkingen (pathologie⁶⁸) en bijzondere sporen bekeken. Daar waar mogelijk is een onderscheid gemaakt tussen slacht- en consumptieafval. Onder slachtafval worden hoornpitten en alle elementen van onderpoten verstaan. Al het andere botmateriaal kan als consumptieafval worden gezien, tenzij het de botresten van een complete begraving betreft. Deze dieren zijn niet gegeten, maar in zijn geheel begraven, dit gebeurde bijvoorbeeld met zieke dieren.

5.3.12.3 Resultaten, beschrijving gegevens analyse materiaal

In onderstaande tabel staan alle aangetroffen en gedetermineerde fauna weergegeven. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle zoölogische vondsten wordt er verwezen naar de tabel in de bijlage.

⁶⁷ Een gedeelte van de faunaresten is aangetroffen bij het zeven van zoölogische monsters uit de beerputten. Deze monsters zijn over een 3 mm en 1 mm zeef gezeefd.

⁶⁸ Pathologie bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes en kan veel vertellen over de gezondheid van een dier of mens.

Tabel 11, overzicht van de
aangetroffen zoölogische resten.

soort	N	%	gram	%
Mens, Homo sapiens	1	0,02	19,3	0,05
Rund, Bos taurus	668	11,57	21030,9	59,13
Paard, Equus caballus	91	1,58	2431,7	6,84
Schaap/geit, Ovis/Capra	127	2,20	978,7	2,75
Schaap, Ovis aries	8	0,14	329,7	0,93
Geit, Hircus capra	3	0,05	75,4	0,21
Varken, Sus domesticus	124	2,15	2552,9	7,18
Hond, Canis familiaris	21	0,36	46,6	0,13
Kat, Felis catus	158	2,74	215,85	0,61
Zwarte rat, Rattus rattus	6	0,10	2,1	0
Bruine rat, Rattus Norvegicus	2	0,03	1,06	0
Huismuis, Mus musculus	4	0,07	0,13	0
Konijn, Oryctolagus cuniculus	4	0,07	5,1	0,01
Haas, Lepis capensis	3	0,05	21,9	0,06
Grote zoogdieren indet.	454	7,86	3473,9	9,77
Middel grote zoogdieren indet.	182	3,29	379,29	1,07
Kleine zoogdieren indet.	72	1,25	9,58	0,03
Zoogdier, indet	17	0,29	52,6	0,15
Grauwe gans, huisgans, Anser Anser domesticus	12	0,21	35,1	0,1
Huishoen, Gallus gallus domesticus	102	1,77	211,52	0,59
Huisuif, columba livia	1	0,02	0,03	0
Ooievaar, Ciconia ciconia	5	0,09	16,2	0,05
Eend, Anas platyrhynchos (domesticus)	9	0,16	15,1	0,04
Smient, Anser penelope	1	0,02	0,8	0
Zomertaling, Anas querquedula	1	0,02	0,4	0
Watersnip, Gallinago gallinago	1	0,02	0,04	0
Kauw, Corvus monedula	2	0,03	1,26	0
Patrijs, Perdix perdix	3	0,05	1,1	0
Kievit Vanellus vanellus	1	0,02	0,8	0
Steenuil, Athene noctua	1	0,02	0,5	0
Lijsterachtigen, Turdus sp.	1	0,02	0,1	0
Ekster, Pica pica	2	0,03	0,5	0
Vogel indet.	98	1,70	31,16	0,09
Paling, Anguilla anguilla	60	1,04	0,76	0
Baars, Perca fluviatilis	5	0,09	0,06	0
Pos, Gymnocephalus cernuus	2	0,03	0,01	0
Spiering, Osmerus eperlanus	12	0,21	0,01	0
Karperachtigen, Cyprinidae	216	3,74	1,36	0
Brasem, Abramis brama	1	0,02	0,08	0
Winde, Leuciscus idus	1	0,02	0	0
Blankvoorn, Rutilus rutilus	3	0,05	0,01	0

Blei, <i>Abramis bjoerkna</i>	3	0,05	0,03	0
Snoek, <i>Esox lucius</i>	1	0,02	1,37	0
Zalmen, <i>Salmonidae</i>	1	0,02	0,11	0
Zalm, <i>Salmo salar</i>	9	0,16	22,35	0,06
Haring, <i>Clupea harengus</i>	38	0,66	0,49	0
Stekelrog, <i>Raja Clavata</i>	1	0,02	0,54	0
Horsmakreel <i>Trachurus trachurus</i>	1	0,02	0,18	0
Kabeljauw, <i>Gadus morhua</i>	38	0,66	93,43	0,26
Kabeljauwachtigen, <i>Gadidae</i>	3	0,05	0,89	0
Schelvis, <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	126	2,18	63,69	0,18
Wijting <i>Merlangius merlangus</i>	1	0,02	0,04	0
Schollen, platvis, <i>Pleuronectidae</i>	1	0,02	0,12	0
Schol, <i>Pleurnectus platessa</i>	9	0,16	2,63	0
Bot, <i>Platichthys flesus</i>	29	0,50	1,89	0
Vis, indet.	879	15,22	43,59	0,12
Groen kikvors, <i>Rana esculenia</i>	3	0,05	0,08	0
Kikvorsen, <i>Ranidae</i>	1	0,02	0,02	0
Gewone alikruik, <i>Littorina littorina</i>	1	0,02	1,8	0,1
Kokkel, <i>Cardium edule</i>	1	0,02	0,6	0
Gewone mossel, <i>Mytilus edulis</i>	1158	20,06	2766,37	7,78
Mariene mollusken	457	7,91	261,98	0,74
Landslakken	1	0,02	0	0
eierschaal	213	3,69	90,77	0,26
Insecten	276	4,78	3,28	0
Totaal	5774	100	35565,8	100

Runderbegraving (F67)

Tijdens het onderzoek is 1 dierbegraving aangetroffen; het betreft het graf van een rund. Het graf werd op een hoogte van ongeveer 2,30 m +NAP aangetroffen en het was in een 15de-17de eeuwse laag begraven. Op basis van de stratigrafie en de laag waarin het rund was ingegraven, dateert de begraving uit de 17de eeuw. In totaal zijn 243 fragmenten met een botgewicht van 9228 gram aangetroffen. Vrijwel alle botten zijn volgroeid, echter de wervellichamen van de thoracale wervels, zijn nog niet geheel gesloten. Dit gegeven in combinatie met de

slijtage van het gebit, maakt dat het rund ca. 4-6 jaar oud was toen het kwam te overlijden.⁶⁹

De hoornen ontbreken en opvallend zijn de haksporen op de onderkaken, femora en tibiae. De rechter onderkaak vertoont zelfs 7 haksporen, deze lijken niet functioneel en de reden hiervoor kon niet worden achterhaald. Sporen van pathologie zijn niet aangetoond. De schofthoogte van het rund

⁶⁹ Silver 1969. Dit geschiedt tussen 84-108 maanden.

Afbeelding 167, het vrijleggen van het rundergraf.



Tabel 12, lengtematen van de volledige volwassen botdelen.

Afbeelding 168 (rechts), verdeling van de zoölogische resten voor de beerputten I, II en IV.


rund	l/r	g.l.	s.h.
metacarpus	l	193	119
metatarsus	r	220	120
radius	l	267	115

wordt op 120 cm cm geschat, dit is gebaseerd op de lengte van de metatarsus.


5.3.12.4 Interpretatie en discussie

Het botmateriaal is voor een groot deel afkomstig uit drie beerputten (BP I, BP II en BP IV).


Uit de grafieken blijkt dat het percentage vis en molluskresten (mosselen) samen rond de 75% ligt en de hoeveelheid zoogdier- en vogelresten tussen de 15-20%. Vis en schaaldieren lijken een belangrijke (de voornaamste?) voedselbron geweest. Opvallend hierbij is dat de fauna uit beerput II voor de helft uit mollusken bestaat en ongeveer een kwart uit visresten, terwijl dit aantal bij de andere twee beerputten precies andersom is. Onderzoek naar de reden van dit verschil overstijgt de uitwerking van deze specifieke opgraving; voor een zinvolle analyse dienen hierbij de archeologische en zoölogische gegevens van opgravingen in de omgeving betrokken te worden.



Beerput I (1400)



Beerput II (1600)



Beerput IV (1750-1825)

6 Conclusie

6.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen worden op basis van het voorafgaande als volgt beantwoord:

1. *Wat is de aard, omvang en datering, de gaafheid en conservering van de binnen de onderzoeksgebieden aanwezige archeologische resten?*

Aard: tijdens het onderzoek zijn (resten van) beerputten, bodemhorizonten, boomgaten, brandsporen, een dierbegraving, funderingen, greppels, insteken, kelders, (afval)kuilen, lagen, muren, natuurlijke sporen, oevers, ophogingen, ovens, paalgaten, palen, planken, poeren, puin, een putkrans, sloten, sporen, tonputten, trappen, uitbraaksporen, verstoringen, vlechtwerk, vlekken, vloeren, vullingen en waterputten aangetroffen.

Omvang: de sporen bevonden zich verspreid binnen de beide onderzoeksgebieden. Veel van deze sporen lopen door tot buiten de onderzoeksgebieden: de vindplaats is groter.

Datering: de oudste resten dateren van de 12^{de} eeuw, mogelijk al uit de 11^{de}, de jongste resten zijn van vlak voor aanvang van het onderzoek.

Gaafheid en conservering: geen van de aangetroffen sporen was intact; veel van de oudere sporen zijn door jongere in meer of mindere mate verstoord. Zoals verwacht waren de archeologische sporen, organische resten en metalen slecht tot matig (boven grondwater) tot matig / goed (in grondwater)

geconserveerd. Anorganische materialen (zoals steen en aardewerk) zijn goed bewaard gebleven.

2. *Welke periodes zijn binnen de onderzoeksgebieden vertegenwoordigd, op welke manier en hoe verhouden deze zich tot de bekende aanwezige periodes in de regio?*

Binnen het onderzoeksgebied zijn, conform de verwachting, archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetroffen. De onderzoeksgebieden zijn vanaf de 12^{de} (11^{de}) eeuw continue door mensen in gebruik geweest. In de directe omgeving zijn deze periodes sterk vertegenwoordigd, gerelateerd aan het ontstaan en ontwikkeling van de stad Amersfoort.

3. *Welke uitspraken zijn te doen op basis van de archeologische resten over de gebruiks- en bewoningsgeschiedenis van deze locatie en de gebruikers/bewoners (status, leefwijze, herkomst), eventueel gespecificeerd naar periode (fasering)?*

Op basis van de archeologische resten is vastgesteld dat de gebruiksgeschiedenis van het terrein start met de ontginning rond 1100, met het graven van sloten om het terrein te ontwateren. De gebruikperiode valt in twee fasen uiteen: een pre-/vroegstedelijke fase van circa 1100 tot 1400 en een fase van stedelijke ontwikkeling van 1400 tot heden.

De pre-/vroegstedelijke fase had een sterk agrarisch karakter; na de eerste ontginning is het terrein overstroomd waarbij een zandpakket (verspoeld dekzand) is afgezet en de ontginnings-sloten en natuurlijke depressies dicht zijn geraakt. Vervolgens zijn opnieuw sloten gegraven. Begin 13de eeuw is het gebied droog genoeg om in gebruik te nemen. Uit deze periode dateren ook de vroegste bewonings-sporen die zijn aangetroffen. Het betreft een mogelijke hutkom, de paalsporen van een structuur, twee waterputten en de greppel die om een hooimijt heeft gelegen. Ze schetsen het beeld van een boerenerf, waarvan de hoofdstructuur (de boerderij) buiten de onderzoeksgebieden heeft gelegen.

In 1259 kreeg Amersfoort stadsrechten. De voornaamste stedelijke bebouwing in de omgeving van het plangebied zal aan de Langestraat gelegen hebben, op lange percelen haaks op de Langestraat. De percelen hebben oorspronkelijk doorgelopen tot in (de noordwestzijde) van het plangebied. De hier aangetroffen bakstenen beerput hoort bij de bebouwing aan de Langestraat.

De fase van stedelijke ontwikkeling start binnen de onderzoeksgebieden rond 1400 met het verschijnen van baksteenbouw. Amersfoort kende in die tijd een periode van grote bloei en groei. Het terrein is sindsdien continue bebouwd geweest.⁷⁰ Er zijn verschillende huizen te onderscheiden, met sporen van verbouwing en vernieuwing. In eerste

instantie betreffen het woonhuizen, een aantal daarvan is in later stadium (15de eeuw) in gebruik genomen als badhuis en herberg. In de 16de eeuw sloot het badhuis. De herberg groeide uit tot een groot complex dat uiteindelijk vrijwel het gehele plangebied besloeg, en bleef tot in de 19de eeuw in gebruik. Veel vondsten uit de aangetroffen beerputten passen goed bij een herberg. Zo passen de grote hoeveelheden borden, kannen en koppen en de vondst van meer dan 1000 tabakspijpfragmenten niet bij een doorsnee huishouden. Verschillende medicijnflessen en zalfpotten duiden er mogelijk op dat in herberg de Vergulde Valk ook een arts patiënten heeft behandeld. De vondst van munt-, stads- en sluitgewichtjes verwijzen naar handel en de dobbelsteen staat symbool voor spelen en gokken.

Eind 19de eeuw kwam het gebouw in bezit van de Sociëteit 'De Vereeniging' en is het verbouwd/herbouwd. Met de sloop van het Sociëteitsgebouw in 1997 en het aansluitend gebruik van het terrein als stadstuin, is het bodemarchief ernstig aangetast.

4. *Hoe verhoudt deze informatie zich tot gangbare theorieën en bekende bronnen, zoals historisch kaartmateriaal en archiefstukken?*

De oudste sporen van menselijk gebruik valt min of meer samen met de vroegste vermelding van Amersfoort. De pre-stedelijke fase en de daarop volgende fase van stedelijke ontwikkeling past

⁷⁰ Tot aan de sloop van het Sociëteitsgebouw in 1997.

goed bij de gangbare theorie (op basis van archeologisch onderzoek in de omgeving) over de ontwikkeling van Amersfoort van boeren nederzetting tot stad.

De herberg is uit historische bronnen bekend onder de naam Valckgen (De Valk) - later ook De Vergulde Valk en Het Valkje. De vroegste vermelding van de herberg dateert uit de 16de eeuw. Op basis van het archeologisch onderzoek wordt de bouw van de herberg in de 15de eeuw geplaatst. De groei van de herberg tot groot complex tussen Valkestraat en Stovestraat zoals deze staat afgebeeld op de kaart van Slits (1832), komt goed overeen met de aangetroffen archeologische resten. Voor een badhuis aan de Stovestraat zijn geen historische bronnen bekend. Het woord Stove in de straatnaam Stovestraat kan een verwijzing zijn naar een openbaar badhuis, dat ook wel een 'stoof' werd genoemd.

5. *Wat is de natuurlijke gesteldheid van het gebied / de landschappelijke context van de vindplaats en in hoeverre heeft deze een rol gespeeld bij het ontstaan en ontwikkeling van het cultuurlandschap en de nederzetting?*

Het plangebied ligt in een van nature relatief laag gelegen - en daarmee nat - deel van de stad. De in gebruikname ervan is voorafgegaan door maatregelen om het gebied te ontwateren: het graven van sloten. De ligging en richting van deze sloten is tot op heden herkenbaar in

de huidige percelering / stratenpatroon. Binnen de ontwikkeling van de nederzetting zal het gebied – gezien zijn lage ligging – een bescheiden rol hebben gespeeld: hoger gelegen delen zullen eerder in aanmerking zijn gekomen voor gebruik en vestiging.

6. *Wat is de opbouw van de natuurlijke ondergrond; op welk niveau ligt het ongestoorde dekzand?*

Het maaiveld voor aanvang van het onderzoek lag tussen de 3,35 m + NAP in het noorden en de 2,95 m + NAP in het zuiden. De natuurlijke ondergrond bestaat uit donkergeel tot witgeel kleurig dekzand. De hoogte waarop het dekzand is aangetroffen verschilt sterk. Het hoogste punt waarop het dekzand is aangetroffen is in het zuidoosten van het onderzoeksterrein. Het dekzand bevindt zich hier tot op een hoogte van ongeveer 1,30 m + NAP. Het is de aanzet van een verhoging, die grotendeels buiten het onderzoeksterrein (ten oosten hiervan) ligt. De hoogte van het dekzand daalt in westelijke richting en ligt 30 m verderop op ongeveer 0,60 m + NAP. Deze dalende lijn van het dekzand is niet alleen in westelijke richting zichtbaar, maar in noordelijk richting: op de grens van het zuidelijke onderzoeksgebied ligt het dekzand ook op een hoogte van 0,60 m + NAP. Bovendien is hier een gedeelte van een intacte beekeerdgrond bewaard gebleven, in de vorm van een verspoelde E en B horizont. De aangetroffen beekeerdgrond en de samenstelling (lemig grof zand) van het aangetroffen

dekzand zijn een aanwijzing dat het onderzoeksterrein in een nat gebied ligt. Aan de noordwestzijde van het onderzoeksterrein ligt het dekzand rond de 1,20 m + NAP, aan de noordoostzijde is dit 0,70 m + NAP. Verder zuidwaarts is het dekzand op hoogte van ongeveer 1,00 m + NAP aangesneden. De oorspronkelijke hoogte van het dekzand, direct aan de Stovestraat is niet bekend. Parallel aan de Stovestraat heeft een sloot gelopen waardoor het dekzand hier is vergraven tot een hoogte van 0,10 m + NAP. Overigens blijkt uit de coupes, die door deze sloot zijn gezet, dat deze mogelijk in een natuurlijke voorganger is gegraven. Het is met andere woorden wel aannemelijk dat het dekzand ter plaatse van de Stovestraat van origine al relatief laag lag. Wanneer de twee lokale plaatsen waar het dekzand relatief hoog is aangetroffen buiten beschouwing worden gelaten blijkt dat het terrein een lichte daling in zuidelijk richting heeft. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het middendeel van het plangebied niet is onderzocht.

7. *Zijn er verspoelde lagen die wijzen op een grote invloed van water? Zijn er invloeden van overstroming door de Eem te zien? Zo ja, zijn deze lagen dan archeologisch te dateren?*

Ja, in het zuiddeel (Valkestraat) van het terrein is het dekzand afgedekt met een pakket schoon zand, dat als verzandings- / overstromingslaag is geïnterpreteerd. De verzanding / overstroming dateert uit de 13^{de} eeuw en kwam vanuit het zuiden:

het pakket is in de profielen aan de noordzijde (Stovestraat) niet aangetroffen, anders dan in de oudste sloten.

8. *Wanneer en hoe greep de mens voor het eerst in het natuurlijk ontwikkelde landschap in?*

De mens greep voor het eerst in middels het graven van sloten in de 11de-12de eeuw.

9. *Hoe reageerden de vroegere Amersfoortse bewoners op de eventueel bij de opgraving vast te stellen wateroverlast. Zijn er sporen van een percelering, die te maken hebben met de afvoer van water (greppels, sloten, dammetjes) en de waterhuishouding voordat de Zuidsingel was aangelegd, en wat zijn de dateringen van deze fenomenen?*

De vroege Amersfoortse bewoners hebben na de overstroming nieuwe sloten gegraven, wederom met als doel het gebied droog te krijgen en in gebruik te nemen. De depressies werden opnieuw uitgegraven, in de vorm van sloten die parallel aan de huidige Stove- en Valkestraat hebben gelopen, met haaks daarop diverse noord-zuid lopende sloten. Begin 13de eeuw is het gebied droog genoeg om in gebruik te nemen.

10. Bewoning van het gebied: wanneer vond deze voor het eerst plaats en wat is het karakter ervan?

Begin 13de eeuw is het gebied droog genoeg om in gebruik te nemen. Uit deze periode dateren ook de vroegste bewoningssporen die zijn aangetroffen. Deze hebben een agrarisch karakter.

11. De Maat was de stadsweide: zijn er sporen van ander agrarisch gebruik. Stonden er schuren, boerderijen?

De aangetroffen resten schetsen het beeld van een boerenerf met een hutkom, een houten structuur, twee waterputten en de greppel. De hoofdstructuur (de boerderij) heeft buiten de onderzoeksgebieden gelegen.

12. Het gebruik van de Maat als weidegebied gaat nog lang door. Pas in het derde of vierde kwart van de 14de eeuw gaat men dit gebied in gebruik nemen om te wonen. Hiervoor zijn aanwijzingen gevonden bij onderzoek aan de Provenierssteeg (1999). Kan deze conclusie bevestigd worden?

Nee, bewoningssporen binnen dit plangebied dateren al van het begin van de 13de eeuw.

13. Wat kan er op basis van de archeologische resten gezegd worden over de Herberg De Valk?

De herberg dateert archeologisch gezien uit de 15de eeuw en dit is eerder dan de oudste historische vermelding. Gestart als één pand, groeide de herberg uit tot een groot complex tussen Valkestraat en Stovestraat. De vondsten uit de verschillende beerputten die tot de herberg gerekend worden kleuren het gebruik van de herberg in.

6.1 Voorstellen voor verder onderzoek / nadere uitwerking

De resultaten van dit onderzoek passen in een groter kader. Met betrekking tot stedelijke ontwikkeling zijn op nationaal niveau onderzoeksvragen geformuleerd.⁷¹ Met name aan de beantwoording van de vragen onder de hoofdstukken Ontwikkeling van Steden (H19) en Mens – Materiële cultuurrelaties (H22) kan een bijdrage worden geleverd. Ook op lokaal niveau zijn onderzoeksvragen geformuleerd. Met de gegevens over bodemopbouw, hoogte van het dekzand en het lokale reliëf kan het beeld van het pre-stedelijke, natuurlijke landschap waar Amersfoort in is ontstaan verder worden ingevuld en zo een bijdrage leveren aan het onderzoek hoe de beken oorspronkelijk tussen de hoogtes in het binnenstedelijk gebied van Amersfoort stroomden. De vondstrijke beerputten nodigen uit nader te analyseren en met de archeologische gegevens van opgravingen in de omgeving gecombineerd te worden, om uitspraken over voedingspatronen en huisraad.

Afbeelding 169 (volgende pagina), droneopname van het onderzoeksgebied aan de Valkestraat, tijdens de uitvoering van het onderzoek.

⁷¹ www.noaa.nl.



7 Literatuurlijst

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), 1982: *Observanten-klooster Amersfoort*, Amersfoort.

Bakker, H. de, & J. Schelling, 1989: *Systeem voor bodemclassificatie voor Nederland: de hogere niveaus*, Staring Centrum, Wageningen.

Boekenooogen, G., & T. d'Hollosy, 2008: *Als het kalf... Inventarisatie van waterputten uit opgravingen binnen de tweede omwalling van Amersfoort*, in Flehite jaarboek 2008, pag. 7-27.

Boer, G.H. de, D. Bekius & J.A. Schenk, 2009: *Gemeente Amersfoort en Leusden. Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (m.u.v. de historische stadskern)*, Weesp (RAAP-Rapport 1875).

Bosker, G.T., 1984: *Klootschieten, sport en spel*. Tirion Uitgevers.

Brandt, R.W., E. Drenth, M. Montforts, R.H.P. Proos, I.M. Roorda & R. Wiemer, 1992: *Archis. Archeologisch Basis Register. Versie 1.0.*, Amersfoort.

Brongers, J. A., 1998: Historische encyclopedie van Amersfoort, Arnhem.

Carmiggelt, A., & P.J.W.M. Schulten, 2002. *Veldhandleiding Archeologie, Archeologie Leidraad 1*. College voor de Archeologische Kwaliteit, Zoetermeer.

Centraal College van Deskundigen (CCvD), 2016: *Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie, versie 4.0*, Amsterdam.

Clazing, A., 2007: *De stad en het vuil. Een onderzoek naar beerputten en afval*, in Jaarboek Flehite 2007.

Dijk, M.H.A. van, 2016: *Plan van Aanpak Definitief Onderzoek Stovestraat – Valkestraat*, Amersfoort.

Driesch, A. von den, & J. Boessneck, 1974: *Kritische Anmerkungen zur Widerristhohenberechnung aus LangenmaBen vor- und fruhgeschichtlicher Tierknochen*, in: *Saugetierkundliche Mitteilungen* 22, pp. 325-348.

Duco, D.H., 1987: *De Nederlandse Kleipijp. Handboek voor dateren en determineren*, Leiden.

Gawronski, J. & P. Kranendonk, 2018: *Spul. Catalogus archeologische vondsten Noord/Zuidlijn Amsterdam*, Amsterdam.

Groote, K., de & J. Moens, 2010: *De Nederstove op de Oude Vismarkt te Aalst. De archeologie van een badhuis in de middeleeuwse rosse buurt*, in *Cenulae recens factae*, Een huldeboek voor John De Meulemeester, Marc Dewilde, Amnton Eryvynck en Frank Becuwe (red.), jaarboek Abdijmuseum 'Ten Duinen 1138', Novi Monasterij Vol. 10.

Gemeente Amersfoort, 2010: *Erfgoednota*, Amersfoort.

Helfrich, K., J.F. Benders & W.A. Casparie, 1995: *Handzaam hout uit Groninger ondergrond. Houtgebruik in de historische stad*. Groningen.

Hell, M., 2017: *De Amsterdamse herberg 1450-1800, Geestrijk centrum van het openbare leven*, Nijmegen.

Hollosy, T. d', 1997: *Stovestraat 19*, in: Archeologische Kroniek van de Provincie Utrecht 1992-1993, p. 28-30.

Hollosy, T. d' (red), 2002: Een maand op zicht. 24 Vondsten van de Maand, Amersfoort.

Hollosy, T. d', 2016: *Programma van Eisen Definitief Onderzoek Stovestraat – Valkestraat*, Amersfoort.

Hulst, R.A., 2007: *Valkestraat 34-40*, in: Archeologische Kroniek van de Provincie Utrecht 2004-2005, p. 42-45.

Kemperink, R., 2009: *De nederzetting tot het eind van de dertiende eeuw*, in: Kemperink, R. & B. Elias, 2009: 'Bruit van d'Eem', Geschiedenis van Amersfoort (deel I), Utrecht, p. 51-72.

Melchior, S.W., 1959: Blaffert van het Huisgeld uit de Resolutieboeken, berustende ten gemeente-archief van Amersfoort A.D. MDCCLV, Amersfoort.

Schweingruber, F.H., 1990: *Anatomie europäischer Hölzer / Anatomy of European woods*. Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter.

Schweingruber, F.H., 1978: *Mikroskopische Holzanatomie / Anatomie microscopique du bois / Microscopic Wood Anatomy*. Kommissionsverlag Zürcher AG, Zug.

Scholte Lubberink, H.B.G., K.J. Keunen & N.W. Willemse, 2015: *Op het kruispunt van de vier windstreken. Synthese Oogst voor Malta onderzoek de Gelderse Vallei (Utrechts-Gelders zandgebied)*, Amersfoort.

Silver, I. A., 1969: *The ageing of domestic animals*, in: Brothwell, D. and Higgs, E S eds. Science and Archaeology. 2nd ed. London: Thames & Hudson, pp. 283–302.

Speet, B., 1982: *Historische Stedenatlas van Nederland*, Delft.

Snieder, F.M.E., 1997: *Muurhuizen / Stovestraat*, in: Archeologische Kroniek van de Provincie Utrecht 1990-1991, p. 24-25.

Snieder, F.M.E., 2010: *Boeren in de stad*, in: Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2010, Zwolle.

Stiboka, 1965: *Bodemkaart van Nederland*, schaal 1:50 000. Blad 32 Oost Amersfoort, Wageningen.

Stiboka, 1966: *Bodemkaart van Nederland*, schaal 1:50 000. Blad 32 West Amersfoort., Wageningen.

Stiboka/RGD, 1977: *Geomorfologische kaart van Nederland* schaal 1:50.000, Wageningen/Haarlem.

Teichert, M., 1969: *Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei vor- und frugeschichtlichen Schweinen*, in: Kuhn-Archiv 83, pp. 237-292.

Tecihert, M., 1975: *Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei Schafen*, in: A.T. Clason (ed.) *Archaeo-zoological Studies*, 51-69 Amsterdam, and Oxford: North Holland/New York: Elsevier

Venne, A. van der, 2008: *Poken en stoken, brouwen en koken. Archeologie en geschiedenis van 100 ambachtelijke ovens*, Amsterdam.

Volkenkudemuseum (Antwerp), Markiezenhof (Bergen op Zoom) & Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur (Gent), 1982: *Colf, kolf, golf: van middeleeuws volksspel tot moderne sport*. Tentoonstellingscatalogus, Zutphen.

Waterbolk, H. T., 2009: *Getimmerd Verleden. Sporen van voor- en vroeghistorische houtbouw op de zand- en kleigronden tussen Eems en IJssel*, Groningen 2009.

Wijker, M.K., 2017: *Ondergrondse afvalberging*, AOO 40, Amersfoort.

Digitale bronnen

Actueel Hoogtebestand Nederland
www.ahn.nl

Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS):
archis.cultureelerfgoed.nl

Archief Eemland
www.archiefeemland.nl

Classificatiesysteem voor post-middeleeuws aardewerk en glas:
<https://spa-onderzoek.nl/classificatie-systeem/>

HisGis - www.hisgis.nl

KNKB (Koninklijke Nederlandse KegelBond) :
www.jxm.nl/knkb/index.php

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA)
www.noaa.nl/
<https://noaa.cultureelerfgoed.nl>

Westfries genootschap – Archivering :
www.westfriesgenootschap.nl

Bijlagen

Bijlage I: Spoorgegevens

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
1	WP01	V01	VLOER
2	WP01	V01	BOOMGAT
3	WP01	V01	FUND
4	WP01	V01	ZANDLAAG
5	WP01	V01	ZANDLAAG
6	WP01	V01	PUIN
7	WP01	V01	ZANDLAAG
8	WP01	V01	ZANDLAAG
9	WP01	V01	ZANDLAAG
10	WP01	V01	OPHOGING
11	WP01	V01	AFVALKL
12	WP01	V01	PUIN
13	WP01	V01	LAAG
14	WP01	V01	VLOER
15	WP01	V01	LEEMVLR
16	WP01	V01	VERSTOR
17	WP01	V01	A
18	WP01	V01	FUND
19	WP01	V01	FUND
20	WP01	V01	VLOER
21	WP02	V01	FUND
22	WP01	V01	LAAG
23	WP01	V01	KUIL
24	WP01	V01	PUIN
25	WP01	V01	PUIN
26	WP01	V01	PUIN
27	WP01	V01	FUND
28	WP01	V01	MUUR
29	WP01	V01	SPOOR
30	WP01	V01	POER
31	WP01	V01	SPOOR
32	WP01	V01	INSTEEL
33	WP01	V01	KUIL
34	WP01	V01	PUIN
35	WP01	V01	LAAG
36	WP01	V01	LAAG
37	WP01	V01	FUND
38	WP01	V01	LAAG
39	WP01	V01	FUND
40	WP01	V01	KELDER
41	WP01	V01	TRAP
42	WP01	V01	VLOER
43	WP01	V01	VLOER
44	WP01	V01	VULLING
45	WP01	V01	BEERPUT
46	WP01	V01	POER
47	WP01	V01	VLOER
48	WP01	V01	LAAG
49	WP01	V01	NIET UITGEGEVEN
50	WP01	V01	FUND
51	WP01	V02	LAAG
52	WP01	V02	VERSTOR
53	WP01	V02	SPOOR
54	WP01	V02	PUIN
55	WP01	V02	NAT
56	WP01	V02	NAT
57	WP01	V02	SPOOR
58	WP01	V02	PAALGAT
59	WP01	V02	SPOOR
60	WP01	V02	SPOOR
61	WP01	V02	CULTLAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
62	WP01	V02	SPOOR
63	WP01	V02	SPOOR
64	WP01	V02	SPOOR
65	WP01	V02	POER
66	WP01	V02	SPOOR
67	WP01	V01	GRAFDIER
68	WP01	V02	LAAG
69	WP01	V02	LAAG
70	WP01	V02	UITBRAAK
71	WP01	V02	FUND
72	WP01	V02	PAAL
73	WP01	V02	PUIN
74	WP01	V02	AFVALKL
75	WP01	V02	VULLING
76	WP01	V02	KUIL
77	WP01	V02	LAAG
78	WP01	V02	PUIN
79	WP01	V02	LAAG
80	WP01	V02	SPOOR
81	WP01	V02	PAAL
82	WP01	V02	LAAG
83	WP01	V02	PUIN
84	WP01	V02	LAAG
85	WP01	V02	VULLING
86	WP01	V02	LAAG
87	WP01	V02	LAAG
88	WP01	V02	LAAG
89	WP01	V02	KUIL
90	WP01	V02	KUIL
91	WP01	V02	KUIL
92	WP01	V02	LAAG
93	WP01	V03	LAAG
94	WP01	V03	LAAG
95	WP01	V03	VLOER
96	WP01	V03	LAAG
97	WP01	V03	LAAG
98	WP01	V03	INSTEEL
99	WP01	V03	LAAG
100	WP01	V03	STORT
101	WP01	V02	INSTEEL
102	WP01	V02	BEERKUIL
103	WP01	V03	LAAG
104	WP01	V03	LAAG
105	WP01	V03	KUIL
106	WP01	V03	KUIL
107	WP01	V03	KUIL
108	WP01	V03	LAAG
109	WP01	V03	LAAG
110	WP01	V02	PLANK
111	WP01	V02	LAAG
112	WP01	V02	LAAG
113	WP01	V02	LAAG
114	WP01	V02	KUIL
115	WP01	V02	LAAG
116	WP01	V02	VULLING
117	WP01	V03	VLOER
118	WP01	P01	LAAG
119	WP01	P01	VLOER
120	WP01	P01	VLOER
121	WP01	V04	KUIL
122	WP01	V04	KUIL
123	WP01	P05	LEEMVLR

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
124	WP01	V05	SLOOT
125	WP01	V05	SLOOT
126	WP01	V05	SLOOT
127	WP01	P05	SLOOT
128	WP01	V05	SPOOR
129	WP01	P05	CULTLAAG
130	WP01	V05	PAALGAT
131	WP01	V05	PAALGAT
132	WP01	V05	PAALGAT
133	WP01	V05	PAALGAT
134	WP01	V05	SPOOR
135	WP01	V05	SPOOR
136	WP01	P02	LAAG
137	WP01	P04	LAAG
138	WP01	P04	LAAG
139	WP01	P03	KUIL
140	WP01	V04	KUIL
141	WP01	P08	KUIL
142	WP01	V04	KUIL
143	WP01	V04	SPOOR
144	WP01	V04	INSTEEL
145	WP01	V04	INSTEEL
146	WP01	V05	KUIL
147	WP01	V05	GREP
148	WP01	V05	SPOOR
149	WP01	V05	SPOOR
150	WP01	V05	SPOOR
151	WP01	V05	SPOOR
152	WP01	V05	SPOOR
153	WP01	V05	SPOOR
154	WP01	V05	INSTEEL
155	WP01	V05	INSTEEL
156	WP01	V05	WATERPUT
157	WP01	P06	LAAG
158	WP01	P06	LAAG
159	WP01	P06	VLOER
160	WP01	P05	KUIL
161	WP01	V05	SPOOR
162	WP01	V05	SPOOR
163	WP01	V05	INSTEEL
164	WP01	V05	LAAG
165	WP01	V05	PUTKRANS
166	WP01	P05	SPOOR
167	WP01	P05	LEEMVLR
168	WP01	P05	LEEMVLR
169	WP01	P05	PUIN
170	WP01	P07	LAAG
171	WP01	P07	LAAG
172	WP01	P08	LAAG
173	WP01	P08	LAAG
174	WP01	P08	LAAG
175	WP01	P08	LAAG
176	WP01	P08	LAAG
177	WP02	V01	VULLING
178	WP02	V01	VLOER
179	WP02	V01	LAAG
180	WP02	V01	VLOER
181	WP02	V01	LAAG
182	WP02	V01	FUND
183	WP02	V01	PUIN
184	WP02	V01	LAAG
185	WP02	V01	PUIN

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
186	WP02	V01	PUIN
187	WP02	V01	VLOER
188	WP02	V01	FUND
189	WP02	V01	VLOER
190	WP02	V01	KELDER
191	WP03	V01	PUIN
192	WP03	V01	PUIN
193	WP03	P11	VULLING
194	WP03	V01	WATERPUT
195	WP03	V01	PUIN
196	WP03	V01	SPOOR
197	WP03	V01	PUIN
198	WP03	V01	LAAG
199	WP03	V02	LAAG
200	WP03	V02	UITBRAAK
201	WP03	V01	LAAG
202	WP03	V02	LAAG
203	WP03	V02	KUIL
204	WP03	V02	LAAG
205	WP03	V02	PUIN
206	WP03	V02	KUIL
207	WP03	V02	LAAG
208	WP03	V02	LAAG
209	WP03	V02	PUIN
210	WP02	V02	ZANDLAAG
211	WP02	V02	ZANDLAAG
212	WP02	V02	VLOER
213	WP02	V02	PUIN
214	WP02	V02	VLOER
215	WP02	V02	VLOER
216	WP02	V02	ZANDLAAG
217	WP02	V02	VULLING
218	WP03	V03	LAAG
219	WP03	V03	LAAG
220	WP03	V03	LAAG
221	WP03	V03	INSTEEL
222	WP03	V03	SPOOR
223	WP02	V02	FUND
224	WP02	V02	LAAG
225	WP02	V02	LAAG
226	WP02	V02	LAAG
227	WP02	V02	HAARD
228	WP02	V02	LAAG
229	WP01	V05	VERVALLEN
230	WP01	V05	VERVALLEN
231	WP03	V04	LAAG
232	WP03	V04	LAAG
233	WP03	V04	WATERPUT
234	WP03	V04	LAAG
235	WP03	V04	SPOOR
236	WP03	V04	LAAG
237	WP03	V04	LAAG
238	WP03	V04	PUIN
239	WP03	V04	LAAG
240	WP02	P09	LAAG
241	WP02	P09	LAAG
242	WP02	P09	LAAG
243	WP03	P10	INSTEEL
244	WP03	P10	INSTEEL
245	WP03	P10	LAAG
246	WP03	P10	LEEMVLR
247	WP03	P10	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
248	WP03	P10	LAAG
249	WP03	P10	LEEMVLR
250	WP03	P10	PUIN
251	WP03	P10	INSTEEL
252	WP03	P10	PUIN
253	WP02	V03	POER
254	WP03	P10	LEEMVLR
255	WP03	P10	LAAG
256	WP03	P10	LAAG
257	WP02	P12	LAAG
258	WP02	P12	LAAG
259	WP02	P12	POER
260	WP03	P13	KUIL
261	WP03	P13	LAAG
262	WP02	P12	KUIL
263	WP02	P12	LAAG
264	WP03	P13	KUIL
265	WP02	V02	LAAG
266	WP02	V03	LAAG
267	WP02	V02	LAAG
268	WP02	V03	LAAG
269	WP02	V03	POER
270	WP02	V03	POER
271	WP02	V03	VULLING
272	WP02	V03	VLOER
273	WP02	V02	LAAG
274	WP02	V03	KUIL
275	WP02	V03	VERSTOR
276	WP02	P09	LAAG
277	WP02	P15	KUIL
278	WP02	P12	LAAG
279	WP03	P11	VULLING
280	WP03	V05	WATERPUT
281	WP03	V04	KUIL
282	WP03	V05	VERSTOR
283	WP03	V05	GREP
284	WP03	V05	KUIL
285	WP03	V05	INSTEEL
286	WP02	P15	LEEMVLR
287	WP02	P15	LEEMVLR
288	WP02	P15	LAAG
289	WP02	P15	LAAG
290	WP03	V05	LAAG
291	WP03	V05	PAALGAT
292	WP03	V05	PAALGAT
293	WP03	V05	PAALGAT
294	WP03	V05	INSTEEL
295	WP02	V03	PUIN
296	WP02	V03	PUIN
297	WP02	V04	LAAG
298	WP02	V04	LAAG
299	WP02	V04	KUIL
300	WP02	V04	LAAG
301	WP02	P16	LAAG
302	WP04	V01	LAAG
303	WP04	V01	KUIL
304	WP04	V01	LAAG
305	WP04	V01	FUND
306	WP04	V01	LAAG
307	WP04	V01	KELDER
308	WP04	V01	VULLING
309	WP04	V01	UITBRAAK

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
310	WP04	V01	LAAG
311	WP04	V01	KUIL
312	WP04	V01	LAAG
313	WP04	V01	INSTEEL
314	WP04	V01	INSTEEL
315	WP01	V05	VERVALLEN
316	WP04	V01	WATERPUT
317	WP04	V01	LAAG
318	WP04	V01	FUND
319	WP04	V01	LAAG
320	WP04	V01	MUUR
321	WP04	V01	LAAG
322	WP02	P09	LAAG
323	WP02	P14	LAAG
324	WP02	P14	LAAG
325	WP02	P16	LAAG
326	WP02	P16	LAAG
327	WP02	P09	FUND
328	WP02	P09	FUND
329	WP02	P16	FUND
330	WP02	P16	UITBRAAK
331	WP03	P17	KUIL
332	WP03	P17	LAAG
333	WP03	P17	INSTEEL
334	WP03	P17	LEEMVLR
335	WP03	P17	LAAG
336	WP03	P17	LAAG
337	WP03	P17	LAAG
338	WP03	V05	VULLING
339	WP02	P14	FUND
340	WP03	V05	VULLING
341	WP03	V06	KUIL
342	WP03	V06	LAAG
343	WP03	V06	SLOOT
344	WP03	V06	C
345	WP03	V06	PAALGAT
347	WP03	V06	TONPUT
348	WP03	V06	VULLING
349	WP05	V01	VLOER
350	WP05	V01	VLOER
351	WP05	V01	VULLING
352	WP05	V01	VERSTOR
353	WP05	V01	KUIL
354	WP05	V01	KUIL
355	WP05	V01	LAAG
356	WP05	V01	FUND
357	WP05	V01	KUIL
358	WP05	V01	FUND
359	WP05	V01	PUIN
360	WP05	V01	ZANDLAAG
361	WP05	V01	VLOER
362	WP05	V01	PUIN
363	WP05	V01	PUIN
364	WP04	V01	KUIL
365	WP04	V02	LAAG
366	WP04	V02	LAAG
367	WP04	V02	LAAG
368	WP04	V02	LAAG
369	WP04	V02	VULLING
370	WP04	V02	VULLING
371	WP04	V02	LAAG
372	WP04	V02	MUUR

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
373	WP04	V02	PUIN
374	WP04	V02	UITBRAAK
375	WP04	V02	SPOOR
376	WP04	V02	SPOOR
377	WP04	V02	MUUR
378	WP04	V02	PUIN
379	WP04	V02	PUIN
380	WP04	V02	INSTEEL
381	WP05	V02	FUND
382	WP05	V02	VLOER
383	WP05	V02	KUIL
384	WP05	V02	KUIL
385	WP05	V02	PUIN
386	WP05	V02	KUIL
387	WP05	V02	KUIL
388	WP05	V02	LAAG
389	WP05	V02	KUIL
390	WP05	V02	LAAG
391	WP05	V02	LAAG
392	WP05	V02	KUIL
393	WP05	V02	INSTEEL
394	WP04	V02	KUIL
395	WP05	V02	KUIL
396	WP04	V03	LAAG
397	WP04	V03	PUIN
398	WP04	V03	VULLING
399	WP04	V03	INSTEEL
400	WP04	V03	CULTLAAG
401	WP04	V03	VLOER
402	WP04	V03	KUIL
403	WP04	V03	VLOER
404	WP04	V03	VLOER
405	WP04	V03	INSTEEL
406	WP04	V03	VLOER
407	WP04	V03	LAAG
408	WP04	V03	VLOER
409	WP04	V03	KUIL
410	WP04	V03	SPOOR
411	WP04	V03	VLOER
412	WP04	V03	VLOER
413	WP04	V03	SPOOR
414	WP04	V03	SPOOR
415	WP05	V02	LAAG
416	WP04	V03	FUND
417	WP04	V03	PLANK
418	WP04	V03	LAAG
419	WP05	V02	LAAG
420	WP05	V02	INSTEEL
421	WP04	V03	FUND
422	WP04	V03	LAAG
423	WP04	V03	LAAG
424	WP04	V03	VLECHT
425	WP04	V03	GREP
426	WP04	V03	OEVER
427	WP05	V02	VLOER
428	WP05	V02	FUND
429	WP05	V02	STOOKPL
430	WP05	V02	BRAND
431	WP05	V02	LEEMLAAG
432	WP04	P19	POER
433	WP04	P19	PUIN
434	WP04	P19	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
435	WP04	P19	LAAG
436	WP04	P19	LAAG
437	WP04	P19	LAAG
438	WP04	P19	LAAG
439	WP04	P18	LAAG
440	WP04	P18	LAAG
441	WP04	P18	LAAG
442	WP04	P18	LAAG
443	WP04	P18	PUIN
444	WP04	P18	VULLING
445	WP04	P18	LAAG
446	WP04	P18	LAAG
447	WP04	P18	PUIN
448	WP04	P20	LEEMVLR
449	WP04	P20	LAAG
450	WP04	P18	PUIN
451	WP04	P18	LAAG
452	WP04	P19	LAAG
453	WP06	V01	FUND
454	WP06	V01	FUND
455	WP06	V01	KELDER
456	WP06	V01	VULLING
457	WP06	V01	FUND
458	WP06	V01	FUND
459	WP04	P21	PUIN
460	WP04	P21	LEEMVLR
461	WP04	P21	VLOER
462	WP04	V04	GREP
463	WP04	V04	PAAL
464	WP04	P19	LAAG
465	WP04	V04	KUIL
466	WP06	V01	VLOER
467	WP06	V01	LAAG
468	WP06	V01	PUIN
469	WP06	V01	LAAG
470	WP06	V01	ZANDLAAG
471	WP06	V01	PAALGAT
472	WP06	V01	LAAG
473	WP06	V01	INSTEEL
474	WP06	V01	BEERPUT
475	WP06	V01	VULLING
476	WP06	V01	FUND
477	WP06	V01	KELDER
478	WP06	V01	FUND
479	WP04	P18	LAAG
480	WP04	P18	LAAG
481	WP06	V01	VULLING
482	WP06	V01	SCHROBPOT
483	WP06	V01	FUND
484	WP07	V01	LAAG
485	WP07	V01	LAAG
486	WP07	V01	KUIL
487	WP07	V01	UITBRAAK
488	WP07	V01	UITBRAAK
489	WP07	V01	PUIN
490	WP07	V01	ZANDLAAG
491	WP07	V01	INSTEEL
492	WP07	V01	LAAG
493	WP07	V01	LAAG
494	WP06	V01	FUND
495	WP06	V01	FUND
496	WP06	V01	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
497	WP06	V01	INSTEEL
498	WP06	V01	PAALGAT
499	WP06	V01	PAALGAT
500	WP06	V01	PAALGAT
501	WP05	P22	VLOER
502	WP06	V01	FUND
503	WP06	V01	POER
504	WP06	V01	VLOER
505	WP06	V01	VLOER
506	WP05	V02	LAAG
507	WP08	V01	KUIL
508	WP08	V01	KUIL
509	WP08	V01	LAAG
510	WP07	P23	FUND
511	WP07	P23	LAAG
512	WP07	P23	LAAG
513	WP07	P24	LAAG
514	WP04	V04	LAAG
515	WP07	V02	LAAG
516	WP07	V02	KUIL
517	WP07	V02	KUIL
518	WP07	V02	KUIL
519	WP07	V02	GREP
520	WP07	V02	GREP
521	WP07	V02	KUIL
522	WP07	V02	KUIL
523	WP07	V02	KUIL
524	WP07	V02	LAAG
525	WP07	V02	KUIL
526	WP07	V02	KUIL
527	WP07	V02	KUIL
528	WP07	V02	KUIL
529	WP08	V01	LAAG
530	WP08	V01	KUIL
531	WP08	V01	KUIL
532	WP08	V01	INSTEEL
533	WP08	P27	LAAG
534	WP08	P27	KUIL
535	WP08	V01	KUIL
536	WP08	V01	KUIL
537	WP08	V01	KUIL
538	WP08	V01	KUIL
539	WP08	V01	WATERPUT
540	WP08	V01	INSTEEL
541	WP08	V01	VULLING
542	WP08	V01	INSTEEL
543	WP08	V01	MUUR
544	WP08	V01	LAAG
545	WP08	V01	VULLING
546	WP08	V01	MUUR
547	WP08	V01	PAALGAT
548	WP08	V01	LAAG
549	WP08	V01	PAALGAT
550	WP08	V01	PAALGAT
551	WP08	V01	KUIL
552	WP08	V01	KUIL
553	WP08	V01	INSTEEL
554	WP08	V01	VULLING
555	WP08	V01	WATERPUT
556	WP08	V01	KUIL
557	WP07	P25	LAAG
558	WP07	P24	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
559	WP07	P24	LAAG
560	WP07	P24	LAAG
561	WP07	P25	LAAG
562	WP07	P25	LAAG
563	WP07	P25	LAAG
564	WP07	P25	VULLING
565	WP07	P25	LAAG
566	WP07	P25	LAAG
567	WP07	P25	LAAG
568	WP07	P25	LAAG
569	WP07	P25	LAAG
570	WP07	P25	LAAG
571	WP07	P25	LAAG
572	WP09	V01	POER
573	WP09	V01	KUIL
574	WP09	V01	KUIL
575	WP09	V01	MUUR
576	WP09	P28	LAAG
577	WP09	V01	MUUR
578	WP09	V01	VULLING
579	WP09	V01	MUUR
580	WP09	V01	LAAG
581	WP09	V01	KUIL
582	WP09	V01	INSTEEL
583	WP09	V01	MUUR
584	WP09	V01	VLOER
585	WP09	V01	POER
586	WP09	V01	VULLING
587	WP09	V01	VLOER
588	WP10	V01	VULLING
589	WP10	V01	KELDER
590	WP10	V01	VLOER
591	WP10	V01	MUUR
592	WP10	V01	FUND
593	WP10	V01	VLOER
594	WP10	V01	TRAP
595	WP10	V01	VLOER
596	WP10	V01	LAAG
597	WP10	V01	INSTEEL
598	WP10	V01	TRAP
599	WP10	V01	VULLING
600	WP09	P28	LAAG
601	WP09	P29	PAALGAT
602	WP09	P29	PAALGAT
603	WP08	P27	LAAG
604	WP08	P27	PUIN
605	WP08	P27	LAAG
606	WP08	P27	KUIL
607	WP08	P27	INSTEEL
608	WP08	P27	LAAG
609	WP08	P27	LAAG
610	WP10	V02	VLOER
611	WP10	V02	MUUR
612	WP10	V02	FUND
613	WP10	V02	FUND
614	WP10	V02	LAAG
615	WP10	V02	KUIL
616	WP10	V02	KUIL
617	WP10	P33	KUIL
618	WP10	V02	KUIL
619	WP10	V02	KUIL
620	WP09	P28	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
621	WP09	P28	LAAG
622	WP11	P36	UITBRAAK
623	WP11	P36	LAAG
624	WP11	V01	UITBRAAK
625	WP11	V01	ZANDLAAG
626	WP10	P31	LAAG
627	WP10	P31	LAAG
628	WP10	P33	LAAG
629	WP10	P33	LAAG
630	WP10	P33	LAAG
631	WP10	V03	SLOOT
632	WP10	V03	C
633	WP10	V03	SPOOR
634	WP10	V03	SLOOT
635	WP08	V01	VULLING
636	WP08	V01	VULLING
637	WP08	V01	KUIL
638	WP11	V02	LAAG
639	WP11	V02	PAALGAT
640	WP11	V02	PAALGAT
641	WP11	V02	VERSTOR
642	WP11	V02	PAALGAT
643	WP11	V02	GREP
644	WP11	V02	VULLING
645	WP11	V02	LAAG
646	WP11	V02	PAALGAT
647	WP11	V02	LAAG
648	WP11	V02	PAALGAT
649	WP12	V01	LAAG
650	WP12	V01	PUINKUIL
651	WP12	V02	LAAG
652	WP12	V02	KUIL
653	WP12	V02	KUIL
654	WP12	V02	SPOOR
655	WP12	V02	KUIL
656	WP12	V02	KUIL
657	WP06	V01	FUND
658	WP06	V01	PUIN
659	WP06	V01	FUND
660	WP08	P35	INSTEEL
661	WP08	P35	LAAG
662	WP06	V01	INSTEEL
663	WP06	V01	UITBRAAK
664	WP06	V01	UITBRAAK
665	WP06	V01	UITBRAAK
666	WP06	V01	MUUR
667	WP06	V01	VERVALLEN
668	WP06	V01	VLOER
669	WP06	V01	PUIN
670	WP06	V01	INSTEEL
671	WP06	V01	VLOER
672	WP06	V01	LAAG
673	WP06	V01	MUUR
674	WP06	V01	VERSTOR
675	WP11	P36	FUND
676	WP08	P34	A
677	WP08	P34	LAAG
678	WP08	P34	KUIL
679	WP08	P34	PUIN
680	WP08	P34	VLOER
681	WP08	P34	ZANDLAAG
682	WP08	P34	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
683	WP08	P34	LAAG
684	WP08	P34	LAAG
685	WP08	P34	KUIL
686	WP08	P34	KUIL
687	WP08	P34	LAAG
688	WP08	P34	KUIL
689	WP08	P34	LAAG
690	WP11	V03	KUIL
691	WP11	V03	PAALGAT
692	WP11	V03	SLOOT
693	WP11	V03	LAAG
694	WP11	V03	PAALGAT
695	WP11	V03	SLOOT
696	WP06	V01	VLOER
697	WP09	V02	INSTEEL
698	WP09	V02	KELDER
699	WP09	V02	VULLING
700	WP09	V02	ZANDLAAG
701	WP09	V02	KUIL
702	WP09	V02	POER
703	WP09	V02	INSTEEL
704	WP11	V04	SPOOR
705	WP11	V04	PAAL
706	WP11	V04	SPOOR
707	WP11	V04	SPOOR
708	WP11	V04	LAAG
709	WP12	V02	LAAG
710	WP11	V05	LAAG
711	WP11	V05	LAAG
712	WP08	V01	KUIL
713	WP09	V03	LAAG
714	WP09	V03	LAAG
715	WP09	V03	LAAG
716	WP09	V03	KUIL
717	WP09	V03	LAAG
718	WP09	V03	LAAG
719	WP09	V03	LAAG
720	WP09	V03	LAAG
721	WP09	V03	KUIL
722	WP09	V03	PAAL
723	WP09	V03	PAAL
724	WP09	V03	PAAL
725	WP09	V03	PAAL
726	WP09	V03	PAAL
727	WP09	V03	PAAL
728	WP09	V03	PAAL
729	WP09	V03	LAAG
730	WP09	V03	LAAG
731	WP13	V01	POER
732	WP12	V02	LAAG
733	WP09	V03	PAAL
734	WP13	V01	LAAG
735	WP13	V01	KUIL
736	WP13	V01	LAAG
737	WP13	V01	INSTEEL
738	WP13	V01	INSTEEL
739	WP13	V01	INSTEEL
740	WP13	V01	INSTEEL
741	WP13	V01	INSTEEL
742	WP13	V01	INSTEEL
743	WP13	V01	KUIL
744	WP13	V01	KUIL

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
745	WP13	V01	LAAG
746	WP13	V01	KUIL
747	WP13	V01	MUUR
748	WP13	V01	VLOER
749	WP13	V01	VLOER
750	WP13	V01	VLOER
751	WP13	V01	MUUR
752	WP13	V01	MUUR
753	WP13	V01	MUUR
754	WP13	V01	MUUR
755	WP13	V01	MUUR
756	WP13	V01	KUIL
757	WP13	V01	MUUR
758	WP13	V01	MUUR
759	WP13	V01	MUUR
760	WP13	V01	MUUR
761	WP13	V01	MUUR
762	WP13	V01	MUUR
763	WP13	V01	VULLING
764	WP13	V01	VULLING
765	WP14	V01	VULLING
766	WP14	V01	WATERPUT
767	WP14	V01	LAAG
768	WP14	V01	LAAG
769	WP14	V01	KUIL
770	WP14	V01	KUIL
771	WP14	V01	KUIL
772	WP14	V01	INSTEEL
773	WP14	V01	KUIL
774	WP14	V01	KUIL
775	WP14	V01	KUIL
776	WP14	V01	KUIL
777	WP14	V01	KUIL
778	WP14	V01	VERSTOR
779	WP09	V04	PAAL
780	WP09	V04	PAAL
781	WP09	V04	PAAL
782	WP09	V04	PAAL
783	WP09	V04	PAAL
784	WP09	V04	KUIL
785	WP09	V04	PAALGAT
786	WP09	V04	KUIL
787	WP09	V04	LAAG
788	WP09	V04	PAALGAT
789	WP09	V05	SLOOT
790	WP09	V05	SLOOT
791	WP14	P38	LAAG
792	WP14	P38	LAAG
793	WP09	V05	PAAL
794	WP09	V05	PAAL
795	WP09	V05	PAAL
796	WP09	V05	PAAL
797	WP09	V05	PAAL
798	WP09	V05	PAAL
799	WP09	V05	PAAL
800	WP09	V05	PAAL
801	WP09	V05	PAAL
802	WP09	V05	PAAL
803	WP09	V05	PAAL
804	WP09	V05	PAAL
805	WP09	V05	PAAL
806	WP09	V05	PAAL

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
807	WP09	V05	SLOOT
808	WP09	P29	LAAG
809	WP09	P29	SLOOT
810	WP14	V02	LAAG
811	WP14	V02	LAAG
812	WP14	V02	LAAG
813	WP14	V02	INSTEEL
814	WP14	V02	KUIL
815	WP14	V02	LAAG
816	WP14	V02	LAAG
817	WP14	V02	KUIL
818	WP14	V02	KUIL
819	WP12	P39	PUIN
820	WP12	P39	KUIL
821	WP12	P39	LAAG
822	WP12	P39	LEEMVLR
823	WP12	P39	LAAG
824	WP12	P39	LAAG
825	WP12	P39	A
826	WP12	P39	PUIN
827	WP12	P39	KUIL
828	WP12	P39	KUIL
829	WP12	P39	KUIL
830	WP12	P39	KUIL
831	WP12	P39	PUIN
832	WP13	V02	VULLING
833	WP13	V02	WATERPUT
834	WP13	V02	INSTEEL
835	WP13	V02	INSTEEL
836	WP13	V02	INSTEEL
837	WP13	V02	KUIL
838	WP13	V02	KUIL
839	WP13	V02	KUIL
840	WP13	V02	LAAG
841	WP13	V02	VERSTOR
842	WP13	V02	LAAG
843	WP13	V02	INSTEEL
844	WP15	V01	MUUR
845	WP15	V01	INSTEEL
846	WP15	V01	VULLING
847	WP15	V01	KUIL
848	WP15	V01	LAAG
849	WP15	P41	INSTEEL
850	WP15	P41	WATERPUT
851	WP14	V03	LAAG
852	WP14	V03	LAAG
853	WP14	V03	KUIL
854	WP14	V03	SLOOT
855	WP14	V03	SLOOT
856	WP14	V03	VULLING
857	WP14	V03	KUIL
858	WP15	P41	LAAG
859	WP13	P42	LAAG
860	WP13	P42	LAAG
861	WP13	P42	PUIN
862	WP13	P42	PUIN
863	WP13	P42	LAAG
864	WP15	P41	LAAG
865	WP15	P41	LAAG
866	WP13	P43	PUIN
867	WP14	P38	VULLING
868	WP14	P38	VULLING

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
869	WP14	P38	VULLING
870	WP14	P38	LAAG
871	WP14	P38	LAAG
872	WP14	P38	LAAG
873	WP15	V02	LAAG
874	WP15	V02	KUIL
875	WP15	V02	KUIL
876	WP15	V02	KUIL
877	WP15	V02	GREP
878	WP15	V02	KUIL
879	WP15	V02	LAAG
880	WP15	V02	LAAG
881	WP14	P38	VULLING
882	WP14	P38	PLANK
883	WP14	P38	VULLING
884	WP15	V03	PAALGAT
885	WP15	V03	LAAG
886	WP15	V03	KUIL
887	WP15	V03	KUIL
888	WP15	V03	LAAG
889	WP08	V02	SLOOT
890	WP08	V02	LAAG
891	WP08	V02	SLOOT
892	WP16	V01	SPOOR
893	WP16	V01	UITBRAAK
894	WP16	V01	SPOOR
895	WP16	V01	LAAG
896	WP16	V01	KUIL
897	WP16	V01	KUIL
898	WP16	V01	KUIL
899	WP16	V01	PAALGAT
900	WP16	V01	LAAG
901	WP16	V01	LAAG
902	WP16	V01	INSTEEL
903	WP16	V01	KUIL
904	WP16	V01	KUIL
905	WP16	V01	INSTEEL
906	WP16	V01	KUIL
907	WP16	V01	KUIL
908	WP16	V01	KUIL
909	WP16	V01	PUIN
910	WP16	V01	KUIL
911	WP16	V01	KUIL
912	WP16	V01	INSTEEL
913	WP16	V01	KUIL
914	WP16	V01	MUUR
915	WP16	V01	MUUR
916	WP15	P42	MUUR
917	WP15	P42	LAAG
918	WP15	P42	LAAG
919	WP15	P42	LAAG
920	WP13	P40	LEEMVLR
921	WP13	P40	LAAG
922	WP13	P40	LAAG
923	WP13	P40	LAAG
924	WP15	P41	LAAG
925	WP15	P41	LAAG
926	WP08	V01	VULLING
927	WP08	V01	VULLING
928	WP08	V01	VULLING
929	WP08	V01	VULLING
930	WP08	V01	VULLING

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
931	WP15	V04	PAAL
932	WP15	V04	PAAL
933	WP15	V04	SLOOT
934	WP13	V03	C
935	WP13	V03	KUIL
936	WP13	V03	KUIL
937	WP13	V03	SLOOT
938	WP13	V03	LAAG
939	WP16	V01	LAAG
940	WP16	V02	LAAG
941	WP16	V02	LAAG
942	WP16	V02	PAALGAT
943	WP16	V02	GREP
944	WP16	V02	VULLING
945	WP16	V02	LAAG
946	WP16	V02	VULLING
947	WP16	V02	VULLING
948	WP16	P46	SLOOT
949	WP16	V03	SLOOT
950	WP16	V03	KUIL
951	WP16	V03	PAALGAT
952	WP16	V03	C
953	WP13	V02	LAAG
954	WP13	V02	LAAG
955	WP13	V02	LAAG
956	WP13	V02	LAAG
957	WP13	V02	LAAG
958	WP13	V02	LAAG
959	WP16	P45	LAAG
960	WP16	P45	LAAG
961	WP16	P45	LAAG
962	WP16	P45	LAAG
963	WP16	P45	SLOOT
964	WP16	P44	LAAG
965	WP16	P44	LAAG
966	WP16	P44	KUIL
967	WP16	P45	LAAG
968	WP16	P44	LAAG
969	WP13	V02	LAAG
970	WP16	P46	LAAG
971	WP16	P46	LAAG
972	WP16	P46	PUIN
973	WP16	P46	AFVALKL
974	WP16	P46	PUIN
975	WP16	P46	LAAG
976	WP16	P46	LAAG
977	WP16	P46	LAAG
978	WP16	P46	LAAG
979	WP13	V02	LAAG
980	WP16	P44	SLOOT
981	WP16	P44	GREP
982	WP16	V01	VULLING
983	WP08	V03	SLOOT
984	WP08	V03	LAAG
985	WP08	V02	VULLING
986	WP08	V01	VULLING
987	WP08	V02	VULLING
988	WP08	V02	VULLING
989	WP08	V02	VULLING
990	WP12	P39	LAAG
991	WP08	V03	SLOOT
992	WP12	P39	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
993	WP12	P39	LAAG
994	WP12	P39	LAAG
995	WP06	V02	PAALGAT
996	WP06	V02	SLOOT
997	WP06	V02	SLOOT
998	WP06	V02	SLOOT
999	WP06	V03	SLOOT
1000	WP06	V03	SLOOT
1001	WP06	V03	C
1002	WP06	V03	SLOOT
1003	WP17	V01	LAAG
1004	WP17	V02	PUIN
1005	WP17	V01	VERSTOR
1006	WP17	V01	VERSTOR
1007	WP17	V01	VLOER
1008	WP17	V01	VLOER
1009	WP17	V01	MUUR
1010	WP17	V01	LAAG
1011	WP17	P51	VERSTOR
1012	WP17	V01	POER
1013	WP17	V01	SLOOT
1014	WP17	V01	VERSTOR
1015	WP17	V01	KUIL
1016	WP17	V01	KUIL
1017	WP17	V01	KUIL
1018	WP17	V01	MUUR
1019	WP17	V01	VULLING
1020	WP17	V01	LAAG
1021	WP17	P49	LAAG
1022	WP17	V01	KELDER
1023	WP05	V02	HAARD
1024	WP05	V02	LAAG
1025	WP05	V02	LAAG
1026	WP05	P54	KUIL
1027	WP05	P52	VULLING
1028	WP17	P50	PUIN
1029	WP17	P50	LEEMVLR
1030	WP17	P50	LAAG
1031	WP17	P49	VERSTOR
1032	WP17	P49	KUIL
1033	WP17	P49	KUIL
1034	WP17	V02	LAAG
1035	WP17	V02	KUIL
1036	WP17	V02	SLOOT
1037	WP17	V02	LAAG
1038	WP17	V02	LAAG
1039	WP17	V02	KUIL
1040	WP17	V02	KUIL
1041	WP17	V02	SLOOT
1042	WP06	P48	LAAG
1043	WP06	P48	PUIN
1044	WP06	P48	VLOER
1045	WP06	P48	PUIN
1046	WP06	P48	LAAG
1047	WP06	P48	PUIN
1048	WP05	P52	LAAG
1049	WP05	P52	KUIL
1050	WP05	P52	LAAG
1051	WP05	P53	LAAG
1052	WP05	P53	LAAG
1053	WP05	P53	LAAG
1054	WP05	P53	LAAG

Spoorgegevens			
SPOOR	PUT	VLAK	SPOORAARD
1055	WP05	P52	LAAG
1056	WP05	P52	KUIL
1057	WP05	P54	LAAG
1058	WP05	P54	LAAG
1059	WP05	P54	LAAG
1060	WP05	P54	LAAG
1061	WP05	P54	PUIN
1062	WP05	P52	LAAG
1063	WP05	P55	LAAG
1064	WP05	P55	VLOER
1065	WP06	V01	NIET UITGEGEVEN
1066	WP05	P55	LAAG
1067	WP05	P55	LAAG
1068	WP06	V03	KUIL
1069	WP06	V03	KUIL
1070	WP06	V03	PAALGAT
1071	WP06	V03	KUIL
1072	WP06	V03	PAALGAT
1073	WP06	V03	SLOOT
1074	WP06	V03	SLOOT
1075	WP06	V03	PAALGAT
1076	WP06	V03	KUIL
1077	WP06	V03	WATERPUT
1078	WP05	P55	LAAG
1079	WP05	P55	LAAG
1080	WP05	P55	LEEMVLR
1081	WP05	P52	PUIN
1082	WP05	P54	KUIL
1083	WP06	V01	VULLING
1084	WP05	V03	LAAG
1085	WP05	V03	GREP
1086	WP05	V03	LAAG
1087	WP05	V03	KUIL
1088	WP05	V03	SPOOR
1089	WP05	V03	SPOOR
1090	WP05	V03	SPOOR
1091	WP05	V03	SPOOR
1092	WP05	V03	SPOOR
1093	WP05	V04	SLOOT
1094	WP05	V04	KUIL
1095	WP05	V04	C

Bijlage II: Vondstgegevens

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0001	WP01	V01	11	AFVALKL	.DIV.	AANLEG
0002	WP01	V01	1	VLOER	.AW.	AANLEG
0003	WP01	V01	3	FUND	.AW.	AANLEG
0004	WP01	V01	15	LEEMVLR	.AW.	AANLEG
0005	WP01	V01	20	VLOER	.AW.	AANLEG
0006	WP01	V01	22	LAAG	.GLS.	AANLEG
0007	WP01	V01	1	VLOER	.DIV.	AANLEG
0008	WP01	V01	31	SPOOR	.AW.	AANLEG
0009	WP01	V01	32	INSTEEL	.AW.	AANLEG
0010	WP01	V01	29	SPOOR	.DIV.	AANLEG
0011	WP01	V01	28	MUUR	.DIV.	TROF
0012	WP01	V01	34	PUIN	.DIV.	AANLEG
0013	WP01	V01	36	LAAG	.DIV.	AANLEG
0014	WP01	V01	35	LAAG	.DIV.	AANLEG
0015	WP01	V01	39	FUND	.CON.	AANLEG
0016	WP01	V01	37	FUND	.CON.	TROF
0017	WP01	V01	30	POER	.CON.	TROF
0018	WP01	V01	27	FUND	.CON.	TROF
0019	WP01	V01	14	VLOER	.CON.	TROF
0020	WP01	V02	88		.DIV.	COUPE
0021	WP01	V01	3	FUND	.CON.	TROF
0022	WP01	V01	46		.CON.	TROF
0023	WP01	V01	32	INSTEEL	.DIV.	AANLEG
0024	WP01	V01	31	SPOOR	.AW.	AANLEG
0025	WP01	V01	30	POER	.AW.	AANLEG
0026	WP01	V01	3	FUND	.DIV.	AANLEG
0027	WP01	V01	38	LAAG	.DIV.	AANLEG
0028	WP01	V01	44	VULLING	.DIV.	AANLEG
0029	WP01	V01	35	LAAG	.DIV.	AANLEG
0030	WP01	V01	28	MUUR	.CON.	TROF
0031	WP01	V02	61	CULTLAAG	.DIV.	AANLEG
0032	WP01	V02	51	LAAG	.DIV.	AANLEG
0033	WP01	V02	62	SPOOR	.AW.	AANLEG
0034	WP01	V02	76	KUIL	.DIV.	COUPE
0035	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	COUPE
0036	WP01	V02	65	POER	.CON.	TROF
0037	WP01	V01	67	GRAFDIER	.BOT.	TROF
0038	WP01	V02	51	LAAG	.DIV.	AANLEG
0039	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	AANLEG
0040	WP01	V01	36	LAAG	.DIV.	AANLEG
0041	WP01	V02	70	UITBRAAK	.AW.	AANLEG
0042	WP01	V02	54	PUIN	.DIV.	COUPE
0043	WP01	V02	84	LAAG	.BOT.	COUPE
0044	WP01	V02	75	VULLING	.AW.	COUPE
0045	WP01	V02	62	SPOOR	.BOT.	COUPE
0046	WP01	V02	83	PUIN	.DIV.	COUPE
0047	WP01	V02	57	SPOOR	.AW.	COUPE
0048	WP01	V02	60	SPOOR	.DIV.	COUPE
0049	WP01	V02	64	SPOOR	.AW.	COUPE
0050	WP01	V02	82	LAAG	.CON.	COUPE
0051	WP01	V02	58	PAALGAT	.CON.	COUPE
0052	WP01	V02	51	LAAG	.AW.	COUPE
0053	WP01	V02	71	FUND	.CON.	TROF
0054	WP01	V02	79	LAAG	.DIV.	SCHAVEN
0055	WP01	V02	113	LAAG	.CON.	COUPE
0056	WP01	V02	85	VULLING	.ZEEF.	COUPE
0057	WP01	V02	76	KUIL	.DIV.	COUPE
0058	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	COUPE
0059	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	SCHAVEN
0060	WP01	V02	72	PAAL	.DIV.	COUPE
0061	WP01	V02	73	PUIN	.DIV.	COUPE

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0062	WP01	V02	69	LAAG	.DIV.	COUPE
0063	WP01	V02	78	PUIN	.AW.	COUPE
0064	WP01	V01	67	GRAFDIER	.DIV.	TROF
0065	WP01	V02	101	INSTEEL	.ZEEF.	COUPE
0066	WP01	V01	67	GRAFDIER	.BOT.	TROF
0067	WP01	V01	67	GRAFDIER	.BOT.	TROF
0068	WP01	V01	67	GRAFDIER	.BOT.	TROF
0069	WP01	V02	69	LAAG	.AW.	COUPE
0070	WP01	V01	67	GRAFDIER	.AW.	TROF
0071	WP01	V02	73	PUIN	.DIV.	COUPE
0072	WP01	V02	72	PAAL	.AW.	COUPE
0073	WP01	V02	81	PAAL	.AW.	COUPE
0074	WP01	V02	111	LAAG	.PYP.	COUPE
0075	WP01	V02	8	ZANDLAAG	.AW.	COUPE
0076	WP01	V02	85	VULLING	.AW.	TROF
0077	WP01	V01	39	FUND	.CON.	TROF
0078	WP01	V01	40	KELDER	.CON.	TROF
0079	WP01	V01	41	TRAP	.CON.	TROF
0080	WP01	V01	45	BEERPUT	.CON.	TROF
0081	WP01	V01	43	VLOER	.CON.	TROF
0082	WP01	V01	42	VLOER	.CON.	TROF
0083	WP01	V01	37	FUND	.CON.	TROF
0084	WP01	V01	50	FUND	.CON.	TROF
0085	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	COUPE
0086	WP01	V02	85	VULLING	.GLS.	COUPE
0087	WP01	V02	85	VULLING	.LDR.	COUPE
0088	WP01	V03	117	VLOER	.DIV.	TROF
0089	WP01	V02	85	VULLING	.DIV.	COUPE
0090	WP01	V02	85	VULLING	.AW.	TROF
0091	WP01	V02	61	CULTLAAG	.DIV.	AANLEG
0092	WP01	V02	51	LAAG	.DIV.	AANLEG
0093	WP01	V02	89	KUIL	.AW.	COUPE
0094	WP01	V02	101	INSTEEL	.AW.	COUPE
0095	WP01	V02	76	KUIL	.ZEEF.	COUPE
0096	WP01	V02	75	VULLING	.ZEEF.	MONSTER
0097	WP01	V03	97	LAAG	.MET.	AANLEG
0098	WP01	V03	96	LAAG	.AW.	AANLEG
0099	WP01	V03	95	VLOER	.DIV.	SCHAVEN
0100	WP01	V03	94	LAAG	.DIV.	AANLEG
0101	WP01	V03	123	LEEMVLR	.DIV.	AANLEG
0102	WP01	V03	94	LAAG	.MET.	AANLEG
0103	WP01	V03	83	PUIN	.MET.	AANLEG
0104	WP01	V03	94	LAAG	.AW.	AANLEG
0105	WP01	V03	104	LAAG	.MET.	AANLEG
0106	WP01	V03	104	LAAG	.AW.	AANLEG
0107	WP01	V03	93	LAAG	.AW.	AANLEG
0108	WP01	V03	106	KUIL	.AW.	AANLEG
0109	WP01	V03	106	KUIL	.AW.	AANLEG
0110	WP01	V03	109	LAAG	.MET.	AANLEG
0111	WP01	V03	93	LAAG	.MET.	AANLEG
0112	WP01	V03	93	LAAG	.MET.	AANLEG
0113	WP01	V03	99	LAAG	.DIV.	AANLEG
0114	WP01	V03	100	STORT	.STN.	STORT
0115	WP01	V02	102	BEERKUIL	.ZEEF.	COUPE
0116	WP01	V02	75	VULLING	.ZEEF.	COUPE
0117	WP01	V01	46		.AW.	TROF
0118	WP01	V02	102	BEERKUIL	.AW.	COUPE
0119	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	COUPE
0120	WP01	V01	46		.CON.	TROF
0121	WP01	V02	112	LAAG	.DIV.	COUPE
0122	WP01	V02	114	????	.CON.	COUPE

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0123	WP01	V02	110	PLANK	.ZEEF.	COUPE
0124	WP01	V02	102	BEERKUIL	.DIV.	COUPE
0125	WP01	V02	85	VULLING	.DIV.	COUPE
0126	WP01	P01	118	LAAG	.AW.	PROF
0127	WP01	P01	119	VLOER	.DIV.	PROF
0128	WP01	P01	120	VLOER	.DIV.	PROF
0129	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	COUPE
0130	WP01	V02	116	????	.DIV.	COUPE
0131	WP01	V02	116	????	.DIV.	COUPE
0132	WP01	V02	75	VULLING	.DIV.	COUPE
0133	WP01	V03	94	LAAG	.XXX.	MONSTER
0134	WP01	V03	97	LAAG	.MET.	AANLEG
0135	WP01	V03	93	LAAG	.MET.	AANLEG
0136	WP01	V03	95	VLOER	.CON.	TROF
0137	WP01	V01	34	PUIN	.STN.	AANLEG
0138	WP01	V03	121		.DIV.	COUPE
0139	WP01	V03	121		.ZEEF.	MONSTER
0140	WP01	V03	122		.DIV.	AANLEG
0141	WP01	V02	74	AFVALKL	.HOU.	MONSTER
0142	WP01	P06	158	LAAG	.AW.	AANLEG
0143	WP01	P06	157	LAAG	.CON.	AANLEG
0144	WP01	V05	129	CULTLAAG	.DIV.	AANLEG
0145	WP01	P02	136	LAAG	.DIV.	AANLEG
0146	WP01	P04	137	LAAG	.DIV.	AANLEG
0147	WP01	P04	138	LAAG	.DIV.	PROF
0148	WP01	V05	126	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0149	WP01	V05	124	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0150	WP01	V05	125	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0151	WP01	P03	139	KUIL	.DIV.	PROF
0152	WP01	V04	88		.AW.	AANLEG
0153	WP01	V04	88		.AW.	AANLEG
0154	WP01	V04	143	SPOOR	.DIV.	COUPE
0155	WP01	P05	160	KUIL	.DIV.	PROF
0156	WP01	P05	129	CULTLAAG	.DIV.	PROF
0157	WP01	P05	127	SLOOT	.STN.	PROF
0158	WP01	V05	162	SPOOR	.AW.	AANLEG
0159	WP01	P06	159	VLOER	.STN.	PROF
0160	WP01	V04	140	KUIL	.DIV.	AANLEG
0161	WP01	V05	130	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0162	WP01	V05	131	PAALGAT	.DIV.	AANLEG
0163	WP01	V05	131	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0164	WP01	V05	132	PAALGAT	.DIV.	AANLEG
0165	WP01	V05	133	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0166	WP01	V05	134	SPOOR	.DIV.	COUPE
0167	WP01	V05	153	SPOOR	.AW.	COUPE
0168	WP01	V05	152	SPOOR	.AW.	COUPE
0169	WP01	P05	169	PUIN	.DIV.	COUPE
0170	WP01	V05	132	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0171	WP01	V05	148	SPOOR	.DIV.	AANLEG
0172	WP01	V05	148	SPOOR	.ZEEF.	MONSTER
0173	WP01	V05	156	WATERPUT	.DIV.	COUPE
0174	WP01	V05	156	WATERPUT	.BOT.	COUPE
0175	WP01	V05	164	LAAG	.DIV.	COUPE
0176	WP01	V05	165	PUTKRANS	.HOU.	KRAAN
0177	WP01	V05	147	GREP	.DIV.	COUPE
0178	WP01	V05	147	GREP	.DIV.	AANLEG
0179	WP01	V05	147	GREP	.BOTAN.	MONSTER
0180	WP01	V05	150	SPOOR	.AW.	COUPE
0181	WP01	V05	150	SPOOR	.AW.	COUPE
0182	WP01	V05	146	KUIL	.AW.	COUPE
0183	WP01	P05	129	CULTLAAG	.DIV.	PROF
0184	WP01	P05	167	LEEMVLR	.DIV.	PROF

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0185	WP01	P05	168	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0186	WP01	P05			.DIV.	PROF
0187	WP01	P07	170	LAAG	.DIV.	PROF
0188	WP01	P07	171	LAAG	.DIV.	PROF
0189	WP01	P05	123	LEEMVLR	.STN.	PROF
0190	WP01	P07	166	SPOOR	.DIV.	COUPE
0191	WP01	P08	175	LAAG	.MET.	PROF
0192	WP01	P08	174	LAAG	.DIV.	PROF
0193	WP01	P08	173	LAAG	.DIV.	PROF
0194	WP01	P08	176	????	.AW.	PROF
0195	WP01	P08	172	LAAG	.AW.	PROF
0196	WP01	P08	141	KUIL	.DIV.	PROF
0197	WP01	P08	141	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0198	WP02	V01	20	LAAG	.DIV.	AANLEG
0199	WP02	V01	177	VULLING	.DIV.	SCHAVEN
0201	WP02	V01	182	FUND	.CON.	TROF
0202	WP02	V01	183	PUIN	.CON.	AANLEG
0203	WP02	V01	177	VULLING	.CON.	AANLEG
0204	WP02	V01	187	VLOER	.DIV.	AANLEG
0205	WP02	V01	181	LAAG	.CON.	TROF
0206	WP02	V01	178	VLOER	.CON.	TROF
0207	WP02	V01	21	FUND	.CON.	TROF
0208	WP02	V01	189	VLOER	.CON.	TROF
0209	WP02	V01	188	FUND	.CON.	TROF
0210	WP02	V01	187	VLOER	.CON.	TROF
0211	WP02	V01	188	FUND	.DIV.	TROF
0212	WP02	V01	20	LAAG	.DIV.	AANLEG
0213	WP02	V01	179	LAAG	.DIV.	AANLEG
0214	WP02	V01	183	PUIN	.DIV.	AANLEG
0215	WP02	V01	179	LAAG	.AW.	AANLEG
0216	WP03	V01	198	LAAG	.DIV.	AANLEG
0217	WP03	V01	195	PUIN	.DIV.	AANLEG
0218	WP03	V01	196	SPOOR	.DIV.	AANLEG
0219	WP03	V01	192	PUIN	.DIV.	AANLEG
0220	WP03	V01	197	PUIN	.DIV.	AANLEG
0221	WP03	V02	194	WATERPUT	.DIV.	AANLEG
0222	WP03	V02	199	LAAG	.DIV.	AANLEG
0223	WP02	V01	186	PUIN	.AW.	SCHAVEN
0224	WP02	V01	187	VLOER	.DIV.	SCHAVEN
0225	WP02	V01	181	LAAG	.DIV.	SCHAVEN
0226	WP02	V01	177	VULLING	.DIV.	SCHAVEN
0227	WP03	V02	204	LAAG	.DIV.	AANLEG
0228	WP03	V02	203	KUIL	.DIV.	AANLEG
0229	WP03	V03	220	LAAG	.DIV.	AANLEG
0230	WP03	V03	208	LAAG	.DIV.	AANLEG
0231	WP03	V03	219	LAAG	.DIV.	AANLEG
0232	WP03	V03	219	LAAG	.DIV.	AANLEG
0233	WP03	V03	209	PUIN	.DIV.	AANLEG
0234	WP02	V02	224	LAAG	.AW.	AANLEG
0235	WP02	V02	211	ZANDLAAG	.DIV.	AANLEG
0236	WP02	V02	214	VLOER	.DIV.	AANLEG
0237	WP02	V01	18	FUND	.AW.	AANLEG
0238	WP02	V02	225	LAAG	.AW.	AANLEG
0239	WP02	V02	228	LAAG	.AW.	COUPE
0240	WP03	V04	233	WATERPUT	.DIV.	AANLEG
0241	WP03	V04	236	LAAG	.DIV.	AANLEG
0242	WP03	V04	233	WATERPUT	.DIV.	AANLEG
0243	WP03	V04	235	SPOOR	.DIV.	AANLEG
0244	WP03	V04	237	LAAG	.AW.	AANLEG
0245	WP01	V03	100	STORT	.MET.	DETEC
0246	WP02	V02	190	KELDER	.CON.	TROF
0247	WP02	V02	212	VLOER	.CON.	TROF

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0248	WP03	P11	252	PUIN	.AW.	PROF
0249	WP03	P10	243	INSTEK	.DIV.	PROF
0250	WP03	P10	244	INSTEK	.DIV.	PROF
0251	WP03	P10	245	LAAG	.DIV.	PROF
0252	WP03	P10	247	LAAG	.DIV.	PROF
0253	WP03	P10	248	LAAG	.AW.	PROF
0254	WP03	P10	249	LEEMVLR	.AW.	PROF
0255	WP03	P10	251	INSTEK	.DIV.	PROF
0256	WP03	P10	250	PUIN	.AW.	PROF
0257	WP03	P10	246	LEEMVLR	.AW.	PROF
0258	WP03	P10	254	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0259	WP03	P10	256	LAAG	.AW.	PROF
0260	WP03	P10	255	LAAG	.AW.	PROF
0261	WP03	V04	233	WATERPUT	.DIV.	AANLEG
0262	WP03	V04	236	LAAG	.DIV.	AANLEG
0263	WP02	V02	227	HAARD	.BOT.	COUPE
0264	WP03	V04	235	SPOOR	.DIV.	COUPE
0265	WP02	V04	263	LAAG	.DIV.	AANLEG
0266	WP02	V04	262	KUIL	.DIV.	AANLEG
0267	WP03	P13	260	KUIL	.AW.	PROF
0268	WP03	P13	260	KUIL	.AW.	PROF
0269	WP03	P13	261	LAAG	.AW.	PROF
0270	WP03	P13	264	KUIL	.AW.	PROF
0271	WP03	P11	193	VULLING	.DIV.	PROF
0272	WP03	P11	279	VULLING	.DIV.	PROF
0273	WP03	V04	281	KUIL	.DIV.	AANLEG
0274	WP03	V04	281	KUIL	.BOTAN.	AANLEG
0275	WP03	V05	100	STORT	.DIV.	AANLEG
0276	WP03	V05	290	LAAG	.AW.	AANLEG
0277	WP03	V05	285	INSTEK	.AW.	AANLEG
0278	WP02	V03	272	VLOER	.CON.	AANLEG
0279	WP03	V05	292	PAALGAT	.VST.	COUPE
0280	WP03	V05	282	VERSTOR	.DIV.	COUPE
0281	WP02	V03	226	LAAG	.CON.	AANLEG
0282	WP02	V03	269	POER	.CON.	AANLEG
0283	WP02	V03	274	KUIL	.BOTAN.	COUPE
0284	WP02	V03	274	KUIL	.DIV.	COUPE
0285	WP02	V04	297	LAAG	.DIV.	AANLEG
0286	WP02	V04	298	LAAG	.DIV.	AANLEG
0287	WP02	V04	300	LAAG	.ZEEF.	AANLEG
0288	WP02	P09	240	LAAG	.AW.	PROF
0289	WP02	P12	257	LAAG	.AW.	PROF
0290	WP02	P12	262	KUIL	.AW.	PROF
0291	WP02	P09	242	LAAG	.AW.	PROF
0292	WP02	P09	241	LAAG	.AW.	PROF
0293	WP02	P12	259	POER	.DIV.	PROF
0294	WP02	P12	278	LAAG	.AW.	PROF
0295	WP03	V04	235	SPOOR	.DIV.	AANLEG
0296	WP02	P12	258	LAAG	.DIV.	AANLEG
0297	WP02	P15	286	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0298	WP02	P15	289	LAAG	.DIV.	PROF
0299	WP02	P15	288	LAAG	.AW.	PROF
0300	WP02	P15	287	LEEMVLR	.AW.	PROF
0301	WP02	V02	265	LAAG	.DIV.	AANLEG
0302	WP02	V02	273	LAAG	.AW.	AANLEG
0303	WP02	V02	267	LAAG	.AW.	AANLEG
0304	WP02	V03	272	VLOER	.CON.	AANLEG
0305	WP02	V03	272	VLOER	.AW.	AANLEG
0306	WP02	V04	299	KUIL	.AW.	AANLEG
0307	WP02	V04	301	LAAG	.DIV.	AANLEG
0308	WP02	V04	297	LAAG	.AW.	AANLEG
0309	WP02	V04	300	LAAG	.DIV.	AANLEG

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0310	WP01	V03	94	LAAG	.MET.	AANLEG
0311	WP02	P09	276	LAAG	.AW.	PROF
0312	WP02	P16	301	LAAG	.AW.	PROF
0313	WP02	P16	325	LAAG	.AW.	PROF
0314	WP02	P16	326	LAAG	.AW.	PROF
0315	WP02	V01	18	FUND	.CON.	AANLEG
0316	WP02	V01	100	STORT	.MET.	STORT
0317	WP02	P09	328	FUND	.CON.	AANLEG
0318	WP02	P09	327	FUND	.CON.	AANLEG
0319	WP04	V01	313	INSTEK	.AW.	AANLEG
0320	WP03	V05	283	GREP	.AW.	COUPE
0321	WP03	V05	282	VERSTOR	.DIV.	COUPE
0322	WP03	P17	331	KUIL	.DIV.	PROF
0323	WP03	P17	332	LAAG	.AW.	PROF
0324	WP03	P17	333	INSTEK	.AW.	PROF
0325	WP03	P17	334	LEEMVLR	.AW.	PROF
0326	WP03	P17	335	LAAG	.AW.	PROF
0327	WP03	P17	336	LAAG	.AW.	PROF
0328	WP03	P17	337	LAAG	.AW.	PROF
0329	WP03	V05	238	PUIN	.DIV.	COUPE
0330	WP03	V05	338	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0331	WP03	V05	281	KUIL	.MET.	COUPE
0332	WP03	V05	281	KUIL	.DIV.	COUPE
0333	WP03	V05	281	KUIL	.GLS.	COUPE
0334	WP02	P16	329	FUND	.CON.	MONSTER
0335	WP02	P16	330	UITBRAAK	.AW.	AANLEG
0336	WP03	V05	281	KUIL	.PYP.	COUPE
0337	WP03	V05	283	GREP	.BOTAN.	COUPE
0338	WP03	V05	292	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0339	WP03	V05	283	GREP	.AW.	COUPE
0340	WP03	V05	284	KUIL	.DIV.	COUPE
0341	WP03	V05	340	VULLING	.DIV.	COUPE
0342	WP03	V05	233	WATERPUT	.ZEEF.	COUPE
0343	WP03	V06	233	WATERPUT	.DIV.	COUPE
0344	WP03	V06	343	SLOOT	.AW.	AANLEG
0345	WP03	V06	348	VULLING	.ZEEF.	AANLEG
0346	WP03	V06	348	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0347	WP03	V06	348	VULLING	.AW.	TROF
0348	WP03	V05	233	WATERPUT	.DIV.	COUPE
0349	WP03	V06	347	TONPUT	.HOU.	AANLEG
0350	WP03	V05	283	GREP	.AW.	COUPE
0351	WP03	V06	341	KUIL	.AW.	TROF
0352	WP04	V01	305	FUND	.CON.	MONSTER
0353	WP04	V01	307	KELDER	.CON.	MONSTER
0354	WP04	V01	320	MUUR	.CON.	MONSTER
0355	WP05	V01	349	VLOER	.CON.	AANLEG
0356	WP05	V01	350	VLOER	.DIV.	AANLEG
0357	WP05	V01	355	LAAG	.DIV.	AANLEG
0358	WP04	V01	364	KUIL	.AW.	AANLEG
0359	WP05	V01	356	FUND	.CON.	MONSTER
0360	WP05	V01	361	VLOER	.CON.	MONSTER
0361	WP05	V01	351	VULLING	.GLS.	AANLEG
0362	WP05	V02	388	LAAG	.AW.	AANLEG
0363	WP05	V02	386	KUIL	.AW.	AANLEG
0364	WP05	V02	391	LAAG	.AW.	AANLEG
0365	WP05	V02	392	KUIL	.DIV.	AANLEG
0366	WP05	V02	387	KUIL	.AW.	AANLEG
0367	WP05	V02	377	MUUR	.DIV.	MONSTER
0368	WP04	V02	366	LAAG	.AW.	AANLEG
0369	WP04	V02	370	VULLING	.AW.	AANLEG
0370	WP04	V02	369	VULLING	.AW.	AANLEG
0371	WP04	V02	373	PUIN	.GLS.	AANLEG

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0372	WP04	V03	308	VULLING	.DIV.	AANLEG
0373	WP02	P14	323	LAAG	.AW.	PROF
0374	WP02	P14	324	LAAG	.AW.	PROF
0375	WP02	P09	322	LAAG	.AW.	PROF
0376	WP01	V02	115	LAAG	.DIV.	SPOOR AANLEG
0377	WP03	V01	201	LAAG	.DIV.	SPOOR AANLEG
0378	WP04	V02	374	UITBRAAK	.DIV.	AANLEG
0379	WP02	P14	339	FUND	.DIV.	PROF
0380	WP04	V03	396	LAAG	.DIV.	AANLEG
0381	WP04	V03	412	VLOER	.AW.	AANLEG
0382	WP04	V03	399	INSTEK	.PYP.	AANLEG
0383	WP05	V02	387	KUIL	.DIV.	COUPE
0384	WP05	V02	390	LAAG	.AW.	COUPE
0385	WP05	V02	415	LAAG	.AW.	COUPE
0386	WP04	V03	401	VLOER	.AW.	COUPE
0387	WP04	V03	407	LAAG	.AW.	COUPE
0388	WP04	V03	400	CULTLAAG	.AW.	COUPE
0389	WP04	V03	417	PLANK	.AW.	COUPE
0390	WP05	V02	391	LAAG	.DIV.	COUPE
0391	WP05	V02	419	LAAG	.DIV.	COUPE
0392	WP04	V03	398	VULLING	.DIV.	COUPE
0393	WP05	V02	387	KUIL	.DIV.	COUPE
0394	WP05	V02	382	VLOER	.BOTAN.	MONSTER
0395	WP04	V03	400	CULTLAAG	.DIV.	COUPE
0396	WP04	V03	396	LAAG	.DIV.	COUPE
0397	WP04	V03	411	VLOER	.BOTAN.	AANLEG
0398	WP05	V02	393	INSTEK	.DIV.	AANLEG
0399	WP05	V02	382	VLOER	.AW.	AANLEG
0400	WP05	V02	391	LAAG	.DIV.	AANLEG
0401	WP05	V02	384	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0402	WP04	V03	422	LAAG	.AW.	AANLEG
0403	WP04	V03	412	VLOER	.AW.	AANLEG
0404	WP04	V03	417	PLANK	.BOTAN.	MONSTER
0405	WP04	V03	404	VLOER	.CON.	MONSTER
0406	WP04	V03	417	PLANK	.HOU.	MONSTER
0407	WP05	V02	384	KUIL	.DIV.	COUPE
0408	WP04	V03	403	VLOER	.CON.	MONSTER
0409	WP04	V03	412	VLOER	.AW.	TROF
0410	WP04	V03	425	GREP	.STN.	LOS
0411	WP04	V03	425	GREP	.BOTAN.	MONSTER
0412	WP04	V03	424	VLECHTWERK	.HOU.	MONSTER
0413	WP05	V02	427	VLOER	.HOU.	TROF
0414	WP05	V02	382	VLOER	.DIV.	SCHAVEN
0415	WP05	V02	430	BRAND	.DIV.	TROF
0416	WP05	V02	382	VLOER	.BOTAN.	MONSTER
0417	WP05	V02	384	KUIL	.DIV.	TROF
0418	WP05	V02	383	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0419	WP04	V03	425	GREP	.DIV.	TROF
0420	WP04	V03	423	LAAG	.DIV.	TROF
0421	WP04	P19	436	LAAG	.DIV.	PROF
0422	WP04	P19	435	LAAG	.DIV.	PROF
0423	WP04	P19	434	LAAG	.DIV.	PROF
0424	WP04	P19	433	PUIN	.DIV.	PROF
0425	WP04	P19	437	LAAG	.DIV.	PROF
0426	WP04	P19	438	LAAG	.DIV.	PROF
0427	WP04	P18	440	LAAG	.DIV.	PROF
0428	WP04	P18	441	LAAG	.DIV.	PROF
0429	WP04	P18	439	LAAG	.DIV.	PROF
0430	WP04	P20	448	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0431	WP04	P18	447	PUIN	.DIV.	PROF
0432	WP04	P18	442	LAAG	.DIV.	PROF
0433	WP04	P18	442	LAAG	.DIV.	PROF

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0434	WP04	P18	443	PUIN	.DIV.	PROF
0435	WP04	P18	444	VULLING	.DIV.	PROF
0436	WP04	P18	445	LAAG	.DIV.	PROF
0437	WP04	P18	440	LAAG	.DIV.	PROF
0438	WP04	P20	449	LAAG	.DIV.	PROF
0439	WP04	P19	450	PUIN	.DIV.	PROF
0440	WP04	P19	452	LAAG	.DIV.	PROF
0441	WP04	P18	451	LAAG	.DIV.	PROF
0442	WP04	P19	435	LAAG	.DIV.	PROF
0443	WP04	P21	449	LAAG	.DIV.	PROF
0444	WP04	P21	460	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0445	WP04	P21	448	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0446	WP04	P21	459	PUIN	.DIV.	PROF
0447	WP04	P21	461	VLOER	.DIV.	PROF
0448	WP04	P19	464	LAAG	.DIV.	SPOOR AANLEG
0449	WP04	P19	464	LAAG	.DIV.	SPOOR AANLEG
0450	WP04	P19	479	LAAG	.DIV.	PROF
0451	WP04	V04	465	KUIL	.DIV.	AANLEG
0452	WP04	V04	463	PAAL	.DIV.	AANLEG
0453	WP04	V04	462	GREP	.DIV.	AANLEG
0454	WP04	V04	480	LAAG	.AW.	AANLEG
0455	WP06	V01	482	SCHROBPOT	.AW.	AANLEG
0456	WP06	V01	482	SCHROBPOT	.BOTAN.	MONSTER
0457	WP06	V01	466	VLOER	.DIV.	AANLEG
0458	WP06	V01	483	FUND	.CON.	AANLEG
0459	WP04	V04	465	KUIL	.DIV.	AANLEG
0460	WP05	V02	381	FUND	.CON.	MONSTER
0461	WP05	V02	506	LAAG	.DIV.	AANLEG
0462	WP06	V01	466	VLOER	.AW.	AANLEG
0463	WP06	V01	472	LAAG	.AW.	AANLEG
0464	WP06	V01	496	LAAG	.AW.	AANLEG
0465	WP06	V01	456	VULLING	.DIV.	AANLEG
0466	WP07	V01	486	KUIL	.AW.	COUPE
0467	WP07	V01	484	LAAG	.AW.	AANLEG
0468	WP07	V01	493	LAAG	.AW.	AANLEG
0469	WP08	V01	509	LAAG	.DIV.	AANLEG
0470	WP07	P23	511	LAAG	.MET.	PROF
0471	WP07	P23	512	LAAG	.AW.	PROF
0472	WP07	P24	513	LAAG	.AW.	PROF
0473	WP04	V04	462	GREP	.DIV.	AANLEG
0474	WP04	V04	514	LAAG	.BOTAN.	MONSTER
0475	WP04	V04	416	FUND	.HOU.	AANLEG
0476	WP11	P36	623	LAAG	.DIV.	PROF
0477	WP04	V04	416	FUND	.CON.	AANLEG
0478	WP08	V01	509	LAAG	.DIV.	AANLEG
0479	WP08	V01	507	KUIL	.DIV.	AANLEG
0480	WP06	V01	481	VULLING	.MET.	DETEC
0481	WP08	V01	508	KUIL	.DIV.	AANLEG
0482	WP08	V01	509	LAAG	.DIV.	AANLEG
0483	WP07	V01	100	STORT	.PYP.	STORT
0484	WP07	P24	513	LAAG	.MET.	DETEC
0485	WP07	V02	521	KUIL	.AW.	AANLEG
0486	WP07	V02	519	GREP	.STN.	AANLEG
0487	WP07	V02	528	KUIL	.DIV.	AANLEG
0488	WP07	V02	520	GREP	.BOTAN.	COUPE
0489	WP07	V02	521	KUIL	.BOTAN.	COUPE
0490	WP07	V02	521	KUIL	.DIV.	AANLEG
0491	WP08	V01	540	INSTEK	.DIV.	AANLEG
0492	WP08	V01	529	LAAG	.DIV.	AANLEG
0493	WP08	V01	552	KUIL	.STN.	AANLEG
0494	WP08	V01	537	KUIL	.DIV.	AANLEG
0495	WP08	V01	533	LAAG	.AW.	AANLEG

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmijze
0496	WP07	V02	520	GREP	.AW.	AANLEG
0497	WP07	P24	560	LAAG	.MET.	PROF
0498	WP07	V02	522	KUIL	.STN.	COUPE
0499	WP07	V02	524	LAAG	.STN.	COUPE
0500	WP07	V02	523	KUIL	.DIV.	COUPE
0501	WP07	P25	557	LAAG	.DIV.	PROF
0502	WP07	P24	513	LAAG	.DIV.	PROF
0503	WP07	P24	559	LAAG	.DIV.	PROF
0504	WP07	P24	558	LAAG	.DIV.	PROF
0505	WP07	P25	562	LAAG	.DIV.	PROF
0506	WP07	P25	563	LAAG	.DIV.	PROF
0507	WP07	P25	564	VULLING	.BOTAN.	PROF
0508	WP07	P25	561	LAAG	.DIV.	PROF
0509	WP07	P25	565	LAAG	.DIV.	PROF
0510	WP07	P25	566	LAAG	.DIV.	PROF
0511	WP07	P25	567	LAAG	.AW.	PROF
0512	WP07	P25	568	LAAG	.AW.	PROF
0513	WP07	P25	569	LAAG	.DIV.	PROF
0514	WP07	P25	570	LAAG	.DIV.	PROF
0515	WP07	P25	564	VULLING	.GLS.	PROF
0516	WP07	P25	571	LAAG	.DIV.	PROF
0517	WP09	V01	576	LAAG	.DIV.	AANLEG
0518	WP07	V02	517	KUIL	.AW.	COUPE
0519	WP07	V02	517	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0520	WP07	V02	519	GREP	.AW.	COUPE
0521	WP07	V02	515	LAAG	.DIV.	COUPE
0522	WP10	V01	596	LAAG	.DIV.	AANLEG
0523	WP09	V01	600	LAAG	.DIV.	TROF
0524	WP09	P29	601	PAALGAT	.AW.	PROF
0525	WP09	P29	602	PAALGAT	.AW.	PROF
0526	WP08	V01	556	KUIL	.MET.	COUPE
0527	WP08	V01	533	LAAG	.AW.	COUPE
0528	WP08	V01	535	KUIL	.DIV.	COUPE
0529	WP08	V01	537	KUIL	.AW.	COUPE
0530	WP08	V01	533	LAAG	.MET.	COUPE
0531	WP08	V01	543	MUUR	.CON.	TROF
0532	WP08	V01	537	KUIL	.DIV.	AANLEG
0533	WP08	V01	535	KUIL	.BOTAN.	COUPE
0534	WP08	V01	535	KUIL	.DIV.	COUPE
0535	WP10	V01	590	VLOER	.CON.	TROF
0536	WP10	V01	592	FUND	.CON.	TROF
0537	WP10	V01	594	TRAP	.CON.	TROF
0538	WP10	V01	589	KELDER	.CON.	TROF
0539	WP10	V01	593	VLOER	.CON.	TROF
0540	WP10	V01	591	MUUR	.CON.	TROF
0541	WP10	V01	595	VLOER	.CON.	TROF
0542	WP08	V01	533	LAAG	.MET.	DETEC
0543	WP08	V01	545	VULLING	.BOTAN.	SCHAVEN
0544	WP08	V01	545	VULLING	.DIV.	SCHAVEN
0545	WP08	V01	556	KUIL	.BOTAN.	COUPE
0546	WP08	P27	533	LAAG	.AW.	PROF
0547	WP08	P27	534	KUIL	.AW.	PROF
0548	WP08	P27	609	LAAG	.AW.	PROF
0549	WP08	P27	608	LAAG	.AW.	PROF
0550	WP08	P27	606	KUIL	.DIV.	PROF
0551	WP08	P27	607	INSTEK	.DIV.	PROF
0552	WP08	P27	603	LAAG	.DIV.	PROF
0553	WP08	P27	605	LAAG	.DIV.	PROF
0554	WP08	P27	604	PUIN	.DIV.	PROF
0555	WP09	V01	577	MUUR	.CON.	MONSTER
0556	WP09	V01	584	VLOER	.CON.	MONSTER
0557	WP09	V01	579	MUUR	.CON.	MONSTER

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmijze
0558	WP09	V01	583	MUUR	.CON.	MONSTER
0559	WP09	V01	587	VLOER	.CON.	MONSTER
0560	WP09	V01	585	POER	.CON.	MONSTER
0561	WP09	V01	572	POER	.CON.	MONSTER
0562	WP09	P28	620	LAAG	.AW.	PROF
0563	WP09	P28	621	LAAG	.BOT.	PROF
0564	WP09	P28	576	LAAG	.MET.	PROF
0565	WP09	P28	600	LAAG	.BOT.	PROF
0566	WP10	V02	619	KUIL	.DIV.	COUPE
0567	WP10	P31	626	LAAG	.DIV.	PROF
0568	WP10	P31	627	LAAG	.DIV.	PROF
0569	WP10	V02	616	KUIL	.DIV.	COUPE
0570	WP10	V02	615	KUIL	.DIV.	COUPE
0571	WP10	V02	614	LAAG	.DIV.	AANLEG
0572	WP10	V02	618	KUIL	.DIV.	AANLEG
0573	WP10	P33	628	LAAG	.AW.	PROF
0574	WP10	P33	629	LAAG	.AW.	PROF
0575	WP10	P33	630	LAAG	.AW.	PROF
0576	WP10	V03	631	SLOOT	.BOTAN.	AANLEG
0577	WP10	V03	633	SPOOR	.HOU.	COUPE
0578	WP10	V03	634	SLOOT	.MET.	AANLEG
0579	WP10	V02	612	FUND	.CON.	TROF
0580	WP10	V03	631	SLOOT	.AW.	AANLEG
0581	WP10	V01	588	VULLING	.BOT.	COUPE
0582	WP10	V02	610	VLOER	.CON.	STORT
0583	WP08	V01	545	VULLING	.DIV.	COUPE
0584	WP08	V01	545	VULLING	.DIV.	COUPE
0585	WP08	V01	636	VULLING	.BOTAN.	TROF
0586	WP08	V01	635	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0587	WP08	V01	546	MUUR	.CON.	COUPE
0588	WP11	V02	646	PAALGAT	.AW.	AANLEG
0589	WP11	V02	646	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0590	WP11	V02	648	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0591	WP11	V02	647	LAAG	.AW.	COUPE
0592	WP11	V02	642	PAALGAT	.AW.	COUPE
0593	WP11	V02	641	VERSTOR	.AW.	AANLEG
0594	WP11	V02	638	LAAG	.DIV.	AANLEG
0595	WP11	V02	638	LAAG	.AW.	COUPE
0596	WP11	V02	646	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0597	WP11	V02	648	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0598	WP11	V02	643	GREP	.DIV.	AANLEG
0599	WP11	V02	643	GREP	.DIV.	COUPE
0600	WP11	V02	643	GREP	.AW.	COUPE
0601	WP11	V02	638	LAAG	.DIV.	COUPE
0602	WP08	P35	660	INSTEK	.DIV.	PROF
0603	WP08	P35	661	LAAG	.AW.	PROF
0604	WP06	V01	657	FUND	.CON.	MONSTER
0605	WP06	V01	659	FUND	.CON.	MONSTER
0606	WP06	V01	481	VULLING	.DIV.	AANLEG
0607	WP06	V01	477	KELDER	.AW.	TROF
0608	WP11	P36	675	FUND	.DIV.	PROF
0609	WP11	P36	675	FUND	.CON.	MONSTER
0610	WP11	P36	622	UITBRAAK	.DIV.	PROF
0611	WP12	V01	649	LAAG	.DIV.	AANLEG
0612	WP11	V01	624	UITBRAAK	.MET.	DETEC
0613	WP08	V01	555	WATERPUT	.CON.	MONSTER
0614	WP08	V01	554	VULLING	.DIV.	TROF
0615	WP08	P34	676	A	.DIV.	PROF
0616	WP08	P34	677	LAAG	.DIV.	PROF
0617	WP08	P34	678	KUIL	.DIV.	PROF
0618	WP08	P34	679	PUIN	.DIV.	PROF
0619	WP08	P34	680	VLOER	.DIV.	PROF

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelijwize
0620	WP08	P34	681	ZANDLAAG	.DIV.	PROF
0621	WP08	P34	682	LAAG	.DIV.	PROF
0622	WP08	P34	683	LAAG	.DIV.	PROF
0623	WP08	P34	684	LAAG	.DIV.	PROF
0624	WP08	P34	685	KUIL	.DIV.	PROF
0625	WP08	P34	686	KUIL	.DIV.	PROF
0626	WP08	P34	687	????	.DIV.	PROF
0627	WP08	P34	688	KUIL	.DIV.	PROF
0628	WP08	P34	689	LAAG	.DIV.	PROF
0629	WP12	V02	652	KUIL	.DIV.	COUPE
0630	WP12	V02	652	KUIL	.GLS.	COUPE
0631	WP12	V02	652	KUIL	.AW.	COUPE
0632	WP12	V02	679	PUIN	.DIV.	COUPE
0633	WP12	V02	679	PUIN	.DIV.	COUPE
0634	WP12	V02	653	KUIL	.DIV.	COUPE
0635	WP12	V02	655	KUIL	.DIV.	COUPE
0636	WP11	V03	691	PAALGAT	.MET.	COUPE
0637	WP11	V02	639	PAALGAT	.AW.	AANLEG
0638	WP11	V02	641	VERSTOR	.DIV.	AANLEG
0639	WP11	V03	693	LAAG	.DIV.	COUPE
0640	WP11	V03	694	PAALGAT	.AW.	COUPE
0641	WP11	V03	692	SLOOT	.BOTAN.	AANLEG
0642	WP11	V03	695	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0643	WP11	V04	704	SPOOR	.AW.	AANLEG
0644	WP11	V04	706	SPOOR	.AW.	AANLEG
0645	WP11	V04	707	SPOOR	.DIV.	AANLEG
0646	WP11	V04	705	PAAL	.BOT.	AANLEG
0647	WP11	V04	707	SPOOR	.AW.	AANLEG
0648	WP06	V01	666	MUUR	.CON.	MONSTER
0649	WP06	V01	673	MUUR	.CON.	MONSTER
0650	WP06	V01	477	KELDER	.CON.	MONSTER
0651	WP06	V01	455	KELDER	.CON.	MONSTER
0652	WP06	V01	502	FUND	.CON.	MONSTER
0653	WP11	V04	707	SPOOR	.BOTAN.	MONSTER
0654	WP11	V04	706	SPOOR	.BOTAN.	MONSTER
0655	WP11	V04	704	SPOOR	.BOTAN.	MONSTER
0656	WP06	V01	474	BEERPUT	.CON.	MONSTER
0657	WP06	V01	503	POER	.CON.	MONSTER
0658	WP06	V01	696	VLOER	.CON.	MONSTER
0659	WP06	V01	478	FUND	.CON.	MONSTER
0660	WP06	V01	495	FUND	.CON.	MONSTER
0661	WP06	V01	458	FUND	.CON.	MONSTER
0662	WP12	V02	653	KUIL	.DIV.	COUPE
0663	WP12	V02	655	KUIL	.DIV.	COUPE
0664	WP12	V02	709	LAAG	.DIV.	COUPE
0665	WP12	V02	679	PUIN	.DIV.	COUPE
0666	WP12	V02	679	PUIN	.BOTAN.	MONSTER
0667	WP12	V02	679	PUIN	.GLS.	COUPE
0668	WP12	V02	706	VULLING	.DIV.	AANLEG
0669	WP12	V02	707	PLAGGEN	.DIV.	AANLEG
0670	WP11	V05	711	LAAG	.BOTAN.	COUPE
0671	WP11	V05	711	LAAG	.DIV.	COUPE
0672	WP11	V05	710	LAAG	.AW.	AANLEG
0673	WP11	V05	711	LAAG	.AW.	COUPE
0674	WP12	V02	652	KUIL	.AW.	COUPE
0675	WP12	V02	652	KUIL	.GLS.	AANLEG
0676	WP12	V02	679	PUIN	.DIV.	COUPE
0677	WP12	V02	679	PUIN	.GLS.	COUPE
0678	WP12	V02	732	LAAG	.DIV.	COUPE
0679	WP09	V03	713	LAAG	.AW.	AANLEG
0680	WP09	V03	717	LAAG	.AW.	AANLEG
0681	WP09	V03	719	LAAG	.AW.	AANLEG

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelijwize
0682	WP09	V03	720	LAAG	.DIV.	AANLEG
0683	WP09	V03	723	PAAL	.HOU.	COUPE
0684	WP09	V03	722	PAAL	.HOU.	COUPE
0685	WP09	V03	733	PAAL	.DIV.	COUPE
0686	WP12	V02	732	LAAG	.DIV.	COUPE
0687	WP12	V02	712	LAAG	.DIV.	AANLEG
0688	WP13	V01	743	KUIL	.DIV.	AANLEG
0689	WP13	V01	734	LAAG	.DIV.	AANLEG
0690	WP13	V01	764	VULLING	.DIV.	AANLEG
0691	WP13	V01	763	VULLING	.DIV.	AANLEG
0692	WP13	V01	755	MUUR	.DIV.	AANLEG
0693	WP13	V01	749	VLOER	.DIV.	AANLEG
0694	WP13	V01	747	MUUR	.DIV.	AANLEG
0695	WP14	V01	774	KUIL	.AW.	AANLEG
0696	WP14	V01	767	LAAG	.DIV.	AANLEG
0697	WP09	V03	726	PAAL	.HOU.	COUPE
0698	WP09	V03	725	PAAL	.HOU.	COUPE
0699	WP09	V03	728	PAAL	.HOU.	COUPE
0700	WP09	V03	727	PAAL	.HOU.	COUPE
0701	WP09	V03	719	LAAG	.BOTAN.	MONSTER
0702	WP14	V01	768	LAAG	.AW.	AANLEG
0703	WP09	V03	724	PAAL	.HOU.	COUPE
0704	WP09	V03	713	LAAG	.DIV.	COUPE
0705	WP09	V03	715	LAAG	.AW.	COUPE
0706	WP14	P38	791	LAAG	.DIV.	PROF
0707	WP14	P38	792	LAAG	.AW.	PROF
0708	WP09	P29	808	LAAG	.AW.	PROF
0709	WP09	V04	787	LAAG	.DIV.	AANLEG
0710	WP09	V05	790	SLOOT	.DIV.	COUPE
0711	WP09	V05	799	PAAL	.HOU.	MONSTER
0712	WP09	V04	782	PAAL	.HOU.	MONSTER
0713	WP09	V04	779	PAAL	.HOU.	MONSTER
0714	WP09	V05	807	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0715	WP09	V04	780	PAAL	.HOU.	MONSTER
0716	WP09	V04	783	PAAL	.HOU.	MONSTER
0717	WP09	V04	781	PAAL	.HOU.	MONSTER
0718	WP09	V04	785	PAALGAT	.HOU.	MONSTER
0719	WP12	P39	819	PUIN	.PYP.	PROF
0720	WP12	P39	821	LAAG	.DIV.	PROF
0721	WP12	P39	823	LAAG	.DIV.	PROF
0722	WP12	P39	822	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0723	WP12	P39	820	KUIL	.DIV.	PROF
0724	WP12	P39	824	LAAG	.DIV.	PROF
0725	WP15	V01	848	LAAG	.DIV.	AANLEG
0726	WP12	P39	827	KUIL	.DIV.	PROF
0727	WP12	P39	826	PUIN	.DIV.	PROF
0728	WP12	P39	825	A	.DIV.	PROF
0729	WP12	P39	831	PUIN	.DIV.	PROF
0730	WP12	P39	829	KUIL	.DIV.	PROF
0731	WP12	P39	828	KUIL	.DIV.	PROF
0732	WP12	P39	830	KUIL	.DIV.	PROF
0733	WP13	V01	731	POER	.CON.	TROF
0734	WP13	V01	745	LAAG	.MET.	TROF
0735	WP14	V02	814	KUIL	.AW.	AANLEG
0736	WP14	V02	815	LAAG	.AW.	AANLEG
0737	WP14	V02	812	LAAG	.DIV.	AANLEG
0738	WP14	V02	810	LAAG	.AW.	AANLEG
0739	WP13	V02	832	VULLING	.AW.	AANLEG
0740	WP13	V02	842	LAAG	.AW.	AANLEG
0741	WP13	V02	843	INSTEEK	.AW.	AANLEG
0742	WP14	V03	813	INSTEEK	.DIV.	AANLEG
0743	WP14	V03	812	LAAG	.AW.	AANLEG

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0744	WP14	V03	855	SLOOT	.AW.	AANLEG
0745	WP14	V03	854	SLOOT	.DIV.	COUPE
0746	WP14	V03	853	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0747	WP14	V03	813	INSTEK	.BOTAN.	MONSTER
0748	WP14	V03	854	SLOOT	.AW.	COUPE
0749	WP14	V03	857	KUIL	.BOT.	COUPE
0750	WP15	P41	858	LAAG	.DIV.	PROF
0751	WP15	P41	849	INSTEK	.DIV.	PROF
0752	WP13	P42	859	LAAG	.DIV.	PROF
0753	WP13	P42	860	LAAG	.DIV.	PROF
0754	WP13	P42	861	PUIN	.DIV.	PROF
0755	WP13	P42	862	PUIN	.DIV.	PROF
0756	WP13	P42	863	LAAG	.DIV.	PROF
0757	WP15	P41	864	LAAG	.DIV.	PROF
0758	WP15	P41	865	LAAG	.AW.	PROF
0759	WP13	P43	866	PUIN	.DIV.	PROF
0760	WP13	V01	747	MUUR	.CON.	MONSTER
0761	WP13	V01	750	VLOER	.CON.	MONSTER
0762	WP13	V01	751	MUUR	.CON.	MONSTER
0763	WP13	V01	752	MUUR	.CON.	MONSTER
0764	WP13	V01	753	MUUR	.CON.	MONSTER
0765	WP13	V01	755	MUUR	.CON.	MONSTER
0766	WP13	V01	761	MUUR	.CON.	MONSTER
0767	WP13	V01	754	MUUR	.CON.	MONSTER
0768	WP14	V03	852	LAAG	.DIV.	TROF
0769	WP14	V02	811	LAAG	.BOTAN.	COUPE
0770	WP14	V01	766	WATERPUT	.CON.	MONSTER
0771	WP15	V01	844	MUUR	.CON.	MONSTER
0772	WP15	V02	873	LAAG	.DIV.	AANLEG
0773	WP14	P38	881	VULLING	.BOTAN.	COUPE
0774	WP14	P38	881	VULLING	.HOU.	COUPE
0775	WP14	P38	881	VULLING	.HOU.	COUPE
0776	WP14	P38	881	VULLING	.HOU.	COUPE
0777	WP14	P38	868	VULLING	.BOTAN.	PROF
0778	WP14	V01	765	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0779	WP14	V01	869	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0780	WP14	V01	867	VULLING	.BOT.	MONSTER
0781	WP14	P38	870	LAAG	.DIV.	PROF
0782	WP14	V01	765	VULLING	.DIV.	COUPE
0783	WP14	V01	867	VULLING	.DIV.	COUPE
0784	WP14	V01	767	LAAG	.DIV.	COUPE
0785	WP14	P38	785	PAAL	.DIV.	PROF
0786	WP14	P38	868	VULLING	.DIV.	PROF
0787	WP14	P38	872	LAAG	.DIV.	PROF
0788	WP14	P38	869	VULLING	.DIV.	PROF
0789	WP16	V01	900	LAAG	.DIV.	AANLEG
0790	WP16	V01	895	LAAG	.AW.	AANLEG
0791	WP16	V01	896	KUIL	.AW.	AANLEG
0792	WP16	V01	904	KUIL	.AW.	AANLEG
0793	WP15	P42	916	MUUR	.CON.	PROF
0794	WP15	P42	917	LAAG	.AW.	PROF
0795	WP15	P42	918	LAAG	.DIV.	PROF
0796	WP15	P42	919	LAAG	.MET.	PROF
0797	WP13	P40	920	LEEMVLR	.GLS.	PROF
0798	WP15	P41	925	LAAG	.DIV.	PROF
0799	WP15	P41	924	LAAG	.AW.	PROF
0800	WP13	P40	923	LAAG	.AW.	PROF
0801	WP13	P40	922	LAAG	.AW.	PROF
0802	WP13	P40	921	LAAG	.AW.	PROF
0803	WP08	V01	928	VULLING	.DIV.	COUPE
0804	WP08	V01	929	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0805	WP08	V01	930	VULLING	.BOTAN.	MONSTER

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0806	WP15	V04	931	PAAL	.HOU.	AANLEG
0807	WP15	V04	933	SLOOT	.AW.	AANLEG
0808	WP15	V03	885	LAAG	.AW.	AANLEG
0809	WP15	V04	933	SLOOT	.BOTAN.	MONSTER
0810	WP15	P41	850	WATERPUT	.DIV.	COUPE
0811	WP13	V03	934	SLOOT	.AW.	AANLEG
0812	WP13	V03	936	KUIL	.DIV.	AANLEG
0813	WP13	V03	937	SLOOT	.AW.	AANLEG
0814	WP16	V01	908	KUIL	.DIV.	COUPE
0815	WP16	V01	939	LAAG	.DIV.	COUPE
0816	WP16	V01	897	KUIL	.AW.	COUPE
0817	WP16	V02	940	LAAG	.DIV.	AANLEG
0818	WP16	V01	909	PUIN	.DIV.	AANLEG
0819	WP08	V01	926	VULLING	.AW.	COUPE
0820	WP08	V01	926	VULLING	.GLS.	COUPE
0821	WP08	V01	539	WATERPUT	.DIV.	AANLEG
0822	WP08	V01	927	VULLING	.DIV.	COUPE
0823	WP08	V01	926	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0825	WP16	V02	906	KUIL	.DIV.	AANLEG
0826	WP13	V03	936	KUIL	.DIV.	COUPE
0827	WP13	V03	936	KUIL	.GLS.	COUPE
0828	WP13	V03	936	KUIL	.DIV.	COUPE
0829	WP13	V03	935	KUIL	.DIV.	COUPE
0830	WP16	V02	941	LAAG	.AW.	AANLEG
0831	WP16	V02	943	GREP	.AW.	AANLEG
0832	WP16	V02	906	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0833	WP16	V02	944	VULLING	.DIV.	COUPE
0834	WP16	V02	945	LAAG	.DIV.	COUPE
0835	WP16	V02	946	VULLING	.DIV.	COUPE
0836	WP16	V02	947	VULLING	.DIV.	COUPE
0837	WP13	V03	935	KUIL	.DIV.	COUPE
0838	WP16	V03	949	SLOOT	.DIV.	COUPE
0839	WP16	V03	948	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0840	WP16	V03	950	KUIL	.AW.	COUPE
0841	WP13	V02	953	LAAG	.AW.	TROF
0842	WP13	V02	954	LAAG	.AW.	TROF
0843	WP13	V02	955	LAAG	.AW.	TROF
0844	WP13	V02	956	LAAG	.AW.	TROF
0845	WP13	V02	957	LAAG	.AW.	TROF
0846	WP13	V02	958	LAAG	.AW.	TROF
0847	WP16	P45	961	LAAG	.DIV.	PROF
0848	WP16	P45	961	LAAG	.DIV.	PROF
0849	WP16	P45	959	LAAG	.DIV.	PROF
0850	WP16	P45	960	LAAG	.DIV.	PROF
0851	WP16	P45	962	LAAG	.DIV.	PROF
0852	WP16	P45	967	LAAG	.DIV.	PROF
0853	WP14	P38	881	VULLING	.CON.	AANLEG
0854	WP14	P38	881	VULLING	.DIV.	COUPE
0855	WP14	P38	881	VULLING	.ORG.	COUPE
0856	WP14	P38	882	PLANK	.DIV.	COUPE
0857	WP14	P38	883	VULLING	.ORG.	COUPE
0858	WP14	P38	883	VULLING	.DIV.	COUPE
0859	WP14	P38	883	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0860	WP15	V03	884	PAALGAT	.HOU.	COUPE
0861	WP08	V02	891	SLOOT	.AW.	COUPE
0862	WP08	V02	889	SLOOT	.DIV.	COUPE
0863	WP08	V02	889	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0864	WP08	V02	890	LAAG	.DIV.	AANLEG
0865	WP15	V02	874	KUIL	.DIV.	AANLEG
0866	WP15	V02	877	GREP	.MET.	AANLEG
0867	WP08	V01	551	KUIL	.DIV.	PROF
0868	WP16	P46	948	SLOOT	.DIV.	PROF

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0869	WP16	P46	965	LAAG	.MET.	PROF
0870	WP16	P46	940	LAAG	.DIV.	PROF
0871	WP16	P46	966	KUIL	.DIV.	PROF
0872	WP16	P45	963	SLOOT	.DIV.	PROF
0873	WP16	P46	940	LAAG	.DIV.	PROF
0874	WP16	P46	968	LAAG	.DIV.	PROF
0875	WP16	P46	905	INSTEEL	.DIV.	PROF
0876	WP16	P46	904	KUIL	.DIV.	PROF
0877	WP13	V02	969	LAAG	.LDR.	COUPE
0878	WP16	P46	914	MUUR	.CON.	PROF
0879	WP16	P46	970	LAAG	.DIV.	PROF
0880	WP16	P46	971	LAAG	.DIV.	PROF
0881	WP16	P46	972	PUIN	.DIV.	PROF
0882	WP08	V02	987	VULLING	.DIV.	COUPE
0883	WP08	V02	985	VULLING	.DIV.	COUPE
0884	WP16	P46	973	AFVALKL	.DIV.	PROF
0885	WP16	P46	974	PUIN	.DIV.	PROF
0886	WP16	P46	975	LAAG	.DIV.	PROF
0887	WP16	P46	976	LAAG	.DIV.	PROF
0888	WP16	P46	977	LAAG	.DIV.	PROF
0889	WP08	V02	539	WATERPUT	.DIV.	COUPE
0890	WP12	P39	994	LAAG	.DIV.	PROF
0891	WP16	P46	978	LAAG	.DIV.	PROF
0892	WP13	V02	979	LAAG	.BOTAN.	MONSTER
0893	WP13	V02	969	LAAG	.BOTAN.	MONSTER
0894	WP13	V02	979	LAAG	.DIV.	SCHAVEN
0895	WP13	V02	979	LAAG	.AW.	SCHAVEN
0896	WP13	V02	969	LAAG	.GLS.	TROF
0897	WP13	V02	969	LAAG	.DIV.	AANLEG
0898	WP16	V03	980	SLOOT	.AW.	AANLEG
0899	WP16	V03	948	SLOOT	.AW.	COUPE
0900	WP13	V02	979	LAAG	.AW.	COUPE
0901	WP13	V02	979	LAAG	.AW.	COUPE
0902	WP08	V02	988	VULLING	.DIV.	COUPE
0903	WP13	V02	979	LAAG	.AW.	COUPE
0904	WP13	V02	979	LAAG	.DIV.	COUPE
0905	WP13	V02	833	WATERPUT	.CON.	AANLEG
0906	WP13	V02	979	LAAG	.HOU.	COUPE
0907	WP16	V01	982	VULLING	.DIV.	COUPE
0908	WP13	V02	979	LAAG	.LDR.	COUPE
0909	WP13	V02	979	LAAG	.DIV.	COUPE
0910	WP13	V02	979	LAAG	.BOT.	COUPE
0911	WP13	V02	979	LAAG	.GLS.	COUPE
0912	WP16	V01	982	VULLING	.GLS.	COUPE
0913	WP13	V02	979	LAAG	.TEX.	COUPE
0914	WP13	V02	979	LAAG	.LDR.	COUPE
0915	WP13	V02	979	LAAG	.BOTAN.	MONSTER
0916	WP13	V02	979	LAAG	.TEX.	COUPE
0917	WP08	V02	986	VULLING	.DIV.	AANLEG
0918	WP08	V02	989	VULLING	.DIV.	AANLEG
0919	WP06	V01	668	VLOER	.BOT.	AANLEG
0920	WP08	V02	985	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0921	WP12	P39	983	SLOOT	.DIV.	PROF
0922	WP12	P39	992	LAAG	.DIV.	PROF
0923	WP12	P39	993	LAAG	.DIV.	PROF
0924	WP12	P39	991	SLOOT	.DIV.	PROF
0925	WP12	P39	822	LEEMVLR	.DIV.	PROF
0926	WP12	P39	990	LAAG	.DIV.	PROF
0927	WP12	P39	824	LAAG	.DIV.	PROF
0928	WP17	V01	1009	MUUR	.CON.	MONSTER
0929	WP17	V01	1012	POER	.CON.	MONSTER
0930	WP08	V02	986	VULLING	.BOTAN.	MONSTER

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelmwijze
0931	WP08	V02	988	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0932	WP08	V02	989	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0933	WP08	V03	991	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0934	WP06	V03	999	SLOOT	.BOTAN.	AANLEG
0935	WP06	V01	664	UITBRAAK	.DIV.	AANLEG
0936	WP06	V01	503	POER	.CON.	AANLEG
0937	WP17	V01	1022	KELDER	.AW.	COUPE
0938	WP06	V02	997	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0939	WP06	V02	998	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0940	WP06	V01	668	VLOER	.BOT.	AANLEG
0941	WP08	V02	986	VULLING	.GLS.	AANLEG
0942	WP06	V03	1000	SLOOT	.AW.	AANLEG
0943	WP08	V02	986	VULLING	.GLS.	AANLEG
0944	WP17	V01	1007	VLOER	.CON.	MONSTER
0945	WP17	V01	1008	VLOER	.CON.	MONSTER
0946	WP06	V01	471	PAALGAT	.DIV.	COUPE
0947	WP17	V01	1011	VERSTOR	.MET.	COUPE
0948	WP17	V01	1010	LAAG	.DIV.	COUPE
0949	WP05	V02	1026	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0950	WP17	P50	1028	PUIN	.DIV.	PROF
0951	WP17	V01	1003	LAAG	.DIV.	AANLEG
0952	WP17	P49	1021	LAAG	.DIV.	PROF
0953	WP17	P49	1022	KELDER	.CON.	PROF
0954	WP17	P51	1011	VERSTOR	.MET.	PROF
0955	WP17	P51	1032	KUIL	.PYP.	PROF
0956	WP17	V02	1036	SLOOT	.DIV.	AANLEG
0957	WP17	V02	1036	SLOOT	.DIV.	COUPE
0958	WP05	V02	1027	VULLING	.DIV.	COUPE
0959	WP05	V02	1027	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
0960	WP17	P50	1030	LAAG	.AW.	PROF
0961	WP17	P51	1033	KUIL	.AW.	PROF
0962	WP17	P50	1029	LEEMVLR	.AW.	PROF
0963	WP17	V02	1036	SLOOT	.MET.	COUPE
0964	WP17	V02	1036	SLOOT	.HOU.	COUPE
0965	WP05	V02	1023	HAARD	.CON.	MONSTER
0966	WP17	V02	1041	SLOOT	.DIV.	COUPE
0967	WP17	P50	1038	LAAG	.XXX.	TROF
0968	WP17	P51	1033	KUIL	.BOTAN.	MONSTER
0969	WP05	V02	1024	LAAG	.DIV.	TROF
0970	WP08	V01	554	VULLING	.MET.	AANLEG
0971	WP06	P48	1042	LAAG	.AW.	PROF
0972	WP06	P48	1044	VLOER	.HOU.	PROF
0973	WP06	P48	1045	PUIN	.DIV.	PROF
0974	WP06	P48	1043	PUIN	.CON.	PROF
0975	WP06	P48	1046	LAAG	.DIV.	PROF
0976	WP06	P48	1047	PUIN	.DIV.	PROF
0977	WP05	V02	1027	VULLING	.DIV.	PROF
0978	WP05	P52	1049	KUIL	.AW.	PROF
0979	WP14	V03	765	VULLING	.DIV.	SCHAVEN
0980	WP14	V03	833	BEERPUT	.DIV.	SCHAVEN
0981	WP05	P52	1048	LAAG	.DIV.	PROF
0982	WP05	V02	1026	KUIL	.BOT.	COUPE
0983	WP05	V02	1026	KUIL	.DIV.	TROF
0984	WP05	P52	1050	LAAG	.DIV.	PROF
0985	WP05	P53	1051	LAAG	.DIV.	PROF
0986	WP05	P53	1052	LAAG	.DIV.	PROF
0987	WP05	P53	1053	LAAG	.DIV.	PROF
0988	WP05	P53	1054	LAAG	.DIV.	PROF
0989	WP05	P54	1059	LAAG	.DIV.	PROF
0990	WP05	P54	1057	LAAG	.DIV.	PROF
0991	WP05	P54	1058	LAAG	.DIV.	PROF
0992	WP05	P54	1055	LAAG	.DIV.	PROF

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelwijze
0993	WP05	P52	1056	KUIL	.DIV.	PROF
0994	WP05	P54	1060	LAAG	.DIV.	PROF
0995	WP05	P54	1061	PUIN	.DIV.	PROF
0996	WP05	P52	1062	LAAG	.DIV.	PROF
0997	WP05	P55	1079	LAAG	.DIV.	PROF
0998	WP05	P55	1078	LAAG	.DIV.	PROF
0999	WP05	P55	1080	LEEMVLR	.DIV.	PROF
1000	WP05	P55	1067	LAAG	.DIV.	PROF
1001	WP05	P55	1063	LAAG	.DIV.	PROF
1002	WP05	P55	1064	VLOER	.DIV.	PROF
1003	WP05	P55	1066	LAAG	.DIV.	PROF
1004	WP06	V03	1068	KUIL	.DIV.	COUPE
1005	WP06	V03	1072	PAALGAT	.DIV.	COUPE
1006	WP06	V03	1073	SLOOT	.DIV.	COUPE
1007	WP06	V03	1070	PAALGAT	.DIV.	COUPE
1008	WP06	V03	1071	KUIL	.DIV.	COUPE
1009	WP06	V03	1071	KUIL	.HOU.	COUPE
1010	WP06	V03	1073	SLOOT	.DIV.	COUPE
1011	WP05	P52	1081	PUIN	.DIV.	PROF
1012	WP05	P54	1082	KUIL	.DIV.	PROF
1013	WP06	V01	475	VULLING	.DIV.	COUPE
1015	WP06	V03	1077	WATERPUT	.HOU.	COUPE
1016	WP06	V03	1077	WATERPUT	.HOU.	COUPE
1017	WP06	V03	1077	WATERPUT	.HOU.	COUPE
1018	WP06	V03	1077	WATERPUT	.HOU.	COUPE
1019	WP06	V03	1077	WATERPUT	.BOTAN.	MONSTER
1020	WP05	V02	1026	KUIL	.AW.	COUPE
1021	WP05	P52	1027	VULLING	.DIV.	COUPE
1022	WP06	V03	1077	WATERPUT	.HOU.	COUPE
1023	WP05	V03	1084	LAAG	.AW.	AANLEG
1024	WP05	V03	1085	GREP	.BOTAN.	MONSTER
1025	WP05	V04	1094	KUIL	.DIV.	COUPE
1026	WP14	V01	765	VULLING	.DIV.	COUPE
1027	WP14	P38	867	VULLING	.DIV.	COUPE
1028	WP14	P38	883	VULLING	.DIV.	KRAAN
1029	WP14	P38	881	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
1030	WP14	P38	883	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
1031	WP14	P38	868	VULLING	.DIV.	KRAAN
1032	WP14	P38	867	VULLING	.GLS.	COUPE
1033	WP14	P38	869	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
1034	WP14	P38	867	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
1035	WP14	P38	881	VULLING	.DIV.	COUPE
1036	WP14	P38	868	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
1037	WP14	P38	868	VULLING	.DIV.	COUPE
1038	WP14	P38	867	VULLING	.BOTAN.	MONSTER
1039	WP13	V03	979	LAAG	.DIV.	COUPE
1040	WP08	V01	986	VULLING	.ZEEF.	COUPE
1041	WP14	P38	881	VULLING	.DIV.	TROF
1042	WP14	P38	881	VULLING	.GLS.	TROF
1043	WP14	P38	883	VULLING	.ZEEF.	KRAAN
1044	WP14	P38	883	VULLING	.ZEEF.	KRAAN
1045	WP02	V01	100	STORT	.MET.	STORT
1046	WP14	P38	881	VULLING	.ZEEF.	MONSTER
1047	WP14	P38	883	VULLING	.GLS.	COUPE
1048	WP13	V03	979	LAAG	.ZEEF.	KRAAN
1049	WP13	V03	979	LAAG	.ZEEF.	KRAAN
1050	WP13	V03	979	LAAG	.ZOO.	MONSTER
1051	WP14	P38	883	VULLING	.ZOO.	MONSTER
1052	WP13	V03	979	LAAG	.ZOO.	MONSTER
1053	WP08	V01	986	VULLING	.ZOO.	MONSTER
1054	WP14	P38	883	VULLING	.ZOO.	MONSTER
1055	WP13	V03	979	LAAG	.ZOO.	MONSTER

Vondstgegevens						
Vnr	Put	Vlak	Spoor	Spooraard	Categorie	Verzamelwijze
1056	WP14	P38	883	VULLING	.ZOO.	MONSTER
1100	WP12	V02	679	PUIN	.DIV.	COUPE
1101	WP13	V03	936	KUIL	.DIV.	COUPE

Bijlage III: Vondstcatalogus

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0003	3		1	GRIJS			14e	15e
0004	15		1	S1	KAN		14	14
0004	15		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0005	20		1	R	???		14	15
0005	20		1	R	GRAPE	r-gra	14	15
0005	20		1	S2	???		14	15A
0007	1		3	R	???		1600	1700
0007	1		2	GRIJS			1300	1500
0007	1		1	R	POT	r-pot	1500	1600
0007	1		1	R	???		1600	1700
0008	31		1	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0009	32		1	S2	???	s2-	14	15
0010	29		2	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0011	28		1	WIT	???	w-	16	17
0012	34		7	S2	FLES	s2-fle	19	19
0012	34		1	IW	BORD	iw-bor	18	19e
0012	34		2	R	KOMFOOR	r-kmf-2	18B	18B
0012	34			R	???	r-	17	18
0012	34		1	S2	KAN	s2-kan	16	18
0012	34		1	S2	FLES	s2-fle	18	19
0012	34		8	S2	FLES	s2-fle-2 of -9	18	19
0012	34		12	S2	FLES	s2-fle-2 of -9	18d	19A
0012	34		5	S2	FLES	s2-fle	18	19A
0012	34		7	S2	FLES	s2-fle	19A	19
0012	34		5	S2	FLES	s2-fle-	19	19
0012	34		1	R	???	r-	16	18
0012	34			R	???	r-	18	19e
0012	34		1	R	GRAPE	R-GRA	16	17
0012	34		1	R	GRAPE	r-gra-53	18b	19a
0012	34		3	S2	FLES	s2-fle	18	20
0012	34		15	S2	FLES	s2-fle	19	19e
0013	36		2	R	BORD	r-bor	17d	18
0013	36		1	S2	???	s2-	16	17
0013	36		1	S2	KNIKKER		17	18
0013	36		13	R	???	r-	15	18
0014	35		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0020	88		1	S2	???	s2-	14c	15
0020	88		1	S4	???	s4-	12e	13B
0024	31		1	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0025	30		1	R	???	r-	14	15
0026	3		3	GRIJS	???	g-	14	15
0027	38		1	GRIJS	???	g-	14	15
0028	44		2	WIT	???	w-	16	17
0028	44		1	R	BORD	r-bor	17B	18e
0028	44		1	R	POT	r-pot	16	17
0028	44		18	R	???		16	17
0028	44		2	WIT	???	r-	17	
0028	44		1	R	???	r-	16	17
0028	44		1	R	???	r-	16	17
0028	44		1	R	???	r-	16	17
0028	44		1	R	???	r-	16	17
0028	44		2	R	KOP	r-kop-	16	17
0028	44		8	R	KOM	r-kom	16	17
0028	44		5	R	KOP	r-kop	16	17
0028	44		1	R	BAKPAN	r-bak	16	17

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0028	44		1	R	POT	r-pot	16B	17e
0028	44		1	R	PISPOT	r-plis-	17A	17B
0028	44		1	R	???	r-	16	17
0029	35		5	R	???	r-	14	16
0029	35		1	GRIJS	???	g-	14	15
0031	61		3	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0031	61		1	S2	???	s2-	14	16
0031	61		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0032	51		8	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0032	51		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0032	51		5	S1	KAN	s1-kan	14	15
0033	62		1	r	GRAPE	R-GRA-27	16	17
0034	76		1	R	ZALFPOT	r-zal-3?	16	17A
0034	76		1	R	BORD	r-bor-1	16	17
0034	76		1	MAJOL	BORD	m-bor-14	16d	17A
0034	76		1	R	POT	r-pot	?	?
0034	76		1	WIT	???	w-	16	17
0034	76		1	R	???	r-	16	17?
0034	76		5	R	KOP	r-kop-2	17e	17e
0034	76		24	R	KOP	r-kop	16	17
0034	76	A25	1	R	GRAPE	r-gra-33	16B	17A
0034	76		10	R	GRAPE	r-gra	16	17
0034	76		1	R	???	r=	16B	17
0034	76		3	WE	BORD	wa-bor	16B	17a
0034	76		1	GRIJS	???	g-	14	15
0034	76		1	R	BORD	r-bor	16	17
0034	76		4	R	BORD	r-bor nieuw?	16B	17A
0034	76		1	MAJOL	BORD	m-bor	17A	17
0034	76	A121	9	R	TEST	r-tes-3	17c	18A
0034	76	A120	1	R	PISPOT	r-plis- 5	17a	17d
0034	76	A119	1	R	KOP	r-kop-2	16c	17a
0034	76		1	WIT	???	w-	16	17
0034	76		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0034	76		6	R	GRAPE	r-gra	17B	17B
0034	76		62	R	???	r-	16	17
0034	76		1	R	???	r-	16	17
0034	76		4	R	TEST	r-tes	16	17
0037	67		1	GRIJS	???	g-	14	15
0037	67		2	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0038	51		1	GRIJS	???	g-	14	15
0039	75		1	R	GRAPE	r-gra	17	18
0039	75		2	R	TEST	r-tes	15	17
0039	75		1	S2	KAN	s2-kan	16	16
0039	75		1	R	VETVANGER	r-vet-	15	17
0039	75	A100	1	R	BAKPAN	r-bak-20	16B	17A
0039	75		1	GRIJS	???	g-	14	15
0040	36		1	GRIJS	???	g-	14	15
0040	36		2	R	???	r-	17	18
0040	36		1	R	???	r-	17	18
0041	70		1	MAJOL	BORD		17	18
0041	70		1	R	???		17	17

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0041	70		3	R	???		17	17
0042	54		3	S2	???	s2-	14	15
0042	54		1	R	???	r-	14	14
0042	54		1	BG	???	g-	13	15
0044	75		1	WIT	BORD	w-bor	17e	17e
0044	75		1	S2	???		1300	1500
0044	75		1	S1	KAN	s1-kan	1275	1500
0044	75		1	S1	???		1275	1500
0044	75		1	R	???		1600	1800
0044	75		3	GRIJS	???		1275	1500
0046	83		2	GRIJS	???	g-	14	15
0046	83		1	S5	KAN	s5-kan	13	13
0049	64		1	S2	???	s2-	15	16
0052	51		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0054	79		1	R	???	r-	14	15
0057	76		2	R	BORD	r-bor	16	18
0057	76		4	R	KOP	r-kop	16	17
0057	76		15	R	???	r-	14	18
0057	76		3	R	GRAPE	r-gra	14d	15
0058	75		3	WIT	???	w-	16	17
0058	75		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0058	75		1	R	???	r-	16B	17
0058	75		5	R	KOP	r-kop-1	16e	16e
0059	75		4	r	???	r-	15	16
0059	75		1	S2	???	s2-	15	15
0059	75	A64	3	R	POT	r-pot-42	17	17d
0060	72		1	R	???	r-	16	17
0061	73		1	GRIJS	???	g-	14	15
0061	73	A13	1	R	BAKPAN	r-bak-15	14d	15d
0061	73		8	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0062	69		1	GRIJS	???	g-	14	15
0063	78		1	BG	POT		1200	1300
0063	78		1	R	???		1300	1400
0064	67		1	S1	???	s1-	14	15
0069	69		2	S1	???	s1-	14	15
0070	67		2	GRIJS	???	g-	14	15
0070	67		3	R	???	r-	15	17
0070	67		1	S1	???	s1-	14	15
0071	73		1	R	???	r-	15	16
0071	73		5	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0071	73		1	GRIJS	???	g-	14	15
0072	72		2	R	???	r-	16	19
0073	81		1	R	???	r-	17	17
0075	8		1	GRIJS	KOM	g-kom-	14A	14
0076	85	A18	1	S2	KAN	s2-kan-34	15B	15d
0085	75		1	KGP	???	kp-	8	14
0085	75		5	R	KOM	r-kom	16	17
0088	117		1	GRIJS	KOM	g-kom-7	13	14
0088	117		1	GRIJS	???		13	14
0088	117		5	GRIJS	???		13	14
0088	117		7	R	GRAPE	r-gra-6	1350	1450
0088	117		1	R	BAKPAN	r-bak	14	16
0088	117		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0088	117		1	GRIJS	POT	g-pot-5	14	15
0089	85		2	R	LEKSCHL	r-lek-1	17	17
0089	85		3	R	GRAPE	r-gra	16	17a

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0089	85		1	R	POT	r-pot	17	17
0089	85	A2.1	1	MAJOL	KOM	m-kom-4	17a	17A
0089	85		3	R	PISPOT	r-plis-5	16d	17A
0089	85		1	WIT	LEKSCHL	w-lek	16	17
0089	85		1	S2	KAN	s2-kan	15	17
0089	85		1	R	???	r-	16	17
0089	85		2	R	PISPOT	r-plis-	16B	17
0089	85		2	GRIJS		g-	14	15
0089	85		1	WIT		w-	16	17
0089	85		1	MAJOL	BORD	m-bor	16c	18
0089	85	A105	1	R	KOP	r-kop-2	16c	17c
0089	85	A1	1	WE	BORD	we-bor-1	16d	17A
0089	85		8	R		r-	16	17
0089	85		1	R	BAKPAN	r-bak-	16B	17A
0089	85		1	WA		wa-	16b	17A
0089	85	A3	1	PORS	KOP	p-kop-4	17a	17A
0089	85		1	WIT	KAN	w-kan-10	16B	16B
0090	85	A17	1	R	KAN	r-kan-13	14d	15d
0091	61		1	GRIJS	???	g-	14	15
0092	51		1	S2	KAN	s2-kan	14	15
0092	51		5	R	GRAPE	r-gra	14d	15
0092	51		1	GRIJS	???	g-	14	15
0093	89		14	GRIJS	???	g-	14	15
0093	89		4	GRIJS	POT	g-pot	14	15
0093	89		1	R	???	r-	14	16
0094	101		1	GRIJS	???	g-	14	15
0095	76		1	R	???	r-	15	17
0096	75		5	R	???	r-	16b	17
0098	96		5	RV	???	r-	14	15a?
0098	96		1	GRIJS	???	g-	14	15?
0098	96		1	S5	???	s5	13A	13A
0100	94		1	S1	???	s1-	14	14
0101	123		1	S1	KAN	s1-kan	14	14
0101	123		1	S5	???		11	13
0101	123		1	KGP	???	kp-	13	14
0104	94		2	S2	BEKER	s2-bek	16e?	
0104	94		1	S1	???	s1-	14	14
0106	104		1	S2	KAN	s2-kan	13b	14
0107	93		1	KGP	???	kp-	13	14
0109	106		1	GRIJS	???	g-	14	15
0109	106		2	KGP	???	KP	13	14
0113	99		1	R	???	r-	17	18
0113	99		1	S1	KAN	s1-kan-	14	15
0113	99		6	GRIJS	???	g-	14	15
0117	46		1	R	???	r-	14	15
0118	102		1	WIT	???	w-	16	17
0118	102		1	MAJOL	BORD	m-bor	16	17
0121	112		3	FAIENCE	BLOEMPOT	f-bor-	17	18
0121	112		5	R	GRAPE	r-gra	16	16
0121	112		5	R	???	r-	16	18
0121	112		2	R	???	r-	16B	18
0124	102		1	R	???	r-	14c	16
0125	85	A2.2	3	MAJOL	KOM	m-kom-4	17A	17A
0125	85		1	S1	???	s1-	14	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0125	85		1	R	???	r-	16	17
0126	118		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0126	118		1	FB	KOM	g-kom	14	15
0129	75		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0129	75		2	GRIJS	???	gb	14	15
0130	116		1	R	KOM	r-kom-	15	16
0131	116		2	FAIENCE	???	f-	17	17
0131	116		1	R	BORD	r-bor	16	17
0131	116		9	R	KOP	r-kop	16	17a
0131	116		1	R	BORD	r-bor	16B	17
0131	116		1	R	OLIELAMP	r-oli-2	16B	17A
0131	116		2	R	???	r-	16	17A
0131	116		2	WIT	???	w-	16	17
0131	116		1	HA	???	ha-	16	17
0131	116		6	R	KOP	r-kop	16B	17
0131	116		1	S2	???	s2-	16	17
0131	116	A99	1	R	KOP	r-kop-10	16B	17A
0131	116	A28	1	R	KOP	r-kop-1	15c	16B
0131	116		1	R	???	r-	16b	?
0131	116		8	R	PISPOT	r-plis	16B	17A
0131	116		9	R	GRAPE	r-gra	16B	17A
0131	116	A68	1	R	GRAPE	r-gra-59	16c	17
0131	116		2	R	GRAPE	r-gra	16	17a
0131	116	A110	1	R	KOP	r-kop-1	15c	16B
0131	116		13	R	???	r-	16	17
0131	116		3	S2	KAN	s2-kan	16	17
0131	116		1	GRIJS	???	g-	14	15
0131	116		3	R	GRAPE	r-gra	16	17
0131	116		5	R	POT	r-pot-	16B	17A
0131	116		7	R	???	r-	16	17
0131	116		5	R	KAN	r-kan-29	16B	17a
0131	116		1	WIT	???	w-	16B	17
0131	116		1	R	GRAPE	r-gra-34?	16B	17a
0131	116		44	R	???	r-	16	17
0131	116		1	R	GRAPE	r-gra	16B	17A
0131	116		27	R	???	r-	16	17A
0133	94		1	R	GRAPE	r-gra	15	17
0138	121		5	???	???	?	13	15
0140	122		1	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0142	158		2	R	???	r-	13	14
0144	129		1	BG	???	bg-	13	14
0144	129		6	JY	???	kp-	13	14
0144	129		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0144	129		1	S5	KAN	s5-kan	13	13
0144	129		1	PINGS	???	pi-	10	13
0144	129		1	???	???	?	?	?
0144	129		1	S5	???	s5-	13	13
0144	129		4	S4	KAN	s4-kan	13B	14
0146	137		1	R	???	r-	14c	15
0147	138		1	BG	???	bg-	13	15?
0148	126		1	PINGS	???	pi-	10	13
0148	126		1	S1	???	s1-	14	14
0149	124		1	BG	???	bg-kog	12d	13A
0151	139		1	S1	KAN	s 1-kan	14	15
0151	139		1	R	KOM	r-kom	14d	15a
0151	139		2	GRIJS	KOM	g-kom	14	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0152	88		3	S5	???	s5-	13	13
0152	88		1	S2	???	s1-	14	15
0152	88		1	KGP	???	kp-	8	14
0152	88		8	BG	???	bg-	12	14
0152	88		1	KGP	POT	kp-kog-6	13	14
0152	88		3	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0153	88		2	GRIJS	???	bg-	12	14e
0154	143		1	S4	???	s4-	13	14
0155	160		1	GRIJS	???	g-	14	15
0156	129		1	KGP	???	kp-	12	14
0156	129		1	S1	???	s1-	14	14
0158	162		1	KGP	???	kp-	13	14
0161	130		1	GRIJS	???	g-	14	15
0161	130		1	KGP	???	kp-	8	14
0165	133		1	KGP	???	kp-	12	14?
0166	134		2	KGP	???	kp-	8	14
0167	153		1	PINGS	???	pi-	10	13
0167	153		1	KGP	???	kp-	13	13
0169	169		1	R	KOP	r-kop-	16	17
0169	169		6	R	KOP	r-kop	16	17a
0169	169	A21	1	R	GRAPE	r-gra-59	16c	16d
0169	169	A22	1	MAJOL	BORD	m-bor-5	17	17B
0169	169		1	R	GRAPE	r-gra	16-5	17
0169	169		5	R	???	r-	16	18
0169	169	A23	1	R	TEST	r-tes-1	17	18A
0169	169		1	R	???	r-	15	17
0169	169		34	R	???	r-	15	17
0169	169		1	R	GRAPE	r-gra	15	16
0169	169		2	R	???	r-	16	17
0169	169		2	R	BORD	r-bor	16B	17A
0169	169		2	WIT	???	w-	16	17
0169	169		1	WIT	???	w-	16	17
0169	169		2	R	GRAPE	r-gra-	16B	17a
0169	169		2	R	GRAPE	r-gra11	17B	17B
0169	169		1	S2	KAN	s2-kan	14	15
0169	169		3	R	???	r-	16	17
0169	169		1	R	BORD	r-bor	16	17
0169	169		1	R	PISPOT	r-plis	16B	17
0169	169		1	WE	BORD	we-bor-	16B	17a
0169	169		4	R	PISPOT	r-plis	16b	17a
0169	169		8	R	KOP	r-kop	16c	17c
0169	169		3	R	BORD	r-bor	16	17
0169	169		1	R	GRAPE	r-gra	16B	17a
0169	169		3	R	AARDBPOT	r-	16	17
0171	148		1	KGP	???	kp-	8	14
0172	148		1	???	???	?	?	?
0172	148		1	R	???	r-	13	17
0173	156		4	R	TEST	r-tes-26	16A	16A
0173	156		8	R	???	r-	15	17
0173	156		1	R	???	r-	16	17
0173	156		2	R	???	r-	16	17
0173	156		7	R	GRAPE	r-gra	16	17a?
0173	156		7	R	KOP	r-kop	16B	17
0173	156		1	R	PISPOT	r-plis-1	15a	15c
0173	156		1	R	???	r-	16	17
0173	156	A98	1	R	LEKSCHL	r-lek-7	16B	1600

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laat
0173	156		3	R	???	r-	16	17
0173	156		4	R	POT	r-pot	16	17
0174	156		1	R	???	r-	16	18
0175	164		5	R	???	r-	16	17
0175	164	A97	1	R	BORD	r-bor-25	1550	1625
0175	164		2	R	GRAPE	r-gra	15	16
0175	164		1	R	POT	r-pot-	17	17
0177	147		1	R	???	r-	16	17
0178	147		1	KGP	POT	kp-kog-6	13B	14a
0178	147		1	KGP	KGP	kp-kog-12	13	14A
0178	147		1	KGP	POT	kp-kog	8	14
0178	147		1	KGP	KAN	kp-kan	13B	14
0180	150		1	KGP	???		13	14
0180	150		1	???	???		???	14e?
0180	150		1	S4	???		1250	1300
0181	150		1	PINGS		pi-	10	13
0182	146		1	PINGS	???	pi-	10	13
0183	129		1	???	???	?	?	
0183	129		1	R	???	r-	14	14
0183	129		11	KGP	???	kp-	13	14
0183	129		1	WM	???	wm-	11	13
0183	129		1	KGP	???	kp-	8	14
0183	129		4	S1	KAN	s2-kan-	14	15
0183	129		1	???	???	?	13	15
0183	129		2	S5	KAN	s5-kan	13	13
0183	129		1	GRIJS	???	g-	14	15
0183	129		2	S5	???	s5-	13	15
0184	167		1	GRIJS	???	g-	14	15
0184	167		2	S1	KAN	s1-kan	14	14
0185	168		1	KGP	???	kp-	8	14
0185	168		4	GRIJS	???	g-	14	15
0186	169		3	KGP	???	kp-	13	14
0187	170		2	S1	???		1275	1500
0187	170		1	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0187	170		1	S2	???		1400	1600
0188	171		1	S1	???	s1	14	15
0188	171		3	GRIJS	???	g-	14	15
0190	166		1	KGP	POT	kp-kog-6	8	14
0190	166		1	???	KAN		10	13
0190	166		1	S5	???	s5-	13A	13
0192	174		1	GRIJS	???	g-	14	15
0193	173		1	GRIJS		g-	14	15
0194	176		1	GRIJS	???	g-	14	15
0195	172		1	S1	???	s1-	14	15
0196	141		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0196	141			S2	???	s2-	16	18
0196	141			R	???	r-	14	15
0198	20		1	S2	???	s2-	15	17
0198	20		1	R	???	r-	16	17
0198	20		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0198	20		1	WIT	???	w-	16	17
0198	20		1	S4	KAN	s4-kan	13B	13B
0198	20		2	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0199	177		1	S2	???	s2-	18	19
0199	177		2	R	???	r-	16	18
0203	177		1	S1	???		14	15
0204	187		3	R	???	r-	14d	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laat
0204	187		4	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0211	188		1	S5	KAN	s5-kan	13A	13
0211	188		1	KGP	???	kp-	8	14
0211	188		1	GRIJS	???	g-	14	15
0212	20		1	HA	DEKSEL	ha-dek	15	17a
0212	20		1	R	???	r-	14c	15
0212	20		1	GRIJS	???	g-	14	15
0213	179		1	RV	???	r-	14	15
0215	179		2	GRIJS	???	g-	14	15
0216	198		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0216	198		1	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0217	195		1	S2	KAN	s2-kan	14d	15a
0217	195		4	S2	KAN	s2-kan	16	17
0217	195		2	KGP	???	kp-	12	14
0217	195		4	R	???	r-	15	16
0217	195		0	GRIJS	???	g-	14	15
0217	195		3	R	???	r-	15	16
0218	196		1	R	POT	r-pot	18	19
0218	196		1	R	KOM	r-kom	16	17
0218	196		1	R	KOP	r-kop	17	17
0218	196		1	R	KOP	r-kop	17	17
0218	196			R	TEST	r-tes	16	18
0218	196		3	R	GRAPE	r-gra-11	17B	18a
0218	196		1	R	???	r-	17	18
0218	196		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0218	196		4	R	???	r-	16	17
0218	196	A79	1	R	GRAPE	r-gra-65	17B	18B
0219	192		1	R	KOP	r-kop	17	17
0219	192		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	17
0219	192		2	R	BORD	r-bor	17c	18
0219	192		1	R	???	r-	17	18
0219	192		1	R	???	r-	17	18
0219	192		1	R	GRAPE	r-gra	18	18
0219	192		1	r	???	r-	17	18
0219	192		4	R	KOM	r-kom	17B	18A
0219	192		1	R	???	r-	17	18
0219	192		14	R	???	r-	16	18
0220	197		1	GRIJS	???		1275	1500
0220	197		1	R	GRAPE	r-gra	1500	1700
0220	197		1	R	KOM	r-kom	1500	1700
0220	197		13	R	???		1500	1700
0220	197		1	R	KOM	r-kom	1450	1600
0220	197		1	R	GRAPE	r-gra	1600	1700
0220	197		9	R	GRAPE	r-gra	1600	1700
0220	197		2	PORS	BORD	p-bor-1	1700	1800
0221	194		1	S2	KAN	s2-kan	16	17c
0222	199		1	S2	KAN		1500	1700
0222	199		1	MAJOL	BORD		1700	1800
0222	199		1	BG	POT	bg-pot	1200	1400
0222	199		3	GRIJS	???		1300	1500
0222	199		2	S2	???		1600	1700
0222	199		2	S2	???		1600	1700
0222	199		3	S1			1275	1500
0222	199		1	R	???		1600	1700
0222	199		1	R	???		1600	1700
0222	199		1	R	???		17	17
0222	199		4	R	???		1600	1700
0222	199		1	R	VETVANGER	r-vet	1500	1600
0222	199		1	S2	???		1600	1800

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0222	199		1	R	???		1700	1800
0223	186		2	GRIJS	???	g-	14	15
0223	186		1	S4	???	s4-	13B	13e
0223	186		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15a
0224	187		2	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0224	187		1	R	BAKPAN	r-bak	14d	15
0224	187		4	R	???	r-	14d	15e
0225	181		1	GRIJS	???	g-	14	15
0226	177		1	S2	KANDELK	s2-kan	15	17
0227	204		1	MAJOL	BORD	m-bor	17e	17e
0228	203		1	S1	KAN	s1-kan	14c	15
0229	220		1	GRIJS	???		14	15
0229	220		1	R	???	r-	14d	115
0229	220		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0230	208		1	S2	KAN	s2-kan	16	17?
0230	208		1	R	???	r-	15	18
0231	219		1	S2	ALAMBIEK	s2-	15B	16
0231	219		1	R	BORD	r-bor	17d	18
0231	219		1	R	PISPOT	r-pis	17	17
0231	219		3	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0231	219		1	R	???	r-	16	17A
0231	219		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0231	219	A106	1	FAIENCE	KOM	f-kom-10	17c	18B
0232	219		17	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0233	209		1	R	???	r-	15	17
0233	209		1	R	???	r-	16B	17
0233	209		1	R	GRAPE	r-gra	15B	16
0234	224		1	GRIJS	???	g-	14	15
0235	211		1	R	???	r-	13B	14
0235	211			S4	???	s4-	13b	14?
0235	211		2	GRIJS	???	g-	14	15
0236	214		1	GRIJS	???		1275	1500
0236	214		2	R	???		1400	1800
0236	214		1	S2	???		1400	1600
0236	214		1	S1	KAN		1275	1500
0236	214		1	S1	???		1275	1500
0237	18		1	IW	KOP	iw-kop-1	18	19
0238	225		1	GRIJS	???	g-	14	15
0239	228		1	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0240	233		1	S1	???	s1-	14B	15e
0240	233		3	GRIJS	???	g-	14	15
0241	236		1	R	GRAPE	r-gra	15B	16A?
0241	236		1	S2	KAN	s2-kan37	16	16
0241	236		5	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0242	233		1	GRIJS	???	g-	14	15
0242	233		7	R	???	r-	17	19
0242	233		8	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0242	233		5	R	POT	r-pot	17	19
0243	235		1	R	BORD	r-bor	16	18
0243	235		3	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0244	237		2	GRIJS	???	g-	14	15
0245	100		1	R	KOP	r-kop	16d	17
0245	100		3	R	GRAPE	r-gra	17	18
0245	100		2	R	???		17	18
0245	100		2	R	???		17	18
0245	100		2	R	GRAPE	r-gra	17	18
0248	252		1	S2	???	s2-	15	17
0248	252		1	IW	BORD	iw-bor	18	20
0248	252		1	R	???	r-	16	18

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0249	243		1	WA	BORD	wa-bor	16	17a
0249	243		1	GRIJS	???	g-	14	15
0249	243		6	R	???	r-	14	16
0250	244		1	R	???	r-	15	17
0250	244		2	R	GRAPE	r-gra	15B	16
0251	245		2	R	???	r-	15	17
0251	245		1	WIT	???	w-	16	17
0251	245		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0252	247		1	R	???	r-	15	16
0252	247		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15a
0253	248		8	S1	KAN	s1-kan	1275	1500
0254	249		1	R	GRAPE	r-gra	14d	16
0255	251		1	MAJOL	BORD	m-bor	16B	17A
0255	251		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0255	251		3	MAJOL	BORD	m-bor	16d	17c
0256	250		1	WIT	???	w-	16	17
0256	250		10	R	???	r-	16B	17e
0258	254		1	R	???	r-	14B	15A
0259	256		1	R	???		1700	1900
0259	256		4	S2	KAN	s2-kan	1600	1700
0259	256		2	WIT	KOP	w-kop	1600	1700
0260	255		1	S1	???	s1-	14	15
0261	233		1	R	POT	r-pot	16B	18
0261	233		1	R	POT	r-pot	16B	18
0261	233		14	R	???	r-	16	17
0261	233		1	R	POT	r-pot	16	18
0261	233		1	R	STEELKOM	r-stk	16b	17A
0261	233		2	R	???	r-	16B	18
0261	233		1	WIT	???	w-?	16B	17
0261	233		1	R	LEKSCHL	r-lek	16	18
0261	233		1	R	GRAPE	r-gra	16	17?
0261	233		1	R	???	r-	16	17?
0261	233		1	WIT	???	w-	14	16
0261	233		2	R	GRAPE	r-gra	16	17
0262	236		4	GRIJS	KAN	g-kan	14	15A
0262	236		3	S1	KAN	s1-kan	14d	15e
0264	235		6	R	???	r-	16	17
0265	263		2	KGP	???	kp-	8	14
0265	263		1	R	???	r-	14	15a
0265	263		4	PINGS	???	pi-	10	13
0266	262		1	KGP	???	kp-	10	14
0266	262		1	BG	KAN		11	14
0266	262		1	S4	KAN	s4-kan	13	13
0266	262		1	S4	???	s4-	13B	13B
0266	262		1	PINGS	???	wm-	10	13
0267	260		7	S2	KAN	s2-kan-37	17	17
0268	260		1	R			15	18
0268	260		1	S2	KAN		17	18
0268	260		1	R			15	17
0269	261		1	S5	???	s5-	13	14a
0270	264		1	R	OLIELAMP	r-oli	16	17
0270	264		1	R	PISPOT	r-pis	16	17
0270	264		1	R	TEST	r-tes	17	18
0270	264		1	R	BAKPAN	r-bak	15d	16a
0270	264		2	R	KOP	r-kop-4	17	18A
0270	264		1	R	KOP	r-kop-1	16	16
0270	264		3	R	???	r-	16	17
0271	193		2	R	???	r-	18	20
0271	193		1	WIT	???	w-	16	19

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0271	193		1	IW	DEKSEL	iw-dek	18	20
0272	279		3	S1	???	s1-	14	15
0272	279		3	R	???	r-	14c	16
0273	281		6	R	kippenkan	r-nieuw	19?	20e
0273	281		5	R	???	r-	17	18
0273	281		1	FAIENCE	KOM	f-kom	17B	17B
0273	281		10	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17B	17B
0273	281		1	R	POT	r-pot	18	18B
0273	281		2	MAJOL	BORD	m-bor	17A	17B
0275	100		1	BG	POT	bg-pot	13	14
0275	100		1	PINGS	???	pi-	10	13
0275	100		1	R	???	r-	14c	15
0275	100		1	???	???		13	15
0275	100		1	WIT	???	w-	16	17
0276	290		1	BG	???	bg-	13	14
0277	285		1	S4	KAN	s4-kan	13	14a
0283	274		2	R	???	r-	13e	15e
0284	274		3	R	GRAPE	r-gra	14c	15e
0284	274		1	GRIJS	???	g-	14	15
0285	297		1	BG	???	bg-	10	14
0286	298		1	BG	???	bg-	11	13
0286	298		1	S5	KAN	s5-kan	13	13
0288	240		1	S1	KAN	s1-kan-	14B	15
0289	257		1	S1	KAN	s1-kan?	14	15
0290	262		1	BG	???	bg-	11	13
0291	242		1	S1	???		14	15
0292	241		2	S1	???		14	15
0293	259		1	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0293	259		4	S1	KAN	s1-kan	14	15
0294	278		4	KGP	POT	kp-kog	13	14
0295	235		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	17
0295	235	A114	1	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17B	18a
0295	235	A115	1	FAIENCE	BORD	f-bor-19	17a	17B
0295	235	A113	1	FAIENCE	BORD	f-bor-19	17B	17B
0295	235		4	R	???	r-	16	17
0295	235	A107	1	FAIENCE	KOM	f-kom-3	17B	18
0295	235		3	R	???	r-	17	18?
0295	235		3	R	GRAPE	r-gra	16B	17
0295	235		1	FAIENCE	BORD	f-bor-19	17a	17c
0295	235		5	R	BORD	r-bor	16	17
0296	258		10	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0296	258		15	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0297	286		1	GRIJS	???		14	15
0297	286		2	S1	KAN	s1-kan	15	15
0298	289		2	R	???	r-	16	17
0299	288		1	S1	???		15	15
0300	287		1	FB	???	g-	14	15
0301	265		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0301	265		1	GRIJS	KOM	g-kom-7	14	15
0301	265		1	PINGS	???		13a	13a
0301	265		1	S1	???	s1-	14	15
0301	265		10	GRIJS	???		14	15
0302	273		1	S1	???	s1-	14	15
0303	267		1	S1	KAN	s1-kan	14B	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0307	301		5	BG	KAN	bg-kan	13	14
0307	301		2	S4	???	s4-	13B	14a
0307	301		1	???	???	?	14	15
0307	301		1	S5	???	s5-	13	14
0307	301		4	KGP	???	kp-	8	14
0307	301		1	S2	???	s2-	14B	15
0307	301		1	PINGS	???	pi-	10	13
0308	297		1	KGP	KAN	?	13	14?
0309	300		1	BG	???	bg-	11	13
0311	276		1	R	???	r-	14	17
0312	301		1	GRIJS	???	g-	14	15
0313	325		1	GRIJS	???		14	15
0313	325		1	S1	???		14	15
0314	326		1	S4	???	s4-	13b	14
0314	326		1	GRIJS		g-	14	15
0320	283		1	KGP	POT	kp-kog	8	14e
0321	282		1	R	???	r-	14d	16
0321	282		1	S1	???	s1-	14	15
0321	282			S4	???	s4	13b	14
0321	282		3	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0322	331			???	???	?	10	14
0322	331		1	S1	???	s1-	14	15
0322	331		1	R	???	r-	16	17
0323	332		2	S1	???		14	15
0323	332		1	R	KAN	r-kan	14	15
0324	333		1	GRIJS	???		14	15
0324	333		1	S5	???		13a	13b
0325	334		2	GRIJS	AARDBPOT	g-	13	15
0326	335		3	GRIJS	???		14	15
0326	335		1	S1	???		14	15
0328	337		1	S4	KAN	s4-kan	13B	13B
0331	281		1	R	???	r-	17	18
0332	281		3	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17	17
0332	281		1	R	BORD	r-bor	16	17
0332	281		4	R	???	r-	17	18
0332	281		5	R	BORD	r-bor-50	17B	18
0332	281		1	R	kippenkan	r-pot-nieuw	19?	20
0335	330		1	GRIJS	???	g-	14	15
0339	283		1	S5	???	s5-	13A	13
0340	284		1	PINGS	???	pi-	10	13
0340	284		1	KGP	POT	kp-kog	8	14
0342	233		1	R	???	r-	16	17?
0342	233		1	R	???	r-	16	16
0343	233		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0343	233		1	R	???	r-[]	14c	15
0343	233		1	R	???	r-	15	16
0343	233		1	GRIJS	???	g-	14	15
0344	343		2	PINGS	???	pi-	10	13
0344	343		1	BG	???	bg-	10	13
0345	348		3	R			14	14
0345	348		1	R	GRAPE	R-GRA-3	14	15
0345	348		1	GRIJS	???	g-	14	15
0347	348		28	R	POT	r-pot-	14	14
0347	348		2	R	???	r-	14	19
0348	233		1	R	POT	r-pot-	16	18
0348	233		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0348	233		1	WIT	???	r-	16	18
0350	283		1	S1	???	s1-	14	15
0351	341		1	???	???	?	?	?

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laat
0351	341		1	PIGS	???	pi-	10	13
0351	341		1	KGP	???	kp-	8	14
0357	355		1	WIT	???		17	17
0357	355		4	R	???		17	18
0358	364		2	R	???	r-	16	17
0358	364		4	R	GRAPE	r-gra	16	17
0358	364	A112	1	R	BAKPAN	r-bak-17	15B	16A
0358	364		2	R	GRAPE	r-gra	15?	16
0358	364		11	R	GRAPE	-rgra-	16	16
0358	364		3	R	GRAPE	r-gra	16	17
0362	388		1	S2	KAN	s2-kan	15	16
0362	388		1	R	???	r-	14	15
0362	388		1	GRJUS	???	g-	14	15
0363	386		1	BG	???	g-	11	14
0364	391		1	R	BAKPAN	r-bak	16	17
0365	392		1	R	???	r-	15	17
0365	392		3	S2	KAN	s2-kan	15	17
0366	387		1	R	GRAPE	r-gra-	16	17
0368	366		1	S2	???	s2-	15	16
0368	366		2	S1	???	s1-	14	15
0368	366		1	R	???	r-	14B	15
0369	370		2	S1	???	s1-	14	15
0369	370		4	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0370	369		23	GRIJS	KOM	g-kom-7	14	15
0371	373		2	GRIJS	???	g-	14	15
0372	308		1	FAIENCE	BORD	f-bor	18	19
0372	308		3	WIT	???		17	18
0372	308		1	R	KOM	r-kom	17	17
0372	308		1	R	???	r-	16	17
0372	308		5	R	BORD	r-bor	17c	18
0372	308		1	FAIENCE	BORD	f-bor	18	19
0372	308		10	WIT	???	w-	17	18
0372	308		1	R	TEST	r-tes	17	18?
0372	308		3	R	???	r	16	18
0372	308		3	R	???	r-	17	19
0372	308		1	R	???	r-	17	18
0372	308		1	R	???	r-	18	19
0372	308		1	PORS	???	p-	17	19
0372	308	A111	1	R	BORD	r-bor-12	18B	19
0372	308		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	17
0373	323		1	S5	KAN	s5-kan	13A	13B
0373	323		1	BG	???	bg-	11	14
0374	324		1	S1	???	s1-	14	15
0375	322		1	S4	???	s4-	13	13
0376	115		6	R	GRAPE	r-gra	17	17
0376	115		3	R	STEELKOM	r-stk	15	16
0376	115		2	R	KOP	r-kop	17	18A?
0377	201		2	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0380	396		4	S1	KAN	s1-kan	14	15
0380	396		1	R	???		14	15
0380	396		2	S1	DRINKSCH	s1-dri-3	15	15
0380	396		4	GRIJS	KOM	g-kom-7	14	15
0381	412		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0381	412		1	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0382	399		1	R	???		17B	19
0382	399		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0383	387		3	R	POT	r-pot	17	18

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0383	387		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0383	387		1	R	BAKPAN	r-bak	16	18
0383	387		1	R	KOP	r-kop	16d	17
0383	387		2	R	OLIELAMP	r-oli	16	17
0383	387		2	R	???		17	18
0383	387		7	R	POT	r-pot-18	19B	20a
0383	387		1	R	KOP	r-kop	16	17
0383	387		25	R	???		17	18
0384	390		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0385	415		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0387	407		1	S2	KAN	s2-kan	?	?
0388	400		1	S1	???	s1-	14	15
0390	391		1	S2	???	s2-	16	17
0390	391		2	S2	KAN	s2-kan	16	17
0390	391		1	WIT	???	w-	16B	18
0390	391		6	R	???	r-	16	17
0391	419		1	S1	???	s1-	14B	15
0391	419		2	R	KOP	r-kop	16	17
0391	419		1	R	BORD	r-bor-	16B	17A
0392	398		1	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0393	387		1	R	SPREEUW	r-spr	15	17
0393	387		8	R	???	r-	15	17a
0393	387		2	R	???	r-	16B	17
0393	387		34	R	???	r-	15	17
0393	387		8	R	???		15	17
0393	387		2	R	LEKSCHL	r-lek	16	17
0393	387		5	R	???	r-	16	17e
0393	387		1	R	???		17	18
0393	387		1	S2	???	s2-	16	'17
0393	387		2	S2	KAN	s2-kan	16a	16A
0393	387		1	FAIENCE	???	f-	16	17
0393	387		1	S1	SNELLE	s1-sne	16B	17a
0393	387		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0393	387		1	???	???		10	14
0393	387		2	WIT	???	w-	16	17
0393	387		3	S2	KAN	s2-kan	16	17
0393	387		1	R	VUURSTLP	r-vst	16	17
0393	387		2	S2	???	s2	16	17
0393	387		1	R	BORD	r-bor	17d	18
0394	382		1	GRJUS	???	g-	14	15
0395	400			BG	???	bg-	9	14
0396	396		1	GRJUS	???		14e	14e
0399	382		1	R	???	r-	14	15
0399	382		1	S2	???	s2-	16	17
0399	382		3	S1	KAN	s1-kan	14	15A
0399	382		1	GRJUS	???	g-	14	15
0400	391		1	WIT	???	w-	16	17
0400	391		3	R	???	r-	15	17
0402	412	A9	1	R	GRAPE	r-gra-112c	14c	15a
0403	412		1	GRJUS	???	g-	14	15
0403	412		5	S1	KAN	s1-kan	14	15a
0403	412		1	S2	???	s2-	15	15
0407	384		1	GRJUS	???	g-	14	15
0409	412		4	S1	KAN	s1-kan	14	15a
0409	412		1	KGP	???	kp-	13	14
0409	412		7	R	???	r-	14d	15
0414	382		1	GRJUS	???	g-	14	15
0415	430		1	S1	???	s1-	14	15
0416	382		1	GRJUS	???	g-	14	15
0417	384		1	S1	KAN	s1-kan	14	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0417	384		4	GRIJS	???	g-	14	15
0417	384		2	R	KOM	r-kom-27	14d	15a
0419	425		9	R	???		14	14
0419	425		1	GRIJS	???		14	15
0419	425		1	S5	???		13A	13B
0419	425		1	KGP	???		13	14
0420	423		19	GRIJS	POT	g-pot-18	14	14
0420	423		1	R	GRAPE	r-gra	14	16
0420	423		1	S2	???		14	15
0420	423		5	R	KAN	r-kan	14	14
0420	423		1	R	BAKPAN	r-bak	14	15
0420	423		3	S1	KAN	s1-kan	1275	1400
0421	436		1	???	???		10	14
0423	434		5	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0425	437		1	R	???		15	16
0425	437		1	GRIJS	???		13B	14
0425	437		1	KGP	KGP	kp-kog	8	14
0428	441		1	S4	KAN	s4-kan	13B	14a
0428	441			R	GRAPE	r-gra	14d	15a
0429	439		4	S1	KAN	s1-kan	14	15
0429	439		3	R	???	r-	14	15
0429	439		1	KGP	???	kp-	8	14
0430	448		1	GRIJS	???	g-	14	15
0430	448		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0432	442		3	R	GRAPE	r-gra	14d	15e
0433	442		1	WIT	???	w-	18B	19
0434	443		1	S2	???	s2-	16	17
0434	443		1	IW	BORD	iw-bor	18	19
0435	444		1	WIT	???		1800	1900
0436	445		2	R	???	r-	15	16
0436	445		1	GRIJS	???	g-	14	15?
0437	440		2	S1	???	s1	14	15
0437	440		1	R	BAKPAN	r-bak	14d	16
0437	440		2	R	???	r-	16	17
0437	440		3	R	GRAPE	r-gra	14	15
0438	449		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0439	450		1	R	GRAPE	r-gra	16	16
0441	451		1	R	???	r-	14c	15e
0441	451		1	S2	???	s2-	15	15
0442	435		1	GRIJS	???		14	14
0443	449		1	GRIJS	KOM	gkom	14	15
0443	449		1	R	???	r-	14	15
0443	449		2	R	BAKPAN	r-bak	14	14A
0443	449		1	R	???	r-	14	15a
0444	460		1	S1	???	s1	14	15
0445	448		2	GRIJS	???	g-	14	15
0446	459		1	S1	???	s1-	14	15
0448	464		11	S4	KAN	s4-kan-3	13	14
0449	464		2	PINGS	???	pi-	10	13
0449	464		1	R	???	r-	14d	17
0449	464		1	BG	KOM	bg-kom	12	14
0449	464		4	S5	???	s5-	13	13B
0450	479		1	PINGS	KAN		10	13
0450	479		1	KGP	???	kp-	8	14
0451	465		1	KGP	???	kp-	13	14
0451	465		1	S4	???	s4-	13	14
0451	465		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0453	462		1	S2	???	s2-	13	17

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0454	480		1	KGP	POT	kp-kog-6	8	14
0455	482		40	GRIJS	???	g-	14	15
0457	467		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17e	18e?
0457	467		1	WA	BORD	wa-bor-1	16B	17A
0457	467	A26	1	R	DEKSEL	r-dek-17	18	19
0459	465		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15a
0459	465		1	GRIJS	???	g-	14	15
0461	506		3	GRIJS	???		14	15
0461	506		1	GRIJS	KOM	g-kom-7	14	15
0461	506		1	R	GRAPE	r-gra	14	15
0461	506		7	S1	KAN	s1-kan	14	15
0462	466		1	S1	???	s1-	14	15
0463	472		1	GRIJS	???	g-	14	15
0464	496		1	GRIJS	???	g-	13	15
0465	456		2	R	TEST	r-tes	18?	19
0465	456		1	R	KOP	r-kop-	17	18
0465	456		1	WIT	ZALFPOT	w-zal-	17	18B
0465	456		1	IR	???	ir-	18	19
0466	486		1	KGP	???		8	14
0466	486		2	KGP	???		13	14
0467	484		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0468	493		1	R	???	r-	14d	15
0468	493		1	S1	???	s1-	14	15
0469	509		19	S2	FLES	s2-fle	18	19
0469	509		2	R	???		17	19
0469	509		14	S2	FLES	s2-fle	18	19
0469	509		1	R	LEKSCHL	r-lek	17	18
0469	509		1	WIT	???		17	19
0469	509		1	S2	FLES	s2-fle	18	19
0469	509		1	WIT	???		18B	19
0469	509		1	S2	FLES	s2-fle	18	19
0471	512		1	R	???	r-	14	15
0472	513		2	S1	???	s1	14	15
0472	513		1	GRIJS	???	g-	14	15
0473	462		1	KGP	???	kp-	13	14
0478	509		2	R	KOP	r-kop	17	18
0478	509		4	R	???		17	18
0478	509		4	S2	KAN	s2-kan	16	17
0478	509		1	R	BAKPAN	r-bak	17	18
0478	509		5	R	BORD	r-bor	16B	17
0478	509		1	FAIENCE	???		17	18
0478	509		1	R	???		17	18
0478	509		1	R	???		16B	17A
0478	509		6	S2	KAN	s2-kan	17	18
0478	509		1	R	POT	r-pot	16	17
0478	509		1	R	???		17	18
0478	509	A29	1	RI	KOM	ri-kom-	16d	17c
0478	509		1	MAJOL	BORD	m-bor	17	18
0478	509		12	R	???		17	18
0478	509		1	S2	FLES	s2-fle	18	19
0478	509		2	S2	KAN	s2-kan	16	18
0481	508	A93	1	WIT	STEEKKOM	w-stk-8	18	18A
0481	508		6	R	GRAPE	r-gra	17B	?
0481	508		10	R	GRAPE	r-gra	17B	18A
0481	508	A94	1	FAIENCE	BORD	f-bor-3	18B	18
0481	508		4	R	???	r-	17	18

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laat
0481	508	A95	1	FAIENCE	BORD	f-bor-3	17B	18A
0481	508		3	R	TEST	r-tes	17	18
0481	508	A96	1	MAJOL	KOM	m-bor-12	17b	1800
0481	508		1	R	BORD	r-bor	17d	18
0481	508		7	R	???	r-	17	18
0481	508		2	R	???	r-	17	18
0481	508		1	R	KOP	r-kop-4	17B	18A
0481	508	A90	1	FAIENCE	PISPOT	f-pis1	17c	17d
0481	508		1	R	BORD	r-bor	17d	18e
0481	508		1	R	GRAPE	r-gra	17	17
0481	508		6	WIT	KOP	w-kop-	17A	17
0481	508		4	WIT	???	w-	17B	18
0481	508		3	WIT	POT	W-POT-	18A	18c
0481	508		1	WIT	???	w-	18	19
0481	508		1	FAIENCE	BORD	f-bor-8	17	18
0481	508		3	FAIENCE	BORD	f-bor	17B	18A
0481	508		4	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0481	508		4	WIT	???	w-	17	17
0481	508		3	R	???	r-	17	18
0481	508		1	S2	???	s2-	16	17
0481	508		1	S2	FLES	s2-fle	18	19A
0481	508		1	S3	KOP	s3-kop-4	18b	18c
0481	508		14	R	GRAPE	r-gra-	18B	18B
0481	508	A31	1	FAIENCE	BORD	f-bor-3	18	19a
0481	508		2	R	???	r-	17	19A
0481	508		1	R	KOMFOOR	r-kmf-2	18A	18
0481	508		1	MAJOL	BORD	m-0bor	17b	17c
0481	508		1	R	PISPOT	r-pis-5	17	17
0481	508		2	MAJOL	???	m-	17b	18
0482	509		1	MAJOL	BORD	m-bor	17B	18
0482	509		1	R	BORD	r-bor	17d	18
0482	509		1	R	???	r-	17	18
0482	509		1	FAIENCE	???	f-	17	18A
0482	509		1	R	???	r-	17	18
0485	521		1	S1	???	s1-	14	15
0487	528		1	PINGS	???	pi-	10	13
0487	528		1	KGP	POT	kp-kog	13	13
0490	521		2	KGP	???	kp-	13	13
0491	540		2	WIT	???		17	180491.AW.
0491	540		3	R	???		16	18
0491	540		1	GRIJS	???		14	15
0492	529		2	R	KOP	r-kop	18	19
0492	529		1	R	BORD	r-bor	16	17
0492	529		4	R	???		17	18
0492	529		2	R	???		17	18
0492	529		1	R	BORD	r-bor	17d	18
0494	537		2	S1	???	s1-	14	15
0494	537		2	GRIJS	???	g-	14	15
0495	533		3	R	???	r-	17	19
0496	520		1	KGP	POT	kp-kog	12	14
0497	560		1	S5	KAN	s5-kan	13A	13A
0497	560		1	PINGS	???	pi-	10	13
0500	523		1	S2	???	s2	15	15
0500	523		1	GRIJS	???	g-	14	15
0501	557		3	KGP	???	kp-	8	14
0501	557		3	PINGS	BEKER	pi-bek	10	13

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laat
0502	513		4	S1	KAN	s1-kan	14d	15a
0503	559		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0504	558		1	GRUJS	???	g-	14	15
0506	563		1	S1	???	s1-	14	15
0508	561		2	GRUJS	???	g-	14	15
0509	565		1	R	???		13B	14
0509	565		2	S1	???		14	14
0509	565		1	GRUJS	???		14	14
0509	565		1	KGP	???		13	13
0510	566		3	GRUJS	KOM	g-kom	14	15
0510	566		1	S1	???	s1-	14	15
0511	567		2	S1	???		14	14
0512	568		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0513	569		1	S4	???	s4-	13B	13B
0514	570		1	???	???		10	14
0514	570		1	GRUJS	???	g-	14	15
0516	571		1	FAIENCE	???	f-	17	18
0517	576		2	GRUJS	???	g-	14	15
0518	517		1	KGP	???	kp-	8	13
0518	517		1	GRUJS	???	g-	14	15
0520	519		1	KGP	???	kp-	13	14
0521	515		2	S2	KAN	s2-kan	13	14
0523	600			S1	KAN	s1-kan	14	15
0523	600		6	GRUJS	???	g-	14	15
0524	601		1	R	KOM	r-kom-	14	15
0525	602		1	KGP	???	kp-	13	14
0527	533		5	S1	KAN	s1-kan	14	15
0527	533		1	GRUJS	???	g-	14	15
0528	535		1	R	???	r-	18	19a
0528	535		1	R	???	r-	17	18
0529	537		1	MAJOL	BORD	m-bor	17	18
0529	537		1	R	???	r-	16	18
0529	537		1	R		-	-	-
0532	537		1	IR	KWISPEDO	ir-kwi	18	20
0532	537		1	R	???	r-	16	17
0533	535		1	R	???	r-	16	17
0534	535		1	R	???	r-	17	18
0543	545		1	R	???	r-	16	17
0544	545		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0544	545		4	R	???	r-	14	17
0544	545		1	WIT	???	w-	17	18?
0546	533		1	BG	KAN	g-kan	14A	14
0547	534			S1	KAN	s1-kan	14d	15a
0548	609		1	R	BAKPAN	r-	15	16B
0548	609		1	S1	???	s1-	14	15
0549	608		2	R	???	r-	15	17
0550	606		1	S2	???	s2-	18	19
0551	607		2	WIT	???	w-	16	18
0552	603		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15a
0552	603		2	R	???	r-	16	18
0552	603		3	R	???	r-	16	17
0552	603		1	R	???	r-	14d	16
0552	603		1	FAIENCE	???	f-	17	17
0552	603		1	R	???	r-	17	18A
0553	605		1	R	???	r-	16d	17e
0553	605		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0554	604		1	R	???	r-	15	16
0562	620		1	GRUJS	KOM	g-kom	14	15
0566	619		2	R	???	r-	14	14
0566	619		1	HA	HOORN	ha-hoo	14B	14B
0566	619		1	BG	???	bg-	10	14

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0567	626		2	BG	???	bg	12	14
0568	627		1	GRIJS	POT	g-pot	14	15
0570	615		1	GRIJS	POT	g-pot	14	15
0572	618		1	R	???	r-	14c	15a
0572	618		1	S1	KACHEL	s1-kan	14	15
0573	628		1	KGP	???	kp-	8	13
0574	629		1	S1	???	s1	14	15
0575	630		1	GRIJS	???	g-	14	15
0575	630		2	BG	???	bg-	10	14
0580	631		1	KGP	???	kp-	12	14
0581	588		1	R	???	r-	17	17
0581	588		1	WIT	???	w-	16B	18
0583	545		1	R	???	r-	17	18
0583	545		1	WM	???		14	16
0583	545		1	WA	BORD	wa-bor	16B	17A
0583	545		1	R	GRAPE	r-gra	17	18A
0584	545		2	S1	KAN	s1-kan	14	14
0584	545		2	R	???	r-	15	17
0584	545		2	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0584	545		1	R	???	r-	14	19
0584	545		4	GRIJS	???	g-	14	15
0584	545		2	S2	KAN	s2-kan	14c	17
0584	545		2	R	???	r-	15	17
0586	635		1	R	???	r-	14	15
0586	635		1	BG	???	bg-	13	14
0588	646		1	R	???	r-	15	16
0590	648		1	BG	???	bg-	10	14
0590	648		1	PINGS	???	pi-	10	14A
0590	648		1	GRIJS	???	g-	14	15
0590	648		2	BG	???	bg-	10	14
0590	648		1	KGP	???	kp-	10	14
0590	648		1	S5	???	s5-	13	14A
0591	647		1	PINGS	???	wm-	10	13
0591	647		1	KGP	???	k--	12	14
0591	647		2	S1	KAN	s1-kan	14	14
0592	642		1	GRIJS	???	g-	14	15
0592	642		1	S5	???		13A	13B
0593	641		2	R	???	r-	16	18
0593	641		1	S1	???	s1	16e	17a
0594	638		1	S1	???	s1-	14	15
0594	638		1	BG	???	bg	10	14a
0594	638		1	KGP	???	kp-	12	14
0594	638		2	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0595	638		1	BG	POT	bg-kog	12d	13
0596	646		1	PINGS	???	pi-	10	13
0596	646		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15A
0597	648		2	KGP	???	kp-	8	14
0597	648		1	S5	???	s5-	13	14
0597	648		1	???	???		14	15
0597	648		3	S2	KAN	s1-kan	14	14
0598	643		2	BG	???	bg-	10	14a
0598	643		1	S5	???	s5-	13	13B
0600	643		2	KGP	???		8	14
0601	638	A30	1	S1	DRINKSCH	s1-dri-2	1400	1500
0602	660		2	R	???	r-	16	17
0603	661		2	R	???	r-	15	17
0606	481		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0606	481		1	FAIENCE	???		17	18
0606	481		1	WIT			17	18
0606	481		1	R	???		17	19
0606	481		1	R	BORD	r-bor	17	19

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0607	477		1	R	???		16	17a
0611	649		1	PORS	BORD	p-bor	17b	18?
0611	649		3	FAIENCE	KOM	f-kom	17	18
0611	649		2	R	BORD	r-bor	16	17
0611	649		1	R	???	r-	17	18
0615	676		1	S2	???	s2-	16	17
0616	677		1	R	???		16	18
0616	677		1	WIT	???		16	17
0616	677		1	MAJOL	BORD	m-bor	17	18
0617	678		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0617	678		1	R	GRAPE	r-gra	16	17a
0617	678		1	GRIJS	???	g-	14	15
0617	678		2	R	BAKPAN	r-bak	16	17
0617	678		1	R	???	r-	15	16
0618	679		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0622	683		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0622	683		1	R	???	r-	14c	15a
0623	684		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0623	684		4	R	???	r-	16	17
0624	685		1	R	BORD	r-bor-	17?	18
0624	685		1	R	???	r-	15B	16e
0626	687		1	R	KOM	r-kom	15	17?
0627	688		1	R	GRAPE	r-gra-3	14	15
0627	688		1	R	???		16	17
0627	688		1	S2	???		14	16
0627	688		1	KGP	???		13	14
0627	688		6	GRIJS	???		14	15
0629	652		1	R	GRAPE	r-gra	16	17A
0629	652		3	WIT	???	w-	16	17
0629	652		2	S2	KAN	s2-kan		
0629	652		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0629	652		1	S2	KAN	s2-kan	16B	17A
0629	652		1	GRIJS	???	g-	14	15
0629	652		1	R	???	r-	17	18?
0629	652		1	S2	???	s2-	16	17
0629	652		2	R	KAN	r-kan	16	17
0629	652	A101	1	R	TEST	r-tes-1	17	18B
0629	652		1	R	BORD	r-bor	16	17
0629	652		14	R	???	r-	16	17
0629	652	A45	1	R	PISPOT	r-plis-5	17a	17c
0629	652		1	R	LEKSCHL	r-lek	16	17
0631	652	A67	1	R	OLIELAMP	r-oli-2	16d (alk	18A dev
0632	679		2	R	LEKSCHL	r-lek	17	18
0632	679		2	R	???		17	18
0632	679		1	MAJOL	BORD	m-bor	16B	17A
0632	679		4	R	???		17	18
0632	679		1	S2	KAN	s2-kan	17	19
0632	679		1	R	TEST	r-tes	16	18
0632	679		1	R	KOP	r-kop	17	18
0632	679		1	MAJOL	???		17	18
0632	679		1	FAIENCE	???		17	18
0634	653		7	R	???	r-	14c	17e
0634	653		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0634	653		1	BG	???	bg-	13	14
0635	655		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0635	655		2	S1	KAN	s1-kan	15	15
0637	639		2	???	KAN	?	14e	14e
0638	641		1	KGP	???	kp-	13	14
0639	693		2	R	???	r-	16	17
0639	693		17	R	POT	r-pot	16	17
0640	694		1	GRIJS	???	g-	14	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0642	695		1	GRIJS	???	g-	14	15
0643	704		1	S5	???	s5	12	13
0643	704		1	BG	POT		10	14
0645	707		1	BG	???	bg	12	14
0647	707		4	BG	POT	bg-kog	10	14
0662	653		1	WA	BORD	wa-bor	16B	17A
0662	653		6	R	???	r-	15	17
0662	653		2	WIT	???	w-	16B	17
0662	653		1	R	???	r-	16B	17e
0662	653		2	GRIJS	???		14	15?
0662	653		1	S2	???	s2-	15	16
0662	653		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0663	655		2	PINGS	???	pi-	10	13
0663	655			R	???	r-	14	15
0663	655		1	GRIJS	???	g-	14	15
0664	709		2	GRIJS	???		14	15
0665	679		4	R	GRAPE	r-gra-63	17A	17A
0665	679	A42	1	R	LEKSCHL	r-lek-1	1650	1725
0665	679	A70	1	MAJOL	BORD	m-bor-5	17a	17c
0665	679	A73	1	R	KOP	r-kop-2	16c	17c
0665	679	A47	1	S2	KAN	s2-kan-55	16d	17A
0665	679	A77	2	WIT	KOP	w-kop-3	17B	18A
0665	679		2	WIT	KAN	w-kan	16	17
0665	679		1	MAJOL	BORD	m-bor	17a	17c
0665	679	A78	1	MAJOL	BORD	m-bor-5	17b	17c
0665	679	A44	1	R	BAKPAN	r-bak-5	16B	17a
0665	679		2	R	KOP	r-kop=	16B	17
0665	679		2	MAJOL	BORD	m-bor	17b	17c
0667	679		1	R	???	r-	16	17
0668	706		1	KGP	???	kp-	8	14
0668	706		1	BG	???	bg-	11?	13?
0668	706		4	PINGS	???	pi	10	13
0668	706		1	PINGS	POT	pi-pot	10	13
0668	706		3	KGP	POT	kp-kog	8	14
0669	707		2	KGP	POT	kp-kog	13	14A
0671	711		1	WM	???	wm-	11	13
0672	710		2	BG	POT	bg-kog-	11	14
0672	710		1	WM	???	wm-	11	13
0672	710		1	PINGS	???	pi-	10	13
0673	711		1	PINGS	???	pi-	10	13
0674	652		7	R	KOP	r-kop	16B	17
0674	652		1	FAIENCE	BLOEMPOT	f-bor	17	18
0674	652		1	S2	???	s2-	16	17
0674	652		2	R	GRAPE	r-gra	15	16a
0674	652		2	MAJOL	BORD	m-bor	17	18
0674	652		7	MAJOL	BORD	m-bor	17A	17A
0674	652		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0674	652		2	R	???	r-	15	17
0674	652		2	S1	KAN	s1-kan	14B	15e
0674	652		1	S2	KAN	s2-kan	16	17?
0674	652		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0674	652		1	R	GRAPE	r-gra	15	16
0674	652		7	WIT	???	w-	16	17
0674	652		1	KGP	POT	kp-	8	14

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0674	652		1	WIT	???	w-	17	18?
0674	652		2	WE	???	w-	17	18
0674	652		1	WIT	???	w-	17B	19
0674	652		2	WIT	???	w-	16	17
0674	652	A117	1	R	BORD	r-bor-6	16c	17c
0674	652		2	R	GRAPE	r-gra	16	17
0674	652		5	R	TEST	r-tes	15	17
0674	652		29	R		r-	16	17
0674	652		1	R	OLIELAMP	r-oli	16	17
0674	652		9	R	GRAPE	r-gra	16B	17
0676	679		1	R	???	r-	16	17
0676	679		2	R			16	17
0676	679		1	R	POT	r-pot	17	18
0676	679		6	WIT	???		17	18
0676	679		1	MAJOL	BORD	m-bor	17	18
0676	679			R	???	r-	17	18?
0676	679		3	R	TEST	r-tes	17	18
0676	679		1	R	???	r-	15B	17
0676	679	A43	1	R	KOP	r-kop-2	16c	17c
0676	679		1	R	???	r-	16	17
0676	679	A46	1	R	STEELKOM	r-stk-10	16c	17A
0676	679		1	R	TEST	r-tes	117	18
0676	679		6	S2	KAN	s2-kan	17	18
0676	679		3	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17	17
0676	679		1	R	BAKPAN	r-bak	16	17
0676	679	A41	1	R	DEKSEL	r-dek-5	17	17
0676	679		2	WIT	KAN	w-kan	17	18?
0676	679		3	R	???		17	18
0676	679		3	R	???	r-	16B	17
0676	679		2	R	PISPOT	r-pis	17	17
0676	679		1	R	???	r-	16	17
0676	679		3	S2	KAN	s2-kan	17	17
0676	679		1	MAJOL	BORD	m-bor	17	18
0676	679		3	S2	KAN	s2-kan	16	17
0676	679		6	R	LEKSCHL	r-lek	18A	18B
0676	679		36	R	???		17	18
0676	679		2	R	KOP	r-kop	17	18
0676	679		1	S2	POT	s2-pot	18	20
0676	679	A27	1	R	DEKSEL	r-dek-5	17	17
0676	679		1	R	POT	r-pot	18	19?
0676	679		2	WIT	KAN	w-kan-10	17	17
0676	679	A76	1	R	KOP	r-kop-20	17	17a
0676	679		4	R	???		17	18
0676	679		12	R	???	r-	16	18
0676	679		1	R	GRAPE	r-gra-63	17A	17A
0676	679		6	R	LEKSCHL	r-lek	17	18
0676	679		1	R	KOP	r-kop	16	17
0678	732		2	R	???		16	18
0678	732		2	R	???		17	18
0678	732		1	GRIJS	???		14	15
0678	732		5	WIT	???		17	18
0678	732		1	R	GRAPE	r-gra	15	16
0678	732		1	R	???		14	15
0678	732		1	R	KOP	r-kop	17	18
0678	732		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0678	732		5	R	???		16	18
0678	732		2	WIT	???		17	18

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0678	732		1	R	???		17	18
0680	717		1	PINGS	???		12	15
0681	719		1	BG	???	bg-	13	14?
0682	720		1	KGP	POT	kp-kog	13	14
0682	720		3	GRIJS	POT	g-pot	14	15
0687	712		1	WIT	LEKSCHL	w-lek	16	17
0687	712		3	R	???	r-	14c	18
0688	743		2	S2	KAN	s2-kan	16	17?
0688	743		2	R	???	r-	16B	17
0688	743		1	R	GRAPE	r-gra	17	17
0688	743		1	R	GRAPE	r-gra	16	17
0688	743		1	S2	???	s2-	16	17
0688	743	A109	1	R	BAKPAN	r-bak-1	15c	16a
0689	734		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0689	734		1	GRIJS	???		14	15
0690	764		2	R	VUURSTLP	r-vst-1	16	16
0690	764		2	R	BORD	r-bor	17	17
0690	764		2	R	GRAPE	r-gra	17	18
0690	764		1	S2	KAN	s2-kan	17	18
0690	764		1	R	???		16	18
0691	763		1	R	KOP	r-kop	17	18
0691	763		2	R	POT	r-pot	17	17
0691	763		1	R	???		17	18
0692	755		5	R		r-	16	17
0692	755		1	WIT	???	w-	17	19
0692	755		2	GRIJS	???	g-	14	15
0693	749		1	R	???	r-	16	18
0693	749		2	R	???	r-	16B	17A
0693	749		1	R	???	r-	16B	17
0693	749		1	R	BORD	r-bor	16B	17
0693	749		1	R	DEKSEL	r-dek-1	16	17A
0694	747		2	R	GRAPE	r-gra	16	17A
0695	774		1	S4	???	s4-	13B	14
0695	774		1	GRIJS	???	g-	13	15
0696	767			S1	KAN	s1-kan-23	14	14
0702	768	A19	1	R	GRAPE	r-gra-3	14c	15a
0703	724		1	RV	???	s1-	14	15
0705	715		1	BG	???	bg-	13	14
0706	791		1	KGP	???	kp-	8	14
0706	791		1	PINGS	???	pi-	10	13
0707	792		1	R	???	r-	13	14
0708	808		1	R	???	r-	14	17
0708	808		1	GRIJS	???	g-	14	15
0709	787		12	BG	???	bg-	12	14
0709	787		1	S1	???	s1-	14	15
0710	790		2	BG	???	bg-	12	14
0710	790		2	KGP	???	kp-	8	14
0710	790		1	PINGS	???	pi-	10	13
0714	807		1	S5	???	s5-	10	13
0714	807		8	KGP	POT	kp-kog	8	14
0714	807		1	S5	KAN	s5-kan	10	13
0720	821		1	BG	???	bg-	12	13
0722	822		1	R	???	r-	-	-
0722	822		1	BG	???	bg	10	13
0722	822		2	S1	KAN	s1-kan-1	14	15
0723	820		1	S2	???	s2-	16	17
0723	820		1	R	???	r-	16B	17
0724	824		1	GRIJS	???	g-	14	15
0725	848		1	GRIJS	KOM	g-kom-	14	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0725	848		2	R	???	r-	14	15
0725	848		2	S1	KAN	s1-kan-1	14d	15a
0726	827		2	KGP	???		8	14
0726	827		1	R	???	r-	14	15
0726	827		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0727	826		1	IW	???	iw-	19	20
0729	831		1	R	KOM	r-kom	18B	20
0729	831		1	WIT	???	w-	17	20
0730	829		1	WIT	KOP	w-kop	17	17B
0730	829		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	17
0730	829		2	S2	KAN	s2-kan	16B	17
0730	829		1	R	BORD	r-bor	16	17
0730	829		1	R	STEELKOM	r-stk	16c	17A
0730	829		3	R	GRAPE	r-gra	15	17
0730	829		10	R	???	r-	17	18?
0730	829		1	R	PISPOT	r-pis	16d	17a
0730	829		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0730	829		2	MAJOL	BORD	m-bor	16	17A
0731	828		2	R	GRAPE	r-gra	16B	17
0731	828		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	18
0731	828		1	R	KOP	r-kop	17	17
0731	828		1	MAJOL	BORD	m-bor	17A	17
0731	828		4	R	???	r-	17	17
0731	828		17	R	PISPOT	r-pis-5	17	17
0732	830		2	MAJOL	BORD	m-bor	16B	17A
0732	830		1	S1	???	s1-	14	15
0732	830		5	R	???	r-	16	17
0732	830		4	R	GRAPE	r-gra	17	17
0732	830		26	R	GRAPE	r-gra	16	17
0732	830		3	WIT	???	w-	16	17
0735	814	A20	1	S1	KAN	s1-kan-15	14B	14d
0735	814		16	S1	KAN	s1-kan	14	15
0735	814		1	BG	???		13	13
0735	814		2	GRIJS	???		14	15
0735	814		1	R	???		13	15
0736	815		2	BG	POT	bg-pot-	10	13
0737	812		1	S5	???	s5-	13A	13A
0737	812		3	KGP	POT	kp-kog	8	14
0738	810		1	S4	KAN	s4-kan	13B	13B
0739	832		1	R	???	r-	14	15
0739	832		1	S2	KAN	s2-kan	15	16
0739	832		1	S2	???	s2-	15	16
0740	842		3	GRIJS	???	g-	14	15
0741	843		1	R	???	r-	14	16
0742	813		4	S1	KAN	s1-kan	14	15
0742	813		1	PINGS	???	pi-	10	13
0743	812		1	GRIJS	???	g-	14	15
0744	855		1	BG	???	g-	12	14
0745	854		1	PINGS	???	pi-	10	13
0745	854	A123	1	S1	KAN	s1-kan-8	14a	14c
0745	854		1	S2	KAN	s2-kan	15	15
0745	854		1	R	???	r-	13B	14
0748	854		2	S2	KAN	s2-kan	14	16
0748	854		1	KGP	???	kp-	8	14
0750	858			S1	???	s1-	14	15
0750	858		2	R	???	r-	14	14
0751	849		1	R	???		16	18
0751	849		1	R	???		14	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0752	859		1	R	???	r-	14	16
0752	859			S1	KAN	s1-kan	14	15
0752	859		1	BG	???	bg-	12	14
0753	860		4	GRIJS	???	g-	14	15
0754	861		2	GRIJS	???	g-	14	15
0754	861		1	R	GRAPE	r-gra	14	16
0755	862		6	R	???	r-	15	17a
0758	865		1	KGP	???	kp-	8	14
0759	866		1	GRIJS	???	g-	14	15
0759	866		1	R	???	r-	15	16
0768	852		1	PINGS	???	pi-	10e	13e
0772	873		6	KGP	POT	kp-pot	12	14
0772	873		4	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0772	873		1	KGP	POT	kp-kog	8	14
0772	873		1	S2	???	s2-	14	15
0772	873		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0772	873		1	S2	KAN	s2-kan	14d	15
0781	870		1	GRIJS	???	g-	14	15
0782	765		1	KGP	???	kp-	8	14
0782	765		1	R	???	r-	17	18
0782	765		1	R	???	r-	17c	18
0783	867		2	FAIENCE	BORD	f-bor	17B	19
0784	767		1	GRIJS	???	g-	13	14
0786	868		1	R	???	r-	17	19
0787	872		1	KGP	???		8	14
0789	900		1	S5	KAN	s5-kan	13A	13A
0789	900		1	MAJOL	BORD	m-bor	17	18
0789	900		2	R	GRAPE	r-gra	17	18
0789	900		1	R	???		16	17
0789	900		2	S1	???		14	15
0789	900		1	GRIJS	???		14	15
0790	895		1	S1	???	s1-	14	15
0791	896		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0791	896		1	S4	???	s4-	13b	14
0792	904		1	GRIJS	???		14	15
0794	917		1	GRIJS	???	g-	14	15
0795	918		1	GRIJS	???	g-	14	15
0798	925		1	KGP	POT	kp-kog	10	14
0798	925		1	S5	???	s5	13a	13B
0799	924		1	KGP	POT	kp-kog	13	14
0800	923		1	GRIJS	???	g-	14	15
0801	922		1	R	???	r-	15	16
0802	921		1	R	???	r-	15	17
0802	921		1	S1	???		14	14
0802	921		1	KGP	???	kp-	8	14
0803	928		2	WIT	???		17	18
0807	933		1	PINGS	???	pi-	10	13
0807	933		2	KGP	???	kp-	8	14e
0807	933		1	GRIJS	???	g-	13	15
0807	933		1	GRIJS	???	g-	13	14
0807	933		1	GRIJS	???	g-	14	15
0807	933		1	S4	???	s4-	13	14?
0808	885		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0810	850		1	R	BLOEMPOT	r-blo	18	20
0810	850		2	IW	BLOEMPOT	iw-bor	18	18
0811	934		1	S5	???	s5-	13A	
0811	934		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0811	934		1	PINGS	???	pi-	10	14
0811	934		1	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0811	934		1	BG	???	bg-	12	13B
0811	934		4	KGP	POT	kp-kog	13	14

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0812	936	A66	1	GRIJS	KAN	g-kan-4	14B	15a
0812	936		6	S1	KAN	s1-kan	14	15
0813	937		1	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0813	937		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0814	908		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0814	908		2	R	???	r-	16	18
0815	939		1	GRIJS	???		14	15
0817	940		4	GRIJS	???		14	15
0817	940		1	S1	???		14	15
0818	909		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0818	909		1	R	KAN	r-kan	15	17
0818	909		1	R	???	r-	17	17
0819	926		1	WIT	???	w-	18	20
0819	926		2	S2	FLES	s2-fle	18	20
0819	926		1	S2	FLES		18	20
0819	926			IW	KOP	iw-kop	18	19
0819	926		7	R	POT	r-pot-	17	19
0819	926	A15	1	IW	KOP	iw-kop-34	18B	18d
0819	926		1	IW	???	iw-	18	20
0821	539		1	S2	FLES	s2-fle	18	19
0821	539		1	R	???	r-	17	18
0822	927		1	R	STEELKOM	r-stk	15	16
0822	927		1	S2	FLES	s2-fle	18	20
0823	926		1	R	???	r-	14	16?
0825	906		1	R	PISPOT	r-plis	16d	17
0825	906		2	WIT	???	w-	17	18
0825	906		2	R	???	r-	17	18?
0825	906		3	R	???	r-	16B	17
0825	906		1	R	GRAPE	r-gra	17B	17c
0825	906		1	R	POT	r-pot	16	18
0825	906		2	R	BORD	r-bor	16	17
0825	906		1	S2	KAN	s2-kan	17B	18a
0825	906		2	R	???	r-	17	18A?
0825	906		1	MAJOL	BORD	m-bor	16B	17
0825	906		1	MAJOL	BORD	m-bor	16	17
0825	906	A108	1	R	BORD	r-bor-6	16B	17B
0825	906		1	R	KOP	r-kop	16c	17c
0826	936		2	R	???	r-	14	15
0826	936		1	GRIJS	KOM	g0kom	14	15
0826	936	A5	1	KGP	POT	kp-kog-2	13	13
0826	936		5	S1	KAN	s1-kan	14	15
0826	936	A66	1	GRIJS	KAN	g-kan-4	14B	15a
0828	936		1	R	???	r-	15	16
0828	936		2	BG	???	bg-	10	14a
0828	936		1	S2	BEKER	s2-bek	13	17
0828	936		1	S5	???	s5-	13B	14a?
0828	936		4	GRIJS	???	g-	14	15
0830	941		1	GRIJS	???	g-	14	15
0830	941		1	R	???	r-	14	15a
0830	941		3	KGP	POT	kp-kog-2, kp-ko	8	14
0830	941		1	S1	???	s1-	14	14
0830	941		2	S5	KAN	s5-kan	13	14a
0831	943		1	GRIJS	???	g-	14	15
0833	944		1	WIT	???	w-	16b	18
0833	944		6	R	???	r-	14c	17A
0833	944		3	GRIJS	???	g-	14	15

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0833	944		1	R	KOM	r-	17	17
0833	944		1	R	???	r-	16B	18
0834	945		1	GRUJS	???	g-	14	15
0834	945		1	S5	BEKER	s5-bek	13	14
0834	945		8	R	???	r-	16	18
0836	947		1	R	BAKPAN	r-bak	16	17
0836	947		1	WIT	???		16	17
0836	947		1	R	BORD	r-bor	16	17
0838	949		1	PINGS	???	pi-	10	13
0839	948		1	KGP	???	kp-	8	14
0840	950		1	S4	???	s4-	13	13
0840	950		1	KGP	???	kp-	8	14
0841	953		2	GRUJS	KAN	g-kan	14	15
0841	953		1	S1	???	s1-	14	15
0842	954		1	GRUJS	???	g-	14	15
0842	954		1	GRUJS	???	g-	14	15
0844	956		1	KGP	???	kp-	12	14
0845	957		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15A
0846	958		1	R	???	r-	16	17
0849	959		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0850	960		2	KGP	???	kp-	10	14
0850	960		2	R	???	r-	14	15
0851	962		2	S1	???		14	14
0852	967		1	GRUJS	KAN	g-kan	14	15
0852	967		2	KGP	PLOOISCH	kp-	8	14
0858	883		3	R	???		16	17
0861	891		1	KGP	???	kp-	8	14
0862	889		1	KGP	POT	kp-kog	13	14
0862	889		7	GRUJS	POT	g-kan	14	15A
0862	889		8	S1	KAN	s1-kan	14	15
0862	889		1	S4	KAN	s4-kan	13B	14
0862	889		1	BG	???	bg-	10	14
0863	889		2	S1	KAN	s1-kan	13d	14A
0863	889		1	KGP	POT	kp-kog	12	13
0864	890		3	KGP	???	kp-	8	14
0864	890		1	S2	???	s2-	14	15
0864	890		1	R	???	r-	14d	15
0867	551		1	R	KAN	r-kan	14a	1400
0871	966		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0873	940		1	R	???	r-	14	14
0874	968		2	GRUJS	???	g-	14	15
0876	904		1	R	???	r-	14d	15
0876	904		1	GRUJS	???	g-	14	15
0879	970		1	R	???		16	19
0879	970		1	WIT	???	w-	17	19
0879	970		1	R	???	r-	17	18
0880	971		1	GRUJS	???	g-	14	15
0881	972		1	GRUJS	KAN	g-kan	14	15
0882	987		1	IK	KOP	ik-kop	18B	20?
0882	987		1	IW	???	iw-	18-	20
0882	987	A16	1	WIT	TEST	w-tes-1	19B	20
0882	987		1	R	???	r-	17	20
0882	987		2	IZ	THEEPOT	iz-the	18B	19A
0882	987	A89	1	IW	KOP	iw-kop-1	1775	19A
0882	987	A87	2	IW	BORD	iw-bor-2	1760	1800
0882	987		1	S2	XXX		19	19
0882	987		1	EP	KOP	ep-kop	19	20
0882	987		1	S2	???	s2-	17	19
0882	987		1	WIT	???	W-	18	20

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0882	987		1	S2	???	s2-	16	19
0882	987		1	WIT	???	w-	18	19
0883	985		1	IW	KOP	iw-kop	18B	19
0883	985		16	IW	BORD	iw-bor-2	18B	19
0883	985		1	R	???	r-	16	17
0883	985		1	IW	KOP		19	20
0883	985	A91	1	IZ	KOM	iz-kom-1	18d	19A
0883	985		9	IW	???		18B	20
0883	985		1	FAIENCE	ZALFPOT	f-zal-1	17	19
0883	985		1	S2	FLES	s2-fle	18	19
0883	985		1	S2	FLES	s2-fle	18	19
0883	985		1	R	BORD	r-bor-4	17B	18A
0883	985	A88	1	IW	KOM	iw-kom-1	1760	1800
0883	985		1	IW	KOP	iw-kop-16	18B	19A
0883	985	A57	1	IW	KOP	iw-kop-1	18c	19A
0883	985		1	S2	FLES	s2-fle	18	20
0883	985	A56	1	IW	BORD	iw-bor-4	1804	1930
0883	985		1	WIT	???	w-	16	18
0883	985		2	IW	KOP	iw-kop-1	18B	19e
0883	985	A53	1	FAIENCE	BORD	f-bor-7	17c	18A
0883	985		2	WIT	TEST	w-tes	17	19
0883	985	A63	1	IW	KOP	iw-kop-1	18c	19A
0883	985	A4	1	IW	KOP	iw-kop-1	1760	1800
0883	985		1	WIT	???	w-	17	18
0883	985	A34	1	EP	BORD	ep-bor-1	19B	19e
0883	985		2	R	BORD	r-bor	18	19
0883	985	A61	1	FAIENCE	ZALFPOT	f-zal-1	17d	17d
0883	985	A84	3	IW	SCHAAL	iw-sch-?	18B	19
0883	985	A8	1	IW	KOP	iw-kop-6	1775	1850
0883	985	A59	1	FAIENCE	BORD	f-bor-7	17Bc	18B
0883	985	A58	1	PORS	BORD	p-bor-10	17c	18a
0883	985		6	IW	BORD	iw-bor	18B	19
0883	985		1	S2	???	s2-	15	16
0883	985	A83	3	IW	BORD	iw-bor	18B	19
0883	985		1	R	???	r-	16	17
0884	973		1	R	GRAPE	r-gra	17B	18
0884	973		2	R	???	r-	17	18
0884	973		1	R	GRAPE	r-gra	17B	18e
0884	973		1	R	KOP	r-kop	17	18
0884	973		3	R	BAKPAN	r-bak-6	17B	18
0884	973		2	R	???	r-	17	18
0884	973		1	R	???	r-	17	18
0884	973		1	R	???	r-	17B	18e
0884	973		1	R	???	r-	17B	18
0885	974		1	WIT	???		17	18
0885	974		2	R	BAKPAN	r-bak	17	18
0885	974		6	R	???		17	18
0885	974		1	R	TEST	r-tes	16	18
0885	974		1	R	BORD	r-bor	16	16

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0886	975		1	GRIJS	???	g-	14	15
0887	976		1	GRIJS	???	g-	14	15
0888	977		1	S1	???	s1-	14	15
0889	539	A74	13	IW	BORD	1w-bor-4	19	19a
0889	539		1	R	???	r-	17	19
0889	539		1	IW	KOP	iw-kop-1	18	19
0889	539	A86	1	IW	BORD	iw-bor-5	1760	19a
0889	539		2	IW	KOP	iw-kop	18	20
0889	539		2	IW	KOM	iw-kom	19	19
0889	539		4	IW	???		19	19
0889	539		1	IW	SCHAAL	iw-sch	18	19
0889	539		1	IW	THEEPOT		18	19
0889	539		1	IW	KOP	iw-kop	18	19
0889	539		1	WIT	ZALFPOT	w-zal	18	18
0889	539		1	IW	SCHAAL		19	19
0889	539		5	WIT	KOMFOOR	w-kop	17	18
0889	539		1	IW	KOP	iw-kop-8	19	19
0889	539		1	GRIJS	???	g-	14	15
0889	539		2	PORS	KOP	p-kop	18	19
0889	539		1	EP	BORD	ep-bor-6	17B	18
0889	539			FAIENCE	ZALFPOT	f-zal-1		
0889	539		5	FAIENCE	BORD	f-bor	17B	18e
0889	539		3	R	BORD	r-bor	17B	18
0889	539		2	R	BORD	r-bor-27	17B	18
0889	539		2	FAIENCE	BORD	f-bor	17B	18B
0889	539		2	IW	KOP	iw-kop-16	18B	19c
0889	539	A85	1	R	BORD	r-bor-3	17c	19a
0889	539		2	R	???	r-	18	19
0889	539		1	EP	KOP	ep-kop	19B	
0891	978		2	R	???	r-	15	17
0891	978		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0894	979		3	R	???	r-	14c	15
0894	979		3	R	PISPOT	r-pis	14c	15a
0894	979		4	R	GRAPE	r-gra	14c	15a
0895	979		1	R	GRAPE	r-gra	14	16
0897	969		1	GRIJS	???	g-	14	15
0897	969		2	R	???		14B	15
0897	969		1	KGP	POT	kp-kog-	8	14
0898	980		1	???	???		12	13
0898	980		1	KGP	KGP	kp-kog	8	14
0899	948		1	S5	???	s5-	13A	13
0899	948		1	PINGS	???		8	14
0899	948		1	KGP	KGP	kp-kog	13	13
0900	979		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15A
0901	979	A6	1	R	GRAPE	r-gra-2	14d	15a
0903	979	A7	1	R	GRAPE	r-gra-3	14d	15a
0904	979		2	KGP	POT	kp-kog-	8	14
0904	979		3	R	???	r-	14	16
0904	979		1	R	GRAPE	r-gra	14b	15
0904	979		1	R	???	r-	14	16
0904	979		1	PINGS	???	pi-	10	13
0904	979		1	R	GRAPE	r-gra	14d	15a

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0904	979		1	S2	BEKER	s2-bek	13	14
0904	979		3	GRIJS	POT	g-pot	14	15
0904	979		1	R	???	r-		
0904	979		1	R	GRAPE	r-gra	14B	15
0904	979		1	R	GRAPE	r-gra	14B	15
0904	979		2	R	GRAPE	r-gra	14d	15
0904	979	A11	1	R	GRAPE	r-gra-2	14b	15a
0904	979	A12	1	R	GRAPE	r-gra-3	14d	15a
0904	979		6	R	???	r-	14	16
0904	979			GRIJS	???		14	15
0904	979		5	R	GRAPE	r-gra-3	14d	15a
0907	982		1	S2	FLES	s2-fle	17	18
0917	986	A116	1	IW	BORD	iw-bor-3	18B	18d
0917	986		1	S2	???	s2-	16	17
0917	986	A92	1	IW	KOP	iw-kop-1	18c	19A
0917	986		1	IK	KOP	ik-kop=	18d	19a?
0917	986		1	WIT	DEKSEL	w-dek-8	18B	19
0917	986	A34	1	EP	BORD	ep-bor-1	19B	19d
0917	986	A33	1	IW	KOP	iw-kop-2	1760	19
0917	986	A72	1	R	BORD	r-bor-12	18c	19C
0917	986	A32	1	EP	BORD	ep-bor-1	18d	19d
0917	986		1	S3	KOP	s3? - kop-	18	19?
0917	986		1	IW	BORD	iw-bor	18B	18
0918	989		2	R	???	r-	16	18
0919	668		1	BG	???	bg-	13	14
0919	668		1	S1	???	s1-	14	14
0919	668		4	KGP	POT	kp-kog-6	8	14
0919	668		1	WM	???	wm-	10	13
0921	983		2	PINGS	???	pi-	10	13
0922	992		1	GRIJS	???	g-	14	15
0922	992		1	R	GRAPE	r-gra	14c	15
0924	991		3	GRIJS	KOM	gkom-	14	15
0925	822		1	GRIJS	???		14	15
0926	990		1	???	???		13	?
0926	990		1	S5	???	s5-	13	13
0926	990		1	S2	KAN	s2-kan	13	14
0930	986		1	WIT	DEKSEL	w-dek-11	19	19B
0931	988		1	IW	KOP	iw-kop-	18	20
0932	989		1	R		r-	16B	18
0933	991		1	KGP	???	kp-	9	13
0933	991		4	GRIJS	KOM	g-kom	14A	14
0933	991		1	S1	???	s1-	14	15
0933	991		2	R	POT	r-pot-5	14c	15a
0935	664		1	R	???	r-	14	17?
0935	664		2	S1	???	s1-	14	15
0937	1022		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0937	1022		1	GRIJS	???	g-	13	15
0938	997		1	S1	???	s1-	14	14
0938	997		1	BG	???	bg-	13	14
0939	998			S5	KAN	s5-kan	13	13

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0939	998		1	S1	???	s1-	14	14
0940	668		1	S5	???	s5-	13a	13B
0940	668		1	GRIJS	???	g-	14	15
0942	1000		1	KGP	???	kp-	8	14
0948	1010		1	R	???	r-	14c	15
0948	1010		3	GRIJS	???	g-	14	15
0948	1010		6	S1	KAN	s1-kan	14	15
0948	1010		2	S1	DRINKSCH	s1-dri	14	15
0950	1028		1	S1	KAN	s1-kan	14B	15
0950	1028		1	R	???	r-	15	16
0954	1011		1	S1	???	s1-	15	16
0956	1036		1	S1	???		14	15
0956	1036		5	S1	???		14	15
0957	1036		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0957	1036		6	S1	KAN	s1-kan	14	15
0957	1036		1	S1	???		14	16
0957	1036		2	GRIJS			14	15
0957	1036		1	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
0958	1027		1	R	???	r-	16	17a?
0959	1027		1	WIT		w-	?	?
0959	1027		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0959	1027		1	KGP	???	kp-	13	14
0960	1030		1	S1	???	s1-	14	15
0961	1033		2	R	???	r-	15	16
0962	1029		3	S1	KAN	s1-kan	14	15
0971	1042		1	R	???	r-	14d	16
0972	1044		1	S1	KAN	s1-kan	15	15
0973	1045		3	R	POT	r--pot	17	18
0977	1027		1	GRIJS	???		14	15
0977	1027		2	R	???		15	15
0978	1049		3	R	GRAPE	r-gra	14c-15a	
0979	765		2	R	???	r-	16	17
0979	765		2	GRIJS	???	g-	14	15
0980	833		2	R	PISPOT	r-pis	17	17
0981	1048		1	S1	???	s1-	15	16
0982	1026		2	R	???	r-	16	17
0982	1026		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
0983	1026		3	S2	KAN	s2-kan	16	17
0984	1050		1	GRIJS	KACHEL	g-kan	14b	14c
0984	1050		2	R	GRAPE	r-gra	14x	15a
0984	1050		4	S1	KAN	s1-kan	14	15
0985	1051		1	GRIJS	???	g-	14	15
0986	1052		1	S1	???	s1-	14	15
0986	1052		1	GRIJS	???	g-	14	15
0987	1053		30	GRIJS	POT	g-pot-	14	15
0987	1053		5	S1	???		14	15
0987	1053		1	R			14	15
0988	1054		1	S1	???	s1-	14	15?
0988	1054		4	GRIJS	???	g-	14	15
0989	1059		1	S4	???	s4-	13b	13B
0991	1058		1	???	???		10	15
0991	1058		1	R	???	r-	15	16
0992	1055		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0992	1055		2	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0992	1055		1	R	???	r-	14c	15
0993	1056		2	S1	KAN	s1-kan	14	15
0993	1056		1	R	???	r-	14c	15
0994	1060		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
0994	1060		10	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
0995	1061		1	R	???	r-	14c	16
0995	1061		1	WIT	???	w-	16	17

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
0996	1062		1	WIT	???	w-	18	19
0996	1062		1	R	GRAPE	r-gra	17d	18a
0996	1062		1	S1	KAN	s1-kan	14b	15
0997	1079		1	S1	???	s1-	14	15
0997	1079		1	GRIJS	???	g-	14	15
0998	1078		2	GRIJS	???	g-	14	15
1000	1067		1	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
1002	1064		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
1002	1064		1	GRIJS	KOM	g-kom-13	14	15
1003	1066		2	R	???		14	15
1003	1066		5	S1	KAN	s1-kan	14	15
1003	1066		8	GRIJS	KOM	g-kom	14	15
1003	1066		1	GRIJS	KOM	g-kom-7	14	15
1003	1066		1	GRIJS	KOM	g-kom-10	14	15
1004	1068		1	R	KOM	r-kom	15	16
1006	1073		1	R	BORD	r-bor	15	16
1006	1073		1	R	GRAPE	r-gra	15	17
1006	1073		5	R	???		15	17
1006	1073		1	R	???		15	17
1007	1070		1	S2	???	s2-	17	?
1007	1070		3	R	???	r-	14	16
1008	1071		2	R	GRAPE	r-gra	16	16B
1008	1071		1	R	???		16	17
1010	1073		4	R	KOM	r-kom	15	16
1010	1073		1	R	???		15	16
1011	1081		1	R	???		17	18
1013	475	A104	1	EP	KOP	ep-kop-15	19?	20
1013	475	A102	1	IW	BORD	iw-bor-6	1760	19A
1013	475	A103	1	IW	KOP	iw-kop-2	19d	20a
1020	1026	A69	1	WIT	KOP	w-kop-2	16c	17A
1020	1026	A80	1	R	GRAPE	r-gra-121	16a	16A
1021	1027		1	WIT	KOP	w-kop	16d	17
1021	1027		9	R	???		16	17
1021	1027		11	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
1021	1027		3	S2	???		14	16
1021	1027		2	S1	???		14	15
1021	1027		1	S4	???		13B	13B
1021	1027		1	S1	???		15	15
1023	1084		1	PINGS	???		11	12
1023	1084		1	S5	???		13A	
1023	1084		1	KGP	???		13	14
1023	1084		1	BG	???		13	14
1025	1094		1	R	???		14	15
1025	1094		1	GRIJS	???		14	15
1026	765		2	FAIENCE	BORD	f-bor	17B	18
1027	867		1	FAIENCE	BORD	f-bor	17	17
1027	867		1	S2	KAN	s2-kan	16	17
1027	867		1	R	TEST	r-tes	17b	17c
1027	867		2	S1	KAN	s1-kan	14B	15
1027	867	A122	1	R	BAKPAN	r-bak-27	15a	15c
1027	867	A71	1	MAJOL	BORD	m-bor-3	17	17A
1027	867		3	R	???	r-	16	18

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
1027	867	A37	1	FAIENCE	BORD	f-bor-19	17a	1700
1028	883		3	S2	KAN	s2-kan	17	18
1028	883	A51	1	R	BAKPAN	r-bak-17	1450	1550
1028	883		1	R	???		17	18
1028	883		3	R	GRAPE	r-gra	16	17
1028	883		2	R	???		17	18
1028	883		2	FAIENCE	PLOOISCH	fr-plo-3	17	17
1028	883		8	WIT	KOP	w-kop	16B	17
1028	883		1	WIT	KOP		17	18
1028	883	A38	1	WIT	KOP	w-kop-32	15c	16A
1028	883		1	R	???		17	18
1028	883		2	S2	KAN	s2-kan	17	18
1028	883		1	S1	???		14	15
1028	883		1	WIT	STEELKOM	w-stk	17	17
1028	883		2	R	GRAPE	r-gra	17	18
1028	883		1	R	KOP	r-kop	16d	17
1028	883	A14	3	R	VETVANGER	r-vet-1	15B	16d
1028	883	A49	1	WIT	KOP	w-kop-2	16d	17A
1029	881		3	R	KOM	r-kom	17	17
1031	868		1	R	KAN	r-kan-	17	18A
1034	867		1	KGP	???	kp-	8	14
1034	867		1	MAJOL	???	m-	17	19
1034	867		2	R	???	r-	14c	15
1035	881		1	R	???	r-	16	17
1035	881	A35	1	R	KOP	r-kop-20	16B	17a
1039	979		2	GRIJS	???	g-	13	15
1039	979		16	R	???	r-gra	15	16
1039	979		1	S1	???	s1	14	15
1039	979		1	KGP	???	kp-	8	14
1040	986		12	FAIENCE	BORD			
1040	986		4	EP	BORD		17	18
1040	986	A81	1	PORS	KOP	ep-bor-6 p-kop-2?	18	19
1040	986		1	FAIENCE	ZALFPOT	f-zal-1	17	18
1040	986		1	R	ZALFPOT	r-zal	18	19
1040	986		2	FAIENCE	BORD	f-bor		
1040	986		3	GRIJS	???		14	15
1040	986	A82	1	PORS	KOP	p-kop-?	19	
1040	986		1	R	BORD	r-bor	18d	19
1040	986		1	R	DEKSEL	r-dek	19	19
1040	986		5	R	???		19	19
1040	986		8	IW	KOP	iw-kop	19B	
1040	986	A63	1	IW	KOP	iw-kop-1	18c	19A
1040	986		5	EP	KOP	ep-kop	18	19
1040	986		1	EP	BORD	ep-bor	20	
1040	986		1	EP	pijp		19	20
1040	986		1	R	KNIKKER			
1040	986		1	???	BORD		17b	18
1040	986	A65	1	IW	ZOUTSCHAAL	iw-zou-3	1760	19
1040	986		22	R	DEKSEL	r-dek	19	
1040	986		1	IW	KOP		19	20A
1040	986		1	WIT	DEKSEL	w-dek	20A	20A

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
1040	986		3	IZ	THEEPOT	iz-the	19A	19A
1040	986		1	PINGS	???		13A	
1040	986		1	IW	LEPEL		19	20A
1040	986		10	R	???		18	19
1040	986		1	R	BLOEMPOT	r-blo	17	19
1040	986		1	IW	KOP	iw-kop	18	20
1040	986	A62	1	WIT	DEKSEL	w-dek-21	19	20A
1040	986	A83	4	IW	BORD	iw-bor-4	1760	19
1040	986		4	IW	???		19	20A
1040	986		5	IW	BORD		19	20A
1040	986		1	IW	BORD	iw-bor	19	20A
1040	986		10	WIT	ZALFPOT	w-zal-1	18	18B
1040	986	A60	1	FAIENCE	ZALFPOT	f-zal-1	17c-	19e
1040	986	A55	1	IW	KOP	iw-kop-1	1760	1800
1040	986		27	IW	???		19	20A
1040	986		7	IW	KOP	iw-kop	18	20A
1041	881		2	S2	KAN	s2-kan	16	17
1041	881		5	S2	KAN	s2-kan	16B	17a
1041	881		3	R	???	r-	17	17
1041	881		2	R	TEST	r-tes	16	17
1041	881		2	BG	???	bg-	12	14
1041	881		1	R	GRAPE	r-gra	17	17
1041	881		3	R	BAKPAN	r-bak	17A	17
1041	881		1	PINGS	???	pi-	10	13
1041	881		3	R	KOP	r-kop	17A	17
1041	881		4	FAIENCE	BORD	f-bor	17b	17c
1041	881	A54	1	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17b	17c
1041	881		1	WIT	???	w-	16	17
1041	881		1	FAIENCE	PLOOISCH	fr-plo	17abc	
1041	881		2	R	GRAPE	r-gra-11	17A	17c
1041	881		1	MAJOL	BORD	m-bor	17e	17e
1041	881		1	R	POT	r-pot	17	17
1041	881		1	MAJOL	???	m-	16B	18
1042	881		1	R	???	r-	15	17
1042	881	A50	1	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17a	17c
1043	883		1	S2	???		16	17
1043	883	A52	1	FAIENCE	PLOOISCH	fr-plo-3	17	17c
1043	883		6	FAIENCE	???		17	18
1043	883		8	R	???		16	17
1043	883		38	R	???		16	17
1043	883		5	R	BAKPAN	r-bak	16	17
1043	883		2	R	OLIELAMP	r-oli-2	16	17
1043	883		6	R	GRAPE	r-gra	17	17
1043	883	A14	2	R	VETVANGER	r-vet-1	15	17A
1043	883	A39	1	WIT	KOP	w-kop-32	1575	16B
1043	883		20	S2	???		15	17
1043	883		1	S2	KRUIK	s2-kru	15	16
1043	883	A48	1	WIT	KOP	w-kop-2	16c	17A
1043	883		3	R	POT	r-pot	16	17
1043	883		2	R	???		17	18
1043	883		1	R	???	r-	16	17
1043	883		1	R	???	r-	16	17
1043	883		1	R	GRAPE	r-gra	16	16?
1043	883	A36	1	R	GRAPE	r-gra-6	15a	15c
1044	883		1	WIT	KOP	w-kop-	1'6	17

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
1044	883		1	R	???	r-	17	17
1044	883		1	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17	18
1044	883		1	MAJOL	BORD	m-bor	16B	17A
1044	883		1	FAIENCE	???	f-	17	17
1044	883		1	R	KAN	r-kan-	17	17
1044	883		1	WIT	BORD	w-bor	17	18
1044	883		2	R	BORD	r-bor-?	17	?
1044	883		5	R	PISPOT	r-pis	16	17?
1044	883		3	S2	???	s2-	15	17
1044	883		13	R	???	r-	15	17
1044	883		1	R	BAKPAN	r-bak-	15	17?
1044	883		1	S1	???	s1-	14	15
1044	883		3	BG	???	bg-	10	14
1044	883		2	R	???	r-	15B	17
1046	881		1	HA	???	ha-kop	16?	17?
1046	881		5	R	BAKPAN	r-bak-	15B	16B
1046	881		1	R	???	r-	17	18?
1046	881		4	R	???	r-	16	17
1046	881		2	MAJOL	BORD	m-bor	17	19
1046	881		8	R	???	r-	16	17
1046	881	A38	3	WIT	KOP	w-kop-19	15c	16B
1046	881		5	R	KOP	r-kiop-	16B	17
1046	881		2	S2	???	s2-	15	18
1046	881		5	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17b	17
1046	881		3	FAIENCE	PLOOISCH	fr-plo-3	17c	17
1046	881	A54	1	FAIENCE	BORD	f-bor-2	17	17c?
1046	881		2	R	BORD	r-bor	16	17
1046	881		1	R	OLIELAMP	r-oli	16B	17
1048	979		1	R	GRAPE	r-gra	15	16
1048	979		1	S1	KAN	s1-kan	14	15
1048	979		6	KGP	???	kp-	8	14
1048	979		3	BG	???	bg-	10	13
1048	979		8	R	GRAPE	r-gra	14c	16
1048	979		1	R	GRAPE	r-gra	15	16
1048	979		6	R	???	r-	14	17
1048	979		2	R	XXX		?	?
1049	979		1	S5	???	s5-	13	13B
1049	979		14	BG	GRAPE	bg-gra	10	13
1049	979		4	R	???	r-	14c	17
1053	986		1	R	???	r-	16	18
1053	986		1	PORS	KOP	p-kop-	18	18?
1100	679		17	R	???	r-	16	17
1100	679		2	R	GRAPE	r-gra-63	17A	17A
1100	679		24	S2	KAN	s2-kan-37	17b	17
1100	679		2	S2	KAN	s2-kan	17b	17
1100	679		55	R	???	r-	17a	17
1100	679		4	R	???	r-	16B	17
1100	679		1	R	???	r-	16	17
1100	679		1	R	???	R-	17?	17
1100	679		6	R	LEKSCHL	r-lek	16	17
1100	679		1	R	???	r-	17	
1100	679		1	WIT	LEKSCHL	w-lek	17	17
1100	679		1	R	KAN	r-kan	16	17
1100	679		1	S2			16B	17
1100	679	A75	19	R	KOP	r-kop-2	16c	17c
1100	679		1	R	BORD	r-bor	17	17
1100	679		2	R	???	r-	16	17

Vondstcatalogus Aardewerk								
Vnr.	Spoor	Inr	N	Baksel	Voorwerp	Type	Datering Vroeg	Datering Laet
1100	679		4	S2	KAN	s2-kan	16B	17
1100	679		12	MAJOL	BORD	m-bor	17A	17
1100	679		19	WIT	KOP	w-kop-??	16B	17
1100	679		5	R	???	r-	16B	17
1100	679		24	R	PISPOT	r-pis	16B	17e
1100	679		3	R	???	r-	16	18
1100	679		1	GRIJS	???	g-	14	15
1100	679		1	R	???	r-	16	?
1100	679		6	R			16	17A
1100	679	A24	1	R	GRAPE	r-gra-30	16c	17a
1100	679		5	R	GRAPE	r-gra	17	17
1100	679		2	R	STEELKOM	r-stk	16	17
1100	679		11	R	GRAPE	r-gra-63	17A	17A
1100	679		13	R	???	r-	16	17A
1100	679		10	WIT	???	w-	16B	17
1101	936		9	KGP	POT	kp-kog-2	13	13
1101	936		6	GRIJS	KAN	g-kan	14	15
1101	936		1	GRIJS	KOM	g-kom-10	14A	14
1101	936		1	PINGS	???	pi-	10	13
1101	936		1	BG	???	bg-	11	13?
1101	936		1	R	POT	r-pot-5?	14c	15a
1101	936		1	S1	KAN	s1-kan-?	14	15
1101	936	A40	1	S1	KAN	s1-kan-8	14a	14c
1101	936		2	S1	KAN	s1-=kan	14	15
			4790					

Vondstcatalogus Bot (voorwerpen)							
Vrr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Diersoort	
0917	986	Ivoor	1	frag	Naald	zoogdier groot	
0930	986	Bot	1	voorw	Paternos	zoogdier groot	
1040	986	Ivoor	1	frag	Kam	walrus	
1040	986	Ivoor	1	voorw	pl	zoogdier groot	
1040	986	Bot	1	voorw	Paternos		
1040	986	Ivoor	1	voorw	Paternos		
1040	986	Ivoor	1	voorw	Paternos	zoogdier groot	
1040	986	Ivoor	1	voorw	gewicht		
1043	883	Bot	1	voorw	Dobbelsteen		
1043	883	Gewei	1	voorw	kapstok	edelhert	
			10				

Vondstcatalogus Botanische resten										
Vnr	Fnr	spoor	Maas wijdte	Familie (wetensch)	Soort (wetensch)	Nederlandse naam	Type rest	N	Uitgangs volume	Opmerkingen
804	929	BPIV	1	Rosaceae	Rubus idaeus	Framboos	zaad	xx	4,04 l / tv 1 l	
804	929	BPIV	1	Brassicaceae	Brassica rapa	Raapzaad	zaad	x		tweede exemplaar niet zeker
804	929	BPIV	1/2	Cyperaceae	Carex soort		zaad	x	4,04 l	of Geranium soort
804	929	BPIV	1/2	Rosaceae	Alchemilla soort		zaad	x		één lijkt een Campanula- (puntig) en één Digitaria-soort
804	929	BPIV	1/4	Cyperaceae	Carex soort		zaad	x	4,04 l	naast Carex mogelijk ook Viola, nog een Carex (strigosa?), Atropa
805	930	BPIV	1	?	?		zaadfragment	x	4,04 l	de fragmenten zijn onvoldoende voor determinatie
805	930	BPIV	1	Polygonaceae	Persicaria maculosa	Perzikkruid	zaad	x		
805	930	BPIV	1	Polygonaceae	Persicaria amphibia	Veenwortel	zaad	x		
805	930	BPIV	1	Cyperaceae	Cyperus fuscus	Bruin cypergras	zaad	x		of Artemisia dracunculus (Dragon)
805	930	BPIV	1	Malvaceae	Malva moschata	Musjeskaasjeskruid	zaad	x		kan ook een klaver (Medicago) en zuring (Rumex) bij zitten
805	930	BPIV	1/2	Campanulaceae	Phyteuma spicatum	Rapunzel	zaad	x	4,04 l	verder Carex-soorten en onduidelijke zaden
805	930	BPIV	1/2	Brassicaceae	Lepidium coronopus	Grove varkenskers	zaad	xx		deels fragment / Lepidium kan coronopus zijn (Kleine varkenskers)
805	930	BPIV	1/2	Brassicaceae	Diplotaxis tenuifolia	Grote zandkool	zaad	x		
805	930	BPIV	1/2	?	?		zaadfragment	x		niet te determineren
805	930	BPIV	1/2	?	?		zaadfragment	x		niet te determineren
805	930	BPIV	1/2	?	?		w.s. geen zaad			
805	930	BPIV	1/2	?	?		w.s. zoologisch			
805	930	BPIV	1/4	?	?		zaadfragment	x	4,04 l / tv 0,3 l	niet te determineren
805	930	BPIV	1/4	?	?		zaadfragment	x		niet te determineren
892	979	BPI	1	Cyperaceae	Carex soort		zaad	x	7 l	
892	979	BPI	1	?	?		zaadfragment	x		
892	979	BPI	1	Geraniaceae	?		zaadfragment	x		Geranium (purpureum?) of Rosa (multiflora?)
892	979	BPI	1	Apiaceae	Oenanthe fistulosa	Pijptorkruid	zaad	x		of lachenalii of crocata
892	979	BPI	1	Euphorbiaceae	Euphorbia soort	Wolfsmelk (geslacht)	zaad	x		of Aethusa cynapium
892	979	BPI	1	Brassicaceae	Brassica rapa	Raapzaad	zaad	x		
892	979	BPI	1	Polygonaceae	Persicaria amphibia	Veenwortel	zaad	xx		of P. maculosa
892	979	BPI	1/2	Caryophyllaceae	Scleranthus soort	Hardbloem	zaad	x	7 l / 1 l	perianth ontbreekt (= kelk- en kroonbladen)
892	979	BPI	1/2	Rosaceae	Alchemilla filicaulis	Vrouwenmantel	zaad	xx		of Solanum sarachoides (Kleverige nachtschade)
892	979	BPI	1/2	Asteraceae	Senecio soort	Kruiskruid (geslacht)	zaad	x		Senecio nemorensis? (Schaduwkruiskruid)
892	979	BPI	1/2	Boraginaceae	Myosotis soort	Vergeet-mij-nietje	zaad	x		of viooltje (Viola tricolor)
920	985	BPIV	1	Rosaceae	Rubus spectabilis	Prachtframboos	zaad	xx	5 l	
920	985	BPIV	1	Lamiaceae	Thymus vulgaris	Echte tijm	omhulsels	x		
920	985	BPIV	1	Poaceae	Secale cereale	Rogge	zaad	x		niet compleet
920	985	BPIV	1	Poaceae	Hordeum vulgare	Gerst	zaad	x		niet compleet
920	985	BPIV	1	Poaceae	Hordeum distichon	Chevaliergerst	zaad	x		of Hordeum vulgare ssp. Distichon (Chevaliergerst)
920	985	BPIV	1	Poaceae	Hordeum distichon	Chevaliergerst	zaad	x		idem
920	985	BPIV	1	Lamiaceae	Prunella vulgaris	Gewone brunel	zaad	x		en andere soorten
920	985	BPIV	1	Brassicaceae	Brassica rapa	Raapzaad	zaadfragment	x		
920	985	BPIV	1	Poaceae	?		zaadfragment	x		
920	985	BPIV	1	Ranunculaceae	Ranunculus soort	Boterbloem (geslacht)	zaad	x		niet te determineren
920	985	BPIV	1	Poaceae	Bromopsis inermis	Kweekdravik	zaad	x		of Bromopsis inermis ssp. Inermis (Kweekdravik)
920	985	BPIV	1/2	Plantaginaceae	Veronica officinalis	Mannetjesereprijs	zaad	x	5 l	
920	985	BPIV	1/2	Lamiaceae	Thymus vulgaris	Echte tijm	zaad	x		
920	985	BPIV	1/2	Poaceae	Hordeum distichon	Chevaliergerst	zaad	x		H. vulgare ssp. Distichon
920	985	BPIV	1/2	Poaceae	Alopecurus geniculatus	Geknikte vossenstaart	zaad	xx		
920	985	BPIV	1/2	Poaceae	Panicum dichotomiflorum	Kale gierst	zaad	x		
920	985	BPIV	1/2	?	?		zaad	x		niet determineerbaar
920	985	BPIV	1/2	?	?		zaad	x		niet determineerbaar

Vondstcatalogus Botanische resten										
Vnr	Fnr	spoor	Maas wijdte	Familie (wetensch)	Soort (wetensch)	Nederlandse naam	Type rest	N	Uitgangs volume	Opmerkingen
920	985	BPIV	1/4	Campanulaceae	Campanula rotundifolia	Grasklokje	zaad	x	5 l	
920	985	BPIV	1/4	Ranunculaceae	Myosurus minimus	Muizenstaart	zaad	x		
920	985	BPIV	1/4	?	?		fragment	x		ondetermineerbaar
930	985	BPIV	1/4	Campanulaceae	Campanula patula	Weideklokje	zaad	x		of Chrysosplenium oppositifolium (Paarsbladig goudveil)
930	986	BPIV	1	Rosaceae	Rubus idaeus	Framboos	zaad	xxx	8,06 l / 4 l	
930	986	BPIV	1	Poaceae	?	Rogge/Tarwe	zaadfragment	x		rogge of tarwe
930	986	BPIV	1	Poaceae	?	Rogge/Tarwe	zaadfragment	x		rogge of tarwe
930	986	BPIV	1	Poaceae	?	Rogge/Tarwe	zaadfragment	x		rogge of tarwe
930	986	BPIV	1	Lamiaceae	Thymus vulgaris	Echte tijm	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Brassicaceae	Lepidium coronopus	Grove varkenskers	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Poaceae	Brachypodium pinatum	Gevinde kortsteel	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Moraceae	Morus nigra	Zwarte moerbeï	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Potamogetonaceae	Potamogeton natans	Drijvend fonteinkruid	zaad	x		met steelaansluiting
930	986	BPIV	1	Amaranthaceae	Chenopodium bonus-henricus	brave hendrik	zaad	x		of Potamogeton filiformis (Draadfonteinkruid)
930	986	BPIV	1	Poaceae	Avena sativa	Haver	zaad	xx		
930	986	BPIV	1	Rosaceae	Pyrus communis	Peer	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Ericaceae	Vaccinium myrtillus	Blauwe bosbes	zaad	x		gerimpeld
930	986	BPIV	1	Vitaceae	Parthenococcus quinquefolia	Vijfbladige wingerd	zaad	x		niet duidelijk vanwege onherkenbare putjes in oppervlak
930	986	BPIV	1	Rosaceae	Prunus avium	Zoete kers	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Poaceae	Hordeum vulgare	Gerst	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Violaceae	Viola arvensis	Akkerviooltje	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Malvaceae	Kaasjeskruid soort?		zaad	x		mogelijk Malva-soort maar Cappers toont geen helpende foto's
930	986	BPIV	1	Apiaceae	Anthriscus sylvestris	Fluitenkruid (geslacht)	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Buxaceae	Buxus sempervirens	Buxus (geslacht)	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Linaceae	Linum usitatissimum	Vlas	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Pinaceae	?	?	zaad	x		
930	986	BPIV	1	Brassicaceae	Brassica oleracea	Kool	zaad	x		
930	986	BPIV	1	?	?		zaadfragment	x		de bovenkant is weg, en je ziet inwendige 'schubben'
930	986	BPIV	1/2	Rosaceae	Rubus idaeus	Framboos	zaad	xx	8,06 l / 0,4 l	
930	986	BPIV	1/2	Moraceae	Ficus carica	Vijg	zaad	xx		
930	986	BPIV	1/2	?	?		steelfragment	x		geen zaad
930	986	BPIV	1/2	Boraginaceae	Myosotis soort	Vergeet-mij-nietje	zaad	x		
930	986	BPIV	1/2	Leguminoseae	Trifolium soort	Klaver	zaad	xx		
930	986	BPIV	1/2	Leguminoseae	Trifolium soort	Klaver	beschadigd zaad	xx		
930	986	BPIV	1/2	Leguminoseae	Trifolium soort	Klaver	zaad	x		
930	986	BPIV	1/2	Violaceae	Viola soort		zaad	x		
930	986	BPIV	1/2	Violaceae	Viola soorten		zaad	x		
930	986	BPIV	1/2	?	?		beschadigd zaad	xx		
1034	867	BPII-L1	1	Brassicaceae	Brassica oleracea	Wilde kool	zaad	x	5,5 l	of Brassica rapa
1034	867	BPII-L1	1	Asteraceae	Cirsium vulgare	Speerdistel	zaad	x		
1034	867	BPII-L1	1/2	Moraceae	Ficus carica	Vijg	zaad	x	5,5 l	
1034	867	BPII-L1	1/4	?	?		zaad?	x	5,5 l	onduidelijk

Beschrijving N (aantal)

- x = <10
- xx=10-50
- xxx=50-100
- xxxx=>100

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0005	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0012	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0012	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0013	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	18e eeuw	
0013	CON-DAKP	7		DAKPAN		
0015	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0016	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0016	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0017	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0017	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	14	15
0018	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0018	CON-BAKST	1	frag		1600	?
0019	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	14	15
0021	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0022	CON-BAKST	25	frag			
0028	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN	18e eeuw	20e eeuw
0028	CON-BAKST	13	frag	BAKSTEEN	1225	
0028	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0029	CON-BAKST	1	frag	???		
0030	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	14	15
0032	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	-
0034	CON-MORT	1	frag	XXX		
0034	CON-DAKP	12	frag	DAKPAN		
0034	CON-MORT	2	frag	XXX		
0034	CON-TEGEL	2	frag	PLAVUIS		
0036	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0036	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	14	15
0039	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0042	CON-HUT	1	frag	HUTTELM		
0042	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
0046	CON-BAKST	3	frag	???		
0047	CON-BAKST	1	frag	XXX		
0048	CON-MORT	1	frag	XXX		
0050	CON-DAKP	5	frag	DAKPAN		
0051	CON-BAKST	1	frag			
0051	CON-BAKST	1		BAKSTEEN	14	15
0053	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0054	CON-GIPS	1	frag	XXX		
0054	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0055	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS	14	15
0055	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS	14	15
0057	CON-DAKP	7	frag	DAKPAN		
0059	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0061	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0063	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0064	CON-GIPS	1	frag	XXX		
0068	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	-
0068	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0070	CON-DAKP	3		DAKPAN		
0077	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	17	19
0078	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	17	19
0079	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0080	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0081	CON-TEGEL	3	frag	PLAVUIS		
0082	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	17	19
0083	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0084	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0085	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0085	CON-MORT	1	frag	XXX		
0085	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0088	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0089	CON-BAKST	5	frag	BAKSTEEN	1225	-
0095	CON-BAKST	1	frag	???		
0096	CON-MORT	1	frag	XXX		
0096	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0098	CON-BAKST	1	frag	???		
0098	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0107	CON-DAKP	1	frag	???		
0112	CON-HUT	2	frag	HUTTELM		
0113	CON-MORT	1	frag	XXX		
0120	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0120	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0121	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	17A	
0122	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0125	CON-???	1	frag	???		
0129	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0130	CON-BAKST	2	frag	???		
0130	CON-DAKP	7	stuk	DAKPAN		
0131	CON-BAKST	6	frag	BAKSTEEN	1225	
0131	CON-BAKST	5	frag	BAKSTEEN	1225	
0131	CON-MORT	9	frag	XXX		
0131	CON-DAKP	16	frag	BAKSTEEN	1225	
0131	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0133	CON-BAKST	15	stuk	BAKSTEEN	1225	
0136	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0139	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0143	CON-???	1	frag	???		
0143	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
0145	CON-DAKP	1	frag	???		
0148	CON-BAKST	1	frag	???		
0151	CON-MORT	1	frag	XXX		
0154	CON-BAKST	8	frag	BAKSTEEN	1225	
0155	CON-BAKST	1	frag	???		
0156	CON-MORT	6	stuk	XXX		
0157	CON-BAKST	1	frag	BOUWFRAG		
0160	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0161	CON-BAKST	1	frag	???		
0164	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0169	CON-MORT	1	frag	XXX		
0169	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0169	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0170	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0173	CON-DAKP	10	frag	DAKPAN		
0177	CON-BAKST	1	frag	???		
0177	CON-MORT	1	frag	XXX		
0184	CON-???	3	frag			
0188	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0196	CON-BAKST	7	frag	BAKSTEEN	1225	
0201	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0202	CON-TEGEL	4	frag	TEGEL	20e eeuw	21e eeuw
0203	CON-???	1	frag	BOUWFRAG		
0205	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	14	15
0206	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	14	15
0206	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	-
0207	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0208	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0208	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0209	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0210	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0218	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0222	CON-DAKP	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0222	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Einheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0229	CON-MORT	1	frag	XXX		
0235	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0235	CON-BAKST	1		BAKSTEEN	1225	
0240	CON-BAKST	1	frag			
0242	CON-BAKST	2	frag	???		
0246	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	17	20
0247	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1800	
0248	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	19e eeuw	20e eeuw
0249	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0250	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0251	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0252	CON-HUT	1	stuk	HUTTELM		
0261	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
0270	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0271	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0271	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	19e eew	20e eeuw
0271	CON-???	2	stuk	BOUWFRAG		
0273	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0273	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0273	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0278	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1300	
0281	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0282	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	15e eeuw?	
0295	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0304	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	va 138 ?	
0306	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0307	CON-HUT	2	frag	HUTTELM		
0311	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0314	CON-DAKP	1	stuk	DAKPAN		
0315	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0317	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0318	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0321	CON-BAKST	1	frag	???		
0332	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0332	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0334	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0339	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0342	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0343	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0343	CON-MORT	2	frag	XXX		
0343	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0345	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0347	CON-DAKP	1	frag	???		
0347	CON-MORT	1	frag	XXX		
0348	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0352	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0353	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0354	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	15	19
0355	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	17	19
0356	CON-TEGEL	1	frag			
0359	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0360	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0362	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0367	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0372	CON-TEGEL	2	frag	PLAVUIS		
0376	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0379	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0383	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0383	CON-TEGEL	6	frag	PLAVUIS		
0383	CON-DAKP	5	frag	DAKPAN		
0383	CON-BAKST	5	frag	BAKSTEEN	1225	

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Einheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0383	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0383	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0383	CON-MORT	1	frag	XXX		
0390	CON-???	1	frag	???		
0391	CON-TEGEL	2	frag	PLAVUIS		
0393	CON-???	2	frag	XXX		
0393	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0396	CON-???	1	frag	???		
0397	CON-HUT	3	frag	HUTTELM		
0399	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0405	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0407	CON-???	1	frag	???		
0408	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS	14	15
0410	CON-???	1	zakje	???		
0417	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0421	CON-BAKST	14	frag	BAKSTEEN	1225	
0423	CON-MORT	18		XXX		
0423	CON-BAKST	6	frag	BAKSTEEN	1225	
0424	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0424	CON-MORT	5	frag	XXX		
0429	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0439	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0441	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0442	CON-HUT	1	frag	HUTTELM		
0446	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0447	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0448	CON-MORT	7	frag	XXX		
0449	CON-MORT	1	frag	XXX		
0456	CON-HUT	1	frag	HUTTELM		
0458	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0461	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0466	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	17b	
0466	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0477	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0478	CON-???	1	frag	???		
0478	CON-DAKP	4	frag	DAKPAN		
0479	CON-TEGEL	8	frag	PLAVUIS		
0481	CON-TEGEL	2	stuk	TEGEL	19 eeuw	21 euw
0481	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0481	CON-DAKP	6	frag	DAKPAN		
0481	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0490	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0490	CON-BAKST	5	frag	BAKSTEEN	1225	
0491	CON-BAKST	1	frag	???		
0492	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	18e eeuw	20e eeuw
0492	CON-DAKP	1	frag	???		
0495	CON-MORT	1	frag	XXX		
0500	CON-DAKP	5		BAKSTEEN	1225	
0501	CON-BAKST	3	frag	???		
0502	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0505	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0514	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0515	CON-BAKST	1	frag			
0531	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0532	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0535	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0536	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0537	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0538	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0539	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS		
0540	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	14	15

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0541	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	15	16
0543	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0543	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0544	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0551	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0551	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
0551	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	19e eeuw	
0555	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0556	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	19	20
0557	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	17	20
0559	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0560	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0561	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	17	20
0566	CON-???	1	frag	???		
0579	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0581	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	19e eeuw	
0581	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL		
0581	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	17A	
0582	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS		
0584	CON-TEGEL	3	frag	TEGEL		
0587	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0596	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0597	CON-MORT	2	frag	XXX		
0604	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0605	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0606	CON-MORT	1	frag			
0606	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	18e eeuw	19e eeuw
0609	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0610	CON-MORT	1	frag			
0613	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0615	CON-MORT	4		XXX		
0615	CON-DAKP	5	frag	DAKPAN		
0616	CON-BAKST	8	frag	BAKSTEEN	1225	
0617	CON-BAKST	2	frag	???		
0617	CON-DAKP	8	frag	DAKPAN		
0617	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0617	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0618	CON-DAKP	6	frag	DAKPAN		
0619	CON-BAKST	6	frag	BAKSTEEN	1225	
0620	CON-BAKST	11	frag	???		
0621	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0622	CON-DAKP	6	frag	DAKPAN		
0623	CON-TEGEL	3	frag	???		
0624	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0624	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0624	CON-BAKST	5	frag	DAKPAN		
0625	CON-???	3	frag	XXX		
0625	CON-???	2	stuk	XXX		
0625	CON-???	5	frag	BOUWFRAG		
0625	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0626	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0627	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
0627	CON-TEGEL	23	frag	PLAVUIS		
0627	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0628	CON-MORT	2	frag	XXX		
0634	CON-BAKST	180	zakje	BAKSTEEN	1225	
0635	CON-BAKST	6	frag	BAKSTEEN	1225	
0635	CON-???	1	frag	XXX		
0648	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0649	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0650	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	15	16

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0651	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0652	CON-BAKST	1		BAKSTEEN	14	15
0656	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0657	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	14	15
0658	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1550	1800
0658	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0659	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0660	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0661	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0662	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0662	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0664	CON-BAKST	1	frag	???		
0665	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0669	CON-MORT	1	frag			
0672	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0674	CON-BAKST	6	frag	BAKSTEEN	1225	
0676	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS		
0676	CON-BAKST	1	frag	???		
0676	CON-MORT	3		XXX		
0678	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0678	CON-BAKST	1	frag	???		
0679	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0688	CON-BAKST	3	frag	???		
0690	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0690	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
0694	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0709	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0719	CON-BAKST	1	frag	???		
0724	CON-BAKST	1	frag	???		
0727	CON-???	1	frag	???		
0730	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0731	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0731	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0731	CON-MORT	1	frag	XXX		
0731	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0732	CON-MORT	3	frag	XXX		
0732	CON-BAKST	14	frag	BAKSTEEN	1225	-
0732	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
0733	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0735	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0742	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0750	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0751	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	-
0751	CON-BAKST	6	frag	BAKSTEEN	1225	-
0751	CON-MORT	1	frag	XXX		
0754	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0755	CON-???	1	stuk	???		
0759	CON-MORT	3	frag	XXX		
0760	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0761	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0762	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	13?	15
0763	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0764	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0765	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0766	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0767	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0770	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0771	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0772	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0773	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0773	CON-MORT	6	frag	XXX		

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0780	CON-MORT	2	frag	XXX		
0780	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0786	CON-MORT	1	frag	XXX		
0788	CON-DAKP	1	frag	???		
0788	CON-MORT	2	frag	XXX		
0793	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0810	CON-TEGEL	2	frag	TEGEL	20e eeuw	
0814	CON-BAKST	1	frag	PLAVUIS		
0818	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0819	CON-???	1	frag	???		
0819	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	178	
0819	CON-TEGEL	3	frag	TEGEL	19e eeuw	21 eeuw
0822	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0823	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0825	CON-DAKP	12	frag	DAKPAN		
0826	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0828	CON-BAKST	8	frag	BAKSTEEN	1225	
0830	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	1225	
0831	CON-???	1		???		
0832	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0833	CON-DAKP	6	frag	DAKPAN		
0834	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0837	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0841	CON-DAKP	7	frag	DAKPAN		
0842	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0843	CON-MORT	1	frag	XXX		
0843	CON-BAKST	6		BAKSTEEN	1225	
0844	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0849	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0852	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0853	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0854	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0865	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0867	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0872	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0878	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0882	CON-MORT	1	frag	XXX		
0882	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0883	CON-TEGEL	2	frag	TEGEL	18e eeuw	20e eeuw
0885	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL		
0889	CON-TEGEL	3	frag	TEGEL	modern	
0897	CON-MORT	3	frag	XXX		
0904	CON-???	45	frag	BAKSTEEN	1225	
0905	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0924	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
0928	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0929	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0933	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0933	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0936	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0944	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0945	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0945	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0953	CON-BAKST	1	stuk	BAKSTEEN	14	15
0956	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN	13e eeuw	
0965	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0972	CON-MORT	1	stuk	XXX		
0973	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0974	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
0975	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0976	CON-TEGEL	6	frag	PLAVUIS		

Vondstcatalogus Constructieaardewerk						
Vnr	Baksel	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0977	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
0978	CON-TEGEL	1	frag	???		
0979	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS		
0980	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS		
0984	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
0985	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0986	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
0987	CON-DAKP	4	frag	DAKPAN		
0987	CON-BAKST	8	frag	BAKSTEEN	1225	
0988	CON-???	6	frag	???		
0990	CON-BAKST	2	frag	BAKSTEEN	1225	
0991	CON-BAKST	15	frag	BAKSTEEN	1225	
0995	CON-BAKST	5	frag	BAKSTEEN	1225	
1005	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
1006	CON-DAKP	7	frag	DAKPAN		
1007	CON-MORT	1	frag	XXX		
1008	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
1013	CON-???	1	frag	GOOT	1800	
1020	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
1020	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	1225	
1020	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
1021	CON-MORT	2	frag	XXX		
1021	CON-TEGEL	3	frag	PLAVUIS		
1021	CON-BAKST	13	frag	BAKSTEEN	1225	
1025	CON-MORT	1	frag	XXX		
1025	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
1026	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
1026	CON-MORT	3		XXX		
1027	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
1029	CON-BAKST	1	zakje	XXX		
1030	CON-BAKST	6		BAKSTEEN	1225	
1035	CON-???	10	frag	???		
1035	CON-MORT	1	frag	XXX		
1039	CON-???	1	frag	BOUWFRAG		
1039	CON-MORT	9	frag	XXX		
1039	CON-TEGEL	2	frag	TEGEL	19 eeuw	20 eeuw
1039	CON-???	1	frag	BOUWFRAG		
1041	CON-TEGEL	2	frag	PLAVUIS		
1041	CON-???	2	frag	BOUWFRAG		
1041	CON-MORT	5	frag	XXX		
1043	CON-MORT	4	frag	XXX		
1043	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
1043	CON-MORT	2	frag	XXX		
1044	CON-TEGEL	1	stuk	PLAVUIS		
1044	CON-DAKP	1	frag	DAKPAN		
1046	CON-MORT	3	frag	XXX		
1046	CON-DAKP	3	frag	DAKPAN		
1048	CON-DAKP	2	frag	DAKPAN		
1048	CON-BAKST	3	frag	BAKSTEEN	1225	
1049	CON-MORT	2	frag	XXX		
1049	CON-TEGEL	1	frag	TEGEL	19e eeuw	21e eeuw
1049	CON-???	1	frag	???		
1049	CON-BAKST	7	frag	BAKSTEEN	1225	
1049	CON-GIPS	1	frag	XXX		
1049	CON-BAKST	4	frag	BAKSTEEN	14	15
1100	CON-TEGEL	1	frag	PLAVUIS		
1100	CON-DAKP	11	frag	DAKPAN		
1101	CON-BAKST	1	frag	BAKSTEEN	1225	
		1372				

Vondstcatalogus Glas								
Vnr	Spoor	N	Eenheid	Voorwerp	Type	Code	Datering Vroeg	Datering Laat
0006	22	1	fr	FLES		gl-fle	19	19
0007	1	1	voorwerp	FLES	wijn	gl-fle	20	21
0012	34	1	bodem	KELK		g-kel	18	19c
0012	34	7	fr	FLES		gl-fle	18	19
0012	34	1	fr	VENSTER		gl-rui	19?	20?
0013	36	1	wand	FLES		gl-fle	18	19
0029	35	1	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0034	76	4	fr	VENSTER		gl-rui	15	18
0034	76	2	fr	FLES		gl-fle	17	18
0057	76	1	bodem	BEKER		gl-bek-19	16B	17a
0057	76	1	rand	VENSTER		gl-rui	17	19?
0058	75	1	bodem	BEKER	gladde?	gl-bek	16B	17A
0086	85	13	fr	BEKER		gl-bek-19A	16d	17
0086	85	21	fr	BEKER		gl-bek-34?	17a	17c
0089	85	4	fr	BEKER		gl-bek-19A	16B	17
0121	112	2	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
0125	85	4	fr	BEKER		gl-bek-19A	16B	17
0131	116	4	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0131	116	1	fr	?			16d	17
0173	156	1	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
0217	195	6	fr	BEKER	ribbel	gl-bek-2B	14c	15a
0219	192	1	bodem	?		gl-	16	17?
0220	197	1	bodem	KELK		gl-kel	18	19c
0231	219	1	bodem	KELK		gl-kel	17	17B
0243	235	1	rand	BEKER		gl-bek	16c	17c
0251	245	1	fr	VENSTER			15	18
0251	245	3	fr	?		g-	16B	17e
0261	233	1	fr	?			15	18
0261	233	1	fr	BEKER		gl-bek	16B	17e
0268	260	1	fr	?		gl-	15	18
0271	193	1	fr	?		gl-	18B	20
0271	193	3	fr	VENSTER		gl-rui	18	20
0273	281	2	fr	BEKER	knobbelsbeker	gl-bek-	17a	17c
0273	281	1	voorwerp	BEKER		gl-bek-9	16B	17
0331	281	4	fr	BEKER		gl-bek-12	16a	16B
0333	281	4	fr	BEKER		gl-bek-12	17a	17C
0341	340	1	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0348	233	1	fr	?			17B	18
0361	351	1	rand	FLES		gl-fle	19	20?
0361	351	2	fr	?		gl-	19	20
0361	351	3	bodem	FLES	bier	gl-fle-71	19	19B
0371	373	1	voet	KELK		gl-kel-	18B	18B
0372	308	1	fr	ROEMER		gl-roe-2	17d	18A
0372	308	3	fr	FLES	wijn	gl-fle	17B	18
0376	115	1	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0383	387	1	rand	VENSTER		gl-rui	17	18
0393	387	2	fr	BEKER		gl-bek	17a	17c
0393	387	1	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
0473	462	1	bodem	BEKER		gl-bek-42?	18c	19a
0478	509	1	fr	KELK		gl-kel-23	18B	18B
0478	509	1	bodem	KELK		gl-kel-52	1840	1860
0481	508	6	fr	FLES	wijn	gl-fle	17d	18e
0481	508	3	fr	VENSTER		gl-rui	17	19
0492	529	1	fr	FLES		gl-fle	18	19
0492	529	1	bodem	FLES	wijn	gl-fle	17d	18
0509	565	1	fr	?		gl-	15	17
0515	564	4	fr	VENSTER		gl-rui	16	17
0515	564	116	fr	VENSTER		gl-rui	16	17
0522	596	1	voorwerp	POT	lijmpot?	gl-pot-3 Of 17	2a	20
0532	537	2	fr	VENSTER		gl-rui	18	19

Vondstcatalogus Glas								
Vnr	Spoor	N	Eenheid	Voorwerp	Type	Code	Datering Vroeg	Datering Laat
0551	607	1	fr	VENSTER		gl-rui	17?	18?
0553	605	2	fr	BEKER	wafel	gl-bek-19	16d	17
0583	545	1	fr	?		gl-	18	19
0606	481	1	voorwerp	FLES		gl-fle-33?	19	20
0615	676	1	fr	VENSTER		gl-rui	20	21
0625	686	1	fr	FLES		gl-fle	19	20
0630	652	1	wand	BEKER	facon de venise vetro a fili	gl-bek-35?	16B	17c
0630	652	1	bodem	BEKER		gl-bek	16B	17
0633	679	3	fr	?	pasglas?	gl-sta-	15	17
0633	679	1	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0633	679	2	fr	FLES	kelder	gl-fle-7?	17a	17c
0633	679	3	fr	BEKER	wafel	gl-bek-19	17	17
0662	653	6	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0667	679	25	fr	BEKER	vetro a fili	gl-bek-35	16B	17
0667	679	39	fr	VENSTER		gl-rui	16	17
0667	679	27	fr	?		gl-	17	17
0667	679	4	fr	ROEMER		gl-roe	17a	17c
0667	679	8	fr	FLES		gl-fle	16B	18
0667	679	1	tuit	KAN		gl-kan-	17	17
0667	679	1	hals	FLES		gl-fle-	16B	17
0667	679	10	fr	FLES	kelder	gl-fle	17	17
0667	679	1	wand	BEKER	glasdraadbeker	gl-bek	17	17
0667	679	4	fr	FLES		gl-fle	17	17
0667	679	12	fr	BEKER		gl-bek-15?	17b	17c
0667	679	30	fr	BEKER		gl-bek-19	17a	17c
0667	679	9	fr	FLES	meerkantig	gl-fle	17	17
0675	652	4	fr	FLES	kelder	gl-fle	17	18
0675	652	2	fr	BEKER	knobbel	gl-bek	16B	17A
0675	652	9	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0675	652	1	wand	FLES		gl-fle	17	17
0675	652	1	fr	BEKER	vetro a fili	gl-bek-35	17a	17c
0675	652	1	fr	BEKER	vetro a fili, facon de venise	gl-bek-	17A	17B
0675	652	4	fr	BEKER	wafel	gl-bek-18	17b	17d
0677	679	22	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0677	679	1	bodem	FLES	netwerk	gl-fle	17	17
0677	679	1	fr	ROEMER		gl-roe	17B	17
0677	679	6	fr	?		gl-	16	17
0677	679	16	fr	BEKER	wafel	gl-bek-19	17a	17c
0677	679	11	fr	FLES	kelder	gl-fle	16d	18
0677	679	1	fr	BEKER		gl-bek	16d	17
0677	679	1	fr	?		gl-	16B	17a
0677	679	1	fr	BEKER		gl-bek	16B	17
0677	679	2	fr	BEKER	vetro al fili	gl-bek35	16d	17e
0677	679	1	rand	FLES		gl-fle	17	17
0677	679	1	fr	FLUITGLAS		gl-flu	17a	17c
0677	679	1	fr	ROEMER		gl-roe-nieuw	17	17
0723	820	1	fr	VENSTER		gl-rui	15	17
0729	831	1	bodem	?		gl-	18	19A
0730	829	1	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
0755	862	6	fr	VENSTER		gl-rui	16	17
0783	867	2	fr	?		gl-	16	17
0788	869	1	wand	?		gl-	16d	17e
0788	869	4	fr	?		gl-	17	17
0788	869	5	fr	BEKER	wafel	gl-bek-19	16c	17A
0797	920	1	bodem	FLES		gl-fle	16B	18e
0819	926	1	voorwerp	FLES	beugel	gl-fle-71	19B	20
0819	926	1	bodem	KELK		gl-kel	18	19
0819	926	1	fr	OLIELAMP	olielampenkap		18	20
0819	926	1	fr	OLIELAMP		gl-oli	18	20
0820	926	2	rand	VENSTER		gl-rui-	15	17

Vondstcatalogus Glas								
Vnr	Spoor	N	Eenheid	Voorwerp	Type	Code	Datering Vroeg	Datering Laet
0820	926	3	fr	FLES		gl-file	19	20
0820	926	4	fr	?		gl-	19	20
0820	926	1	bodem	FLES		gl-?	18	19A
0820	926	1	rand	FLES	kogel	gl-file	19d	20
0820	926	2	bodem/kelk en rand	KELK		gl-kel-17	19B	19B
0820	926	27	fragmenten	FLES		gl-file-59	19B	20
0821	539	2	fr	?			19B	20
0821	539	1	bodem	KELK		gl-kel	19d	20
0821	539	1	hals	FLES		gl-file	19B	20?
0834	945	2	randfr	BEKER	wafel	gl-bek-	17	17
0854	881	2	fragm	BEKER		gl-bek-19A	16d	17A
0882	987	5	fr	KELK		gl=kel	18B	20
0882	987	1	rand	?		gl-	19	20
0882	987	2	fr	FLES		gl-file	19B	20
0882	987	2	fragm.	FLES		gl-file	17e	17
0882	987	1	voorwerp	FLES	inkt	gl-file	19d	20A
0882	987	8	fr	FLES		gl-file-	19	20
0883	985	11	fr	FLES	wijn	gl-file-	17B	18e
0883	985	1	hals	FLES	medicijn	gl-file-	19	19
0883	985	1	bodem	FLES	medicijn	gl-file	18b	18B
0883	985	8	wanden	?		gl-	18B	19
0883	985	1	stam/voet	KELK		gl-kel-23	18B	19
0883	985	1	bodem	FLES		gl-file	18B	18
0883	985	5	fr	VENSTER			18	19
0883	985	1	wand	BEKER		gl-bek	18	19
0883	985	1	fr	VENSTER		gl-rui	18	19?
0883	985	1	voorwerp	FLES	medicijn	gl-file-3	17d	18A
0883	985	3	fr	KELK		gl-kel	18a	18c
0883	985	1	voorwerp	KELK		gl-kel-23	18B	19a
0883	985	8	fr	KELK		gl-kel52	19a	19
0883	985	2	fr	KELK		gl-kel	19a	19e
0883	985	1	bodem	FLES		gl-file	18B	19
0884	973	1	fr	FLES	kelder	gl-file	17	18a
0885	974	1	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
0889	539	2	wand	FLES	wijn	gl-file	18B	19A?
0889	539	6	fr	BEKER		gl-bek-6	18A	18B
0889	539	5	fr	?		gl-	18	19
0889	539	4	fr	KELK		gl-kel	19	20?
0889	539	4	fr	VENSTER		gl-rui	19	20?
0889	539	5	fr	VENSTER		gl-rui	17	19
0889	539	13	fr	FLES	bier	gl-file	19A	19
0896	969	19	fr	VENSTER		gl-rui	17	18?
0896	969	6	fr	BEKER	ribbel	gl-bek-1	14d	15a
0896	969	3	wand	BEKER	ribben	gl-bek-	15B	16a
0896	969	3	rand	PASGLAS	meerkantig	gl-sta	15b	1600
0902	988	1	bodem	?		gl-	17B	19
0902	988	1	bodem,	BEKER		gl-bek	18A	19
0902	988	1	voorwerp	FLES	medicijn	gl-file-50	1875	1915
0911	979	1	rand	VENSTER		gl-rui	14	18
0912	982	1	voorwerp	FLES	champagne	gl-file-53	1860	1940
0912	982	1	voorwerp	FLES	sputwater	gl-file-	1912	1959
0912	982	1	voorwerp	FLES	melk	gl-file-	20a	20A
0917	986	8	fr	BEKER		gl-bek-25?	18	18
0917	986	1	rand	VENSTER		gl-rui	17	18?
0918	989	1	voet	KELK		gl-kel	18	20
0918	989	2	fr	XXX		gl-	19	20
0930	986	7	fr	KELK		gl-kel-	17d	18e
0931	988	1	rand	?	bek	gl-bek	18	19
0941	986	1	voorwerp	FLES	wijn	gl-file-25	18b	19a
0951	1003	1	voet	KELK		gl-kel-	18B	19A
0978	1049	1	fr	?		gl-	17	18

Vondstcatalogus Glas								
Vnr	Spoor	N	Eenheid	Voorwerp	Type	Code	Datering Vroeg	Datering Laat
0979	765	1	wand	FLES	wijn	gl-fle	17	19
0980	833	1	fr	VENSTER		gl-rui	18	20
0988	1054	1	fr	BEKER	knobbel	gl-bek	16b	18a
1013	475	1	wand	FLES		gl-fle	18B	19
1020	1026	1	fr	VENSTER		gl-rui	16	18?
1021	1027	1	bodem	?		gl-	15	17a
1026	765	1	rand	BEKER	glasdraadbeker	gl-bek-34	16d	17c
1028	883	1	rand	VOGELDRINKBAK		gl-vog	17	17
1028	883	3	wand	BEKER		gl-bek-9	16d	17a
1028	883	1	wand	BEKER		gl-bek	17	17
1028	883	1	bodem	FLES		gl-	17	18?
1028	883	1	rand	?		gl-	17	18?
1028	883	1	fr	?		gl-	17	18?
1028	883	1	bodem	ROEMER		gl-roe-8	17	17
1029	881	1	w	BEKER	facon de venise vetro a fili	gl-bek	17	17
1029	881	6	fr	?		gl-	17d	18
1032	867	2	fr	BEKER	wafel	gl-bek-19	16d	17a
1032	867	1	stam	KELK		gl-	17	18?
1035	881	1	wand	?		gl-	16	17
1035	881	4	fr	BEKER	pasaglas	gl-bek-34	16c	17c
1035	881	1	bodem	BEKER	wafel	gl-bek-19	16c	17
1039	979	1	fr	?			14	18
1039	979	1	fr	?		gl-	14	19
1039	979	1	fr	VENSTER		gl-rui	14	18?
1040	986	1	voorwerp	FLES	medicijn	gl-fle-11	17B	18
1040	986	7	fr	?		gl-	18	20
1040	986	9	fr	?			18	19
1040	986	1	voorwerp	KELK		gl-kel-23	18B	1800
1040	986	7	voorwerp	KELK		gl-kel-23	18B	1800
1040	986	7	rand	BEKER		gl-bek	18	18
1040	986	7	wand	?		gl-	17	18?
1040	986	1	voorwerp	XXX	lens	gl-bri?	17	19
1040	986	3	fr	KELK	gelig	gl-kel-26	19	19
1040	986	4	fr	KELK		gl-kel	17d	18A
1040	986	1	voorwerp	FLES	medicijn	gl-fle-11	18A	18A
1040	986	1	wand	?		gl-	18	20
1040	986	2	bodem	KELK		gl-kel	19A	19A
1040	986	4	wand	FLES	wijn	gl-fle	18	18
1040	986	3	fr	FLES	medicijn	gl-fle	18A	1800
1040	986	1	voet/stam	KELK		gl-kel-2	18A	18A
1040	986	20	fr	VAAS		gl-rui	17	19
1040	986	1	voorwerp	FLES	medicijn	gl-fle-11	18A	18A
1040	986	1	voorwerp	FLES	medicijn	gl-fle-11	18A	18A
1040	986	1	kelk	KELK		gl-kel-1	17d	18A
1040	986	19	fr	FLES		gl-fle-23 ?	17B	18
1040	986	3	bodem	KELK		gl-kel	18A	18A
1040	986	1	bodem	BEKER		gl-bek	18A	18e?
1040	986	2	fr	FLES	medicijn	gl-fle-11	18A	18A
1040	986	1	bodem	BEKER		gl-bek-23?	18	18
1040	986	2	fr	?		gl-	17	18
1040	986	3	rand	KELK		gl-kel	17d	18e
1040	986	45	fr	?			18	18
1040	986	4	fr	BEKER		gl-bek-23?	18	18
1042	881	2	fr	VENSTER		gl-rui	17	18
1042	881	1	wand	?		gl-	17	17
1042	881	1	wand	BEKER	met witte glasdraden	gl-bek-9	16c	17A
1042	881	1	wand	BEKER	wafel	gl-bek-19	16d	17A
1042	881	1	fr	VENSTER		gl-rui	16?	17
1042	881	3	bodem	BEKER		gl-bek	16B	17e?
1043	883	2	fr	BEKER		gl-bek	14d	16a
1043	883	3	fr	?		gl-	17	18?

Vondstcatalogus Glas								
Vnr	Spoor	N	Eenheid	Voorwerp	Type	Code	Datering Vroeg	Datering Laat
1043	883	1	fr	FLES		gl-fle	16	17
1043	883	6	fr	?		gl-	16B	17e
1043	883	2	bodem	BEKER		gl-bek	16B	17a
1043	883	5	fr	KELK		gl-flu-	17B	18A
1043	883	2	fr	XXX	zandloperglas?	gl-	17	18
1043	883	7	fr	BEKER		gl-bek	15B	16
1043	883	1	rand	VOGELDRINKBAK		gl-vog-	17	17
1043	883	12	fr	BEKER	wafel	gl-bek	16d	17
1043	883	6	fr	BEKER		gl-bek	15B	16a
1043	883	2	fr	BEKER		gl-bek-	16A	16A
1043	883	1	voorwerp	BEKER		gl-bek-53	15b	16
1043	883	11	fr	VENSTER		gl-rui	17	18
1043	883	25	fr	BEKER	witte glasdraden	gl-bek-9	16d	17A
1043	883	13	fr	VENSTER		gl-rui	16B	17
1044	883	4	fr	?		gl-	16	17
1044	883	8	wand	BEKER	vetro a fili	gl-bek-9	16B	17
1044	883	1	bodem	KELK		gl-	17	18?
1044	883	1	fr	ROEMER		gl-roe	17b	17B
1044	883	2	bodem en rand	BEKER		gl-bek	15B	16a
1044	883	1	fr	?		gl-	16	17
1044	883	11	wand	?		gl-	16	16
1044	883	17	fr	BEKER	wafel	gl-bek-19	16d	17A
1044	883	3	fr	BEKER		gl-bek	16	17
1044	883	4	fr	BEKER	glasdraad	gl-bek-33	16d	17A
1044	883	19	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
1044	883	3	fr	BEKER	glasdraad	gl-bek 34	16d	17c
1046	881	2	fr	FLES	medicijn	gl-fle-33	17?	18?
1046	881	3	wand	BEKER	glasdraad	gl-bek-33?	16d	17A
1046	881	14	fr	BEKER	ribbel	gl-bek-1?	14d	15e
1046	881	7	fr	BEKER		gl-bek	16	17
1046	881	8	fr	?			16	17
1046	881	7	fr	BEKER	knobbel	gl-bek-12?	16d	17
1046	881	17	fr	BEKER	vetro a fili	gl-bek-9	16d	17c
1046	881	36	gr	VENSTER		gl-rui	16	17
1047	883	1	fr	ROEMER		gl-roe-	17b	17d
1047	883	1	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
1048	979	4	fr	BEKER	ribbel	gl-bek	14d	15e
1048	979	3	fr	VENSTER		gl-rui	14	18
1048	979	3	fr	?		gl-	14c	16e
1049	979	2	fr	BEKER	ribbel	gl-bek	14	15
1049	979	1	brok	XXX	glasbrok		14	19
1049	979	1	fr	?			18	20
1050	979	1	afgeplatte druppel	?			14	17
1051	883	1	fr	?		gl-	16	18
1051	883	1	w	BEKER	facon de venise	gl-be	17a	17
1051	883	1	wand	BEKER	geribde glasdraadversiering	gl-bek	17a	17B
1052	979	3	fr	XXX	glasbrokken		14	19
1053	986	16	fr	?			17	19
1053	986	3	fr	FLES	wijn/bier	gl-fle	18	19
1053	986	2	fr	VENSTER		gl-rui	19	20
1053	986	1	wand	BEKER		gl-bek	18	19
1056	883	7	fr	?			17	17
1100	679	1	bodem	FLES		gl-fle	18	18
1100	679	2	fr	FLES	vierkant	gl-fle	17d	18
1100	679	5	fr	BEKER	wafel	gl-bek-19	17	17
1100	679	1	fr	VENSTER		gl-rui	16	18
1100	679	4	fr	BEKER	knobbel	gl-bek-12 o.a.	17a	17A
		1321						

Vondstcatalogus Hout						
Vnr	Spoor	Sub	N	Eenheid	Voorwerp	Onderdeel
0028	44	HK	2	stuk	HOUTSKL	
0034	76	ONB	1	stuk	???	
0039	75	ONB	1	stuk	SCHORS	
0049	64	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0054	79	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0057	76	???	1	stuk	SPLINTER	
0089	85	HK	2	stuk	HOUTSKL	
0089	85	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
0098	96	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0101	123	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0112	93	HK	2	stuk	HOUTSKL	
0125	85	HK	4	stuk	HOUTSKL	
0129	75	HK	2	stuk	HOUTSKL	
0133	94	HK	12	stuk	HOUTSKL	
0135	93	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0141	74	HOU	3	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
0148	126	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0166	134	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0172	148	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0175	164	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
0176	165	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
0177	147	???	1	stuk	???	
0309	300	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0347	348	???	3	stuk	???	
0349	347	HOU	8	stuk	TONDUIG	
0349	347	HOU	12	stuk	TONDUIG	
0412	424	???	9	stuk	VLECHTW	
0421	436	HK	5	stuk	HOUTSKL	
0423	434	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0432	442	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0450	479	???	2	stuk	BOOM	
0452	463	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0475	316	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
0492	529	ONB	1	stuk	TAK	
0500	523	HK	8	stuk	HOUTSKL	
0503	559	HK	2	stuk	HOUTSKL	
0509	565	HK	2	stuk	HOUTSKL	
0511	567	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0577	633	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0668	706	ONB	2	stuk	SCHORS	
0669	707	ONB	2	stuk	TAK	
0671	711	???	1	stuk	???	
0674	652	ONB	1	stuk	TAK	
0683	723	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0684	722	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0685	733	HOU	1	stuk	???	
0685	733	HOU	1	stuk	LAT	CONSTRUCTIE
0685	733	HOU	1	stuk	???	
0685	733	HOU	1	stuk	???	
0697	726	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0698	725	???	4	stuk	???	
0699	728	???	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0700	727	???	3	stuk	???	
0703	724	ONB	7	stuk	SCHORS	
0704	713	???	1	stuk	???	
0711	799	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0712	782	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0713	779	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0715	780	???	4	stuk	BOOM	
0716	783	???	4	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0717	781	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE

Vondstcatalogus Hout						
Vnr	Spoor	Sub	N	Eenheid	Voorwerp	Onderdeel
0718	785	???	4	stuk	???	
0742	813	HOU	1	stuk	???	
0774	881	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0775	881	HOU	1	voorw	BAL	
0776	881	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
0806	931	HOU	2	voorw	PAAL	CONSTRUCTIE
0807	933	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0814	908	HK	1	stuk	HOUTSKL	
0837	935	HOU	1	stuk	LAT	CONSTRUCTIE
0841	953	HK	2	stuk	HOUTSKL	
0854	881	ONB	2	stuk	TAK	
0856	882	HOU	1	voorw	DEKSEL	
0860	884	???	2	stuk	???	
0877	969	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
0904	979	ONB	2	stuk	SCHORS	
0906	979	HOU	1	stuk	KOM	
0906	979	HOU	1	voorw	KOM	
0906	979	HOU	1	voorw	BORD	
0906	979	HOU	2	stuk	KOM	
0906	979	???	1	stuk	???	
0909	979	HOU	2	voorw	SPOEL	
0910	979	HOU	2	voorw	KAM	
0910	979	HOU	1	voorw	KAM	
0910	979	HOU	1	voorw	KAM	
0964	1036	HOU	1	stuk	PAAL	CONSTRUCTIE
0966	1041	HOU	2	stuk	LAT	CONSTRUCTIE
0980	833	ONB	1	stuk	TAK	
1008	1071	HOU	1	stuk	???	
1008	1071	HOU	1	voorw	DEKSEL	
1009	1071	HOU	1	stuk	TONDUIG	
1009	1071	HOU	2	stuk	TONDUIG	
1009	1071	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
1009	1071	HOU	2	voorw	BALK	CONSTRUCTIE
1015	1077	HOU	5	stuk	TONDUIG	
1016	1077	HOU	5	stuk	TONDUIG	
1017	1077	HOU	8	stuk	TONDUIG	
1018	1077	HOU	50	stuk	TONHOEP	
1019	1077	???	1	stuk	TAK	
1022	1077	HOU	2	voorw	BODEM	
1022	1077	HOU	1	voorw	BODEM	
1030	883	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
1039	979	HOU	4	stuk	KOM	
1039	979	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1039	979	HOU	1	stuk	KOM	
1039	979	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1040	986	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1041	881	HOU	2	stuk	LAT	CONSTRUCTIE
1041	881	HOU	2	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
1041	881	???	1	stuk	???	
1043	883	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1043	883	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1043	883	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1044	883	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1044	883	HOU	1	voorw	STOP	
1044	883	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	

Vondstcatalogus Hout						
Vnr	Spoor	Sub	N	Eenheid	Voorwerp	Onderdeel
1044	883	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1044	883	HOU	1	stuk	PLANK	CONSTRUCTIE
1046	881	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1048	979	ONB	3	stuk	TAK	
1048	979	HOU	3	stuk	LAT	CONSTRUCTIE
1048	979	HOU	1	voorw	KAM	
1049	979	HOU	3	stuk	KOM	
1049	979	HK	1	stuk	HOUTSKL	
1049	979	ONB	1	Pot zeef residu	TAK	
1101	936	HOU	5	stuk	???	
			301			

Vondstcatalogus Leer						
Vnr.	Spoor	Leersoort	N	Eenheid	Voorwerp	Type
0904	979	runderleer	1	frag	AFVAL	snijrestant
0917	986		5	frag	AFVAL	
0930	986		7	frag	AFVAL	
1040	986		25	frag	???	
1043	883	runderleer	1	frag	AFVAL	
1043	883		1	frag	AFVAL	snijrestant
1044	883	runderleer	1	frag	???	
			41			

Vondstcatalogus Leren schoenen												
Vnr	Spoor	I-nr	Leersoort	N	Eenheid	Voorwerp	Type Schoen	Onderdeel	Model	Type zool	Datering vroeg	Datering laat
1049	979			1	frag	SCHOEN		zoolreep extrabreed			12e eeuw	15e eeuw
0089	85			9	frag	SCHOEN		XXX			1550	19A
0877	969	L1	runderleer	5	frag	SCHOEN	Js St Michaels (angled)	bovenleer uit een stuk			1400	1450
0908	979	L1	runderleer	1	frag	SCHOEN		zool			1400	1450
0908	979	L2	runderleer	2	frag	SCHOEN		zool			1400	1450
1039	979			1	frag	???						
0914	979	L2	runderleer	7	frag	SCHOEN	Js St Michaels (angled)	bovenleer uit een stuk	enkelschoen		1400	1450
1039	979			2	frag	SCHOEN		zoolreep				
1039	979			1	frag	SCHOEN		veter				
1044	883			1	frag	SCHOEN		zoolreep		meervoudig	16	17
1044	883			2	frag	SCHOEN		fragment, bovenleer				
1048	979			1	frag	SCHOEN				enkelvoudig	12	15B
0087	85			15	frag	SCHOEN				meervoudig	16B	17
0449	464			1	frag	SCHOEN				enkelvoudig	laat-Middeleeuws	1550
1044	883		runderleer	3	frag	SCHOEN	???	loopzool	???	meervoudig	16d	
1044	883		runderleer	1	frag	SCHOEN		haklaag, enkele				
1044	883		runderleer	1	frag	SCHOEN		zool (fragment)		meervoudig	16B	
1044	883		runderleer	1	frag	SCHOEN		bovenleer (fragment)				
1044	883		runderleer	10	frag	SCHOEN		zool (fragment)		meervoudig	16B	
				65								

Vondstcatalogus Metaal						
Vnr	Inr	Soor	N	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0010	M19	IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0011		IJZER	1	SPIJKER		
0026		SLAK-M	1	SLAK		
0027		IJZER	5	XXX		
0034		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0034		KOPER	1	CONSTRUC	20 e eeuw	NT
0035	M46	MESSING	1	DRIEVOET	NT	
0038		IJZER	1	SPIJKER	Na ca 1850	
0044		IJZER	2	SPIJKER		
0050		IJZER	1	SPIJKER		
0058		IJZER	1	SPIJKER		
0062		IJZER	3	SPIJKER		
0070		IJZER	5	SPIJKER		
0088		IJZER	1	Onbekend		
0094		IJZER	1	SPIJKER	Voor ca 1850	
0095		IJZER	1	SPIJKER		voorca1850
0096		IJZER	1	SPIJKER		voor ca 1850
0097		KOPER	1	SLAK	VME	NT
0098		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0098		IJZER	1	SPIJKER		
0098		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0098		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0098		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0098		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0098		IJZER	2	SPIJKER	vóór ca 1850	
0098		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0098		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0099		IJZER	2	SPIJKER	voor ca 1850	
0099		IJZER	1	SPIJKER	Vóór ca 1850	NT
0100		IJZER	3	SPIJKER		
0102		KOPER	1	SLAK	VME	NT
0103	M27	KOPER	1	SLAK		
0105		IJZER	1	SPIJKER		
0108		IJZER	3	XXX		NT
0110		IJZER	2	SPIJKER		
0111		KOPER	1	SLAK	VME	NT
0112		KOPER	1	SLAK	VME	NT
0113		SLAK-M	8	SLAK		
0121		IJZER	1	SPIJKER		
0124		IJZER	100	SPIJKER	voor ca 1850	
0125		IJZER	100	XXX		
0127		IJZER	1	SPIJKER		voor ca1850
0128	M28	KOPER	1	SLAK		
0129		IJZER	2	SPIJKER	voor ca 1850	
0131	M15	IJZER	1	SCHAAAR	LME NT	
0131		IJZER	2	SPIJKER		
0131	M42	IJZER	1	SPIJKER	Vóór ca 1850	NT
0131		LOOD	1	???	ME	NT
0134		IJZER	5	SPIJKER		
0135		IJZER	5	SPIJKER	Voor ca 1850	
0135		IJZER	1	PLAAT	NT	
0139		IJZER	1	SPIJKER		
0144		IJZER	10	SPIJKER		
0146		IJZER	1	SPIJKER		
0147		IJZER	2	SPIJKER		
0149		IJZER	1	SPIJKER		
0163		SLAK-M	1	SLAK		
0166		IJZER	1	SLAK		vóór 14 e eeuw
0169		IJZER	5	SPIJKER		voor ca 1850
0173		IJZER	2	SPIJKER		

Vondstcatalogus Metaal						
Vnr	Inr	Soor	N	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0177		IJZER	1	SPIJKER		
0178		IJZER	10	XXX		
0183		SLAK-M	2	SLAK		
0184		IJZER	3	SPIJKER		
0185		SLAK-M	1	SLAK	voor ca 1850	
0186		IJZER	1	SLAK		NT
0187		IJZER	100	XXX		
0190		LOOD	1	CONSTRUC		NT
0191		IJZER	1	SPIJKER	vvoor ca 1850	
0192		IJZER	1	SPIJKER		
0196		IJZER	3	SPIJKER	voor ca 1850	
0198		IJZER	1	???	ME	NT
0203		IJZER	3	PLAAT		
0204	M36	BRONS	1	POT	15/16 e eeuw ?	
0204		SLAK-M	1	SLAK		
0212		IJZER	100	XXX		
0213		IJZER	2	SPIJKER		
0214		METAAL	1	VAATWERK		20 e eeuw
0216		IJZER	1	SPIJKER		
0217		IJZER	1	XXX		
0219		IJZER	1	SPIJKER		voor ca 1850
0220	M22	IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0221		SLAK-M	2	SLAK		
0222		SLAK-M	1	SLAK		
0229		IJZER	1	SPIJKER		
0229		IJZER	3	SPIJKER		
0231		IJZER	1	SCHARNR	LME	NT
0235	M68	SLAK-M	8	SLAK		
0236		IJZER	2	SPIJKER		
0241		IJZER	4	SPIJKER		
0245		LOOD	1	AFVAL		NT
0245	M12	LOOD	1	KOGEL	18 e	19 e
0249		IJZER	1	AFVAL		
0252		IJZER	2	SPIJKER		
0257		IJZER	1	SPIJKER		
0259		SLAK-M	1	SLAK		
0266		IJZER	1	SPIJKER		
0271		IJZER	5	SPIJKER		
0272		IJZER	2	SPIJKER		
0273		SLAK-M	1	SLAK		
0273		SLAK-M	1	SLAK		
0273		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0273	M18	IJZER	1	MES	NT	
0274		IJZER	1	SPIJKER	Vóór 1850	
0275		IJZER	1	SPIJKER		
0275		LOOD	1	CONSTRUC		
0283		IJZER	2	SPIJKER	voor ca 1850	
0284		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0295		IJZER	1	CONSTRUC		NT
0296		SLAK-M	1	SLAK		
0298		SLAK-M	1	SLAK		
0301		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0307		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0308		SLAK-M	1	SLAK		
0310		KOPER	1	???		
0316		LOOD	1	AFVAL	ME	NT
0316		KOPER	1	MUNT	16 e eeuw	18 e eeuw
0321		IJZER	5	SPIJKER		
0322		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0323		IJZER	1	SPIJKER		
0324		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0328		IJZER	4	SPIJKER	Vóór ca 1850	

Vondstcatalogus Metaal						
Vnr	Inr	Soor	N	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0330		IJZER	1	SCHARNR	LME	NT
0338		IJZER	5	SPIJKER	voor ca 1850	
0340		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0342		SLAK-M	2	SLAK	NT	
0377		SLAK-M	1	SLAK		
0383		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0385		IJZER	1	SPIJKER		vóór ca 1850
0386	M16	IJZER	1	SPIJKER	Voor ca 1850	
0393	M61	IJZER	1	RIEK		NT
0393	M63	IJZER	1	SPIJKER	Na ca 1850	
0393		IJZER	4	SPIJKER		
0394		IJZER	1	SPIJKER		voor ca 1850
0396		IJZER	1	SPIJKER	Vóór ca 1850	
0414		IJZER	1	SPIJKER		
0415		IJZER	1	XXX		
0417		SLAK-M	1	SLAK		
0418		SLAK-M	1	SLAK		
0421		IJZER	2	SPIJKER		
0422	M67	SLAK-M	1	SLAK		
0426		IJZER	1	SPIJKER		
0427	M66	SLAK-M	1	SLAK	voor ca 14 e eeuw	
0428		SLAK-M	1	SLAK		
0431	M20	IJZER	1	MES	LME	NT
0441		IJZER	1	SPIJKER		voor ca 1850
0443		SLAK-M	5	SLAK		
0448		SLAK-M	4	SLAK		
0450		SLAK-M	1	SLAK		
0461		IJZER	1	SPIJKER		
0469		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0470	M21	IJZER	1	SLEUTEL		NT 20 e eeuw
0476		IJZER	3	SPIJKER		
0480	M31	MESSING	1	SIERAAD	19	20
0484	M13	LOOD	1	KOGEL	1650	1850
0490		SLAK-M	3	SLAK		
0491		IJZER	1	SPIJKER		
0497		KOPER	1	MUNT		
0500	M60	IJZER	1	???		
0501		IJZER	100	XXX		
0502		IJZER	1	HAAK	voor ca 1850 ?	
0503		SLAK-M	1	SLAK		
0504		SLAK-M	1	SLAK		
0508		IJZER	1	SPIJKER		
0509		SLAK-M	5	SLAK		
0510		IJZER	1	SLAK		
0513		SLAK-M	4	SLAK		
0514		SLAK-M	1	SLAK		
0515		IJZER	1	SPIJKER		
0526		SLAK-M	10	Sintel		
0528		IJZER	2	SPIJKER		
0530		IJZER	2	SPIJKER		
0532		IJZER	3	SPIJKER		
0534		IJZER	1	SPIJKER		
0542		IJZER	1	SPIJKER	Na ca 1850	
0542		SLAK-M	1	SLAK		
0551		IJZER	1	PLAAT		
0564		IJZER	1	IJZEROER		NT
0565		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0569		SLAK-M	1	SLAK		
0575		SLAK-M	1	SLAK		
0590		IJZER	5	SPIJKER		
0594		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0597		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	

Vondstcatalogus Metaal						
Vnr	Inr	Soor	N	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0598		IJZER	1	SPIJKER		
0602		SLAK-M	1	SLAK		
0606	M65	IJZER	1	SCHOP	1600	vóór 1875
0606		IJZER	1	SPIJKER		Vóór ca 1850
0608		IJZER	5	SPIJKER		
0610	M25	BRONS	1	GRAPE	LME	NT
0612	M56	BRONS	1	GRAPE	13 e eeuw ?	NT A
0612	M03	MESSING	1	VINGERHD	1650	1725
0612	M04	MESSING	1	GEWICHT	17 e	19 e
0612	M05	MESSING	1	RING	17 e	20 e
0612	M06	LOOD	1	KOGEL	18 e	19 e
0612	M07	LOOD	1	LAKENLD	18	19
0612	M08	LOOD	1	NETVERZW	17 e	20 e
0612	M09	LOOD	1	MERKLOOD	1750	1950
0612	M10	LOOD	1	MERKLOOD	1750	1950
0614		IJZER	2	CONSTRUC		NT
0615		IJZER	1	SPIJKER		
0625		IJZER	1	SPIJKER	na ca 1850	
0634		SLAK-M	4	SLAK		
0635		SLAK-M	10	SLAK		
0636		KOPER	1	XXX		
0638		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0662		IJZER	15	SLAK	Vóór ca 1850	
0663		SLAK-M	3	SLAK		
0664		SLAK-M	10	SLAK		
0668		IJZER	2	SPIJKER		
0674		IJZER	2	SPIJKER	Vóór ca 1850	NT
0674	M43	IJZER	1	SPIJKER	Vóór ca 1850	NT
0674		SLAK-M	4	SLAK		
0676	M64	IJZER	1	SPIJKER	Na ca 1850	
0676		IJZER	1	IJZEROER		
0676		IJZER	1	SLEUTEL	16 e eeuw	17 e eeuw
0676		IJZER	1	SPIJKER	Voor ca 1850	
0676		SLAK-M	1	SLAK		
0676		SLAK-M	2	SLAK		
0678		SLAK-M	1	Sintel		
0686		SLAK-M	10	SLAK		
0687		IJZER	1	SPIJKER	Voor ca 1850	
0692	M29	LOOD	1	GEWICHT	17/18 e eeuw	
0693		BRONS	4	PLAAT		
0693		IJZER	2	SPIJKER		
0696		IJZER	1	SPIJKER		
0704		IJZER	1	SPIJKER		
0706		SLAK-M	4	SLAK		
0709	M30	KOPER	1	SLAK		
0714		SLAK-M	1	SLAK		
0721	M70	SLAK-M	1	SLAK		
0724		SLAK-M	3	SLAK		
0731		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0734	M02	LOOD	1	GEWICHT	18 e	
0737		SLAK-M	1	Sintel		
0753		IJZER	2	SPIJKER		
0755		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0756		IJZER	1	SPIJKER	vóór ca 1850	
0757		IJZER	1	SPIJKER		
0759	M17	IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0772		IJZER	1	SPIJKER		Vóór ca 1850
0781		SLAK-M	1	SLAK		
0782		IJZER	1	???		
0785		SLAK-M	5	SLAK		
0795		IJZER	1	SPIJKER		
0796		IJZER	1	SLAK		

Vondstcatalogus Metaal						
Vnr	Inr	Soor	N	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0798		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0802		SLAK-M	4	SLAK		
0803		IJZER	8	AFVAL		
0815		SLAK-M	2	SLAK		
0817		SLAK-M	15	SLAK	voor ca 1850	
0823		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0825		IJZER	2	SPIJKER		
0826		IJZER	2	SPIJKER		voor ca 1850
0828		IJZER	1	SPIJKER		voorca1850
0832		IJZER	1	SPIJKER		
0833		IJZER	3	SPIJKER		
0834		IJZER	1	SPIJKER		
0839		IJZER	1	SPIJKER		
0844		IJZER	1	SLAK		
0847		IJZER	3	SPIJKER	voor ca 1850	
0848		IJZER	1	SPIJKER		
0852		SLAK-M	2	SLAK		
0862		IJZER	1	SLAK		NT ?
0862		SLAK-M	1	SLAK		
0863	M45	MESSING	1	GESP	NT	
0867		SLAK-M	1	SLAK		
0869		SLAK-M	1	SLAK		
0870		IJZER	10	AFVAL		
0871		IJZER	2	SLAK		vóór 14 e eeuw
0872		SLAK-M	1	SLAK		
0873		SLAK-M	6	SLAK		
0875		IJZER	1	SPIJKER	Voor ca 1850	
0882		IJZER	2	SPIJKER	voor ca 1850	
0885		IJZER	1	SPIJKER		vóór ca 1850
0885		SLAK-M	7	SLAK		
0886		IJZER	1	SPIJKER	voor ca 1850	
0886		SLAK-M	1	SLAK		
0887		IJZER	1	SPIJKER		
0888		IJZER	2	SPIJKER		
0889	M35	MESSING	1	XXX		NT
0890		SLAK-M	3	SLAK		
0899		SLAK-M	2	SLAK		
0907		IJZER	1	DEKSEL	20 A	
0907		IJZER	1	KOM	20A	
0907	M53	IJZER	1	???	19 e	
0919		IJZER	100	XXX		
0922		IJZER	3	SPIJKER		
0923		SLAK-M	1	SLAK		
0924		IJZER	1	SPIJKER		
0926		IJZER	2	SPIJKER		
0927		SLAK-M	6	SLAK		
0930	M71	KOPER	25	AFVAL		
0931		IJZER	1	SLAK		NT
0931		IJZER	1	SLAK		NT
0932		SLAK-M	1	SLAK		
0933		IJZER	3	XXX		
0940		IJZER	2	SPIJKER		
0947		IJZER	1	SLAK	VME	NT
0951	M44	BRONS	1	???	ME	NT
0952		IJZER	5	PLAAT		
0954		SLAK-M	6	SLAK		
0957		SLAK-M	3	SLAK		
0958		IJZER	2	SPIJKER		voor ca 1850
0963		IJZER	1	SLAK	VME	NT
0970	M54	IJZER	1	???	19 e	
0970	M55	IJZER	1	???	NT	
0972		IJZER	1	???		

Vondstcatalogus Metaal						
Vnr	Inr	Soor	N	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0976		IJZER	2	SPIJKER		
0979	M48	IJZER	1	???	LME	NT
0979	M01	LOOD	1	GEWICHT	18 e	
0980		IJZER	1	SPIJKER		voorca1850
0982		IJZER	1	CONSTRUC		NT
0985		IJZER	1	SPIJKER	Na ca 1850	
0985		SLAK-M	1	SLAK		
0987		IJZER	6	SPIJKER		
0988		SLAK-M	1	SLAK		
0990		SLAK-M	2	SLAK	Voor ca 1850	
0991		IJZER	2	SPIJKER		
0995		IJZER	1	SPIJKER		
0996		IJZER	1	CONSTRUC		
1001		IJZER	4	SPIJKER		
1011		IJZER	1	SPIJKER	Vóór ca 1850	
1012		IJZER	7	POT		
1012		IJZER	9	GRAPE	18 e eeuw	20 e eeuw
1013		IJZER	3	AFVAL		
1021		IJZER	11	SPIJKER		voor ca 1850
1023		IJZER	1	SPIJKER		
1025	M69	SLAK-M	1	SLAK		
1026		IJZER	1	CONSTRUC	16 e eeuw	20 e eeuw
1027	M23	IJZER	1	BOOR		NT
1029		IJZER	1	SPIJKER		voor ca 1850
1039	M47	MESSING	1	SPELD	1400	1400
1040		IJZER	10	SPIJKER	vóór ca 1850	
1040		SLAK-M	3	SLAK	NT	
1040		KOPER	2	PLAAT	NT	
1040		KOPER	1	RING	NT	
1040	M51	MESSING	1	KLEDING	NT	
1040	M59	MESSING	5	???	NT	
1041		IJZER	1	SPIJKER		
1043	M40	LOOD	1	SPINKLOS	NTa	
1043	M50	KOPER	1	SPELD	NT	
1043		KOPER	1	RING	NTb	
1043		KOPER	1	???		NT ?
1043	M49	KOPER	1	SPELD	NT	
1044	M62	IJZER	1	SPIJKER	Na ca 1850	
1044	M91	KOPER	3	SPELD	NT	
1044	M58	MESSING	1	GEWICHT	17 e	18 e
1045		MESSING	1	LEPEL	19 e - 20 e	
1045	M39	IJZER	1	BESLAG	17 e eeuw	19 e eeuw
1045		IJZER	1	SCHARNR	LME	NT
1045	M26	MESSING	1	DEURKLNK		NT
1045	M24	MESSING	1	GESP	LME	NT ?
1045	M11	MESSING	1	SPELD	1600	1750
1045		IJZER	1	SCHARNR	NT	
1045		LOOD	5	AFVAL	m - nt	
1045		MESSING	1	RING	18 e - 20e	
1045		MESSING	1	XXX	20 e	
1045		MESSING	1	GORDIJNR	17 e - 19 e	
1045		LOOD	1	LAKENLD	18e- 19e	
1045		MESSING	2	WEEGHAAK	18 e - 20e	
1045	M38	IJZER	1	KETTING	17 e eeuw	18 e eeuw
1045	M37	IJZER	1	CONSTRUC	17 e eeuw	18 e eeuw
1045	M33	BRONS	1	???	17	19
1045		KOPER	1	XXX	20 e	
1045		KOPER	1	Onbekend	18e - 20e	
1046		IJZER	3	SPIJKER	voor ca 1850	
1046	M52	MESSING	1	KANDELK	1700	
1049		IJZER	1	SPIJKER		voor ca 1850
1049	M41	ZILVER	1	NESTEL	1375	1425

Vondstcatalogus Metaal						
Vnr	Inr	Soor	N	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
1051	M57	MESSING	1	SPELD	16e	19e
1053	M34	ZILVER	1	NESTEL	16 e eeuw	18 e eeuw
1100		IJZER	2	SPIJKER		Voor ca 1850
1100	M14	LOOD	1	Onbekend	NT	
1100		IJZER	1	MES	LME	NT
1100		IJZER	3	SPIJKER		Voor ca 1850

Vondstcatalogus Metaal - Munten											
Vnr	Spoor	Soort	N	Muntsoort	Voorwerp	Voorzijde beeld	Voorzijde tekst	Keerzijde beeld	Keerzijde tekst	Randschrift	Datering
0728	825	Koper	1	Duit	MUNT		Hollandia	Hollandse leeuw in tuin			1723
0612	624	Koper	1	Duit	MUNT		Zeelandia		luctor & emergo		1681
0612	624	Koper	1	Duit	MUNT		Stad Utrecht	Wapen van Utrecht			1754
0612	624	Koper	1	Duit	MUNT		trajectum	stadswapen utrecht			16..
0612	624	Koper	1	Duit	MUNT		Stad Utrecht	Stadswapen utrecht			1768
0612	624	Koper	1	Duit	MUNT						
0612	624	Koper	1	Duit	MUNT						
0612	624	Koper	1	Duit	MUNT						
0612	624	Koper	1	Stuiver	MUNT		beatrice koningin der nederlanden		5 cent 1992		1992
1054	883	Koper	1	Duit	MUNT	Hollandse tuin			Hollandia		onleesbaar
1054	883	Koper	1	Duit	MUNT	stadswapen utrecht			stad utrecht		1756
1054	883	Koper	1	Duit	MUNT	wapen van zeeland			zeelandia		onleesbaar
1054	883	Koper	1	Duit	MUNT	onleesbaar			onleesbaar		onleesbaar
1054	883	Koper	1	Cent	MUNT	grote W			wapen nederland		1876
1054	883	Zilver	1	onbekend	MUNT	onleesbaar			onleesbaar		14 - 17 e eeuw
1054	883	Koper	1	Cent	MUNT	wapen van nederland			halve cent		onleesbaar
1054	883	Koper	1	Cent	MUNT	wilhelmina			1 cent		1948
1054	883	Koper	1	Stuiver	MUNT	juliana			5 cent		1984
1054	883	Koper	1	Stuiver	MUNT	juliana			5 cent		1975
1054	883	Messing	1	Euro	MUNT	beatrice			20 cent		2000
1054	883	Nikkel	1	Cent	MUNT	beatrice			25 cent		1984
1054	883	Nikkel	1	Gulden	MUNT	juliana			1 gulden	god zij met ons	1975
0316	100	KOPER	1	Duit	MUNT						1500-1800
0497	560	KOPER	1	Duit	MUNT						1500-1800
			24								

Vondstcatalogus Natuursteen						
Vnr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg
0012	34	LEI	2	frag	DAKLEI	LME
0012	34	LEI	1	frag	DAKLEI	LME
0013	36	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt
0020	88	GRANIET	1	frag	BROK	nvt
0023	32	ZAND	1	frag	FRIES	nvt
0028	44	LEI	4	frag	DAKLEI	LME
0028	44	GRANIET	1	frag	VELDKEI	nvt
0029	35	???	4	frag	BROK	nvt
0032	51	LEI	1	frag	DAKLEI	LME
0034	76	LEI	2	frag	DAKLEI	LME
0034	76	LEI	2	frag	DAKLEI	LME
0034	76	STNKOOL	3	frag	BROK	nvt
0034	76	ZAND	1	frag	BROK	nvt
0034	76	???	1	frag	BROK	nvt

Vondstcatalogus Natuursteen						
Vnr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg
0037	67	ZAND	1	frag	BROK	nvt
0044	75	???	2	frag	BROK	nvt
0044	75	LEI	1	frag	DAKLEI	LME
0044	75	STNKOOL	1	frag	BROK	nvt
0048	60	LEI	1	frag	DAKLEI	LME
0085	75	KWARTS	1	frag	VELDKEI	nvt
0088	117	LEI	1	frag	DAKLEI	LME
0089	85	LEI	1	frag	DAKLEI	LME
0089	85	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt
0095	76	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt
0101	123	KWARTS	1	frag	BROK	nvt
0114	100	ZAND	1	frag	VELDKEI	nvt
0121	112	???	1	frag	BROK	nvt
0125	85	???		frag	BROK	nvt

Vondstcatalogus Natuursteen							
Vnr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0129	75	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0130	116	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0131	116	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0136	95	ZAND	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0136	95	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0137	34	GRANIET	1	stuk	VELDKEI	nvt	nvt
0138	121	ZAND	2	frag	BROK	nvt	nvt
0139	121	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0139	121	???	17	frag	BROK	nvt	nvt
0143	157	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0144	129	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0144	129	KWARTS	3	frag	BROK	NVT	NVT
0144	129	???	3	frag	BROK	nvt	nvt
0144	129	ZAND	4	frag	BROK	NVT	NVT
0147	138	KALK	1	frag	BROK	nvt	nvt
0148	126	???	13	frag	BROK	nvt	nvt
0149	124	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0150	125	???	10	frag	BROK	nvt	nvt
0152	88	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0154	143	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0157	127	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0159	159	???	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0160	140	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0162	131	XXX	1	frag	BROK	nvt	nvt
0165	133	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0166	134	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0169	169	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0169	169	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0169	169	STNKOOL	4	frag	BROK	nvt	nvt
0173	156	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0178	147	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0183	129	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0183	129	???	3	frag	BROK	nvt	nvt
0189	123	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0196	141	BASALT	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0196	141	BASALT	1	frag	BROK	nvt	nvt
0212	20	XXX	1	frag	BROK	nvt	nvt
0223	186	LEI	3	frag	DAKLEI	LME	NT
0229	220	XXX	1	frag	BROK	nvt	nvt
0249	243	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0266	262	STNKOOL	1	frag	BROK	nvt	nvt
0271	193	???	6	frag	BROK	nvt	nvt
0272	279	STNKOOL	1	frag	GRIFFEL	18de heden	
0272	279	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0273	281	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0279	292	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0284	274	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0293	259	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0307	301	LEI	1	frag	BROK	nvt	nvt
0309	300	ZAND	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0309	300	KALK	1	frag	BROK	nvt	nvt
0321	282	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0321	282	KWARTS	2	frag	BROK	nvt	nvt
0327	336	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0332	281	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0339	283	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0339	283	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0339	283	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0341	340	ZAND	1	frag	BOUWFRAG	LME	NT
0343	233	DIABAAS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0372	308	???	1	frag	BROK	nvt	nvt

Vondstcatalogus Natuursteen							
Vnr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laet
0376	115	PHYLIET	1	voorw	SLIJPSTN	LME	NT
0383	387	LEI	6	frag	DAKLEI	LME	NT
0383	387	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0393	387	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0393	387	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0420	423	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0421	436	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0423	434	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0423	434	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0425	437	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0436	445	XXX	1	frag	BROK	nvt	nvt
0437	440	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0437	440	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0450	479	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0451	465	???	6	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0461	506	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0461	506	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0465	456	KALK	1	voorw	KOGEL	LME	NT
0466	486	ZAND	2	frag	BROK	nvt	nvt
0478	509	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0481	508	KALK	1	frag	???	PRE	NT
0486	519	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0487	528	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0487	528	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0490	521	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0490	521	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0490	521	GRANIET	2	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0491	540	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0493	552	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0499	524	GRANIET	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0503	559	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0505	562	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0510	566	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0514	570	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0522	596	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0522	596	LEI	1	frag	BROK	nvt	nvt
0580	631	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0583	545	PHYLIET	1	frag	SLIJPSTN	LME	NT
0583	545	GRANIET	1	frag	ROLSTEEN	nvt	nvt
0583	545	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0584	545	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0584	545	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0590	648	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0596	646	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0597	648	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0598	643	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0600	643	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0617	678	ZAND	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0619	680	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0620	681	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0620	681	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0627	688	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0634	653	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0662	653	LEI	1	frag	BROK	nvt	nvt
0663	655	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0667	679	LEI	5	frag	DAKLEI	LME	NT
0668	706	ZAND	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0669	707	KWARTS	3	frag	BROK	nvt	nvt
0671	711	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0671	711	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0674	652	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT

Vondstcatalogus Natuursteen							
Vnr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0674	652	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0675	652	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0676	679	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0677	679	LEI	3	frag	DAKLEI	LME	NT
0677	679	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0678	732	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0679	713	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0681	719	KALK	1	frag	BROK	nvt	nvt
0681	719	STNKOOL	3	frag	BROK	nvt	nvt
0687	712	XXX	1	frag	BROK	nvt	nvt
0701	719	LEI	5	frag	BROK	onbekend	NT
0704	713	ZAND	2	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0709	787	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0732	830	STNKOOL	1	frag	BROK	nvt	nvt
0735	814	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0742	813	XXX	1	frag	BROK	nvt	nvt
0742	813	KWARTS	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0742	813	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0745	854	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0752	859	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0754	861	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0803	928	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0807	933	TUF	1	frag	BROK	nvt	nvt
0817	940	GRANIET	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0817	940	STNKOOL	1	frag	BROK	nvt	nvt
0817	940	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0819	926	LEI	1	frag	???	LME	NT
0820	926	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
0823	926	KALK	1	frag	BOUWFRAG	LME	NT
0825	906	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0825	906	ZAND	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0826	936	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0828	936	???	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0828	936	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0828	936	???	3	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0831	943	???	2	frag	BROK	nvt	nvt
0838	949	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0841	953	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0844	956	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0849	959	STNKOOL	1	frag	BROK	nvt	nvt
0852	967	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0862	889	ZAND	2	frag	BROK	nvt	nvt
0862	889	ZAND	1	frag	???	LME	NT
0870	940	GRANIET	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0872	963	???	4	frag	BROK	nvt	nvt
0876	904	PHYLIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0882	987	LEI	1	frag	BROK	nvt	nvt
0924	991	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0924	991	GRANIET	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
0924	991	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0932	989	STNKOOL	2	frag	BROK	nvt	nvt
0933	991	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
0933	991	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
0938	997	GRANIET	1	frag	BROK	nvt	nvt
0940	668	BASALT	1	frag	BROK	nvt	nvt
0958	1027	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0966	1041	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
0972	1044	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
0979	765	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0986	1052	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
0987	1053	???	4	frag	BROK	nvt	nvt

Vondstcatalogus Natuursteen							
Vnr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Datering Vroeg	Datering Laat
0995	1061	LEI	2	frag	DAKLEI	LME	NT
1013	475	???	5	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1020	1026	???	2	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1020	1026	???	1	frag	BROK	nvt	nvt
1021	1027	???	9	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1026	765	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
1030	883	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
1035	881	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1037	868	XXX	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1039	979	ZAND	1	frag	BOUWFRAG	LME	NT
1040	986	LEI	1	frag	BROK	onbekend	NT
1040	986	STNKOOL	3	frag	BROK	nvt	nvt
1040	986	LEI	1	voorw	GRIFFEL	NT	NT
1040	986	???	4	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1040	986	LEI	1	frag	DAKLEI	LME	NT
1041	881	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1041	881	ZAND	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1043	883	LYDIET	1	voorw	TOETSSTN	LME	NT
1043	883	KALK	1	voorw	XXX	LME	NT
1044	883	DIABAAS	1	frag	BROK	nvt	nvt
1046	881	???	1	frag	ROLSTEEN	nvt	nvt
1046	881	LEI	7	frag	DAKLEI	LME	NT
1048	979	KWARTS	1	frag	BROK	nvt	nvt
1048	979	XXX	1	frag	BROK	nvt	nvt
1049	979	???	1	frag	BROK	LME	NT
1049	979	ZAND	1	frag	BROK	nvt	nvt
1049	979	???	1	frag	KIEZEL	nvt	nvt
1053	986	LEI	1	frag	BROK	nvt	nvt
1100	679	???	3	frag	BROK	nvt	nvt
1100	679	LEI	6	frag	DAKLEI	LME	NT
1101	936	ZAND	1	frag	VELDKEI	nvt	nvt
			389				

Vondstcatalogus Organisch overige			
Vnr	Spoor	N	Voorwerp
0119	75	1	HAAR
0125	85	1	HAAR
0125	85	3	TURF
0389	417	1	TURF
0406	417	1	ANDER
0490	521	10	TURF
0533	535	10	TURF
0778	765	10	TURF
0826	936	3	TURF
0828	936	10	TURF
0855	881	10	AANKOEK
0857	883	10	TURF
0900	979	1	AANKOEK
0903	979	3	AANKOEK
1049	979	10	AANKOEK
		84	

Vondstcatalogus tabakspijpen						
Vnr	N	Type	Eenheid	Voorw erp	Datering Vroeg	Datering Laat
0012	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0013	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0014	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1840
0027	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0034	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1550	1950
0034	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1550	1950
0057	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0074	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0089	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0121	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0169	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0203	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0222	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0231	5	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0231	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0242	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0242	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0243	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0243	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1675	1740
0251	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1675	1740
0251	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0251	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1950
0252	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0259	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0261	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0264	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0270	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
0270	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0271	9	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0272	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0273	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
0273	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0273	13	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0273	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0273	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0273	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
0273	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1550	1950
0274	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0295	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0295	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1675	1740
0295	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0295	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0319	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1737	1897
0331	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0332	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0332	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1675	1740
0332	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1675	1740
0332	8	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0332	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1675	1740
0336	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0336	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1675	1740
0357	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0371	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0372	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0382	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1667	1902
0398	4	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0469	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1919
0469	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1950
0469	25	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0469	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1945
0469	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1710	1919

Vondstcatalogus tabakspijpen						
Vnr	N	Type	Eenheid	Voorw erp	Datering Vroeg	Datering Laat
0469	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1733	1940
0469	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1840
0469	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1740	1846
0469	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1740	1919
0469	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1740	1919
0469	4	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1925
0469	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1733	1940
0478	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1675	1950
0478	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0481	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0483	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
0491	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0492	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0495	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0497	1	ANDER	voorw	XXX		
0502	1	ANDER	frag	BEELD		
0516	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0532	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0532	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0550	4	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0553	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1550	1950
0581	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0606	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0606	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0606	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP		
0606	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1674	1919
0606	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1840
0606	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1733	1940
0611	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0611	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1690	1740
0617	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0625	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0629	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1550	1950
0629	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0629	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0629	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0632	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0632	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0632	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0632	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
0662	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0674	20	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1750
0674	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1667	1700
0674	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0674	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0674	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0674	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0674	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0676	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
0676	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1550	1950
0676	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0676	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0676	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1628	1674
0676	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0676	10	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0676	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0676	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1650
0676	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0678	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0687	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0719	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1690	1740

Vondstcatalogus tabakspijpen						
Vnr	N	Type	Eenheid	Voorw erp	Datering Vroeg	Datering Laat
0723	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0727	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0729	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1695	1846
0729	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0730	8	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0730	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0730	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
0730	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0730	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0731	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0732	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
0732	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
0782	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0786	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0788	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1690	1740
0789	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0804	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1726	1824
0814	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0819	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0819	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1696	1846
0819	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1950
0819	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1610	1950
0825	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0825	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1610	1675
0833	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0834	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1625	1675
0834	4	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0835	4	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0854	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0879	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0880	4	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0882	7	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0882	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0883	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0883	1	PIJP	steel met kop	PIJP	1890	1910
0883	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1733	1848
0883	5	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0883	4	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1950
0883	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0883	3	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1840
0883	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0883	25	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1550	1950
0883	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1713	1834/35
0883	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0883	2	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1695	1846
0883	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1695	1846
0883	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1726	1824
0883	7	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0883	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1743	1940
0883	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1695	1846
0885	5	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0885	5	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0885	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
0889	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1840
0889	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0889	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1840
0889	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1701	1960
0889	6	TABAKSPIJP	frag	PIJP		
0889	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1650/1655	1665/1670
0889	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1840
0889	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1840

Vondstcatalogus tabakspijpen						
Vnr	N	Type	Eenheid	Voorw erp	Datering Vroeg	Datering Laat
0889	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1695	1846
0889	11	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0889	2	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1726	1824
0889	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1695	1846
0907	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1550	1950
0917	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1708	1846
0917	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1708	1846
0917	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0917	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0917	8	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0930	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0955	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0955	1	TABAKSPIJP	KOP	PIJP	1674	1919
0973	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0980	5	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
0995	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1550	1950
1011	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1027	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1027	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1027	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1027	4	TABAKSPIJP	STEEL	PIJP	1550	1950
1028	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1028	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1028	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1029	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1029	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1029	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1029	7	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1031	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1031	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1675	1740
1034	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1035	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1035	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1035	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1035	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1640	1686
1035	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1035	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1035	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1035	3	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1035	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1035	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1040	1	ANDER	voorw	BEELD	1300	1900
1040	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1730	1950
1040	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1710	1950
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1846
1040	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	1	PIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	1	ANDER	frag	BEELD	1300	1900
1040	14	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	2	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1710	1950
1040	3	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1726	1824
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1726	1866
1040	6	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	4	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1846
1040	4	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1846
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1846
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1870	1900
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1726	1824
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1849/1852
1040	2	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1846

Vondstcatalogus tabakspijpen						
Vnr	N	Type	Eenheid	Voorw erp	Datering Vroeg	Datering Laat
1040	15	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1840
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1840
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1846
1040	196	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	9	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1846
1040	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1674	1919
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1732	1831
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1745	1864
1040	2	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1732	1831
1040	5	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1674	1866
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1705	1887
1040	2	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1845
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1720	1823/1831
1040	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1726	1824
1040	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1670	1887
1040	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1705	1817
1040	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1710	1846
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1729	1866
1040	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	2	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1710	1840
1040	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1713	1834/1835
1040	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1728	1815
1040	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1710	1925
1041	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1041	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1041	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
1041	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1041	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1041	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1550	1950
1041	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1550	1950
1041	23	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	4	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
1043	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1950
1043	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1043	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1660/1665	1670/1675
1043	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
1043	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
1043	8	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	8	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	9	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
1043	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1043	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
1044	6	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
1044	4	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1044	21	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1044	2	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1044	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1044	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1044	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1044	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1046	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1046	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675
1046	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1046	1	TABAKSPIJP	kop	PIJP	1610	1675

Vondstcatalogus tabakspijpen						
Vnr	N	Type	Eenheid	Voorw erp	Datering Vroeg	Datering Laat
1046	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1046	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1046	2	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1675	1950
1046	3	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
1046	14	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1046	47	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1046	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1053	7	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1053	1	TABAKSPIJP	frag	PIJP	1550	1950
1100	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1100	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1100	1	TABAKSPIJP	KOP	PIJP	1610	1675
1100	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1628	1674
1100	30	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1100	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1100	1	TABAKSPIJP	steel	PIJP	1550	1950
1100	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
1100	1	TABAKSPIJP	steel met kop	PIJP	1610	1675
	1029					

Vondstcatalogus Textiel						
Vnr	Soort	N	Eenheid	Techniek	Verbinding	Draairichting
0034	vilt	1	frag	verviltten		
0913	weefsel	2	frag	weven	platbinding	Z-getwijd
0916	weefsel	7	frag	weven	platbinding	Z-getwijd
1040	weefsel	2	frag	weven	platbinding	S-getwist
1043	touw	1	frag			S-getwijd
1044	weefsel	2	frag	weven	platbinding	Z-getwist
1044	vilt	1	frag	verviltten		
1046	weefsel	1	frag	weven	platbinding	S-getwist
1048	weefsel	2	frag	weven	platbinding	S-getwist
1048	weefsel	1	frag	weven	platbinding	S-getwist
1052	touw	1	frag	weven	platbinding	Z-getwijd
1054	weefsel	1	frag	weven	platbinding	S-getwist
		22				

Vondstcatalogus Vuursteen								
Vnr	Spoor	Soort	N	Eenheid	Voorwerp	Opmerking	Datering Vroeg	Datering Laat
0439	450	VST	1	frag	BROK	verbrand	nvt	nvt
0833	944	VST	1	frag	BROK	donkere vuursteen	nvt	nvt
0755	862	VST	1	frag	BROK	blauwe vuursteen	nvt	nvt
0261	233	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0121	112	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0829	935	VST	1	frag	BROK	vorstsprong	nvt	nvt
0628	689	VST	3	frag	BROK		nvt	nvt
0443	449	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0838	949	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0566	619	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0745	854	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0844	956	VST	3	frag	BROK		nvt	nvt
0417	384	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0262	236	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0148	126	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0995	1061	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0987	1053	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0029	35	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0868	948	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0183	129	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
1021	1027	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0138	121	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0138	121	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0768	852	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
1100	679	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
0513	569	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
1049	979	VST	3	frag	BROK		nvt	nvt
1034	867	VST	1	frag	BROK		nvt	nvt
1049	979	VST	1	frag	BROK	klein brokje vuursteen met cortex	onbekend	onbekend
0934	999	VST	1	frag	AFSLAG	Mogelijk afslagje	Meso	Neo
			36					

Bijlage IV : Archeologische periodeindeling

Archeologische perioden	
Steentijd	300.000 - 2000 v. Chr.
- <i>Paleolithicum (Oude Steentijd)</i>	<i>300.000 - 8800 v. Chr.</i>
- <i>Mesolithicum (Midden Steentijd)</i>	<i>8800 - 4900 v. Chr.</i>
- <i>Neolithicum (Nieuwe Steentijd)</i>	<i>4900 - 2000 v. Chr.</i>
Bronstijd	2000 - 750 v. Chr.
IJzertijd	750 - 40 v. Chr.
Romeinse Tijd	40 v. Chr. - 450 na Chr.
Middeleeuwen	450 - 1500 na Chr.
- <i>Vroege Middeleeuwen</i>	<i>450 - 1000 na Chr.</i>
- <i>Merovingische tijd</i>	<i>525 - 725 na Chr.</i>
- <i>Karolingische tijd</i>	<i>725 - 900 na Chr.</i>
- <i>Late Middeleeuwen</i>	<i>1000 - 1500 na Chr.</i>
Nieuwe Tijd	1500 – heden

Bijlage V: Geologische periodeindeling

Geologische perioden			
Serie	Etage	Chronozone	Tijd geleden (jaar BP) *
Holoceen			11.700 jaar geleden - heden
Pleistoceen	Weichselien (IJstijd)	Jonge Dryas	12.850 - 11.700
		Allerød	13.900 - 12.850
		Oude Dryas	14.000 - 13.900
		Bølling	14.650 - 14.000
		Oudste Dryas	~15.000 - 14.650

* BP staat voor: *Before Present* (vóór heden). Dit is een aanduiding bij het meten van tijd. Met ‘present’ (heden) wordt het jaar 1950 bedoeld.

Medewerkers

Aan dit onderzoek hebben meegewerkt:

Sanne Beumer	opgraving;
Henk de Boer	vondstverwerking en zoölogisch onderzoek;
Bert de Bree	opgraving, vondstverwerking en, analyse metaal;
Carolien van der Brugge	opgraving, vondstverwerking en analyse leer;
Rozemarijn Buitenhuis	opgraving;
Liesbeth Buitink	dataverwerking, depot en tekstcorrectie;
Andre Clazing	opgraving, analyse (post)midleleeuws aardewerk;
Maarten van Dijk	coördinatie veldwerk;
Anne van der Glas	opgraving, vondstverwerking en archiefonderzoek;
Harold van den Hauten	analyse constructieaardewerk en fotografie;
Wilma van den Heuvel	opgraving, analyse glas en (post)midleleeuws aardewerk;
Timo d'Hollosy	wetenschappelijke leiding, vormgeving en publicatie;
Hans de Jong	vondstverwerking, analyse metaal en natuursteen;
Vincent Koekkoek	opgraving;
Jop Reffeltrath	analyse pijpaaarde;
Itamar de Rooze	opgraving en analyse hout;
Evelyn Scheepsma	voorlichting en expositie;
Rick Semeijn	opgraving;
Rob Steins	opgraving;
Francien Snieder	wetenschappelijke leiding;
Joep Syrier	vondstverwerking, tekenwerk en restauratie;
Mattijs Wijker	opgraving, uitwerking en rapportage;
Jan Zinger	vondstverwerking;
Ruitenbeek v.o.f.	grondwerk.



Centrum voor Archeologie

Gemeente Amersfoort

Westsingel 46

3811 BB Amersfoort

(033) 463 77 97

archeologie@amersfoort.nl

www.centrumvoorarcheologie.nl

ISSN: 1872-5945