


CORPUS MIDDELEEUWS AARDEWERK (CMA)

aflevering 3



Aardewerk uit een 15e-eeuwse beerput van het
Johannieterklooster op het Vredenburg te Utrecht

door: F.M.E.SNIEDER m.m.v. J.E.DILZ

CORPUS VAN MIDDELEEUWS AARDEWERK UIT GESLOTEN
VONDSTCOMPLEXEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN (C.M.A.)

REDACTIE NEDERLAND : DRS. D.P. HALLEWAS
DRS. T.J. HOEKSTRA
DRS. H.L. JANSSEN
K. VLIERMAN

REDACTIE VLAANDEREN : PROF. DR. F. VERHAEGHE

AFLEVERING 3.

AARDEWERK UIT EEN 15e-EEUWSE BEERPUT VAN HET
JOHANNITERKLOOSTER OP HET VREDENBURG TE UTRECHT.

DOOR F.M.E. SNIEDER, M.M.V. DRS. J.E. DILZ

REDACTIE AFLEVERING 3:

DRS. T.J. HOEKSTRA EN DRS. H.L. JANSSEN

AMERSFOORT/LAARNE 1985

ISBN nr. 90-71485-01-3

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Snieder, F.M.E.

Aardewerk uit een 15e-eeuwse beerput van het
Johanniterklooster op het Vredenburg te Utrecht / door
F.M.E. Snieder : m.m.v. J.E. Dilz ; red.: T.J. Hoekstra
en H.L. Janssen ; (ill. van de auteur). - Amersfoort
(etc. : s.n.). - Ill. - (Corpus van Middeleeuws aardewerk
uit gesloten vondstcomplexen in Nederland en Vlaanderen
(C.M.A.) ; Afl. 3)

Met lit.opg.

ISBN 90-71485-01-3 losbl.

SISO utre 938 UDC (904:738.3)(492*3500)"14"

Trefw.: archeologie ; Utrecht (stad) / aardewerk ; Utrecht
(stad) ; geschiedenis ; 15e eeuw.

Inleiding.

In de zomer van 1976 werd een gedeelte van het kasteel Vredenburg te Utrecht opgegraven (HOEKSTRA 1977, 1980, 1982). In dat bouwwerk, dat grotendeels in 1529 tot stand kwam, was een deel van een ouder complex opgenomen, nl. van het klooster van de Heren van St. Jan van het Hospitaal te Jeruzalem, kortweg de Johanniters geheten. Dat klooster (met zijn Gasthuis dat in 1529 geheel verdween) werd in het begin van de 13e eeuw of eerder opgericht. Het was aan St. Catharina gewijd. In het omstreeks 1300 tot stand gekomen hoofdgebouw van het klooster bevond zich een rechthoekige beerkelder met zijn - nog zeer vloeibare - inhoud. Hieruit kwamen ongeveer 50 stuks ceramiek tevoorschijn, de meeste in gave toestand. Ondanks het grote aantal voorwerpen dat het bevatte, leek dit complex geschikt voor opname in het Corpus, daar er een goede sluitdatum voor te geven was.

Mevrouw F.M.E. Snieder, toen nog studente aan het A.E. van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam, tekende en beschreef in 1981 het gehele complex volgens de toen door de Werkgroep Middeleeuws Aardewerk opgestelde richtlijnen. Later werden deze voorschriften herzien, terwijl ook besloten werd vrijwel identieke exemplaren die in het complex voorkwamen niet met een eigen tekening in het Corpus op te nemen; detailafwijkingen werden als A-nummers in de beschrijvingen opgenomen, terwijl op de tekeningen de details los werden opgenomen bij het 'moedertype'. Al deze wijzigingen werden voor het complex uit het Vredenburg aangebracht door drs. J.E. Dilz te Utrecht. Eén uitzondering werd gemaakt op de tekenvoorschriften: de op de originele tekeningen van mevrouw Snieder aangebrachte rasters die het glazuur aangeven, zijn gehandhaafd.

Datering.

De rechthoekige, met tongewelf gedekte, beerkelder bevond zich ongeveer in het midden van het noordelijke deel van het hoofdgebouw van het klooster. Aanvankelijk was dat een ongedeeld gebouw. Vermoedelijk in de 15e eeuw is een lengtedeling tot stand gekomen, nadat al eerder het westelijke deel afgesplitst was. In een nog latere fase is het noordelijke deel (met uitzondering van het afgesplitste westeinde), onderkelderd en afgedekt met een stelsel van gordelbogen, waartussen - naar men mag aannemen - troggewelven geslagen zijn geweest. Het noordelijke uiteinde van een van deze gordelbogen rustte tegen de noordmuur, precies op de plaats waar de stortkoker van de put naar boven kwam. Daardoor werd de toegang tot de put, en dus de put zelf, afgesloten.

Hoewel de exacte aanlegdatum van de kelder niet bekend is, staat wel vast

dat hij in 1529 bestond: in de eerste inventaris van het kasteel van 24 maart 1530⁺ (ARA, GRR 2e pak M-Z) vermeldt ...'In de eerste kelder beneden die groete zael....In de andere kelder daeraen volgende In de derde kelder'. In de noordoosthoek van deze eerste kelder (de meest westelijke) werd de put, die tijdens de opgraving de letter U toebedeeld kreeg, gevonden. Daar het op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk is dat de kelders bij de verbouwing tot kasteel tot stand zijn gekomen (de inventarissen vermelden nauwelijks enige inhoud), moeten ze vóór 1529 ontstaan zijn. Het afsluiten van de stortkoker van de put door de aanleg van een van de gordelbogen van de kelder, dateert de inhoud van de put ante 1529. Gezien de inhoud van de put (maar hier naderen we de cirkelredenering) lijkt afsluiting in de late 15e eeuw waarschijnlijk. De aanleg van de put zal overigens niet veel eerder dan de afsluiting hebben plaatsgevonden. Een korte gebruiksperiode kan nl. afgeleid worden uit het feit dat de put zo 'nat' was. Normaal gesproken heeft een beerput een goede drainage in een zandlaag, waardoor ze - zeker als ze lange tijd buiten gebruik zijn geweest - 'droog' zijn. De put in kwestie moet dus vrij snel vol zijn geweest. Ook het verhoudingsgewijs geringe aantal voorwerpen en hun gave staat versterken nog de hypothese van korte gebruiksduur.

De functie van de put.

Opvallend was niet alleen het grote aantal gave voorwerpen in de put, maar ook het soort materiaal was uitzonderlijk. Pispotten waren sterk oververtegenwoordigd, terwijl een nog groter aantal kookkannen vermoedelijk als pispot gebruikt is, gezien het voorkomen van dezelfde grijze aanslag op de binnenkant van de pispotten en van de kookkannen. Op de kookkannen was zo goed als nooit enig spoor van beroeting door gebruik op een vuur waar te nemen. Bovendien ontbrak etensafval in de vorm van dierebotten vrijwel volledig in de put. Alles wijst dus op een bijzondere functie van de put. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat hij in de buurt van een of ander slaapvertrek gefunctioneerd heeft. Het dormitorium van het klooster komt evenwel niet onmiddellijk in aanmerking, daar het volgens de inventaris van 1536 (ARA, GRR 2e pak M-Z) op de eerste verdieping heeft gelegen (... de twee westersche cameren onder den dormiter). De valhoogte zou zodanig geweest zijn dat de meeste aardewerken potten onderweg door stoten tegen de wand van de stortkoker gebroken zouden zijn.

+ Omdat er geen 'stilo curie hollandie' bij geschreven staat, is het ook werkelijk 1530 en geen 1531.

Beschrijving van de inhoud van de put.

Van de hierna vermelde nummers is het eerste deel het volgnummer van het C.M.A., het tweede deel correspondeert met het registratienummer van het PGADU. Van de niet in het Corpus opgenomen voorwerpen komt uiteraard alleen het tweede deel voor.

1: Ceramiek.

De pispotten, herkenbaar aan hun holle bodem, zijn globaal in twee typen te verdelen: het gladwandige type met hoge hals (nrs. 001/U27, 002/U39, 002a/U1, 003/U26, 002b/U33, 001a/U17, 004/U20 en U38, 005/U34) en een buikiger type met geprononceerde ribbels en een korte hals (nrs. 006/U35, 007/U2 en U31, 008/U15, 007a/U18). Het laatste type wordt in het algemeen als iets jonger dan het eerste beschouwd: het wordt de gehele 16e eeuw door gevonden. Het eerste type komt al rond 1400 voor (BRUIJN 1979). Op de nrs 001a/U17 en 001/U27 na zijn alle pispotten in- en uitwendig voorzien van kleurloos loodglazuur.

Bij de kookkannen komen exemplaren voor met eenvoudige pootjes (nrs. 009/U22, 010/U7, 011/U36, 012/U6, 013/U5, 014/U21) en met zogenaamde klauwpootjes (nrs. 015/U9, 016/U32, 017/U24 en U8, 018/U16). Alle kookkannen met klauwpoten zijn inwendig volledig en uitwendig grotendeels voorzien van kleurloos loodglazuur, kamversiering en een schenklip; dit laatste verschijnsel was bij 015/U9 niet meer waar te nemen, omdat daar een deel van de rand ontbreekt.

De kookkannen met eenvoudige pootjes vormen een gemengd gezelschap, waarbij kamversiering (014/U21), geprononceerde draairibbels (010/U7) en gladwandige exemplaren (009/U22, 011/U36, 012/U6) voorkomen. Nummer 013/U5 heeft een afwijkend model: het is een 'zakpotje' (BRUIJN 1979, 70 + afb. 20 en 22, waar het als drinkgerei beschreven wordt).

Een derde groep in het rode aardewerk wordt gevormd door (kook?)kannetjes op een gegolfde standring (nrs. 019/U37, 020/U25, 021a/U42, 021/U23, 022/U3 en U4, 023/U30), die in- en uitwendig geheel met kleurloos loodglazuur bedekt zijn. Dit type komt bij Bruijn niet voor, maar het is wel gevonden in een kuil met misbaksels, die op korte afstand van het vroeg 15e-eeuwse ovencomplex lag. De inhoud van deze kuil wordt in het midden van de 15e eeuw gedateerd (DE ZWARTE 1982, 50-51). Ook bij deze kannetjes komt kamversiering voor (nrs 019/U37, 022/U3 en U4); de nummers 021a/U42, 021/U23 en 023/U30 zijn gladwandig, terwijl nummer 020/U25 een fijne draairibbel vertoont.

Resteert nog in rood aardewerk: een schaal die eens twee liggende oren gehad heeft (025/U11), twee gesteelde miniatuur schaaltes met knijpvoetjes (027/U28 en U29) en een potje op een gegolfde standring (024/U19).

In grijs, gesmoord, aardewerk is één diepe schaal gevonden (nr 026/U47). Van al het hierboven vermelde aardewerk wordt aangenomen dat het uit lokale industrie afkomstig is: het voorkomen van precies dezelfde typen in precies hetzelfde materiaal (zonder toegevoegde vershraling) in oven afval geeft die aanwijzing (BRUIJN 1979, 31, DE ZWARTE 1982,50-51).

Geïmporteerd zijn: een kom van witbakkend aardewerk met inwendig groen loodglazuur (Keulen ?) (028/U40), zes steengoed kannen uit Siegburg (030/U44, 031/U46, U13 en U14, 032//U45, 033/U43), een steengoed tuitpot met zoutglazuur (035/U41), een hals van een steengoed kruik met geprononceerde draairibbels en zoutglazuur (034/U53) en een groot fragment van een pot van donkergrijs steengoed met bruine engobe, waarvan de herkomst onbekend is (029/U12). Niet in het Corpus opgenomen zijn: een fragment van een kookkan met een loodglazuurstreep op de schouder (U50), een fragment van een kookkannetje met draairibbels en in- en uitwendig kleurloos loodglazuur (U51), een fragment van een kookkan met in- en uitwendig kleurloos loodglazuur (U52), een halsfragment van een Siegburg kan (U54) en een fragment van een Siegburg drinkschaaltje (U55).

2: Overige vondsten uit de put.

Een hoornen kam (U48), ca 7,5 cm lang en 4 cm hoog; in feite is het slechts een deel van een kam die gebroken is en die later op de breuk rond bijgewerkt is.

Een tinnen zegelstempel met omschrift: S FRIS IACOBI BOVDE (zegel van broeder Jacob Boude) om een wapen in een driepas. (U49). Het wapenschild is bepaald met drie palen. Jacob Boude is nog niet geïdentificeerd.

Afkortingen:

GRR Grafelijkheids Rekenkamer, Registers

MBOU Maandblad Oud-Utrecht

PGADU Provinciaal en Gemeentelijk Archeologisch Depot Utrecht

Literatuur.

- BRUIJN 1979 A. Bruijn, Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht. Rotterdam Papers III. Rotterdam 1979.
- HOEKSTRA 1977 T.J. Hoekstra, Utrecht: Vredenburg. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1977-1, 39-45.
- HOEKSTRA 1980 T.J. Hoekstra, Vredenburg. In: T.J. Hoekstra ed., Archeologische Kroniek van de Gemeente Utrecht over 1976-1977. Maandblad Oud-Utrecht 1980-1, 24-31, waarin verdere literatuur opgave.

HOEKSTRA 1982 T.J. Hoekstra, Vredenburg Castle at Utrecht (1529-1577). In:
Château Gaillard IX-X, Caen 1982, 145-174.

DE ZWARTE 1982 R. de Zwarte, Lauwerecht (voormalig Hogelanden OZ). In:
T.J. Hoekstra en A.F.E. Kipp eds., Archeologische en Bouwhisto-
rische Kroniek van de Gemeente Utrecht over 1981. Maandblad
Oud-Utrecht 1982-2, 50-51.

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U27
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U27
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
 VERSIERING : enige spetters kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend
KLEUR : rood
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw
 functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U17
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U17
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, standvlak bijgesneden, uitgeschraagd
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
 VERSIERING : -

OVENATMOSFEER : oxyderend
KLEUR : rood
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw
 functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN : -

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	UTRECHT, Vredenburg 1976-8-26/U39
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR.	:	PGADU, 1976-8-26/U39
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUKTUUR porositeit	:	poreus
hardheid	:	hard
bijzonderheden	:	-


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN		
VERSIERING	:	inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	twee aanbaksels op buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	inwendig: grijze aanslag
---------------------------	---	--------------------------

TOESCHRIJVING productiecentrum	:	Utrecht
datering	:	15e eeuw
functie	:	pispot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U1
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR.	:	PGADU, 1976-8-26/U1
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUKTUUR porositeit	:	poreus
hardheid	:	hard
bijzonderheden	:	-

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN		
VERSIERING	:	inwendig en op schouder: kleurloos loodglazu

OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING productiecentrum	:	Utrecht
datering	:	15e eeuw
functie	:	pispot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U33
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR.	:	PGADU, 1976-8-26/U33
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, bijgesneden
VERSCHRALING grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUKTUUR porositeit	:	poreus
hardheid	:	hard
bijzonderheden	:	-

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
---	---	--

OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	aanbaksel op buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	inwendig: grijze aanslag
---------------------------	---	--------------------------

TOESCHRIJVING productiecentrum	:	Utrecht
datering	:	15e eeuw
functie	:	pispot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U26
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U26
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglas

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw.
 functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U20
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U20
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, draairibbels op hals

VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglaz

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw
 functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN : 1976-8-26/U38 identiek



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U34

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U34

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, draairibbels op hals

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : in- en uitwendig over vrijwel de gehele pot:
kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op buik


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U35
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR.	:	PGADU, 1976-8-26/U35
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	afsluiting door kelderhoog ante 1529
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, bijgesneden, draairibbels op hals en buik
VERSCHRALING grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUKTUUR porositeit	:	poreus
hardheid	:	hard
bijzonderheden	:	-


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur;
---	---	---

OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	aanbaksel op oor

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	inwendig: grijze aanslag
---------------------------	---	--------------------------

TOESCHRIJVING productiecentrum	:	Utrecht
datering	:	15e en vroeg 16e eeuw
functie	:	pispot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U2
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR.	:	PGADU, 1976-8-26/U2
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, uitgeschraapt, draairibbels over groot deel van de pot
VERSCHRALING grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUKTUUR porositeit	:	poreus
hardheid	:	hard
bijzonderheden	:	-


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur;
---	---	---

OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	inwendig: grijze aanslag
---------------------------	---	--------------------------

TOESCHRIJVING productiecentrum	:	Utrecht
datering	:	15e en vroeg 16e eeuw
functie	:	pispot

OVERIGE OPMERKINGEN	:	1976-8-26/U31 identiek
---------------------	---	------------------------



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U18

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U18

VONDSSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, uitgeschraapt, draairibbels over
groot deel van de pot

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op rand en buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e en vroeg 16e eeuw

functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN : -

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U15
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U15
VONDSOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt
draairibbels op schouder
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING

: inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur;

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op oor

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag


TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e en vroeg 16e eeuw

functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN : -

C.M.A.



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg 1976-8-26/U22
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U22
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : zeer spaarzaam op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag; brandsporen op rand

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U7

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U7

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, uitgeschraapt, draairibbels op schouder

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op oot


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : roetaanslag op onderkant buitenzijde

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e en vroeg 16e eeuw

functie : kookkan

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U36

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U36

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, draairibbels op schouder

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e en vroeg 16e eeuw

functie : kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U6

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U6

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt

VERSHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVERATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U5
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U5
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt

VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

 VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
 kamversiering over een groot deel van de pot

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksels op rand, schouder en buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw
 functie : kookkan

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U21
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U21
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
kamversiering op schouder en buik

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op rand

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Urecht
 datering : 15e eeuw
 functie : kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U9
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U9
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
kamversiering op schouder

OVERATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op schouder

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag;
brandsporen aan de onderkant buiten

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw
 functie : kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U32

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U32

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden

VERSCHRALING grootte : -

 dichtheid : -

 materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

 hardheid : hard

 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

 VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
 kamversiering op schouder

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

 datering : 15e eeuw

 functie : kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U24

BEWaarPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U24

VONDSOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt (U8)

VERSHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
kamversiering op schouder

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op buik


SECUNDAIRE KENMERKEN : inwendig: grijze aanslag;
brandsporen op twee pootjes

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : 1976-8-26/U8 identiek



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U16
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U16
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden

VERSCHRALING grootte : -

dichthe'd : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
kamversiering op schouder

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op buik


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : kookkan (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U37

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U37

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid,uitgeschraapt

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
kamversiering op schouder

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : kannetje (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U25
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U25
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, uitgeschraapt

VERSHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

 VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
 kamversiering op schouder

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op rand, gaatje in buik


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

 datering : 15e eeuw

 functie : kannetje (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U23
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U23
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, uitgeschraapt

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op buik


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : kannetje (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U42
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U42
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, uitgeschraapt

VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

 VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : uitwendig loodglazuur groen door reductie

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

 datering : 15e eeuw

 functie : kannetje (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN

:

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U3
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

 VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur
 kamversiering op schouder

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksels op schouder en voet

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw
 functie : kannetje (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : 1976-8-26/U4 identiek



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U30

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U30

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, uitgeschraapt

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -


SECUNDAIRE KENMERKEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : kannetje (gebruikt als pispot ?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



1 5

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U19

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U19

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus

hardheid : hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig en op schouder: kleurloos loodglazuur;
kamversiering op schouder

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op rand en op onderkant voet


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

datering : 15e eeuw

functie : potje

OVERIGE OPMERKINGEN : oorloos



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U11
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U11
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : inwendig: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : de twee (horizontale) oren zijn afgebroken

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e en vroeg 16e eeuw
 functie : schaal

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U47
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U47
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden, uitgeschraapt
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUCTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
 VERSIERING : -

OVENATMOSFEER : reducerend
KLEUR : grijs, zwart oppervlak
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht
 datering : 15e eeuw
 functie : schaal

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U29
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U29
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, bijgesneden

VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

 VERSIERING : inwendig: kleurloos loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : -


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : brandsporen aan de buitenzijde

TOESCHRIJVING productiecentrum : Utrecht

 datering : 15e eeuw

 functie : ?

OVERIGE OPMERKINGEN : 1976-8-26/U28 identiek



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U40
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U40
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, draairibbels over gehele oppervlak,
met de draad afgetrokken
VERSCHRALING grootte : 0.2 - 1 mm
 dichtheid : gemiddeld 1
 materiaal : zand, afgerond
STRUKTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
 VERSIERING : inwendig: loodglazuur met koperoxyde (groen)

OVENATMOSFEER : oxyderend


KLEUR : wit

BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : inwendig: grijze aanslag

TOESCHRIJVING productiecentrum : Keulen (?)
 datering : 15e en vroeg 16e eeuw
 functie : kom

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U12
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR.	:	PGADU, 1976-8-26/U12
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, in- en uitwendig draairibbels
VERSCHRALING grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUCTUUR porositeit	:	niet poreus
hardheid	:	zeer hard
bijzonderheden	:	-


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	bruine engobe
---	---	---------------

OVENATMOSFEER	:	reducerend
KLEUR	:	oppervlak donkerbruin, scherf donkergrijs
BIJZONDERHEDEN	:	-

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING productiecentrum	:	?
datering	:	15e en vroeg 16e eeuw
functie	:	?

OVERIGE OPMERKINGEN	:	incompleet
---------------------	---	------------



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U44

BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U44

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput

DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529

PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, in- en uitwendig draairibbels

VERSCHRALING grootte : -

dichtheid : -

materiaal : -

STRUKTUUR porositeit : niet poreus

hardheid : zeer hard

bijzonderheden : -

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN

VERSIERING : 'gevlamd'

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : grijs met oranje blos

BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op buik


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Siegburg

datering : 15e eeuw

functie : drinkgerei

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U46
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U46
VONDSOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, in- en uitwendig draairibbels
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : niet poreus
 hardheid : zeer hard
 bijzonderheden : -


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
 VERSIERING : 'gevlamd'

OVENATMOSFEER : oxyderend
KLEUR : wit met oranje blos
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Siegburg
 datering : 15e eeuw
 functie : drinkgerei

OVERIGE OPMERKINGEN : 1976-8-26/U13 en 1976-8-26/U14 identiek



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	:	UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U45
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR.	:	PGADU, 1976-8-26/U45
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput
DATERING	:	afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE	:	-

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, in- en uitwendig draairibbels
VERSCHRALING grootte	:	-
dichtheid	:	-
materiaal	:	-
STRUKTUUR porositeit	:	niet poreus
hardheid	:	zeer hard
bijzonderheden	:	-


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	'gevlamd'
---	---	-----------

OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	wit met oranje blos
BIJZONDERHEDEN	:	aanbaksel op buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	-
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING productiecentrum	:	Siegburg
datering	:	15e eeuw
functie	:	drinkgerei

OVERIGE OPMERKINGEN	:	-
---------------------	---	---



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U43
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR. : PGADU, 1976-8-26/U43
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, in- en uitwendig draairibbels
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : niet poreus
 hardheid : zeer hard
 bijzonderheden : -


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
 VERSIERING : 'gevlamd'

OVENATMOSFEER : oxyderend
KLEUR : wit met oranje blos
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Siegburg
 datering : 15e eeuw
 functie : drinkgerei

OVERIGE OPMERKINGEN : -



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U53
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U53
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, draairibbels op binnen en buitenzijde
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : niet poreus
 hardheid : zeer hard
 bijzonderheden : -


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : engobe en zoutglazuur

OVENATMOSFEER : reducerend
KLEUR : uitwendig: bruin en geel; inwendig en scherf:
BIJZONDERHEDEN : -

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Langerwehe (?)
 datering : 15e en vroeg 16e eeuw
 functie : kruikje

OVERIGE OPMERKINGEN : incompleet



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : UTRECHT, Vredenburg, 1976-8-26/U41
BEWAARPLAATS EN REGISTRATIENR. : PGADU, 1976-8-26/U41
VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput
DATERING : afsluiting door kelderboog ante 1529
PUBLICATIE : -

VORMTECHNIEK : gedraaid, draairibbels op binnen- en buitenzijde
VERSCHRALING grootte : -
 dichtheid : -
 materiaal : -
STRUKTUUR porositeit : niet poreus
 hardheid : zeer hard
 bijzonderheden : -


OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : engobe en zoutglazuur

OVENATMOSFEER : reducerend
KLEUR : licht en donker bruin, scherf: grijs
BIJZONDERHEDEN : aanbaksel op buik

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : -

TOESCHRIJVING productiecentrum : Langerwehe (?)
 datering : 15e en vroeg 16e eeuw
 functie : roompot (?)

OVERIGE OPMERKINGEN : -



Tot nu verschenen afleveringen van het CMA

Reeks A	Fl.	B.Fr.
1/2 Aardewerk uit de inventaris van twee laat middeleeuwse vrachtschepen in Oostelijk Flevoland. K.Vlierman 1983.	5,00	100
3 Aardewerk uit een 15e-eeuwse beerput van het Johanniterklooster op het Vredenburg te Utrecht. F.M.E.Snieder m.m.v. J.E.Dilz 1985.	12,50	250
4 Ceramiek uit een laat 13e-eeuwse vulling van een immuniteitssloot van de Sint Paulusabdij te Utrecht. M.Smit m.m.v. J.E.Dilz 1987.	12,50	250
5 Ceramiek uit de inventaris van een klein 17de eeuws vrachtschip in Zuidelijk Flevoland. K.Vlierman m.m.v. P.Kleij 1990.	17,50	350
6 Ceramiek van de 17de-eeuwse walvisvangstnederzetting Smeerenburg op Spitsbergen. L.Hacquebord en K.Vlierman 1991.	20,00	400
7 Ceramiek uit een vroeg-15e-eeuwse kleine kogge in Almere. K.Vlierman 1992.	10,00	200
8 Bouwpotten in de oude burgkerk te Brugge (10de eeuw). F.Verhaeghe en B.Hillewaert 1993.	10,00	200
9 Ceramiek uit een beerput van de herberg De Drye Mooren te Breda (1661-1663). Wim Hupperetz 1994.	27,50	550
10 Aardewerk uit de inventaris van een laat-17e-eeuwse praam in Oostelijk Flevoland. Birgit Schröder 1994.	10,00	200
11/ 12 Ceramiek uit twee 14e-eeuwse beerputten aan het O.L.V.plein te Maastricht. Wim Hupperetz en Eddie Nijhof 1995.	35,00	700

Reeks B

1 Ceramiek uit een laat 18e-eeuwse afvalkuil op het voormalige Zuiderkerkhof te Groningen. H.Van Gangelen, G.Kortekaas en A.Carmiggelt 1987.	12,50	250
--	-------	-----

De afleveringen zijn te bestellen door overmaking van het betreffende bedrag en vermelding van CMA en het/de afleveringsnummer(s).

Met de extra vermelding 'abonnee' geeft u zich op voor nog te verschijnen afleveringen.

NEDERLAND

Postbanknummer 4868200 of banknummer 699244269 Crediet en Effectenbank te Utrecht t.n.v. penningmeester CMA.

BELGIE

Bankrekeningnummer 290-044 88 38-40 t.n.v. Corpus Middeleeuws Aardewerk p/a F.Verhaeghe, 9270 Laarne.