



CORPUS MIDDELEEUWS AARDEWERK (CMA)

afleveringen 14, 15 & 16



Ceramiek uit drie beerputten onder de stadswal
(1542-1543) van 's-Hertogenbosch

door: Hans L. Janssen en Eddie Nijhof





PUBLICATIE :

BIJZONDERHEDEN :

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN : vrij sterke slijtage op poot, zwaar beroet

OVERIGE OPMERKINGEN :



CORPUS MIDDELEEUWS AARDEWERK (CMA)

afleveringen 14, 15 & 16



Ceramiek uit drie beerputten onder de stadswal
(1542-1543) van 's-Hertogenbosch

door: Hans L. Janssen en Eddie Nijhof



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 605
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK		: gedraaid, handgevormde strip met vingerindrukken in knik rand schouder
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.6 mm : gemiddeld 2 : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: in- en uitwendig volledig loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: roetsporen in vingerindrukken
---------------------------	---------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kookpot, grape

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---





VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 380
VONDSOMSTANDIGHEDEN		: beerput 3
DATERING		: vóór 1542/43
PUBLICATIE		:

VORMTECHNIEK		: gedraaid, poten handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm, enkele uitschieters tot 2 mm : gemiddeld 2 : zand, kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: uitwendig vlekken loodglazuur op schouder en bodem, inwendig vlekken loodglazuur op bodem
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN		: lichte slijtage op poten
---------------------------	--	----------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: lokaal : : kookpot, grape, waarschijnlijk één-orig
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN		:
---------------------	--	---



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 2113
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, handgevormde poot
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.3 mm, insluitels tot 1 mm : verspreid : zand, baksteengruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: inwendig loodglazuur
---	------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------








KLEUR	: rood
-------	--------

BIJZONDERHEDEN	:
----------------	---

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: roetsporen en matige slijtage poot
---------------------------	--------------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: lokaal : : kookpot, twee-orige grape
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	: waarschijnlijk 2-orige grape
---------------------	--------------------------------



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 2114
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, handgevormde poot
VERSCHRALING	grootte	: tot 0.5 mm, insluitsels tot 4 mm
	dichtheid	: gemiddeld 2
	materiaal	: zand en potgruis
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	:
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	inwendig ongeglazuurd

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	sterke slijtage poot
---------------------------	---	----------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kookpot, twee-orige grape

OVERIGE OPMERKINGEN	:	waarschijnlijk 2-orige grape
---------------------	---	------------------------------

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 2118
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK		: gedraaid, handgevormde poot
VERSCHRALING	grootte	: tot 0.3 mm
	dichtheid	: gemiddeld 2
	materiaal	: zand
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	:
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: in- en uitwendig volledig loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: matige slijtage op poot en roetsporen
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kookpot, één- of twee-orige grape

OVERIGE OPMERKINGEN	: 1-orige of 2-orige grape
---------------------	----------------------------

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 2115
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput 3
DATERING	:	vóór 1542/43
PUBLICATIE	:	

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, handgevormde poot
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.4 mm, uitschieters tot 1 mm : gemiddeld 2 : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: inwendig loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	matige slijtage poot, zware roetsporen onderzijde; horizontale breuk bovenzijde waarop slijfsporen; snijsporen op bovenzijde
---------------------------	---	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: lokaal : : kookpot, één- of twee-orige grape
---------------	---	--

OVERIGE OPMERKINGEN	:	na breuk mogelijk secundair gebruikt als 'bord' (?)
---------------------	---	--

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 2117
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, handgevormde poot
VERSCHRALING	grootte	: tot 0.5 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	:
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	inwendig loodglazuur
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: roetsporen onderzijde
---------------------------	-------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kookpot, waarschijnlijk één-orige grape

OVERIGE OPMERKINGEN	: 1-orige of 2-orige grape
---------------------	----------------------------

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 609
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	: gedraaid, holle opgedrukte ziel	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: inwendig loodglazuur, voornamelijk op bodem
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: sterke slijtage bodem
---------------------------	-------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: lokaal : : pispot
---------------	---	---------------------------

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 609
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK		: gedraaid, holle opgedrukte ziel
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: inwendig loodglazuur, voornamelijk op bodem
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: sterke slijtage bodem
---------------------------	-------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: pispot


OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---




004




004a



004b



004c



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER : Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977;
DBBH-R-1977; bp 3

BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR : Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 1531

VONDSTOMSTANDIGHEDEN : beerput 3

DATERING : vóór 1542/43

PUBLICATIE :

VORMTECHNIEK : gedraaid

VERSCHRALING grootte : tot 0.3 mm
 dichtheid : verspreid
 materiaal : zand

STRUCTUUR porositeit : poreus
 hardheid : hard
 bijzonderheden :

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN
VERSIERING : in- en uitwendig loodglazuur

OVENATMOSFEER : oxyderend

KLEUR : rood

BIJZONDERHEDEN : 

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN :

TOESCHRIJVING productiecentrum : lokaal
 datering :
 functie : pispot

OVERIGE OPMERKINGEN :

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER		: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR		: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 1528
VONDSTOMSTANDIGHEDEN		: beerput 3
DATERING		: vóór 1542/43
PUBLICATIE		:
VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.6 mm, enkele uitschieters tot 2 mm : verspreid : zand, baksteengruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: in- en uitwendig vlekken loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: pispot

OVERIGE OPMERKINGEN

:

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 611
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm, enkele uitschieters tot 1.2 mm : verspreid : zand en potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	in- en uitwendig volledig loodglazuur
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: pispot

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---




VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 397
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.3 mm : verspreid : zand
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: bewaarde fragmenten ongeglazuurd, enkel glazuurspatje
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kan

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	:	Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	:	Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 2119
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	:	beerput 3
DATERING	:	vóór 1542/43
PUBLICATIE	:	

VORMTECHNIEK	:	gedraaid, standing handgevormd
VERSCHRALING	grootte	: tot 0.3 mm, enkele uitschieters tot 1 mm, en tot 2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand, kwarts en baksteengruis
STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	:
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	binnenzijde bodem loodglazuur
OVENATMOSFEER	:	oxyderend
KLEUR	:	rood
BIJZONDERHEDEN	:	

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:	
---------------------------	---	--

TOESCHRIJVING	productiecentrum	:	lokaal
	datering	:	
	functie	:	kan

OVERIGE OPMERKINGEN	:	
---------------------	---	--

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN

OVERIGE OPMERKINGEN

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 610
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	:	gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm en tot 1.5 mm : gemiddeld 2 : zand en potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: ongeglazuurd
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: komfoor (?), zie verder algemeen tekstgedeelte

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT


REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT
Bouwjaar : 1977
DBH R-1977: pg 3

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT

REMIUNTSNOV NE STAALPLAAT



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 275
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	: vBtS pag 212 afb 26.4

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd, standvinnen
uitgetrokken en schenklip uitgebogen	

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.2 mm
	dichtheid	: gemiddeld 2
	materiaal	: zand

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	:

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: inwendig wit slib en loodglazuur
---	------------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: rood
-------	--------

BIJZONDERHEDEN	:
----------------	---


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: sterke slijtage standvinnen
---------------------------	-------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kom

OVERIGE OPMERKINGEN	: 2 exemplaren
---------------------	----------------



007



007a

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 882
VONDSSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK uitgetrokken en schenklip uitgebogen	: gedraaid, oor handgevormd, standvinnen
--	--

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.2 mm
	dichtheid	: verspreid
	materiaal	: zand

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	:

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: inwendig wit slib en loodglazuur
---	------------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------

KLEUR	: rood
-------	--------

BIJZONDERHEDEN	:
----------------	---

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: sterke slijtage standvinnen
---------------------------	-------------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kom

OVERIGE OPMERKINGEN	: 2 exemplaren
---------------------	----------------


VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 615
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK		: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm, insluitsels tot 2 mm : verspreid : zand en potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: inwendig volledig loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		:


SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: melkteil


OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---



008



008a



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 1532
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK		: gedraaid
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.2 mm, insluitsels tot 0.5 mm : verspreid : zand, potgruis
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING		: inwendig volledig loodglazuur
OVENATMOSFEER		: oxyderend
KLEUR		: rood
BIJZONDERHEDEN		: 

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: melkteil

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 629
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	: gedraaid	
VERSCHRALING	grootte dichtheid materiaal	: tot 0.4 mm en insluitsels tot 4 mm : gemiddeld 2 : zand en kwarts
STRUCTUUR	porositeit hardheid bijzonderheden	: poreus : hard :

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: bovenzijde volledig loodglazuur
---	-----------------------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------




KLEUR	: rood
-------	--------

BIJZONDERHEDEN	:
----------------	---

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum datering functie	: lokaal : : bord
---------------	---	-------------------------

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---



VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 628
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	:	gedraaid	voor uitgesneden
VERSCHRAGING	grootte	:	tot 0.3 mm
	dichtheid	:	verspreid
	materiaal	:	zand
STRUCTUUR	porositeit	:	poreus
	hardheid	:	hard
	bijzonderheden	:	
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	:	bovenzijde volledig loodglazuur	
OVENATMOSFEER	:	oxyderend	
KLEUR	:	rood	
BIJZONDERHEDEN	:		

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	:	lokaal
	datering	:	
	functie	:	bord

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---

VINDPLAATS EN VONDSNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 1487
VONDSOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	: gedraaid, voet uitgeknepen
--------------	------------------------------

VERSCHRAGING	grootte	: - 0,2 mm
	dichtheid	: - 2
	materiaal	: -

STRUCTUUR	porositeit	: niet poreus
	hardheid	: zeer hard
	bijzonderheden	:

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: oranje gevlamd
---	------------------

OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------


KLEUR	: oppervlak wit en rood gevlamd, scherf wit
-------	---

BIJZONDERHEDEN	:
----------------	---

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: Siegburg
	datering	:
	functie	: drinkbeker

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---



VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 1463
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	:

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd
--------------	-----------------------------

VERSCHRALING	grootte	: tot 0.2 mm
	dichtheid	: gemiddeld 2
	materiaal	: kwarts

STRUCTUUR	porositeit	: poreus
	hardheid	: hard
	bijzonderheden	:

OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: inwendig volledig loodglazuur
---	---------------------------------


OVENATMOSFEER	: oxyderend
---------------	-------------

KLEUR	: binnenzijde geel, buitenzijde wit, scherf wit
BIJZONDERHEDEN	:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	: enige slijtage op bodem
---------------------------	---------------------------

TOESCHRIJVING	productiecentrum	: lokaal
	datering	:
	functie	: kom

OVERIGE OPMERKINGEN	: waarschijnlijk lokaal vervaardigd uit geïmporteerde witbakkende klei
---------------------	---



SECUNDAIRE VERSCHUNSELLEN

: enige slijps op bodem

TOESCHRIJVING
productienummer
functie

: lokaal
: kom

OVERIGE OPMERKINGEN

: waarschijnlijk lokaal vervaardigd uit
geïmponeerde wildebeestde klei

VINDPLAATS EN VONDSTNUMMER	: Buitenhaven, 's-Hertogenbosch; 1977; DBBH-R-1977; bp 3
BEWAARPLAATS EN INVENTARISNR	: Depot BAM 's-Hertogenbosch, i 877
VONDSTOMSTANDIGHEDEN	: beerput 3
DATERING	: vóór 1542/43
PUBLICATIE	: vBtS pag 217 afb 32.3

VORMTECHNIEK	: gedraaid, oor handgevormd
VERSCHRALING	grootte : tot 0.7 mm dichtheid : gemiddeld 2 materiaal : kwarts
STRUCTUUR	porositeit : poreus hardheid : hard bijzonderheden :
OPPERVLAKTEBEHANDELING EN VERSIERING	: inwendig koperhoudend loodglazuur met mangaan of ijzervlekjes (?)
OVENATMOSFEER	: oxyderend
KLEUR	: binnenzijde oppervlak groen, buitenzijde oppervlak wit ter plaatse van glazuur geel, scherf wit
BIJZONDERHEDEN	:

SECUNDAIRE VERSCHIJNSELEN	:
---------------------------	---

TOESCHRIJVING	productiecentrum : Rijnland mogelijk Keulen, (ook wel "hafnerwaar" genoemd)
	datering :
	functie : kom

OVERIGE OPMERKINGEN	:
---------------------	---

